
Connect.php

```
<?
$host="localhost";
$user="root";
$password="root";
$koneksi=mysql_connect($host,$user,$password);
if(!$koneksi)
die("Maaf user dan password salah!!!!".mysql_error());
$db="kkk";
$database=mysql_select_db($db);
if(!$database)
die ("database tidak ada".mysql_error());
?>
```

Index.php

```
<?php
include "header.php";
?>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Selamat Datang di Ngiyup.com</strong></p>
<p align="center"><strong>Untuk Mencari Iklan Kost, Kontrakan, dan Rumah silahkan gunakan menu yang tertera di atas.</strong></p>
<p align="center"><strong>Untuk memasang iklan silahkan mendaftar terlebih dahulu melalui menu &quot;daftar&quot;, </strong></p>
<p align="center"><strong>dan apabila anda sudah terdaftar </strong><strong>silahkan login enlalui menu &quot;login&quot; . </strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
```

```
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Happy Ngiyup. </strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
</div>
```

```
<?php
include "footer.php";
?>
```

Header.php

```
<?php include "connect.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Ngiyup</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/scripts.js"></script>
<!--[if lte IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie.css" />
<script type="text/javascript" src="js/unitpngfix.js"></script>
<![endif]-->
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-weight: bold; color: #FFFFFF;}
```

```

-->
</style>
</head>
<body>
<!-- BEGIN wrapper -->
<div id="wrapper">
  <!-- BEGIN header -->
  <div id="header">
    <ul class="pages">
      <li><a href="index.php">Beranda</a></li>
      <li><a href="au_about.php">Tentang WEB</a></li>
    </ul>
    <p class="links"><a href="reg2.php">Daftar</a> | <a href="login.php">Login</a></p>
    <h1><a href="index.php">ngiyup</a></h1>
    <?php
      $hasil=my
      sql_query("select * from kategori");
    ?>
    <ul class="categories">
      <?php
        while($dt=mysql_fetch_array($hasil)){?>
          <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=<?php echo $dt['id_kategori'];?>"><?php echo
            $dt['nama_kategori'];?></a></li>
          <?php } ?>
    </ul>
  </div>
  <!-- END header -->

```

```

<div id="body">
  <form action="cari99.php" class="search" method="post">
    <p>&nbsp; </p>
    <p class="style2">Saring Iklan </p>
    <table width="732" border="0">
      <tr>
        <td width="2"><p class="style2">&nbsp;</p> </td>
        <td width="1"></td>
        <td width="0">&nbsp;</td>
        <td width="110"><select name="id_kategori">
          <?php
            "connect.php";
            $sql=mysql_query("select * from kategori");
            while ($data=mysql_fetch_array($sql)){
              _kategori'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
                <option value="" . $data['id_kategori'] . "' >' . $data['nama_kategori'] . '</option>';
            }
          ?>
            </select></td>
            <td width="0">&nbsp;</td>
            <td width="3"></td>
            <td width="123">
          <select name="id_kab">
            <?php

```

include

if(\$ddt['id

}

echo

```

include "connect.php";
$sql=mysql_query("select * from kab");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

    if($ddt['id
    _kab'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
    }
    echo
    '<option value="" . $data['id_kab']. "">'. $data['nama_kab']. '</option>';
    }
    ?>
</select>
</td>
<td width="42"><span class="style2">Harga Min</span></td>
<td width="3"><span class="style2">:</span></td>
<td width="142"><label>
    <input type="text" name="harga1" value="1" required/>
</label></td>
<td width="58"><span class="style2">Harga Max</span></td>
<td width="10"><span class="style2">:</span></td>
<td width="140"><label>
    <input type="text" name="harga2" value="999999999" required/>
</label></td>
<td width="37"><input type="submit" value="Saring Iklan"></td>
<td width="-1"></td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</form>

```

```
<div id="content" >
  <div class="head" >
    <div class="foot" >
      <!-- begin featured -->

      <!-- end featured -->

      <!-- begin post -->
      <div class="post">
```

Footer.php

```
      <!-- end post navigation -->
      <div class="break"></div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- END content -->
<!-- BEGIN sidebar -->
  <!-- begin advertisement -->
  <!-- end advertisement -->
  <!-- begin search -->
  <!-- end search -->
  <!-- begin popular posts -->
<!-- END wrapper -->
<!-- BEGIN footer -->
<?php
$stampil=mysql_query("select * from tt,pemilik,kategori,kab where tt.id_kategori=kategori.id_kategori
and tt.id_user=pemilik.id_user and tt.id_kab=kab.id_kab and tt.tayang='Tampil' order by tt.id_tt desc
limit 5");
```

```
while($dt=mysql_fetch_array($stampil))
?>
<div id="footer">
  <p>Copyright &copy; 2015 - <a href="index.php">Ngiyup.com</a> | by : dhery</p>
</div>
<!-- END footer -->
</body>
</html>
```

Au about.php

```
<?php
include "header.php";
?>
<?

include "connect.php";
$hasil2=mysql_query("SELECT * FROM about WHERE id='1'");
if(!$hasil2)

"gagal";
while($data=mysql_fetch_array($hasil2))
{
?>
<table width="416" border="0">
  <tr>
    <td colspan="2"> </td>
  </tr>
  <tr>
```

echo

```

<td colspan="2"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"><div align="justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<? echo $data[isi];
?>
</strong></div>
  <p align="justify">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
  <td width="168"><strong>kontak</strong></td>
  <td width="238"><strong>
    <label>
      <? echo $data[kontak]; ?>
      <br>
      <br>
    </label>
  </strong></td>
</tr>
<tr>
  <td><strong>email</strong></td>
  <td><strong>
    <label>
      <? echo $data[email]; ?> </label>

```



```
</strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr> </tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?
```

```
}
```

```
?></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Reg2.php

```
<?php
```

```
include "header.php";
```

```
?>
```

```
<form action="send_reg2.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
```

```
<input type='hidden' name='max_file_size' value='1024'>
```

```

<table width="558" height="302" border="0">
  <tr>
    <td width="137" height="29"><div align="left">username</div></td>
    <td width="405"><label>
      <input type="text" name="user" id="user" size="20" maxlength="20" required="required"/>
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="29"><div align="left">password</div></td>
    <td><input type="password" name="pass" id="pass" size="20" maxlength="20"
required="required"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="23">nama</td>
    <td><label>
      <input type="text" name="nama" id="nama" size="20" maxlength="30" required="required"/>
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="14">no telp/hp </td>
    <td><input type="text" name="kontak" id="kontak" size="14" maxlength="14"
required="required"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="15">email</td>
    <td><input type="email" name="email" id="email" size="20" maxlength="30"
required="required"/></td>
  </tr>
  <tr>

```

```
<td height="145">alamat</td>
```

```
<td><label>
```

```
name="alamat" cols="40" rows="3" id="alamat" required="required"></textarea>
```

```
<textarea
```

```
</label></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<label></label>
```

```
<p>
```

```
<label>
```

```
<input type="submit" name="Submit2" value="Daftar" />
```

```
</label>
```

```
</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Login.php

```
<?php
```

```
include "header.php";
```

```
?>
```

```
<form name="register" method="post" action="cek_login_member.php">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```

```
<tr>
```

```
<td>Username</td>
```

```
<td><input type="text" name="user" required/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Password</td>
```

```
<td><input type="password" name="pass" required/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
colspan="2" >
```

```
<input type="submit" value="Login" >
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<td
```

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td></td></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Detail kategori.php

```
<?php
```

```
include "header3.php";
```

```
$id_kategori=$_GET['id_kategori'];
```

```
$kat=mysql_query("select * from kategori where id_kategori='$id_kategori'");
```

```
$dt=mysql_fetch_array($kat);
```

```
?>
```

```
<h2>Iklan Kategori : <b><i><?php echo $dt['nama_kategori']; ?></i></b></h2>
```

```
<tr>
```

```
<td align="right">
```

```
</td>
```

```
<?php
```

```
$per_hal=
```

```
5;
```

```
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tt WHERE tayang='Tampil' and tt.id_kategori='$id_kategori' ORDER BY tanggal DESC");
```

```
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
```

```
$shalaman=ceil($jum / $per_hal);
```

```
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
```

```
$start = ($page - 1) * $per_hal;
```

```

mysql_query
mysql_query($stampil=
("select
* from tt,kategori,pemilik,kab where tayang='Tampil' and tt.id_user=pemilik.id_user and
tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_kategori='$id_kategori' and kategori.id_kategori='$id_kategori' order by
tt.id_tt desc limit $start, $per_hal");

while($dt
=mysql_fetch_array($stampil)){
desk'];
$isi=$dt['
$panjang
= strip_tags(html_entity_decode($isi,ENT_QUOTES,"ISO-8859-1"));
$singkat_i
$si=substr("$panjang",0,200);
$id_user=$dt['id_user'];
?>
<div >
<table width="547" border="0">
<tr>
<td width="445" height="1" bgcolor="#CCCCCC"><h2><a href="detail_iklan.php?id_tt=?php
echo $dt['id_tt'];?>" class="style1">
<?php
if($dt['lak
u']!= 'Belum Laku'){
echo
"<font <b></b></font>";
}else{

```

```
"<font color='Red'><b>[Terjual]</b></font>";
}
?>
```

```
echo $dt['nama_tt'];?></a></h2>
<?php echo $singkat_isi; ?> ...</p>
<p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<?php echo
$dt['nama_kategori'];?>&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<?php echo $dt['nama_kab'];?>
&nbsp;|&nbsp;&nbsp;dilihat : <?php echo $dt['counter'];?> kali</span> <br />
PENGIKLAN:<?php echo $dt['nama'];?> &nbsp;|&nbsp;&nbsp; Harga: Rp&nbsp;<?php echo 'Rp ' .
number_format($dt['harga'],2,',','.'); ?><?php echo $dt['jangka'];?></p></td>
<td width="151" bgcolor="#CCCCCC">
<div class="l"></div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
?>
```

```
</div>
<div
class="break"></div>
<!-- begin post navigation -->
<div class="postnav">
<ul>
```

```

<?php
for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
    <li><a
href="?page=<?php echo $x ?>&id_kategori=<?php echo $id_kategori;?>"><?php echo $x ?></a></li>
    </li>
}
?>
</ul>
</div>

```

```

<?php
include "footer2.php";
?>

```

Detail iklan.php

```

<?php
include "header3.php";
$id_tt=$_GET['id_tt'];
$hasil=mysql_query("select
kategori.nama_kategori , kab.nama_kab, pemilik.nama, pemilik.kontak, pemilik.email, pemilik.alamat as
ap, tt.harga, tt.jangka, tt.gambar, tt.gambar1, tt.gambar2, tt.desk,
tt.alamat as at, tt.tanggal, tt.counter, tt.laku
from tt,kategori,pemilik,kab where tt.id_kategori=kategori.id_kategori and tt.id_user=pemilik.id_user
and tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_tt='$id_tt'");
while($dt=mysql_fetch_array($hasil)){
    $id_user=$dt['id_user'];
}
require ('moneyFormat.php');

```



```
<tr>
  <td height="35"><strong>Kontak&nbsp;:</strong></td>
  <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['kontak'];?></strong></td>
</tr>
<tr>
  <td height="35"><strong>Email &nbsp;:</strong></td>
  <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['email'];?></strong></td>
</tr>
<tr>
  <td height="45"><strong>Alamat&nbsp;:</strong></td>
  <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['ap'];?></strong></td>
</tr>
<tr>
  <td height="45"><strong>Harga&nbsp;:&nbsp;:</strong></td>
  <td>
```

```
<strong>&nbsp;Rp &nbsp;<?php echo "$rupiah"?> <?php echo $dt['jangka'];?></strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="45" colspan="2">&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p class="details"><br>
```

```
<br>
```

```
</p>
```

```
<div class="gambar" align="center">
```

```
<table width="299" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="293" height="100">
```

```
<div><div
```

```
style="margin: 5px;">
```

```
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><span style="font-weight: bold;"> Gambar 1  
</span>
```

```
<input value="Lihat" style=" margin:5px;padding: 0px; width: 80px; font-size: 10px;" onclick="if  
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay != "") {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = ""; this.innerText = ""; this.value = ' Tutup'; } else {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = 'none'; this.innerText = ""; this.value = ' Buka'; }" type="button"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<div><div style="margin: 5px;">
```

```
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><span style="font-weight: bold;"> Gambar 2  
</span>
```

```
<input value="Lihat" style=" margin:5px;padding: 0px; width: 80px; font-size: 10px;" onclick="if  
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay != "") {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = ""; this.innerText = ""; this.value = ' Tutup'; } else {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = 'none'; this.innerText = ""; this.value = ' Buka'; }" type="button"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<div><div style="margin: 5px;">
```

```
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><span style="font-weight: bold;"> Gambar 3
</span>
```

```
<input value="Lihat" style=" margin:5px;padding: 0px; width: 80px; font-size: 10px;" onclick="if
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di
splay != '') {
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di
splay = ''; this.innerText = ''; this.value = ' Tutup'; } else {
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di
splay = 'none'; this.innerText = ''; this.value = ' Buka'; }" type="button"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="293" height="21"><p class="details">Deskripsi:</p>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="74"><span class="details"><strong><?php echo
$dt['desk'];?></strong></span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="21"><span class="details">Alamat Lokasi: </span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="95"><span class="details"><strong><?php echo
$dt['at'];?></strong></span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;dilihat : <?php echo
$dt['counter'];?> kali</span> <br />
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<p align="justify"><?php echo $dt['isi_berita'];?></p>
```

```
<?php
```

```
$hit=$dt['counter']+1;
```

```
$perintah = "UPDATE tt SET tt.counter=$hit WHERE id_tt='$id_tt'";
```

```
mysql_query($perintah);
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Index member.php

```
<?php
```

```
include "header_member.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {
```

```
36;
```

```
weight: bold;
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

font-size:

font-

```
<table width="599" height="273" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td><div align="center" class="style1">
```

```
<p>Selamat Datang di Halaman Member </p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>Untuk memasang iklan , melihat profil anda , dan melihat iklan anda</p>
```

```
<p>silahkan pilih pada menu yang tertera di atas.</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Kategori.php

```
<?php
```

```
include "header_member.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {
```

```
16px;
```

font-size:

```
weight: bold;
```

font-

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<span class="style1">silahkan pilih kategori iklan anda:</span>
```

```
</p>
```

```
<table width="200" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td><p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```



```
<p>&nbsp;</p>
<p>
  <?php
include "footer.php";
?>
  </p>
```

Iklan_kost.php

```
<?php
include "header_member.php";
$id_member=$_SESSION['id_user'];
?>
<style type="text/css">
<!--
.style4 {
                                color:
#000000;                                font-
weight: bold;                                font-
}
-->
</style>

<div >
  <h2>Form Pemasangan Iklan Kost </h2>
  <form name="iklan" method="post" action="simpan_iklan_kost.php" enctype="multipart/form-
data">
    <table width="439" border="0">
      <tr>
        <td width="70" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">Judul</div></td>
```

```

        <td width="353"><input name="nama_tt" type="text" required="required" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">deskripsi</div></td>
        <td><textarea name="desk" cols="45" rows="5" id="textarea"
required="required"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">alamat</div></td>
        <td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea2"
required="required"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">kabupaten</div></td>
        <td><select name="id_kab" required="required">
            <?php

```

```

include
"connect.php";

sql_query("SELECT * FROM kab");

"gagal";

"<option value='0'>-Pilih-</option>";

while($ka
{
    echo
"<option value='$kab[id_kab]'">$kab[nama_kab]</option>";

```

```

    }?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">harga</div></td>
<td><input name="harga" type="text" required="required" />
<label>
<select name="jangka">
<option
value="/Bulan">/Bulan</option>
<option value="/3 Bulan">/3 Bulan</option>
<option value="/6 Bulan">/6 Bulan</option>
<option
value="/Tahun">/Tahun</option>
</select>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">gambar</div></td>
<td><input name="gambar" type="file" />
<input name="gambar1" type="file" />
<input name="gambar2" type="file" /></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>

```

```
<input name="submit" type="submit" value="Pasang Iklan" />
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>">
</p>
<p><a href="index_member.php"></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>
```

```
</div></div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
include "footer.php";
?>
```

Iklan_rj.php

```
<?php
include "header_member.php";
$id_member=$_SESSION['id_user'];
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style4 {
```

```
#000000;
```

color:

font-

```
weight: bold;
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<div >
```

```
    <h2>Form Pemasangan Iklan Rumah dijual </h2>
```

```
    <form name="iklan" method="post" action="simpan_iklan_rj.php" enctype="multipart/form-  
data">
```

```
        <table width="439" border="0">
```

```
            <tr>
```

```
                <td width="70" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">Judul</div></td>
```

```
                <td width="353"><input name="nama_tt" type="text" required="required" /></td>
```

```
            </tr>
```

```
            <tr>
```

```
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">deskripsi</div></td>
```

```
                <td><textarea name="desk" cols="45" rows="5" id="textarea"  
required="required"></textarea></td>
```

```
            </tr>
```

```
            <tr>
```

```
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">alamat</div></td>
```

```
                <td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea2"  
required="required"></textarea></td>
```

```
            </tr>
```

```
            <tr>
```

```
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">kabupaten</div></td>
```

```
                <td><select name="id_kab" required="required">
```

```
                    <?php
```

```

"connect.php";
sql_query("SELECT * FROM kab");
"gagal";

"<option value='0'>-Pilih-</option>";

b=mysql_fetch_array($drop)

"<option value='$kab[id_kab]'>$kab[nama_kab]</option>";

    </select>

</tr>
<tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">harga</div></td>
    <td><input name="harga" type="text" required="required" /></td>
</tr>
<tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">gambar</div></td>
    <td><input name="gambar" type="file" />
    <input name="gambar1" type="file" />
    <input name="gambar2" type="file" /></td>
</tr>
</table>

```

```

include
$drop=my
if(!$drop)
    echo

echo

while($ka
{
    echo
}?)>

</td>

```

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
  <input name="submit" type="submit" value="Pasang Iklan" />
  <input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>">
</p>
<p><a href="index_member.php"></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>

</div></div>
<p>&nbsp;</p>
  <?php
include "footer.php";
?>
Iklan_rs.php
<?php
include "header_member.php";
$id_member=$_SESSION['id_user'];
?>
<style type="text/css">
<!--
```

```
.style4 {
                                                    color:
#000000;
                                                    font-
weight: bold;
}
-->
</style>
```

```
<div >
    <h2>Form Pemasangan Iklan Rumah disewakan </h2>
    <form name="iklan" method="post" action="simpan_iklan_rs.php" enctype="multipart/form-
data">
        <table width="439" border="0">
            <tr>
                <td width="70" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">Judul</div></td>
                <td width="353"><input name="nama_tt" type="text" required="required" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">deskripsi</div></td>
                <td><textarea name="desk" cols="45" rows="5" id="textarea"
required="required"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">alamat</div></td>
                <td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea2"
required="required"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">kabupaten</div></td>
```



```

        <td><select name="id_kab" required="required">
            <?php
                include
                "connect.php";
                $drop=my
                sql_query("SELECT * FROM kab");
                if(!$drop)
                echo
                "gagal";
                echo
                "<option value='0'>-Pilih-</option>";
                while($ka
                {
                echo
                "<option value='$kab[id_kab]'">$kab[nama_kab]</option>";
                }?>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">harga</div></td>
        <td><input name="harga" type="text" required="required" />
        <select name="jangka">
            <option value="/Bulan">/Bulan</option>
            <option value="/3 Bulan">/3 Bulan</option>
            <option value="/6 Bulan">/6 Bulan</option>
            <option value="/Tahun">/Tahun</option>
        </select></td>
    </tr>

```

```
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style4">gambar</div></td>
  <td><input name="gambar" type="file" />
  <input name="gambar1" type="file" />
  <input name="gambar2" type="file" /></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
  <input name="submit" type="submit" value="Pasang Iklan" />
  <input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user; ?>">
</p>
<p><a href="index_member.php"></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>

</div></div>
<p>&nbsp;</p>
  <?php
include "footer.php";
```

?>

Simpan iklan kost.php

```
<?php
```

```
$nama_tt=$_POST["nama_tt"];
```

```
$desk=$_POST["desk"];
```

```
$alamat=$_POST["alamat"];
```

```
$id_kab=$_POST["id_kab"];
```

```
$id_user=$_POST["id_user"];
```

```
$harga=$_POST["harga"];
```

```
$jangka=$_POST["jangka"];
```

```
$tayang='Moderasi';
```

```
$laku='Belum Laku';
```

```
$tanggal = date("Y-m-d H:i:s");
```

```
if($id_kategori=='0' ) {
```

```
echo
```

```
"<script>alert('Silahkan pilih kategori')</script>";
```

```
echo
```

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh' content='0;url=iklan.php'></head><body></body></html>";
```

```
}
```

```
else{
```

```
include "connect.php";
```

```
$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
```

```
$tipe_file = $_FILES['gambar']['type'];
```

```
$gambar = $_FILES['gambar']['name'];
```

```
$direktori = "gambar/$gambar";
```

```
move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori);
```

```

$lokasi_file1 = $_FILES['gambar1']['tmp_name'];
$tipe_file1 = $_FILES['gambar1']['type'];
$gambar1 = $_FILES['gambar1']['name'];
$direktori1 = "gambar/$gambar1";
move_uploaded_file($lokasi_file1,$direktori1);

$lokasi_file2 = $_FILES['gambar2']['tmp_name'];
$tipe_file2 = $_FILES['gambar2']['type'];
$gambar2 = $_FILES['gambar2']['name'];
$direktori2 = "gambar/$gambar2";
move_uploaded_file($lokasi_file2,$direktori2);

$hasil=mysql_query("INSERT INTO tt
(alamat,nama_tt,desk,harga,jangka,id_user,id_kategori,tayang,laku,id_kab,tanggal,gambar,gambar1,gambar2)
VALUES ('$alamat','$nama_tt','$desk','$harga','$jangka','$id_user','1','$tayang'
,'$laku','$id_kab','$tanggal','$gambar','$gambar1','$gambar2')");
if(!$hasil)
echo
"gagal";
else
echo
"<script>alert('iklan dikirim dalam mode moderasi, tunggu beberapa saat agar dikonfirmasi oleh
administrator sebelum dimuat.')

```

Simpan iklan_rj.php

```
<?php
$nama_tt=$_POST["nama_tt"];
$desk=$_POST["desk"];
$alamat=$_POST["alamat"];
$id_kab=$_POST["id_kab"];
$id_user=$_POST["id_user"];
$harga=$_POST["harga"];
$tayang='Moderasi';
$laku='Belum Laku';
$tanggal = date("Y-m-d H:i:s");
if($id_kategori=='0' ) {

                                                                    echo
" <script>alert('Silahkan pilih kategori')</script>";

                                                                    echo
" <html><head><meta http-equiv='refresh' content='0;url=iklan.php'></head><body></body></html>";
                                                                    }

else{
include "connect.php";

$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
$tipe_file  = $_FILES['gambar']['type'];
$gambar    = $_FILES['gambar']['name'];
$direktori = "gambar/$gambar";
move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori);

$lokasi_file1 = $_FILES['gambar1']['tmp_name'];
$tipe_file1   = $_FILES['gambar1']['type'];
$gambar1     = $_FILES['gambar1']['name'];
```

```

$direktori1 = "gambar/$gambar1";
move_uploaded_file($lokasi_file1,$direktori1);

$lokasi_file2 = $_FILES['gambar2']['tmp_name'];
$tipe_file2 = $_FILES['gambar2']['type'];
$gambar2 = $_FILES['gambar2']['name'];
$direktori2 = "gambar/$gambar2";
move_uploaded_file($lokasi_file2,$direktori2);

$hasil=mysql_query("INSERT INTO tt
(alamat,nama_tt,desk,harga,id_user,id_kategori,tayang,laku,id_kab,tanggal,gambar,gambar1,gambar2)
VALUES ('$alamat','$nama_tt','$desk','$harga','$id_user','2','$tayang'
,'$laku','$id_kab','$tanggal','$gambar','$gambar1','$gambar2')");
if(!$hasil)
echo
"gagal";
else
echo
"<script>alert('iklan dikirim dalam mode moderasi, tunggu beberapa saat agar dikonfirmasi oleh
administrator sebelum dimuat.')</script>";
echo
"<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=kategori.php'></head><body></body></html>";
}

?>

```

Simpan iklan rs.php

```

<?php
$nama_tt=$_POST["nama_tt"];
$desk=$_POST["desk"];

```

```

$alamat=$_POST["alamat"];
$id_kab=$_POST["id_kab"];
$id_user=$_POST["id_user"];
$harga=$_POST["harga"];
$jangka=$_POST["jangka"];
$tayang='Moderasi';
$laku='Belum Laku';
$tanggal = date("Y-m-d H:i:s");
if($id_kategori=='0' ) {

                                                                    echo
" <script>alert('Silahkan pilih kategori')</script>";

                                                                    echo
" <html><head><meta http-equiv='refresh' content='0;url=iklan.php'></head><body></body></html>";
                                                                    }

else{

include "connect.php";

$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
$tipe_file  = $_FILES['gambar']['type'];
$gambar    = $_FILES['gambar']['name'];
$direktori = "gambar/$gambar";
move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori);

$lokasi_file1 = $_FILES['gambar1']['tmp_name'];
$tipe_file1   = $_FILES['gambar1']['type'];
$gambar1     = $_FILES['gambar1']['name'];
$direktori1  = "gambar/$gambar1";
move_uploaded_file($lokasi_file1,$direktori1);

```

```
$lokasi_file2 = $_FILES['gambar2']['tmp_name'];
```

```
$tipe_file2 = $_FILES['gambar2']['type'];
```

```
$gambar2 = $_FILES['gambar2']['name'];
```

```
$direktori2 = "gambar/$gambar2";
```

```
move_uploaded_file($lokasi_file2,$direktori2);
```

```
$hasil=mysql_query("INSERT INTO tt  
(alamat,nama_tt,desk,harga,jangka,id_user,id_kategori,tayang,laku,id_kab,tanggal,gambar,gambar1,gambar2)
```

```
VALUES ('$alamat','$nama_tt','$desk','$harga','$jangka','$id_user','3','$tayang'  
, '$laku','$id_kab','$tanggal','$gambar','$gambar1','$gambar2')");
```

```
if(!$hasil)
```

```
echo
```

```
"gagal";
```

```
else
```

```
echo
```

```
"<script>alert('iklan dikirim dalam mode moderasi, tunggu beberapa saat agar dikonfirmasi oleh administrator sebelum dimuat.')</script>";
```

```
echo
```

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'  
content='0;url=kategori.php'></head><body></body></html>";
```

```
}
```

```
?>
```

Profil.php

```
<?php
```

```
include "header_member.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```



```
.style1 {
color:
#000000;
font-
weight: bold;
}
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
```

```
<div>
<h2>Profil</h2>
<?php
```

```
$id_user=$_SESSION['id_user'];
include "connect.php";
$result=mysql_query("SELECT * FROM pemilik WHERE id_user='$id_user'");
```

```
?>
```

```
<table border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" bordercolor="#000">
```

```
<tr>
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">No</span></td>
```

```
<td
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Username</span></td>
```

```
<td
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Password</span></td>
```

```
<td
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Nama</span></td>
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Kontak</span></td>
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Alamat</span></td>
```

```
bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style2"><b>Ubah<b></span></td>
```

```
<td
```

```
<td
```

```
<td
```

```
<td
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no=1;
```

```
while($da
```

```
{
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?ph
```

```
p echo $no; ?></td>
```

```
<td><?ph
```

```
p echo $data['user'];?></td>
```

```
<td><?ph
```

```
p echo $data['pass'];?></td>
```

```

        p echo $data['nama']; ?></td>                                <td><?ph

p echo $data['kontak']; ?></td>                                    <td><?ph

p echo $data['alamat']; ?></td>                                    <td><?ph

href="ubah_member.php?id_user=<?php echo $data['id_user'];?>">Ubah</a></td>    <td><a

</tr>                                                                </tr>

<tr>                                                                <tr>

<td colspan="5">&nbsp;</td>

    <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style2"><b>email:</b></div></td>

    <td><?php echo $data['email']; ?></td>

                                                                </tr>

                                                                <?php

                                                                $no++;

                                                                }

                                                                ?>

                                                                </table>

<br>

</div>

```

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p></b></div>
```

```
<?php
include "footer.php";
?>
</p>
```

Ubah_member.php

```
<?php
include "header_member.php";
?>
<?php
include "connect.php";
$id_user=$_GET['id_user'];
$hasil=mysql_query("select * from pemilik where id_user='$id_user'");
$dt=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<div style="margin:5px;">
<h2>Ubah Member</h2>
```

```
<form name="register" method="post" action="simpan_ubah_member.php">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```

```
<tr>
```

```
<td>username</td>
```

```
<td><input type="text" value="<?php
```

```
include
```

```
"connect.php";
```

```
echo
```

```
$dt['user'];?>" name="user" required/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>pass
```

```
word</td><td><input type="password" value="<?php
```

```
include
```

```
"connect.php";
```

```
echo
```

```
$dt['pass'];?>" name="pass" required/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>nama</td>
```

```
<td><input name="nama" value="<?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['nama'];?>" type="text" required></td>
```

echo

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>kontak</td>
```

```
<td><input type="text" value="<?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['kontak'];?>" name="kontak" required/>
```

```
</td>
```

echo

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>email</td>
```

```
<td><input type="text" value="<?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['email'];?>" name="email" required="required"/></td>
```

echo

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>alamat</td>
```

```
<td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea" required><?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['alamat'];?></textarea></td>
```

echo

```
</tr>
```

<tr>

```
colspan="2" >
```

<td

```
type="hidden" name='id_user' value="<?php
```

<input

```
"connect.php";
```

include

echo

```
$id_user;?>">  
  
        <input type="submit" value="Ubah" >  
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
        </div></td></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Simpan ubah member.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_user=$_POST['id_user'];
```

```
$user=$_POST['user'];
```

```
$pass=$_POST["pass"];
```

```
$nama=$_POST["nama"];
```

```
$kontak=$_POST["kontak"];
```

```
$email=$_POST["email"];
```

```
$alamat=$_POST["alamat"];
```

```
$hasil=mysql_query("UPDATE pemilik SET  
user='$user',pass='$pass',nama='$nama',kontak='$kontak',email='$email',alamat='$alamat'
```

```
WHERE id_user='$id_user'");
```

```
if(!$hasil)
```

echo

```
"gagal";
```

else


```

                                                                    echo
"<script>alert('Berhasil Diubah')</script>";

                                                                    echo
"<html><head><meta http-equiv='refresh' content='0;url=profil.php'></head><body></body></html>";
?>

Iklan saya.php

<?php
include "header_member.php";
?>

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
                                                                    color:
#000000;
                                                                    font-
weight: bold;
}
.style2 {color: #000000}
.style3 {color: #EFEFEF}
-->
</style>

    <div >
        <h2>Iklan Saya</h2>
        <?php

$id_user=$_SESSION['id_user'];

include "connect.php";

$result=mysql_query("SELECT * FROM tt,kategori,kab WHERE tt.id_kategori=kategori.id_kategori and
tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_user='$id_user'ORDER BY tt.tanggal DESC");
```

```

?>
<table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="87%" style="border-collapse"
bordercolor="#000">

<tr>

<td
width="9%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Judul</div></td>

<td
width="6%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Desk</div></td>

<td
width="10%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Alamat</div></td>

<td
width="19%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Kab.</div></td>

<td
width="19%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Harga</div></td>

<td
width="13%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style1">Status</div></td>

<td
width="12%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><span class="style2"><b>

</span>

<div align="center" class="style2">laku/belum<b></div></td>

</tr>

<?php

```

```

"connect.php";

include

$no=1;

while($da

{

$desk=$d

$panjang

$singkat_

?>

<tr>

<td

height="93"><div align="center"><?php echo $data['nama_tt'];?></div></td>

<td><div

align="center"><?php echo $singkat_desk; ?>...</div></td>

<td><div

align="center"><?php echo $data['alamat']; ?></div></td>

<td><div

align="center"><?php echo $data['nama_kab']; ?>

```

```

d>                                                                 </div></t
align="center"><?php echo $data['harga']; ?><?php echo $data['jangka']; ?></div></td>
bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
<?php
ayang']=='Tidak Tampil'){
" <font color='red'><b>Tidak Tampil</b></font>";
echo
ata['tayang']=='Moderasi'){
}elseif($d
echo
" <font color='black'><b>Moderasi</b></font>";
}else{
echo
" <font color='green'><b>Tampil</b></font>";
}

```

```
</div></td>
```

```
align="center">
```

```
method="post" action="update_laku_iklan_saya.php">
```

```
<select name="laku" onChange='this.form.submit()'
```

```
<?php
```

```
= ";
```

```
aku'] == 'Belum Laku'){ // $edit -> kode yang diedit
```

```
= 'selected="selected";
```

```
'<option value="" . $data['laku']. "" ' . $selected. '>' . "Belum Laku" . '</option>';
```

```
'<option value="Laku">' . "Laku" . '</option>';
```

```
ata['laku'] == 'Laku'){ // $edit -> kode yang diedit
```

```
= 'selected="selected";
```

```
?>
```

```
<td><div
```

```
<form
```

```
$selected
```

```
if($data['l
```

```
$selected
```

```
echo
```

```
echo
```

```
}elseif($d
```

```
$selected
```



```
<td colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"><span class="style3"></span><span class="style3"></span><span class="style3"></span><span class="style3"></span><span class="style3"></span><span class="style3"></span><span class="style3"></span></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no++;
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Ubah iklan saya.php

```
<?php
include "header_member.php";
include "connect.php";
$id_tt=$_GET['id_tt'];
$selek=mysql_query("select * from tt where id_tt='$id_tt'");
$dt=mysql_fetch_array($selek);
?>

<div style="margin:5px;">
    <h2>Ubah iklan</h2>
    <form name="register" method="post" action="simpan_ubah_iklan_saya.php"
    enctype="multipart/form-data">

<table width="100%" border="0" align="center">

<tr><td>Judul</td>

<td><input name="nama_tt" value="<?php echo $dt['nama_tt'];?>" type="text" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td>desk</td>

<td> <textarea name="desk" cols="45" rows="5" id="textarea" required><?php echo
$dt['desk'];?></textarea>
</td>
```



```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Kategori</td>
```

```
<td><select name="id_kategori" required>
```

```
<?php
```

```
include
```

```
"connect.php";
```

```
$sql=mysql_query("select * from kategori");
```

```
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){
```

```
$selected
```

```
= "";
```

```
if($ddt['id
```

```
_kategori'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
```

```
$selected
```

```
= 'selected="selected"';
```

```
}
```

```
echo
```

```
'<option value="" . $data['id_kategori'] . " " . $selected . ">" . $data['nama_kategori'] . "</option>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>alamat</td>
```

```
<td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea2" required><?php echo  
$dt['alamat'];?></textarea></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>kabupaten</td>
```

```
<td><select name="id_kab" required>
```

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$sql=mysql_query("select * from kab");
```

```
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){
```

```
    = ";
```

```
$selected
```

```
    _kab'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
```

```
if($ddt['id
```

```
    = 'selected="selected"';
```

```
$selected
```

```
}
```

```
    <option value="" . $data['id_kab'] . "' . $selected . '>' . $data['nama_kab'] . '</option>';
```

```
echo
```

```
}
```

?>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td>harga</td>

<td><input name="harga" value="<?php echo \$dt['harga'];?>" type="text" required="required" /></td>

</tr>

<tr>

<td

colspan="2" >

<input

type="hidden" name="id_tt" value="<?php echo \$id_tt;?>">

<input type="submit" value="Ubah" >

</tr>

</table>

</form>

</div>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Simpan ubah iklan saya.php

```
<?php
```

```
$id_tt=$_POST["id_tt"];

```

```
$nama_tt=$_POST["nama_tt"];

```

```
$desk=$_POST["desk"];

```

```
$id_kategori=$_POST["id_kategori"];

```

```
$alamat=$_POST["alamat"];

```

```
$id_kab=$_POST["id_kab"];

```

```
$harga=$_POST["harga"];

```

```
include "connect.php";

```

```
/*$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];

```

```
$tipe_file = $_FILES['gambar']['type'];

```

```
$gambar = $_FILES['gambar']['name'];

```

```
$direktori = "../gambar_berita/$gambar";

```

```
move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori); */

```

```
$hasil=mysql_query("UPDATE tt SET

```

```
nama_tt='$nama_tt',desk='$desk',id_kategori='$id_kategori',alamat='$alamat',id_kab='$id_kab',harga='
$harga' WHERE id_tt='$id_tt'");

```

```
if(!$hasil)
```

```
"gagal";
```

echo

else

```
"<script>alert('Berhasil Diubah')</script>";
```

echo

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'  
content='0;url=iklan_saya.php'></head><body></body></html>";
```

echo

```
?>
```

Header member.php

```
<?php
```

```
include "session_member.php";
```

```
include "connect.php";
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>Ngiyup</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/scripts.js"></script>
```

```
<!--[if lte IE 6]>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie.css" />
```

```
<script type="text/javascript" src="js/unitpngfix.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style2 {font-weight: bold; color: #FFFFFF;}
```

```

.style3 {
color:
#FFFFFF;
font-
weight: bold;
font-size:
14px;
}
-->
</style>
</head>
<body>

<?php
$id_user=$_SESSION['id_user'];
$hasil=mysql_query("select nama from pemilik where id_user='$id_user'");
$dt=mysql_fetch_array($hasil);
?>

<!-- BEGIN wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- BEGIN header -->
<div id="header">
<ul class="pages">
<li><a href="index_member.php">Beranda</a></li>
<li><a
href="kategori.php">Pasang Iklan</a></li>
<li><a href="profil.php">Profil Saya</a></li>
<li><a
href="iklan_saya.php">Lihat Iklan Saya</a></li>
</ul>

```

```
class="links">Selamat Datang, <b><?php echo $dt['nama']; ?></b> | <a href="logout.php">Logout</a></p>
```

```
<h1><a href="index_member.php">Ngiyup.com</a></h1>
```

```
<?php  
$hasil=my  
sql_query("select * from kategori");
```

```
<ul class="categories">
```

```
<?php  
while($dt=mysql_fetch_array($hasil)){?  
  <li><a href="detail_kategori_member.php?id_kategori=<?php echo $dt['id_kategori'];?>"><?php  
echo $dt['nama_kategori'];?></a></li>  
<?php } ?>
```

```
</div>
```

```
<!-- END header -->
```

```
<div id="body">
```

```
<form action="cari_member99.php" class="search" method="post">
```

```
<p>&nbsp; </p>
```

```
<p class="style2">Saring Iklan </p>
```

```
<table width="732" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="2"><p class="style2">&nbsp;</p> </td>
```

```
<td width="1"></td>
```

```
<td width="0">&nbsp;</td>
```

```
<td width="110"><select name="id_kategori">
```

```
<?php
```

```

"connect.php";
$sql=mysql_query("select * from kategori");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

    _kategori'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit

'<option value="" . $data['id_kategori'] . "' >' . $data['nama_kategori'] . '</option>';
}
?>

```

include

if(\$ddt['id

}

echo

```

</select></td>
<td width="0">&nbsp;</td>
<td width="3"></td>
<td width="123">
<select name="id_kab">

```

<?php

```

include "connect.php";
$sql=mysql_query("select * from kab");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

    _kab'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit

```

if(\$ddt['id

}

echo

```
'<option value=""$.data['id_kab'].'">'.data['nama_kab'].</option>';
}
?>
</select>
</td>
<td width="42"><span class="style2">Harga Min</span></td>
<td width="3"><span class="style2">:</span></td>
<td width="142"><label>
  <input type="text" name="harga1" value="1" required/>
</label></td>
<td width="58"><span class="style2">Harga Max</span></td>
<td width="10"><span class="style2">:</span></td>
<td width="140"><label>
  <input type="text" name="harga2" value="999999999" required/>
</label></td>
<td width="37"><input type="submit" value="Saring Iklan"></td>

<td width="-1"></td>
  </tr>
</table>

<p>&nbsp;</p>
</form>
<!-- BEGIN content -->
<div id="content">
```

```
<div class="head">
<div class="foot">
<!-- begin featured -->
<!-- end featured -->
<!-- begin post -->
<div class="post">
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
unset ($_SESSION ['id_user']);
session_destroy();
header("Location: index.php");
?>
```

Session.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['id_user']))
{
die("<div align='center'>
<script>alert('Anda Belum Melakukan Log-in...!')</script>
<html><head><meta http-equiv='refresh' content='0;url=login.php'></head><body></body></html>
</div>");
}
?>
```

Detail kategori member.php

```
<?php
include "header_member3.php";
$id_kategori=$_GET['id_kategori'];
```

```
$kat=mysql_query("select * from kategori where id_kategori='$id_kategori'");
```

```
$dt=mysql_fetch_array($kat);
```

```
?>
```

```
<h2>Iklan Kategori : <b><i><?php echo $dt['nama_kategori']; ?></i></b></h2>
```

```
<?php
```

```
$per_hal=
```

```
5;
```

```
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tt WHERE tayang='Tampil' and  
tt.id_kategori='$id_kategori' ORDER BY tanggal DESC");
```

```
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
```

```
$halaman=ceil($jum / $per_hal);
```

```
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
```

```
$start = ($page - 1) * $per_hal;
```

```
$tampil=
```

```
mysql_query
```

```
("select *
```

```
from tt,kategori,pemilik,kab where tayang='Tampil' and tt.id_user=pemilik.id_user and  
tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_kategori='$id_kategori' and kategori.id_kategori='$id_kategori' order by  
tt.id_tt desc limit $start, $per_hal");
```

```
/*("select
```

```
* from pemilik,tt,kategori,kab where tt.id_user=pemilik.id_user and
```

```
tt.id_kategori='id_kategori' and kategori.id_kategori='id_kategori' and
```

```
tt.id_kab=kab.id_kab and
```

```
tayang='Tampil' order by tt.id_tt desc limit $start, $per_hal");*/
```

```

=mysql_fetch_array($stampil)){
desk'];
= strip_tags(html_entity_decode($isi,ENT_QUOTES,"ISO-8859-1"));
si=substr("$panjang",0,200);
//$id_user=$dt['id_user'];

while($dt
$isi=$dt['
$panjang
$singkat_i
?>

<div >
<table width="547" border="0">
<tr>
<td width="445" height="1" bgcolor="#CCCCCC"><h2><a
href="detail_iklan_member.php?id_tt=<?php echo $dt['id_tt'];?>" class="style1">

<?php
if($dt['lak
u']!= 'Belum Laku'){

```

```

" <font <b></b></font>";
echo
} else {
echo
}
?>

```

```

<?php
echo $dt['nama_tt'];?></a></h2>
    <p><?php echo $singkat_isi; ?> ...</p>
    <p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo
    $dt['nama_kategori'];?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo $dt['nama_kab'];?>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;dilihat : <?php echo $dt['counter'];?> kali</span> <br />
    PENGIKLAN:<?php echo $dt['nama'];?> &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Harga: Rp&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo 'Rp ' .
    number_format($dt['harga'],2,',','.'); ?> <?php echo $dt['jangka'];?></p></td>
    <td width="151" bgcolor="#CCCCCC">
</div class="l"></div>

```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php }
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="break"></div>
```

```
<!-- begin post navigation -->
```

```
<div class="postnav">
```

```
<ul>
```

```
<?php
```

```
for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
```

```
?>
```

```
<li><a
```

```
href="?page=<?php echo $x ?>&id_kategori=<?php echo $id_kategori;?>"><?php echo $x ?></a></li>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
include "footer2.php";
```

```
?>
```

Detail iklan member.php

```
<?php
include "header_member3.php";

$id_tt=$_GET['id_tt'];

$hasil=mysql_query("select
kategori.nama_kategori , kab.nama_kab, pemilik.nama, pemilik.kontak, pemilik.email, pemilik.alamat as
ap, tt.harga, tt.jangka, tt.gambar, tt.gambar1, tt.gambar2, tt.desk,
tt.alamat as at, tt.tanggal, tt.counter, tt.laku

from tt,kategori,pemilik,kab where tt.id_kategori=kategori.id_kategori and tt.id_user=pemilik.id_user
and tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_tt='$id_tt'");

while($dt=mysql_fetch_array($hasil)){
// $id_user=$dt['id_user'];

require ('moneyFormat.php');
$moneyFormat = new moneyFormat();
$angka =$dt['harga'];
$rupiah = $moneyFormat->rupiah($angka);

?><h2>

<?php
if($dt['lak
u']!= 'Belum Laku'){
echo
}

"<font <b></b></font>";
}else{
```

```

" <font color='Red'><b>[Terjual]</b></font>";
echo
}
?>

<?php echo $dt['nama_tt'];?></h2>
<table width="513" border="0">
    <tr>
        <td colspan="2"><p><strong><?php echo $dt['nama_kategori'];?> </strong>di<strong>
<?php echo $dt['nama_kab'];?> </strong>yang diiklankan oleh, </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="59" height="34"><strong>Nama &nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></td>
        <td width="444"><strong>&nbsp;<?php echo $dt['nama'];?></strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="35"><strong>Kontak&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></td>
        <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['kontak'];?></strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="35"><strong>Email &nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></td>
        <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['email'];?></strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="45"><strong>Alamat&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</strong></td>
        <td><strong>&nbsp;<?php echo $dt['ap'];?></strong></td>
    </tr>
    <tr>

```



```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<div><div style="margin: 5px;">
```

```
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><span style="font-weight: bold;"> Gambar 2  
</span>
```

```
<input value="Lihat" style=" margin:5px;padding: 0px; width: 80px; font-size: 10px;" onclick="if  
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay != '') {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = ''; this.innerText = ''; this.value = ' Tutup'; } else {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = 'none'; this.innerText = ''; this.value = ' Buka'; }" type="button"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<div><div style="margin: 5px;">
```

```
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;"><span style="font-weight: bold;"> Gambar 3  
</span>
```

```
<input value="Lihat" style=" margin:5px;padding: 0px; width: 80px; font-size: 10px;" onclick="if  
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay != '') {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = ''; this.innerText = ''; this.value = ' Tutup'; } else {  
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.di  
splay = 'none'; this.innerText = ''; this.value = ' Buka'; }" type="button"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="alt2" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px;">
```

```
<div style="display: none;">
```

```
</div></div></div></div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="293" height="21"><p class="details">Deskripsi:</p>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="74"><span class="details"><strong><?php echo $dt['desk'];?></strong></span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="21"><span class="details">Alamat Rumah: </span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="95"><span class="details"><strong><?php echo $dt['at'];?></strong></span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;dilihat : <?php echo $dt['counter'];?> kali</span> <br />
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<p align="justify"><?php echo $dt['isi_berita'];?></p>
```

```
<?php
```

```
$hit=$dt['counter']+1;
```

```
$perintah = "UPDATE tt SET tt.counter=$hit WHERE id_tt='$id_tt'";
```

```
mysql_query($perintah);  
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Hapus iklan saya.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_tt=$_GET['id_tt'];
```

```
$hasil=mysql_query("DELETE FROM tt WHERE id_tt='$id_tt'");
```

```
if(!$hasil)
```

```
    echo
```

```
"gagal";
```

```
else
```

```
    echo
```

```
"<script>alert('Berita Berhasil Dihapus')</script>";
```

```
    echo
```

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'
```

```
content='0;url=iklan_saya.php'></head><body></body></html>";
```

```
?>
```

Update kab iklan saya.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_tt=$_POST['id_tt'];
$id_kab=$_POST['id_kab'];
$hasil=mysql_query("UPDATE tt SET id_kab='$id_kab' WHERE id_tt='$id_tt'");
if($hasil)
```

echo

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=iklan_saya.php'></head><body></body></html>";
```

```
?>
```

Update laku iklan saya.php

```
<?php
include "connect.php";
$id_tt=$_POST['id_tt'];
$laku=$_POST['laku'];
$hasil=mysql_query("UPDATE tt SET laku='$laku' WHERE id_tt='$id_tt'");
if($hasil)
```

echo

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=iklan_saya.php'></head><body></body></html>";
```

```
?>
```

Cari99.php

```
<?php
include "header4.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {color: #FF0000}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<?php
```

```
$id_kategori=$_POST['id_kategori'];
```

```
$id_kab=$_POST['id_kab'];
```

```
$harga1=$_POST['harga1'];
```

```
$harga2=$_POST['harga2'];
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
$per_hal=5;
```

```
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tt WHERE tayang='Tampil' ORDER BY id_tt  
DESC");
```

```
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
```

```
$halaman=ceil($jum / $per_hal);
```

```
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
```

```
$start = ($page - 1) * $per_hal;
```

\$stampil=

```
mysql_query("select * from tt,kab,kategori,pemilik where tt.tayang='Tampil' and  
tt.id_user=pemilik.id_user and tt.id_kategori=kategori.id_kategori and tt.id_kab=kab.id_kab and  
tt.id_kab = '$id_kab' and tt.id_kategori = '$id_kategori' and tt.harga >= '$harga1' AND tt.harga <=  
'$harga2' order by tt.id_tt desc limit $start, $per_hal");
```

```

=mysql_fetch_array($stampil));                                while($dt

desk'];                                                       $isi=$dt['

= strip_tags(html_entity_decode($isi,ENT_QUOTES,"ISO-8859-1")); $panjang

si=substr("$panjang",0,200);                                  $singkat_i

$id_user=$dt['id_user'];

?>

<div >
  <table width="547" border="0">
    <tr>
      <td width="445" height="1" bgcolor="#CCCCCC"><h2><a href="detail_iklan.php?id_tt=<?php
echo $dt['id_tt'];?>" class="style1">

<?php
if($dt['lak

u']!= 'Belum Laku'){

echo

}else{

echo

"<font color='Red'><b>[Terjual]</b></font>";

```

```

}

?>

<?php
echo $dt['nama_tt'];?></a></h2>

    <p><?php echo $singkat_isi; ?> ...</p>

    <p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;|&nbsp;<?php echo
$dt['nama_kategori'];?>&nbsp;|&nbsp;<?php echo $dt['nama_kab'];?> &nbsp;|&nbsp;dilihat : <?php
echo $dt['counter'];?> kali</span> <br />

    PENGIKLAN:<?php echo $dt['nama'];?> &nbsp;|&nbsp; Harga: Rp<?php echo 'Rp ' .
number_format($dt['harga'],2,',','.'); ?> <strong> </strong><?php echo $dt['jangka'];?></p></td>

    <td width="151" bgcolor="#CCCCCC">

    <div class="l"></div></td>

</tr>

</table>

</div>

?>

<?php }

</div>

<!-- begin post navigation -->

<div class="postnav">

    <ul>

<?php

for($x=1;$x<=$shalaman;$x++){

?>

```



```
href="?page=<?php echo $x ?>&id_kategori=<?php echo $id_kategori;?>"><?php echo $x ?></a></li>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?></ul>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

```
Cari_member99.php
```

```
<?php
```

```
include "header_member4.php";
```

```
$cari=$_POST['cari'];
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
$id_kategori=$_POST['id_kategori'];
```

```
$id_kab=$_POST['id_kab'];
```

```
$harga1=$_POST['harga1'];
```

```
$harga2=$_POST['harga2'];
```

```
?>
```

```
<h2></i></b></h2>
```

```
<?php
```

```
$per_hal=5;
```

```
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tt where tayang='Tampil' ORDER BY id_tt  
DESC");
```

```
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
```

```
$shalaman=ceil($jum / $per_hal);
```

```
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
```

```
$start = ($page - 1) * $per_hal;
```

```
$stampil=
```

```
mysql_query("select * from tt,kab,kategori,pemilik where tt.tayang='Tampil' and  
tt.id_user=pemilik.id_user and tt.id_kategori=kategori.id_kategori and tt.id_kab=kab.id_kab and  
tt.id_kab = '$id_kab' and tt.id_kategori = '$id_kategori' and tt.harga >= '$harga1' AND tt.harga <=  
'$harga2' order by id_tt desc limit $start, $per_hal ");
```

```
while($dt
```

```
=mysql_fetch_array($stampil)){
```

```
$isi=$dt['
```

```
desk'];
```

```

= strip_tags(html_entity_decode($isi,ENT_QUOTES,"ISO-8859-1"));
$panjang

si=substr("$panjang",0,200);
$singkat_i

//$id_user=$dt['id_user'];

?>

<div >

<table width="547" border="0">

<tr>

<td width="445" height="1" bgcolor="#CCCCCC"><h2><a
href="detail_iklan_member.php?id_tt=<?php echo $dt['id_tt'];?>" class="style1">

<?php

if($dt['lak

u']!=='Belum Laku'){

echo

"<font <b></b></font>";

}

}

echo

"<font color='Red'><b>[Terjual]</b></font>";

}

?>

<?php

echo $dt['nama_tt'];?></a></h2>

```

```

        <p><?php echo $singkat_isi; ?> ...</p>

        <p><span class="details"><?php echo $dt['tanggal'];?>&nbsp;|&nbsp;<?php echo
        $dt['nama_kategori'];?>&nbsp;|&nbsp;<?php echo $dt['nama_kab'];?>

        &nbsp;|&nbsp;dilihat : <?php echo $dt['counter'];?> kali</span> <br />

        PENGIKLAN:<?php echo $dt['nama'];?> &nbsp;|&nbsp; Harga: Rp<?php echo 'Rp ' .
        number_format($dt['harga'],2,',','.')?> <strong>

</strong><?php echo $dt['jangka'];?></p>
</td>

        <td width="151" bgcolor="#CCCCCC">

<div class="l"></div>
</td>
        </tr>
</table>
</div>

?>
        <?php }

</div>
        <div
class="break"></div>
        <!-- begin post navigation -->
        <div class="postnav">
        <ul>
<?php
for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
?>

```

```
href="?page=?php echo $x ?>&id_kategori=?php echo $id_kategori;?"><?php echo $x ?></a></li>
```

```
</li><a
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?></ul>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Style.css

```
* {
```

```
margin: 0;
```

```
padding: 0;
```

```
}
```

```
body {
```

```
text-align:
```

```
center;
```

Verdana;	font: 12px
	color:
#000000;	
	backgrou
nd: url(images/background.gif) repeat-x 0 0;	
}	
a {	
	color:
#6B001A;	
}	
a:hover {	
	text-
decoration: none;	
	color:
#ff0000;	
}	
img {	
	border: 0;
}	
.break {	
	font-size:
0;	
	width: 0;
height: 0;	
	clear:
both;	
}	
.alignleft {	
	float: left;

```
4px 10px 5px 0;
```

```
}
```

```
.alignright {
```

```
right;
```

```
4px 0 5px 10px;
```

```
}
```

```
.aligncenter {
```

```
center;
```

```
}
```

```
.hidden {
```

```
none;
```

```
}
```

```
/** BEGIN wrapper */
```

```
#wrapper {
```

```
970px;
```

```
auto auto;
```

```
left;
```

```
}
```

```
/** END wrapper */
```

```
/** BEGIN header */
```

```
#header {
```

margin:

float:

margin:

text-align:

display:

width:

margin:

text-align:

200px;

0 8px;

}

ul {

list-style-type: none;

display: both;

ul li {

.pages {

float: left;

.pages li {

font-weight: bold;

font-size: 0.9em;

text-transform: uppercase;

height:

padding:

#header

list-

clear:

}

#header

float: left;

}

#header

float:

}

#header

font-

font-size:

text-


```

}
#header
.pages li a {
color:
#ffffff;
text-
decoration: none;
display:
block;
padding:
8px 10px;
}
#header
.pages li a: hover {
text-
decoration: underline;
}
#header
.links {
float:
right;
color:
#ffffff;
font-
size: 0.9em;
padding:
8px 0 8px 18px;
}
```

```
.links a {  
  
#header  
  
color:  
  
text-  
  
margin: 0  
  
5px;  
}
```

```
.links a:hover {  
  
#header  
  
text-  
  
}
```

```
h1 {  
  
#header  
  
float:  
  
padding:  
  
clear:  
  
both;  
}
```

```
h1 a {  
  
#header  
  
display:  
  
block;
```

```
none;

indent: -9999px;

0.5;

nd: url(images/logo.gif) no-repeat 0 0;

344px; height: 95px;

.ad {

right;

top: 30px;

.categories {

hidden;

100%;

.categories li {

outline:

text-

opacity:

backgrou

width:

}

#header

float:

padding-

}

#header

overflow:

width:

}

#header
```

family: Arial;

0.9em;

transform: uppercase;

left: 1px;

nd: url(images/divider.gif) no-repeat 0 15px;

left: -1px;

.categories li a {

#333333;

decoration: none;

block;

13px 10px 12px;

.categories li a: hover {

font-

font-size:

text-

padding-

backgrou

margin-

}

#header

color:

text-

display:

padding:

}

#header

```

decoration: underline;
}

/** END header */

/** BEGIN body */
#body {
padding:
10px 0;
}
/** END body */

/** BEGIN content */
#content {
clear:
opacity:
width:
float: left;
backgrou
font-
#content
#content
background: url(images/contentbody.gif) repeat-y 0 0;
family: Arial;
}
.head { background: url(images/contenthead.gif) no-repeat 0 0; }
.foot {

```

```

background-color: #212121;
background-image: url(images/contentfoot.gif) no-repeat 0 bottom;
background-size: 25px 8px;
}
#content
float: left;
font-size: 0.9em;
text-align: uppercase;
color: #ffffff;
background-color: #212121;
padding: 5px 8px;
font-weight: normal;
margin: 10px 30px;
}
#content
padding: 5px 30px 10px;
}

```

```
.featured h2.title {
    float: left;
    font-size:
    text-
    color:
    backgrou
    padding:
    font-
    margin-
}
#content
.featured .thumb {
    width:
    padding:
    5px;
    height: 315px;
    5px;
    transform: uppercase;
    #ffffff;
    nd-color: #212121;
    5px 8px;
    weight: normal;
    bottom: 10px;
```

1px solid #E9E9E9;

background-color: #F2F2F1;

display: both;

.featured .b {

width: 589px; height: 315px;

display: hidden;

position: relative;

.featured .photo {

list-style-type: none;

.photo li {

border:

background-color:

clear:

}

#content

width:

overflow:

position:

}

#content

list-style-type:

}

#content

width:
230px; height: 285px;

position:
absolute;

top: 0;
right: -270px;

padding:
15px;

color:
#ffffff;

font-
family: Verdana;

backgrou
nd: url(images/shade.png) repeat 0 0;

z-index:
4;

}

#content
.featured .text li.first {

right: 0;

}

```
.featured .text h2 {
```

```
1.6em;
```

```
bottom: 15px;
```

```
#content
```

```
font-size:
```

```
margin-
```

```
}
```

```
.featured .text p {
```

```
height: 1.6em;
```

```
bottom: 15px;
```

```
#content
```

```
line-
```

```
margin-
```

```
}
```

```
.featured .text a {
```

```
#ffffff;
```

```
decoration: none;
```

```
#content
```

```
color:
```

```
text-
```

```
}
```

<pre>.featured .text .readmore {</pre>	<pre>#content</pre>
<pre>0.9em;</pre>	<pre>font-size:</pre>
<pre>weight: bold;</pre>	<pre>font-</pre>
<pre>transform: uppercase;</pre>	<pre>text-</pre>
	<pre>}</pre>
<pre>.post {</pre>	<pre>#content</pre>
<pre>both;</pre>	<pre>clear:</pre>
<pre>top: 1px solid #E9E9E9;</pre>	<pre>border-</pre>
<pre>0 30px;</pre>	<pre>margin:</pre>
	<pre>}</pre>
<pre>.first {</pre>	<pre>#content</pre>
<pre>top: 0;</pre>	<pre>border-</pre>
	<pre>}</pre>
<pre>.post .l {</pre>	<pre>#content</pre>
	<pre>float: left;</pre>

```
140px;
width:

right:10px;
margin-

img {
}
.post

134px; height: 134px;
width:

1px solid #e9e9e9;
border:

background-color: #F2F2F1;
background:

5px;
padding:

}

.gambar
img {

550px; height: 300px;
width:

1px solid #e9e9e9;
border:

background-color: #F2F2F1;
background:
```

```
5px;

padding:

}

#content

.post .r {

float:

width:

padding:

margin-

}

#content

.post h2 {

font-

font-size:

margin-

}

#content

.post h2 a {
```

```
decoration: none;                                text-

#191919;                                         color:

}

.post p {                                        #content

height: 1.6em;                                  line-

bottom: 15px;                                   margin-

}

.details {                                       #content

float: left;                                    float: left;

font-size:                                       font-size:

0.85em;                                         text-

transform: uppercase;                           text-

bottom: 0 !important;                           margin-

}

.details a {                                       #content
```

```
decoration: none;                                text-

#191919;                                         color:

0 5px;                                           margin:

}

.details a:hover {                              #content

decoration: underline;                          text-

}

.comments {                                      #content

float:

margin-

padding-

background:

}

nd: url(images/comments.gif) no-repeat right bottom;
```



```
.comments a {
    display:
    color:
    font-
    font-
    text-
    padding:
    backgrou
}
#content
```

```
.postnav {
    clear:
    float:
}
#content
```

```
padding:
0 20px;
}
#content
.postnav ul {
list-style-
type: none;
}
#content
.postnav ul li {
float: left;
padding:
0 4px;
font-
family: Arial;
}
#content
.postnav ul li a {
display:
block;
padding:
4px 8px;
border:
1px solid #E1E1E1;
```

```
decoration: none;
text-

#4F4F4F;
color:

}

.postnav ul li a:hover {
#content

color: #ffffff;
border-

}

_numbers ul {
#wp_page

border-

top: 0 !important;
}

_numbers .page_info {
#wp_page

padding:

border:

margin-

right: 2px;
}

_numbers .active_page a {
#wp_page

border-
```

<pre> background-color: #ffffff !important; </pre>	<pre> background-color: #ffffff !important; </pre>
<pre> } </pre>	<pre> } </pre>
<pre> .single { </pre>	<pre> #content </pre>
<pre> padding: </pre>	<pre> padding: </pre>
<pre> 10px 30px; </pre>	<pre> } </pre>
<pre> } </pre>	<pre> } </pre>
<pre> .single h2 { </pre>	<pre> #content </pre>
<pre> margin-bottom: 10px; </pre>	<pre> margin-bottom: 10px; </pre>
<pre> font-size: 1.4em; </pre>	<pre> font-size: 1.4em; </pre>
<pre> transform: none; </pre>	<pre> text-decoration: none; </pre>
<pre> } </pre>	<pre> } </pre>
<pre> .single p { </pre>	<pre> #content </pre>
<pre> line-height: 1.5em; </pre>	<pre> line-height: 1.5em; </pre>
<pre> margin-bottom: 10px; </pre>	<pre> margin-bottom: 10px; </pre>
<pre> } </pre>	<pre> } </pre>
<pre> .single ul, #content .single ol { </pre>	<pre> #content </pre>

```
position: inside; list-style-
bottom: 10px; margin-
}
.single li { #content
height: 1.5em; line-
padding:
}
.single blockquote { #content
padding:
margin-
background-
border-
border-
border-
```

```

}
#content
.single h3, #content .single h4, #content .single h5, #content .single h6 {
font-size:
margin-
}
/** END content */
/** BEGIN links */
#links {
clear:
padding:
font-
}
#links
.box {
width:
float:
padding:
border-
}
top: 1px solid #E9E9E9;
}

```

```
left;

size: 0.9em;

transform: uppercase;

#ffffff;
```

```
background-color: #212121;
```

```
padding: 5px 8px;
```

```
font-weight: normal;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
float: both;
```

```
list-style-type: none;
```

```
padding: 0 5px;
```

```
ul li {
```

```
height: 1.5em;
```

```
#links h2 {
```

```
float:
```

```
font-
```

```
text-
```

```
color:
```

```
background-
```

```
padding:
```

```
font-
```

```
margin-
```

```
}
```

```
#links ul {
```

```
clear:
```

```
list-
```

```
padding:
```

```
}
```

```
#links
```

```
line-
```

```
0.9em; font-size:
4px 0; padding:
ul li a { }
#links
#191919; color:
decoration: none; text-
ul li a:hover { }
#6B001A; #links
color:
decoration: underline; text-
/** END links **/
}
/** BEGIN sidebar **/
#sidebar {
270px; width:
right; float:
8px 8px 0 0; padding:
```



```
}
```

```
.box {
```

```
border: 2px solid #E1E1E1;
```

```
padding: 10px;
```

```
margin-bottom: 15px;
```

```
h2 {
```

```
font-size: 0.9em;
```

```
text-transform: uppercase;
```

```
background-color: #ffffff;
```

```
background-color: #212121;
```

```
padding: 5px 8px;
```

```
font-weight: normal;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
width: 130px;
```

```
ul {
```

```
#sidebar
```

```
border:
```

```
padding:
```

```
margin-
```

```
}
```

```
#sidebar
```

```
font-
```

```
text-
```

```
color:
```

```
backgrou
```

```
padding:
```

```
font-
```

```
margin-
```

```
width:
```

```
}
```

```
#sidebar
```

```
list-
style-type: none;
}
#sidebar
ul li {
line-
height: 1.5em;
padding:
2px 0;
border-
bottom: 1px solid #E9E9E9;
}
#sidebar
ul li a {
color:
#191919;
text-
decoration: none;
}
#sidebar
.ads {
text-
align: center;
margin-
bottom: 10px;
}
#sidebar
.ads img {
```

```
4px;

.search {
border: 2px solid #E1E1E1;
margin-bottom: 10px;
height: 29px;
}

.search input {
border: 0;
float: left;
width: 220px;
margin: 6px 4px;
}

.search button {
border: 0;
background-color: #212121;
margin: 6px 4px;
}
```

```
#ffffff; color:

0.8em; font-size:

weight: bold; font-

transform: uppercase; text-

38px; height: 29px; width:

right; float:

}

#sidebar

text-

}

#sidebar

width:

margin:

}

#sidebar

.video {
```

```

left: 2px;
padding-
}

/** END sidebar **/

/** BEGIN footer **/
#footer {
clear:
opacity:
width:
backgrou
color:
#footer p
width:
margin:
text-
font-
padding:
}

```

```

{
#footer a
color:
text-
}
#footer
text-
}

a:hover {
decoration: underline;

/** END footer */

/** BEGIN miscellaneous */
#comments {
padding:
10px 30px;
}

ts a {
#commen
text-
decoration: none;
}
#commen
font-
margin:
10px 0;
}
#commen
ts p {

```

```
bottom: 10px;
height: 1.6em;

ts form {

ts form p {

bottom: 5px;

ts form input {

right: 5px;

ts form input, textarea {

1px solid #cccccc;

0.9em;

family: Verdana;

4px;
```

margin-
line-
}
#commen
}
#commen
margin-
}
#commen
margin-
}
#commen
margin-
}
#commen
border:
font-size:
font-
padding:


```
1em;
font-size:
family: Verdana;
font-
padding:
padding: 2px 6px;
padding:
}
}
.details {
.comment
margin-
top: 25px;
margin-
}
}
.author {
.comment
margin-
bottom: 5px !important;
margin-
font-
weight: bold;
font-
}
}
.date {
.comment
font-
size: 0.8em;
font-
margin-
bottom: 5px;
margin-
color:
#909090;
color:
}
}
.required
{
}
color:
#ff0000;
color:
```

```
h2.title {
    font-size:
    text-
    padding:
    color:
}

1em !important;

transform: uppercase;

10px;

#565656;
}

.notfound {
    padding:
    40px;
}

h2 {
    .notfound
    font-
    font-
    margin-
    bottom: 10px;
}

/** END miscellaneous **/

#comments ol {
    list-style-
    type: none;
    clear:
    both;
    padding:
    0;
```

```
margin: 0;
}
#comment
ts .buffer {
padding:
10px;
}
#comment
ts h2 {
font-
margin-
bottom: 20px;
}
#comment
ts ol li {
margin-
bottom: 10px;
}
#comment
ts ol li ul li {
border:
padding:
10px;
}
#comment
ts ol li .avatar {
float:
right;
}
```

```
ts ol li .comment-author {                                     #commen
                                                                }
ts ol li .comment-author .fn {                               #commen
                                                                font-
weight: bold;                                                font-size:
                                                                1.2em;                                                       }
ts ol li .comment-meta {                                     #commen
                                                                font-
size: 0.9em;                                                 color:
#999999;                                                       margin:
5px 0 10px;                                                    }
ts ol li .reply {                                           #commen
                                                                font-
size: 0.9em;                                                 font-
weight: bold;                                                 padding-
                                                                bottom: 10px;                                                }
ts .children {                                              #commen
```

```
style-type: none;
list-
}

#comments .navigation {
padding:
0 10px 20px;
font-size:
0.9em;
}

ts .navigation a {
#commen
color:
padding:
3px 8px;
border:
1px solid #cccccc;
}

ts .navigation a:hover {
#commen
color:
border-
text-
}

#comments .says {
display:
none;
}
```



```
<p>&nbsp;</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Login.php

```
<?php
```

```
include "header_adm.php";
```

```
?>
```

```
<form name="register" method="post" action="cek_login_adm.php">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```

```
<tr>
```

```
<td>Username</td>
```

```
<td><input type="text" name="username" required/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Password</td>
```

```
<td><input type="password" name="password" required/>
```

```
</td>
```

</tr>

<tr>

colspan="2" >

<td

<input type="submit" value="Login" >

</tr>

</table>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<?php

include "footer.php";


```
?>
```

Adm_about.php

```
<?>
```

```
include "header.php";
```

```
include "connect.php";
```

```
$hasil2=mysql_query("SELECT * FROM about WHERE id='1'");
```

```
if(!$hasil2)
```

echo

```
"gagal";
```

```
while($data=mysql_fetch_array($hasil2))
```

```
{
```

```
?>
```

```
<form action="adm_simpan_about.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="630" border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">About </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="174"><span class="menu2">Judul</span></td>
```

```
<td width="440"><input type="text" name="judul" size="50" value="<? echo $data[judul]; ?>" /></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span class="menu2">Isi</span></td>
```

```
<td><textarea name="isi" cols="40" rows="5"><? echo $data[isi]; ?></textarea></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

<td>kontak</td>
<td><label>
  <input type="text" name="kontak" size="50" value="<? echo $data[kontak]; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>email</td>
<td><label>
  <input type="text" name="email" size="50" value="<? echo $data[email]; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="hidden" name="id" value="<? echo $data[id]; ?>" />
  <input name="submit" type="submit" value="Simpan" /></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</form>
<?
}
?>

<?php
include "footer.php";
?>

Adm iklan member.php

<?php
include "header.php";

```

?>

<h2>iklan</h2>

<?php

include "connect.php";

\$result=mysql_query("SELECT * FROM tt, kategori, kab,pemilik WHERE
tt.id_kategori=kategori.id_kategori and tt.id_kab=kab.id_kab and tt.id_user=pemilik.id_user ORDER BY
tt.tanggal desc");

?>

<table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse"
bordercolor="#000">

<tr>

<td

width="13%" align="center"> pemilik </td>

<td

width="5%" align="center"> judul</td>

<td

width="9%" align="center"> deskripsi </td>

<td

width="16%" align="center"> kategori</td>

<td

width="10%" align="center"> alamat </td>

<td

width="14%" align="center"> kabupaten</td>

<td

width="22%" align="center"> laku/belum laku </td>

width="11%" align="center">dilihat sebanyak </td>	<td
	</tr>
	<?php
"connect.php";	include
	\$no=1;
ta=mysql_fetch_array(\$result)	while(\$da
	{
ata['desk'];	\$desk=\$d
= strip_tags(html_entity_decode(\$desk,ENT_QUOTES,"ISO-8859-1"));	\$panjang
desk=substr("\$panjang",0,20);	\$singkat_
	?>
	<tr>
p echo \$data['nama']; ?></td>	<td><?ph
p echo \$data['nama_tt'];?></td>	<td><?ph

```

p echo $singkat_desk; ?>... </td> <td><?ph

p echo $data['nama_kategori']; ?></td> <td><?ph

p echo $data['alamat'];?> </td> <td><?ph

p echo $data['nama_kab']; ?></td> <td><?ph

p echo $data['laku']; ?></td> <td><?ph

p echo $data['counter']; ?> kali </td> <td><?ph

</tr>

<tr>

<td

colspan="6"><b>Status</b>

<form

method="post" action="adm_update_status.php">

<select name="tayang" onchange='this.form.submit()>

    <?php

= ";

if($data['t

ayang'] == 'Moderasi'){ // $edit -> kode yang diedit

```


</table>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>

</p>

<?php

include "footer.php";

?>

Adm_ubah_iklan_member.php

<?php

include "header.php";

include "connect.php";

\$id_tt=\$_GET['id_tt'];

\$selek=mysql_query("select * from tt where id_tt='\$id_tt'");

\$dt=mysql_fetch_array(\$selek);

?>

<div style="margin:5px;">

<h2>Ubah iklan</h2>

<form name="register" method="post" action="adm_simpan_ubah_iklan_member.php" enctype="multipart/form-data">

<table width="100%" border="0" align="center">


```
<tr><td>Judul</td>
```

```
<td><input name="nama_tt" value="<?php echo $dt['nama_tt'];?>" type="text" required>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>desk</td>
```

```
<td> <textarea name="desk" cols="45" rows="5" id="textarea" required><?php echo  
$dt['desk'];?></textarea>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Kategori</td>
```

```
<td><select name="id_kategori" required>
```

```
<?php
```

```
"connect.php";
```

```
$sql=mysql_query("select * from kategori");
```

```
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){
```

```
include
```

```

= "";
                                                                    $selected

_kategori'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
                                                                    if($ddt['id

= 'selected="selected"';
                                                                    $selected

                                                                    }

                                                                    echo

'<option value="" . $data['id_kategori'] . "' . $selected . '>' . $data['nama_kategori'] . '</option>';
}
?>

                                                                    </select>

</td>

</tr>

                                                                    <tr>

<td>alamat</td>

<td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea2" required><?php echo
$dt['alamat'];?></textarea></td>

                                                                    </tr>

                                                                    <tr>

<td>kabupaten</td>

<td><select name="id_kab" required>

```

```

        <?php

include "connect.php";
$sql=mysql_query("select * from kab");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

= "";
                                $selected

    _kab'] == $edit){ // $edit -> kode yang diedit
                                if($ddt['id

= 'selected="selected"';
                                $selected

                                }
                                echo

'<option value="" . $data['id_kab']. "' . $selected. '>' . $data['nama_kab']. '</option>';
}
?>

        </select></td>

                                </tr>

                                <tr>

                                <td

colspan="2" >

                                <input

type="hidden" name="id_tt" value="<?php echo $id_tt;?>"
                                <input type="submit" value="Ubah" >
                                </tr>

```

```
</table>
</form>
</div>
<?php
include "footer.php";
?>
```

Adm_simpan_ubah_iklan_member.php

```
<?php
$id_tt=$_POST["id_tt"];
$nama_tt=$_POST["nama_tt"];
$desk=$_POST["desk"];
$id_kategori=$_POST["id_kategori"];
$alamat=$_POST["alamat"];
$id_kab=$_POST["id_kab"];
include "connect.php";

/*$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
$tipe_file = $_FILES['gambar']['type'];
$gambar = $_FILES['gambar']['name'];
$direktori = "../gambar_berita/$gambar";
move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori); */

$hasil=mysql_query("UPDATE tt SET
nama_tt='$nama_tt',desk='$desk',id_kategori='$id_kategori',alamat='$alamat',id_kab='$id_kab' WHERE
id_tt='$id_tt'");

if(!$hasil)

echo
"gagal";

else
```

```
"<script>alert('Berhasil Diubah')</script>";
```

echo

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'  
content='0;url=adm_iklan_member.php'></head><body></body></html>";
```

echo

```
?>
```

Adm_member.php

```
<?php
```

```
include "header.php";
```

```
?>
```

```
    <div style="margin:5px;">
```

```
        <h2>Member</h2>
```

```
        <?php
```

include

```
"connect.php";
```

```
$result=mysql_query("SELECT * FROM pemilik");
```

?>

```
<table border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse"  
bordercolor="#000">
```

<tr>

```
align="center"><b> No</font></b></td>
```

<td

```
align="center"><b> usernam</font></b></td>
```

<td

```
align="center"><b> password</font></b></td>
```

<td

align="center"> nama</td>	<td
align="center"> kontak</td>	<td
align="center"> alamat</td>	<td
align="center"> Ubah</td>	<td
align="center"> Hapus</td>	<td
	</tr>
	<?php
"connect.php";	include
	\$no=1;
ta=mysql_fetch_array(\$result)	while(\$da
	{
	?>
	<tr>
p echo \$no; ?></td>	<td><?ph

```

p echo $data['user'];?></td>                                <td><?ph

p echo $data['pass'];?></td>                                <td><?ph

p echo $data['nama']; ?></td>                                <td><?ph

p echo $data['kontak']; ?></td>                              <td><?ph

p echo $data['alamat']; ?></td>                              <td><?ph

href="adm_ubah_member.php?id_user=<?php echo $data['id_user'];?>">Ubah</a></td>    <td><a

href="adm_hapus_member.php?id_user=<?php echo $data['id_user'];?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus..?')">Hapus</a></td>    <td><a

</tr>

<?php

include

$no++;

}

?>

</table>

<p>&nbsp;</p>

```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p><br>
```

```
<a href="index_adm.php"></a> </p>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Adm ubah member.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_user=$_GET['id_user'];
```

```
$hasil=mysql_query("select * from pemilik where id_user='$id_user'");
```

```
$dt=mysql_fetch_array($hasil);
```

```
?>
```

```
<div style="margin:5px;">
```

```
<h2>Ubah Member</h2>
```

```
<form name="register" method="post" action="adm_simpan_ubah_member.php">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```


<tr>

<td>username</td>

<td><input type="text" value="<?php

"connect.php";

include

\$dt['user'];?>" name="user" required/>

echo

</td>

</tr>

<tr>

word</td><td><input type="password" value="<?php

<td>pass

"connect.php";

include

\$dt['pass'];?>" name="pass" required/></td>

echo

</tr>

<tr>

```
<td>nama</td>
```

```
<td><input name="nama" value="<?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['nama'];?>" type="text" required></td>
```

echo

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>kontak</td>
```

```
<td><input type="text" value="<?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['kontak'];?>" name="kontak" required/>
```

```
</td>
```

echo

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>alamat</td>
```

```
<td><textarea name="alamat" cols="45" rows="5" id="textarea" required><?php
```

```
"connect.php";
```

include

```
$dt['alamat'];?></textarea></td>
```

echo

```
</tr>
```

<tr>

```
colspan="2" >
```

<td

```
type="hidden" name='id_user' value="<?php
```

<input

```
"connect.php";
```

include

```
$id_user;?>">
```

echo

```
<input type="submit" value="Ubah" >
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

adm_simpan_ubah_member.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_user=$_POST['id_user'];
```

```
$user=$_POST['user'];
```

```
$pass=$_POST["pass"];
$nama=$_POST["nama"];
$kontak=$_POST["kontak"];
$alamat=$_POST["alamat"];

$hasil=mysql_query("UPDATE pemilik SET
user='$user',pass='$pass',nama='$nama',kontak='$kontak',alamat='$alamat'
WHERE id_user='$id_user'");

if(!$hasil)

"gagal";

" <script>alert('Berhasil Diubah')</script>";

" <html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=adm_member.php'></head><body></body></html>";
?>
```

echo

else

echo

echo

Adm_kategori.php

```
<?php
include "header.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
#000000;
weight: bold;
}
.style2 {color: #000000}
```

color:

font-

-->

</style>

<div >

<h2>Kategori</h2>

<?php

\$result=mysql_query("SELECT * FROM kategori");

?>

<table border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse" bordercolor="#000">

<tr>

bgcolor="#CCCCCC" align="center">No</td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center">Nama</td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center">Ubah</td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center">Hapus</td>

<td

</tr>

<?php

\$no=1;

ta=mysql_fetch_array(\$result)

while(\$da

```

    {
    ?>
    <tr>
    <td><?ph
p echo $no; ?></td>
    <td><?ph
p echo $data['nama_kategori'];?></td>
    <td><a
href="ubah_kategori.php?id_kategori=<?php echo $data['id_kategori'];?>">Ubah</a></td>
    <td><a
href="hapus_kategori.php?id_kategori=<?php echo $data['id_kategori'];?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus..?')">Hapus</a></td>
    </tr>
    <?php
    $no++;
    }
    ?>
    <tr>
    <td
colspan="4"><a href="tambah_kategori.php">Tambah Kategori</a></td>
    </tr>

```

</table>

</div>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<?php

include "footer.php";

?>

Ubah kategori.php

<?php

include "header.php";

\$id_kategori=\$_GET['id_kategori'];

\$hasil=mysql_query("select * from kategori where id_kategori='\$id_kategori'");

\$dt=mysql_fetch_array(\$hasil);

?>

<div style="margin:5px;">

<h2>Ubah Kategori</h2>

```
<form name="register" method="post" action="simpan_ubah_kategori.php"
enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```

```
<tr><td>Nama Kategori</td>
```

```
<td><input name="nama_kategori" value="<?php echo $dt['nama_kategori'];?>" type="text" required>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
colspan="2" >
```

```
<td
```

```
type="hidden" name="id_kategori" value="<?php echo $id_kategori;?>">
```

```
<input
```

```
<input type="submit" value="Ubah" >
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```



```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Adm_kab.php

```
<?php
```

```
include "header.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 {
```

```
#000000;
```

color:

```
weight: bold;
```

font-

```
}
```

```
.style2 {color: #000000}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<div >
```

```
<h2>Kab</h2>
```

```

<?php
$result=mysql_query("SELECT * FROM kab");

?>

<table border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse"
bordercolor="#000">

<tr>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">No</span></td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style1">Nama</span></td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style2"><b>Ubah<b></span></td>

<td

bgcolor="#CCCCCC" align="center"><span class="style2"><b>Hapus<b></span></td>

</tr>

<?php

$no=1;

while($da

{

?>

<tr>

```

```
p echo $no; ?></td> <td><?ph
```

```
p echo $data['nama_kab'];?></td> <td><?ph
```

```
href="ubah_kab.php?id_kab=<?php echo $data['id_kab'];?>">Ubah</a></td> <td><a
```

```
href="hapus_kab.php?id_kab=<?php echo $data['id_kab'];?>" onclick="return confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus..?')">Hapus</a></td> <td><a
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$no++;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
colspan="4"><a href="tambah_kab.php">Tambah Kab</a></td> <td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Update_kab.php

```
<?php
```

```
include "header.php";
```

```
$id_kab=$_GET['id_kab'];
```

```
$hasil=mysql_query("select * from kab where id_kab='$id_kab'");
```

```
$dt=mysql_fetch_array($hasil);
```

```
?>
```

```
<div style="margin:5px;">
```

```
<h2>Ubah kab</h2>
```

```
<form name="register" method="post" action="simpan_ubah_kab.php"
enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center">
```

```
<tr><td>Nama kab</td>
```

```
<td><input name="nama_kab" value="<?php echo $dt['nama_kab'];?>" type="text" required>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
colspan="2" >
```

```
<td
```

```
type="hidden" name="id_kab" value="<?php echo $id_kab;?>">
```

```
<input
```

```
<input type="submit" value="Ubah" >
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<?php
```

```
include "footer.php";
```

```
?>
```

Simpan ubah kab.php

```
<?php
```

```
include "connect.php";
```

```
$id_kab=$_POST['id_kab'];
```

```
$nama_kab=$_POST['nama_kab'];
```

```
$hasil=mysql_query("UPDATE kab SET nama_kab='$nama_kab' WHERE id_kab='$id_kab'");
```

```
if(!$hasil)
```

```
echo
```

```
"gagal";
```

```
else
```

```
echo
```

```
"<script>alert('Berhasil Diubah')</script>";
```

```
echo
```

```
"<html><head><meta http-equiv='refresh'  
content='0;url=adm_kab.php'></head><body></body></html>";
```

```
?>
```

Tabel about

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	<u>id</u>	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	judul	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	isi	text	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	kontak	varchar(14)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	email	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		

Tabel admin

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	<u>id_admin</u>	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	username	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	password	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak		

Tabel kab

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	<u>id_kab</u>	int(11)			Tidak		auto_increment
<input type="checkbox"/>	nama_kab	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		

Tabel kategori

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	<u>id_kategori</u>	int(11)			Tidak		auto_increment
<input type="checkbox"/>	nama_kategori	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		

Tabel pemilik

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	id_user	int(11)			Tidak		auto_increment
<input type="checkbox"/>	user	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	pass	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	nama	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	kontak	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	alamat	text	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	email	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak		

Tabel tt

	Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra
<input type="checkbox"/>	id_tt	int(11)			Tidak		auto_increment
<input type="checkbox"/>	alamat	text	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	nama_tt	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	desk	text	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	harga	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	jangka	varchar(10)	utf8_general_ci		Ya	NULL	
<input type="checkbox"/>	id_user	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	id_kategori	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	tayang	enum('Tampil', 'Moderasi', 'Tidak Tampil')	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	laku	enum('Laku', 'Belum Laku')	latin1_swedish_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	id_kab	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	tanggal	datetime			Tidak		
<input type="checkbox"/>	counter	int(11)			Tidak		
<input type="checkbox"/>	gambar	varchar(60)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	gambar1	varchar(60)	utf8_general_ci		Tidak		
<input type="checkbox"/>	gambar2	varchar(60)	utf8_general_ci		Tidak		