


# SISTEM CHECK-UP PASIEN IBU HAMIL MENGGUNAKAN SMS

## GATEWAY

- **CARA MENGINSTAL GAMMU**


Install gammu 1.28.0 dengan langkah sebagai berikut :



Centang Add Gammu to the system PATH for all users

Kemudian klik Next.

Kemudian akan muncul Choose Components




Klik install.

## Masukke Device Manager



Pada Modems adajenis-jenis modem yang digunakanseperti modem HUAWEI Connect tampakpadagambardiatas, kemudian klikkananpadatulisan modem tersebut, setelahitupilih properties.



Pada modem tersebutdapatjenis port yang digunakanadalah oprt6  
**(Setting KonfigurasiGammu)**

```
[gammu]
device = com6:
connection = at115200
; Do not use model configuration unless you really need it
;model = 6110
;syncronizetime = yes
;LogFile = gammulog
;LogFormat = textall
;use_locking = yes
;gammuloc = locfile
;startinfo = yes
;gammucoding = utf8
;usephonedb = yes
```

Setelah file Gammudiinstall, langkahberikutnyaadalah setting konfigurasi. Setting ini diperlukanakeperluandanpenyesuaianjenis HP dannomor port yang akandigunakan. Bagaimanacarasettingnya? Caranyaadalahsilakan edit file '**GAMMURC**' yangada di dalamdirektori '**C:\gammu**'. Editlah file GAMMURC tersebutmenggunakan Notepad atausejenisnya.

Trus..bagianmana yang perludiubahkonfigurasinya? OK..bagian yang perludiubahadalahpada

[viewsourceprint?](#)


- 1.[gammu]
- 2.port =
- 3.connection =

parameter port itunantidiisidengannomor port sesuailokasicolokan HP Anda.

Untukmengetahuinomor port dimanaAndacolokkan HP Anda di komputer, silakanmasukke**Control Panel – Phone and Modem Options – Modem**. Nah... bila HP Andasudahtercolok di PC dandrivernyasudahterinstaldenganbaikmakapastinyapadabagiantersebutakanmunculnomor portnya.

Jikapada**Control Panel – Phone and Modem Options – Modem**tidakmunculportnya, meskipun driver sudahterinstal, makaAndamasihdapatmelihatportnyamelalui**Control Panel – System – Hardware – Device Manager – Ports (COM & LPT)**. Seandainyanomor port munculbaik di **Control Panel – Phone and Modem Options – Modem**maupun**Control Panel – System – Hardware – Device Manager – Ports (COM & LPT)**danternyatanomorportnyaberbeda, makapilihnomor port yang di **Control Panel – Phone and Modem Options – Modem**.

Untukmengetahuijenis modem ketik di run seperti tampakgambar dibawah



Ketikcmdkemudianklik OK makaakan tampakgambar command promtseperti dibawahini

```
C:\Gammu\bin>gammu --identify
Device           : com6:
Manufacturer    : huawei
Model           : unknown (E1552)
Firmware        : 11.608.14.11.00
IMEI            : 353143035998294
SIM IMSI        : 510015561642082
```

Maka akan terdeteksi jenis merek modem, port yang digunakan dan lain sebagainya


Kita tidak perlu mengaktifkan Gammu, karena Gammu sudah terinstal, maka secara otomatis Gammu sudah bisa berjalan, port yang digunakan tidak bisa dipindah-pindah,

- **Cara Menjalankan Program**

Instal Mozilla Firefox atau Google Chrome

Instal software Xampp

Aktifkan Apache dan MySQL dalam software XAMPP, klik START



Kemudian buka folder Source code, kemudian copy folder gammu-ibu-hamil

Setelah itu paste ke direktori C:\xampp\htdocs\gammu-ibu-hamil

Setelah semua aktif maka buka web browser yang sudah kita install (Mozilla Firefox atau Google Chrome), kemudian ketik alamat dengan file yang kita simpan <http://localhost/gammu-ibu-hamil/> maka kita akan masuk ke web tersebut.

Tampilan utama yang sebagaimana berikut

