

LISTING PROGRAM

DB CONNECT.PHP

```
<?php
//Variabel koneksi ke Mysql Server
$host      ="localhost";
$user      ="root";
$pass      ="root";
$dbase     ="db_clp";
$konek = mysql_connect($host,$user,$pass);
if (!$konek){
    echo "Koneksi ke Mysql Server Gagal...";
}
$dbase = mysql_select_db($dbase,$konek);
if (!$dbase){
    echo "Database tidak ditemukan...";
}
?>
```

INDEX.PHP

```
<?php
include "conf/db_connect.php";
include "tgl_indo.php";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8" />

    <title>Website W i s a t a Cilacap</title>
```

```
<link href="css/menu.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>

<link href="css/style.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>

<link href="css/paging.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>

<script src="fungsi.js" type="text/javascript"></script>

<script src="gmap.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js"
></script>

<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.10/jquery-
ui.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="scripts/sherpa_ui.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>

</head>

<body>

<div id="header">

<div class="isi_hd">

<div id="dpn">

<h2>Sistem Informasi Pariwisata</h2>

Kabupaten <b>Cilacap</b> Provinsi Jawa Tengah

</div>

<div id="cari">

<form action="index.php?proses=cari_data" name="form_cari"
onsubmit="return cari_data();" method="post">

<input type="text" class="in_cr" name="cari_dt" maxlength="200">

<input type="submit" class="sb_cr" value="Cari" name="pd"><br>

</form>

</div>
```

```
</div>
</div>
<div id="hd_frame">
</div>
<div class="hd_menu">
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="index.php?proses=beranda">Beranda</a></li>
<li><a href="index.php?proses=artikel">A r t i k e l</a></li>
<li><a href="index.php?proses=agenda">A g e n d a</a></li>
<li><a href="#">W i s a t a</a>
  <ul>
    <?php
      $ul_wisata = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata ASC") or die ("mysql sintak error");
      while($v_ul=mysql_fetch_array($ul_wisata)){
        $id_ul = $v_ul['id_jeniswisata'];
        $nm_ul = $v_ul['nama_jeniswisata'];
        ?>
        <li><a href="index.php?proses=wisata&id=<?php echo
$id_ul; ?>"><?php echo $nm_ul; ?></a></li>
      <?php
        }
      ?>
    </ul>
  </li>
<li><a href="index.php?proses=buku_tamu">Buku Tamu</a></li>
<li><a href="#">P r o f i l</a>
  <ul>
    <li><a href="index.php?proses=profil">Profil Daerah</a></li>
```

```
<li><a href="index.php?proses=profil1">Logo</a></li>
  <li><a href="index.php?proses=profil2">Visi & Misi</a></li>
<li><a href="index.php?proses=peta">Peta</a></li>
</ul>
</li>
</div>
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tengah">
<tr>
<td class="hlmn">
<?php
include "case.php";
?>
</td>
<td class="side_kanan">
<div class="menu_titel">
<div class="set_menu_titel">
Last Posting Wisata
</div>
<div class="isi_set_menu">
<?php include "last_wisata.php"; ?>
</div>
</div>
<div class="menu_titel">
<div class="set_menu_titel">
Jajak Pendapat
</div>
<div class="isi_set_menu">
<?php include "jajak.php"; ?>
```

```
</div>
</div>
<div class="menu_titel">
<div class="set_menu_titel">
Buku Tamu Pengunjung
</div>
<div class="isi_set_menu">
<?php include "last_bukutamu.php"; ?>
</div>
</div>
<div class="menu_titel">
<div class="set_menu_titel">
Last Posting Artikel
</div>
<div class="isi_set_menu">
<?php include "last_artikel.php"; ?>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="footer">
Copyrighth &copy; 2014 by disu</div>
</body>
</html>
AGENDA . PHP
<h3>Agenda Wisata Cilacap</h3>
<br>
```

```

<?php
error_reporting(0);
$batas      =12;
$halaman    =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}

$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda ORDER BY id_agenda DESC
LIMIT $posisi, $batas");
while ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){
    $id_agenda = $v_agenda['id_agenda'];
    $nm_agenda      = $v_agenda['nama_agenda'];
    $tgl_agenda     = $v_agenda['tgl_agenda'];
    $jam            = $v_agenda['jam'];
    $ket_agenda    = $v_agenda['keterangan'];
?>

<div id="agenda">

<a ='index.php?proses=det_agenda&id=?php echo $id_agenda; ?>'></a>

Nama agenda : <b><?php echo $nm_agenda; ?></b><br>

Tanggal agenda : <?php echo tgl_indo($tgl_agenda); ?>, Pukul : <?php
echo $jam; ?><br>

</div>

<div id="isi_agenda">

<?php echo $ket_agenda; ?>

</div>

```

```

<?php
    }

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM agenda");
$jmldata         =mysql_num_rows($jumlah);
$jmllhal         =ceil ($jmldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 12 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmldata >= 12){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=index.php?proses=agenda&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmllhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=index.php?proses=agenda&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {

```

```

        echo "<span class=current>$i</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
                <a
href=index.php?proses=agenda&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

ARTIKEL.PHP

```

<h3>Halaman Artikel</h3>
<br>
<?php
error_reporting(0);
$batas      =12;
$shalaman   =$_GET['halaman'];
if (empty($shalaman)){
    $posisi =0;
    $shalaman=1;

```

```

    }
else {
    $posisi = ($halaman - 1) * $batas;
}

$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel ORDER BY id_artikel DESC
LIMIT $posisi, $batas");

while ($v_artikel = mysql_fetch_array($artikel)){
    $id_artikel = $v_artikel['id_artikel'];
    $judul      = $v_artikel['judul'];
    $isi_artikel= $v_artikel['isi'];
    $tgl        = $v_artikel['tgl_posting'];
    echo "<b id='judul'>$judul</b><br>";
    echo "<div id='isi_artikel'>";
    echo substr($isi_artikel,0,400);
    echo " <a
href='index.php?proses=detail_artikel&id=$id_artikel'>Lebih
lanjut...</a> ";
    echo ", <i>Dipost pada tanggal : ". tgl_indo($tgl)."</i>";
    echo "</div>";
}

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah      =mysql_query("SELECT *FROM artikel");
$jmlldata    =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal      =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
//Jika anggota telah lebih dari 12 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmlldata >= 12){
//pangging div paging

```

```

echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=index.php?proses=artikel&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
}
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=index.php?proses=artikel&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=index.php?proses=artikel&halaman=$next>Selanjutnya</a>
    </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}

```

```
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>
```

BERANDA.PHP

```
<?php
//error_reporting(0);
$batas      =4;
$halaman    =$ _GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}

$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC LIMIT
$posisi, $batas");

while ($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){
    $id_wisata      =$v_wst['id_wisata'];
    $nm_wisata      =$v_wst['nama_wisata'];
    $lokasi         =$v_wst['lokasi'];
    $ket            =$v_wst['keterangan'];
    $photo          =$v_wst['link_foto'];
    echo "<div class='hlmn_isi'>";
    echo "<div id='hlmn_isi_wisata'>";
```

```

        echo "<h3>$nm_wisata</a></h3>";

        echo substr($ket,0,500)." <a
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_wisata'>lebih
lanjut...</a>";

        echo "</div>";

        echo "<div class='frame_photo'>";

        echo $photo;

        echo "</div></div>";

    }

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM wisata");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmlldata >= 4){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";

//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
<a href=index.php?proses=beranda&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
</span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
}

```

```

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=index.php?proses=beranda&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=index.php?proses=beranda&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

BUKU TAMU. PHP

<h3>Buku Tamu Pengunjung</h3>

<?php

```

echo "Silhkan isi buku tamu pengunjung <a
href='index.php?proses=isi_bukutamu'>klik disini</a><br><br>";

//Tampilkan isi buku tamu pengunjung

$batas      =10;

$shalaman   =$_GET['halaman'];

if (empty($shalaman)){

    $posisi =0;

    $shalaman=1;

}

else {

    $posisi =($shalaman - 1) * $batas;

}

$bukutamu = mysql_query("SELECT *FROM tamu ORDER BY id_tamu DESC LIMIT
$posisi, $batas");

while ($v_bukutamu=mysql_fetch_array($bukutamu)){

    $id    = $v_bukutamu['id_tamu'];

    $tgl   = $v_bukutamu['tgl'];

    $nm    = $v_bukutamu['nama_tamu'];

    $eml   = $v_bukutamu['email'];

    $psn   = $v_bukutamu['pesan'];

    echo "<div class='user'>";

    echo "<img class='avatar' src='images/avatar.png'>";

    echo "<b>$nm</b><br>";

    echo "Email : $eml, ";

    echo "Di kirim pada tanggal : ".tgl_indo($tgl);

    echo "</div>";

    echo "<div class='isi_bukutamu'>";

    echo $psn;

    echo "</div>";

```

```

        /*      $balas = mysql_query("SELECT *FROM balas_tamu WHERE
id_tamu='$id'") or die ("ss");

        while ($v_balas = mysql_fetch_array($balas)){

            $user      = $v_balas['nm_balas'];

            $isi_bls = $v_balas['isi_balas'];

            $tgl_bls = $v_balas['tgl_bls'];

            echo "<div class='isi_balas'>";

            echo "<b>@$user</b><br>";

            echo $isi_bls."<br>";

            echo "<i>Tanggal balas : ".tgl_indo($tgl_bls);

            echo "</i></div>";

            }*/

    }

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah      =mysql_query("SELECT *FROM tamu");
$jmlldata    =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal      =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";

//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){

    $prev=$shalaman-1;

    echo "<span class=prevnext>

    <a href=index.php?proses=buku_tamu&halaman=$prev>Sebelumnya</a>

```

```

        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
}

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=index.php?proses=buku_tamu&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=index.php?proses=buku_tamu&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}

echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
}

```

?>

CARI DATA.PHP

```
<h3>Pencarian Data</h3>
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['pd'])) {
```

```
//Filter singtak - sintak PHP, HTML, Anti injeksi Mysql
```

```
$cari = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['cari_dt']));
```

```
$cari_data = mysql_query("SELECT * FROM wisata WHERE nama_wisata OR  
keterangan LIKE '%$cari%' ORDER BY id_wisata DESC");
```

```
$ketemu_data = mysql_num_rows($cari_data);
```

```
if ($ketemu_data==0) {
```

```
    echo "<b>Hasil Pencarian</b><br><br>";
```

```
    echo "<u>". $cari. "</u> tidak ditemukan...<br><br>";
```

```
    echo "<b>Saran</b><br>";
```

```
    echo "Coba kata kunci yang lain...";
```

```
    }
```

```
else {
```

```
    echo "<b>Hasil Pencarian</b><br><br>";
```

```
    echo "Ada $ketemu_data ditemukan dalam pencarian <b>". $cari. "</b>  
...<br><br>";
```

```
    while ($stampilin_data= mysql_fetch_array($cari_data)) {
```

```
        $id_search      = $stampilin_data['id_wisata'];
```

```
        $jdl            = $stampilin_data['nama_wisata'];
```

```
        $ket            = $stampilin_data['keterangan'];
```

```
        echo "<h4><a
```

```
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_search'>$jdl</a></h4>";
```

```
        echo substr($ket,0,300). "...<br>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

?>

CASE.PHP

```
<?php
//error_reporting(0);
$proses = $_GET['proses'];
$proses = isset($proses)?$proses:"proses";
switch ($proses){
    case "beranda":default:
        include "beranda.php";
        break;
    case "artikel":
        include "artikel.php";
        break;
    case "detail_wisata":
        include "detail_wisata.php";
        break;
    case "vote":
        include "vote.php";
        break;
    case "buku_tamu":
        include "buku_tamu.php";
        break;
    case "isi_bukutamu":
        include "isi_bukutamu.php";
        break;
    case "agenda":
        include "agenda.php";
        break;
    case "kontak":
```

```
include "kontak.php";  
break;  
case "detail_artikel":  
include "detail_artikel.php";  
break;  
case "cari_data":  
include "cari_data.php";  
break;  
case "profil":  
include "profil.html";  
break;  
case "wisata":  
include "opsi_wisata.php";  
break;  
case "profil1":  
include "logo.html";  
break;  
case "profil2":  
include "visi.html";  
break;  
case "peta":  
include "peta.php";  
break;  
case "kecamatan":  
include "wisata_kecamatan.php";  
break;  
case "det_agenda":  
include "detail_agenda.php";  
break;
```

```
    }
?>
CETAK ARTIKEL.PHP
<style>
a:active, a:visited, a:link{
    color: #214794;
    text-decoration: none;
}
a:hover{
    color: #214794;
    font-weight: bold;
}
body {
    color: #000; padding: 0; margin: 0;
    font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
    font-size: 13px;
    line-height: 1.5em;
    text-decoration: none;
}
img{
    border: none;
}
#judul{
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: bold;
}
#isi_artikel{
    width: 700px;
```

```

        margin: 0 auto;
        text-align: justify;
    }
</style>
<?php
error_reporting(0);
include "conf/db_connect.php";
include "tgl_indo.php";
$id_artikel = $_GET['id'];
$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel WHERE
id_artikel='$id_artikel'");
if ($v_artikel = mysql_fetch_array($artikel)){
    $id_artikel = $v_artikel['id_artikel'];
    $judul      = $v_artikel['judul'];
    $isi_artikel= $v_artikel['isi'];
    $tgl        = $v_artikel['tgl_posting'];
    echo "<div id='isi_artikel'>";
    echo "<div id='judul'>$judul</div>";
    echo $isi_artikel;
    echo " <br><i>Dipost pada tanggal : ". tgl_indo($tgl)."</i>";
?>

<br><br>
<a href="#" onclick="self.print();" >

<a href="#" onClick="self.close()"> </a>
<?php
    echo "</div>";
    }
?>

```

CETAK WISATA.PHP

```
<style>
a:active, a:visited, a:link{
    color: #214794;
    text-decoration: none;
}
a:hover{
    color: #214794;
    font-weight: bold;
}
body {
    color: #000; padding: 0; margin: 0;
    font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
    font-size: 13px;
    line-height: 1.5em;
    text-decoration: none;
}
img{
    border: none;
}
#judul{
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: bold;
}
.hlmn{
    width: 700px;
    margin: 0 auto;
    vertical-align: top;
```

```
padding: 5px;
}
.hlmn_isi{
width: 700px;
height: 250px;
text-align:justify;
padding:20px;
}
#hlmn_isi_wisata{
width: 400px;
margin: 0 auto;
float: left;
padding-bottom: 10px;
font-size: 13px;
}
#hlmn_isi_detail{
width: 700px;
margin: 0 auto;
float: left;
padding-bottom: 10px;
text-align: justify;
}
.frame_photo {
float: right;
position: relative;
width: 290px;
height: 220px;
border: solid 1px #e4e4e4;
background-color: #fdfdfd;
```

```
    color: #214794;
}
.photo_detail{
    float: left;
    position: relative;
    width: 290px;
    height: 220px;
    border: solid 1px #e4e4e4;
    background-color: #fdfdfd;
    margin-right:5px;
    color: #214794;
}
.post_photo {
    width: 290px;
    height: 220px;
    position: absolute;
    clip: rect(0 290px 220px 0px);
    color: #214794;
    left: -0px;
}
.tbl_kec{
    font-size:12px;
    border:1px solid #cccccc;
}
</style>
<?php
error_reporting(0);
include "conf/db_connect.php";
include "tgl_indo.php";
```

```

//Tampilkan data wisata

$id_wisata = $_GET['id'];

$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata, jenis_wisata, kecamatan
WHERE wisata.id_wisata='$id_wisata' &&
jenis_wisata.id_jeniswisata=wisata.id_jeniswisata &&
kecamatan.kd_kec=wisata.kd_kec");

if($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){

    $nm_wisata      =$v_wst['nama_wisata'];
    $ket            =$v_wst['keterangan'];
    $jns_wisata     =$v_wst['nama_jeniswisata'];
    $photo          =$v_wst['link_foto'];
    $kec            =$v_wst['nm_kec'];

    echo "<div class='hlmn_isi'>";
    echo "<div id='hlmn_isi_detail'>";
    echo "<h3>$nm_wisata</h3>";
    echo "<div class='photo_detail'>";
    echo $photo;
    echo "</div>";
    echo $ket;
    echo "</div>";

    //Informasi Wisata
    echo "<h4>Info Lokasi Wisata</h4>";

    ?>

        <table class="tbl_kec" width="400"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="1">

            <tr>

                <td width="100">Jenis Wisata</td>
                <td>:</td>
                <td width="300"><?php echo $jns_wisata; ?></td>

            </tr>

        <tr>

```

```

        <td width="100">Nama Wisata</td>
        <td>:</td>
        <td width="300"><?php echo $nm_wisata; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100">Kecamatan</td>
        <td>:</td>
        <td width="300"><?php echo $kec; ?></td>
    </tr>
</table>

<?php
echo "<h4>Fasilitas</h4>";

//fasilitas

    $fasilitas = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas,
jenis_fasilitas WHERE fasilitas.id_wisata='$id_wisata' &&
fasilitas.id_jenisfasilitas=jenis_fasilitas.id_jenisfasilitas");

    while ($v_fasilitas = mysql_fetch_array($fasilitas)){

        $jn_fasilitas    =
$v_fasilitas['nama_jenisfasilitas'];

        $nm_fasilitas    =
$v_fasilitas['nama_fasilitas'];

        $ket              =
$v_fasilitas['keterangan'];

        echo "<b>Jenis fasialitas : </b> $jn_fasilitas
<br>";

        echo "<b>Nama Fasilitas : </b>$nm_fasilitas<br>";

        echo "<u>Keterangan </u>: $ket <br><br>";

    };

}

else {

    echo "<div class='content'>";

```

```

        echo "<h3>Perhatian!</h3>";

        echo "Content tidak ditemukan, Content yang anda cari
bermasalah, periksa koneksi internet anda, silahkan pilih content
dengan benar, untuk lebih lanjut hubungi administrator...";

        echo "</div>";

    }

?>

<br><br>

    <a href="#" onclick="self.print();" > Print</a>

    <a href="#" onClick="self.close();"> Keluar</a>

<?php

    echo "</div>";

    echo "</div>";

?>

```

DETAIL AGENDA.PHP

```

<h3>Agenda Wisata Cilacap</h3>

<br>

<?php

error_reporting(0);

$id_agenda = $_GET['id'];

$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda WHERE
id_agenda='$id_agenda'");

while ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){

    $nm_agenda      = $v_agenda['nama_agenda'];

    $tgl_agenda     = $v_agenda['tgl_agenda'];

    $jam           = $v_agenda['jam'];

    $ket_agenda    = $v_agenda['keterangan'];

?>

<div id="agenda">

```

```

Nama agenda : <b><?php echo $nm_agenda; ?></b><br>
Tanggal agenda : <?php echo tgl_indo($tgl_agenda); ?>, Pukul : <?php
echo $jam; ?><br>
</div>
<div id="isi_agenda">
<?php echo $ket_agenda; ?>
</div>
<?php
}
?>
```

DETAIL ARTIKEL.PHP

```
<h3>Halaman Artikel</h3>
<div class="garis">
<br>
<?php
error_reporting(0);
$id_artikel = $_GET['id'];
$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel WHERE
id_artikel='$id_artikel'");
if ($v_artikel = mysql_fetch_array($artikel)){
    $id_artikel = $v_artikel['id_artikel'];
    $judul      = $v_artikel['judul'];
    $isi_artikel= $v_artikel['isi'];
    $tgl        = $v_artikel['tgl_posting'];
    $vid        = $v_artikel['vidio'];
    echo "<b id='judul'>$judul</b><br>";
    echo "<div id='isi_artikel'>";
    echo $isi_artikel;
    echo " <i>Dipost pada tanggal : ". tgl_indo($tgl)."</i>";
```

```

        echo "</div>";
    }
?>
<a href="#" onClick="cetak_artikel()"> Cetak
</a>
<a href="<?php echo $vid; ?>" onClick="vidio()"> vidio </a>
<script type="text/javascript" >
function cetak_artikel() {
    window.open("cetak_artikel.php?id=<?php echo $id_artikel;
?>","",config="fullscreen");
}
</script>

```

DETAIL WISATA.PHP

```

<?php
error_reporting(0);
//Tampilkan data wisata
$id_wisata = $_GET['id'];
$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata, jenis_wisata, kecamatan
WHERE wisata.id_wisata='$id_wisata' &&
jenis_wisata.id_jeniswisata=wisata.id_jeniswisata &&
kecamatan.kd_kec=wisata.kd_kec");
if($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){
    $nm_wisata      =$v_wst['nama_wisata'];
    $ket            =$v_wst['keterangan'];
    $jns_wisata     =$v_wst['nama_jeniswisata'];
    $photo          =$v_wst['link_foto'];
    $kec            =$v_wst['nm_kec'];
    $x              =$v_wst['lat'];
    $y              =$v_wst['lng'];
    echo "<div class='hlmn_isi'>";
}

```

```

echo "<div id='hlmn_isi_detail'>";
echo "<h3>$nm_wisata</h3>";
echo "<div class='photo_detail'>";
echo $photo;
echo "</div>";
echo $ket;
echo "</div>";
echo "</div>";

//Informasi Wisata
echo "<h4>Info Lokasi Wisata</h4>";
?>

<script type="text/javascript">
function initialize(Lokasi) {
    var settingpeta = {
        zoom: 10,
        center: new google.maps.LatLng(<? echo $x ?>,<?
echo $y ?>),
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    peta = new google.maps.Map(document.getElementById("map-
canvas"),settingpeta);
    tanda = new google.maps.Marker({
        position: new google.maps.LatLng(<? echo $x ?>,<?
echo $y ?>),
        map: peta
    });
    var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
        content: '<? echo $nm_wisata ?>, <? echo $kec
?>'

    });

```

```

        google.maps.event.addListener(tanda, 'click',
function() {
        infowindow.open(peta,tanda);
        });
        google.maps.event.addListener(peta, 'click', function(event) {
        tandai(event.latLng);
        });
    }
        google.maps.event.addDomListener(window, 'load',
initialize);
</script>
<div id="map-canvas" style="width: auto; height:
300px"></div>
        <table class="detail_tabel" width="400"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="1">
        <tr>
        <td width="100">Jenis Wisata</td>
        <td>:</td>
        <td width="300"><?php echo $jns_wisata; ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td width="100">Nama Wisata</td>
        <td>:</td>
        <td width="300"><?php echo $nm_wisata; ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td width="100">Kecamatan</td>
        <td>:</td>
        <td width="300"><?php echo $kec; ?></td>
        </tr>
        </table>

```

```

<?php
echo "<h4>Fasilitas</h4>";

//fasilitas

$fasilitas = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas,
jenis_fasilitas WHERE fasilitas.id_wisata='$id_wisata' &&
fasilitas.id_jenisfasilitas=jenis_fasilitas.id_jenisfasilitas");

while ($v_fasilitas = mysql_fetch_array($fasilitas)){

    $jn_fasilitas =
$v_fasilitas['nama_jenisfasilitas'];

    $nm_fasilitas =
$v_fasilitas['nama_fasilitas'];

    $ket          = $v_fasilitas['keterangan'];
echo "<b>Jenis fasilitas : </b> $jn_fasilitas
<br>";

    echo "<b>Nama Fasilitas : </b>$nm_fasilitas<br>";
    echo "<u>Keterangan </u>: $ket <br><br>";

    };

}

else {

    echo "<div class='content'>";
    echo "<h3>Perhatian!</h3>";
    echo "Content tidak ditemukan, Content yang anda cari
bermasalah, periksa koneksi internet anda, silahkan pilih content
dengan benar, untuk lebih lanjut hubungi administrator...";
    echo "</div>";

}

?>

<a href="#" onClick="cetak_wisata()"> Cetak
</a>

<script type="text/javascript" >
function cetak_wisata() {

    window.open("cetak_wisata.php?id=<?php echo $id_wisata;
?>","",config="fullscreen");

```

```
}  
</script>
```

ISI BUKUTAMU.PHP

```
<h3>Isi Buku tamu Pengunjung</h3>
```

```
<?php
```

```
if(isset($_POST[' kirim'])) {  
    $nama      = strip_tags($_POST['nama']);  
    $email     = strip_tags($_POST['email']);  
    $pesan     = nl2br(strip_tags($_POST['pesan']));  
    $tgl       = date("y-m-d");  
  
    //Cek jika ada isi buku tamu yang sama  
    $cek_isi = mysql_query("SELECT pesan FROM tamu WHERE  
pesan='$pesan'");  
  
    $cari_pesan = mysql_num_rows($cek_isi);  
  
    $char = "/^.{3,}$/i"; //intrupsi nama harus lebih dari 3 kar  
  
    $valid_mail = "/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-  
]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i"; //validasi karakter email  
  
    if (empty($nama) || empty($email) || empty($pesan)) {  
        echo "Ada kesalahan pengisian form buku tamu...";  
    }  
  
    else if (!preg_match($char, $nama)) {  
        echo "Penulisan nama tidak valid, maksimal 3 karakter...";  
    }  
  
    else if (!preg_match($valid_mail, $email)) {  
        echo "Penulisan alamat email anda tidak benar..., silahkan  
coba lagi...";  
    }  
  
    else if ($cari_pesan==1) {  
        echo "Pesan telah telah dikirim, silahkan isi buku tamu  
kembali!";  
    }  
}
```

```

else {

    $pesan = mysql_query ("INSERT INTO tamu (nama_tamu, email, pesan,
tgl) VALUES ('$nama', '$email', '$pesan', '$tgl')");

    if ($pesan==1){

        echo "Terima kasih, Bukutamu telah sukses dikirim.... <a
href='index.php?proses=buku_tamu'>klik disini</a> untuk lihat buku
tamu.";

    }

    else {

        echo "Bukutamu gagal dikirim, silahkan coba lagi...";

    }

}

}

?>

<table width="600" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" >

<form action="index.php?proses=isi_bukutamu" method="post"
name="form_bukutamu" onsubmit="return cek_bukutamu();">

<tr>

    <td width="100">N a m a </td>

    <td width="500"><input type="text" class="in_txt"
name="nama"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="100">E m a i l </td>

    <td width="500"><input type="text" class="in_txt" name="email">
</td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td>Ex : mulianto@gmail.com</td>

</tr>

```

```

<tr>
    <td width="100" valign="top">Pesan</td>
    <td width="500"><textarea name="pesan"
class="in_area"></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100"></td><td width="500"><input type="submit"
name="kirim" value="Kirim"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><b>Warning...</b> isi dari buku tamu tidak boleh
mengandung kata-kata kotor atau jorok (SARA). Jika ada maka admin
berhak untuk menghapusnya. Terima kasih....</td>
</tr>
</form>
</table>

```

JAJAK.PHP

```

<?php
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");
if ($v_jajak = mysql_fetch_array($jajak)){
    $pertanyaan = $v_jajak['pertanyaan'];
    $jawaban_a    = $v_jajak['jawaban_a'];
    $jawaban_b    = $v_jajak['jawaban_b'];
    $jawaban_c    = $v_jajak['jawaban_c'];
    ?>
    <?php echo $pertanyaan; ?>
    <form action="index.php?proses=vote" method="post">
        <input type="radio" name="jajak" value="1"> <?php echo
$jawaban_a; ?><br>
        <input type="radio" name="jajak" value="2"> <?php echo
$jawaban_b; ?><br>

```

```

        <input type="radio" name="jajak" value="3"> <?php echo
$jawaban_c; ?><br>
        <input type="submit" value="vote"><br>
    </form>
    <a href="index.php?proses=vote">View vote</a>
    <?php
    }
?>

```

KALENDER. PHP

```

<?php
// Deklarasi jumlah hari dalam 1 bulan
$num_days["January"]=31;
$num_days["February"]=($leap == 1 ? 29 : 28);
$num_days["March"]=31;
$num_days["April"]=30;
$num_days["May"]=31;
$num_days["June"]=30;
$num_days["July"]=31;
$num_days["August"]=31;
$num_days["September"]=30;
$num_days["October"]=31;
$num_days["November"]=30;
$num_days["December"]=31;
// Deklarasi Hari
$days      = Array("Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat");
$today_num  = $tnc = date("j");
$today_day  = date("D");
$tdc        = array_search(date("D"),$days);
while ($tnc > 1) {

```

```

    $tdc--;

    if ($tdc < 0) { $tdc=6; }

    $tnc--;
}

$counter_day      = $days[$tdc];
$counter_day_num= 1;
$total_days       = $num_days[date("F")];
$on               = 0;

//menampilkan Bulan & Tahun

$date_display_title="". date("F")."</b> <i><font size=5
color=green>".date("Y")."</font></i>";

echo "

    <table border=0 cellpadding=3 cellspacing=1>
    <tr><td colspan=7 >{$date_display_title}</td></tr>
    <tr>
    <td><b><font color=red>M</b></td>
    <td><b>S</b></td>
    <td><b>S</b></td>
    <td><b>R</b></td>
    <td><b>K</b></td>
    <td><b><font color=green>J</b></td>
    <td><b>S</b></td>
    </tr>
    <tr>
";

while ($counter_day_num <= $total_days) {
    if ($on > 6) { $on=0; echo "</tr><tr>"; }

    if ($counter_day != $days[$on]) { echo "<td>&nbsp;</td>"; $on++;
continue; }

    if ($counter_day_num == date("j")) {

```

```

        echo "<td style='background :green'>";
        echo "<font style='color: #FFCCCC'>{$counter_day_num}</font>";
    }
else {
    echo "<td style='background: #red;' align=center>";
    echo "<font style='color: black'>". $counter_day_num ."</td>";
    if ($counter_day_num == date("j")) { $dull=true; }
}
$counter_day_num++;
$next_day =array_search($counter_day,$days) + 1;
$counter_day=$days[($next_day > 6 ? 0 : $next_day)];
$on++;
}
echo "</tr></table>";
?>

```

KALENDER1.PHP

```

<?
    $jan = "Januari";
    $feb = "Februari";
    $mar = "Maret";
    $apr = "April";
    $mei = "Mei";
    $jun = "Juni";
    $jul = "Juli";
    $agu = "Agustus";
    $sep = "September";
    $okt = "Oktober";
    $nov = "November";
    $des = "Desember";

```

```
?>
<div style="width:200px;">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array(
<?echo ("\{"$jan}\");?>,
<?echo ("\{"$feb}\");?>,
<?echo ("\{"$mar}\");?>,
<?echo ("\{"$apr}\");?>,
<?echo ("\{"$mei}\");?>,
<?echo ("\{"$jun}\");?>,
<?echo ("\{"$jul}\");?>,
<?echo ("\{"$agu}\");?>,
<?echo ("\{"$sep}\");?>,
<?echo ("\{"$okt}\");?>,
<?echo ("\{"$nov}\");?>,
<?echo ("\{"$des}\");?>);
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
```

```
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
<?
$saiki = date("d M Y");
?>;
saiki="<? echo $saiki ?>";
todayDate=new Date(saiki);
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
|| (thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
```

```

document.write("<table border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 ");
document.write("bordercolor=#666666 width=100%><font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong><font size=1>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</font></strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");

document.write("<td align=center><font size=1
color=red>M</font></td>");

document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>R</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>K</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1
color=green>J</font></td>");

document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("</tr>");

document.write("<tr>");

for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}

count=1;

while (count <= monthdays[thismonth]) {
    for (b = startspaces;b<7;b++) {
        linktrue=false;
        document.write("<td align=center><font size=1>");
        for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
            if (linkdays[c] != null) {
                if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) &&
(linkdays[c][1]==count)) {
                    document.write("<a href=\"\" +
linkdays[c][2] + \"\">");

```

```

        linktrue=true;
    }
}

if (count <= monthdays[thismonth]) {
    if (b==0) {
        document.write("<font color=red>");}
    if (b==5) {
        document.write("<font color=green>");}
    if (count==thisdate) {
        document.write("<font size=2
color=blue><strong>");}
    document.write(count);
    if (count==thisdate) {
        document.write("</strong></font>");}
    if (b==0){
        document.write("</font>");}
    if (b==5){
        document.write("</font>");}
    }
else {
document.write(" ");
}
if (linktrue)
    document.write("</a>");
document.write("</font></td>");
count++;
}
document.write("</tr>");

```

```

        document.write("<tr>");
        startspaces=0;
    }
document.write("</table>");
// End -->
</SCRIPT>
</div>

```

KONTAK.PHP

```

<h3>Kontak Informasi</h3>
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $nm_pengirim          = strip_tags($_POST[' nama']);
    $email_pengirim      = strip_tags($_POST[' email']);
    $pesan_pengirim      = strip_tags($_POST[' pesan']);
    $char = "/^.{3,}$/i";
    $valid_mail          = "/^[_\.\0-9a-zA-Z-]+@([\0-9a-zA-Z-
]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i";
    if (empty($nm_pengirim) || empty($email_pengirim) ||
empty($pesan_pengirim)) {
        echo "Ada kesalahan penulisan pada form kontak..., silahkan
coba lagi!";
    }
    else if (!preg_match($char,$nm_pengirim)) {
        echo "Penulisan nama anda tidak valid..., silahkan tulis
nama dengan lengkap!";
    }
    else if (!preg_match($valid_mail,$email_pengirim)) {
        echo "Penulisan alamat email anda salah...";
    }
    else {
        //Silahkan ganti email anda...

```

```

$email_to = "nama_email";

$mail_subject ="Kontak Informasi, Website Kabupaten Cilacap";

$mail_body.="Ini merupakan pesan email dari website Kabupaten
Cilacap \n";

$mail_body.="Berupa masukan, pesan seperti kritik dan saran, yang
bersifat membangun \n";

$mail_body.="-----
----- \n";

$mail_body.=$pesan_pengirim;

$mail_body.="-----
----- \n";

$kiripesan = mail($email_to,$mail_subject,$mail_body, "From :
$email_pengirim");

if ($kiripesan){
    echo "Terima kasih telah melakukan kontak informasi...";
}

else {
    echo "Gagal melakukan kontak informasi, silahkan coba
lagi!";
}

}

?>

<table width="600" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" >

<form action="index.php?proses=kontak" method="post"
name="form_bukutamu" onsubmit="return cek_bukutamu();">

<tr>

<td width="100">Nama pengirim</td><td width="500"><input type="text"
class="in_txt" name="nama"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100">Email pengirim</td><td width="500"><input type="text"
class="in_txt" name="email"></td>

```

```

</tr>

<tr>

<td width="100" valign="top">Pesan</td><td width="500"><textarea
name="pesan" class="in_area"></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td width="100"></td><td width="500"><input type="submit" name=" kirim"
value="Kirim"></td>

</tr>

</form>

</table>

```

LAST ARTIKEL.PHP

```

<?php

$last_artikel = mysql_query ("SELECT *FROM artikel ORDER BY id_artikel
DESC LIMIT 3");

while ($v_artikel= mysql_fetch_array($last_artikel)){

    $id_ls_artikel      =$v_artikel['id_artikel'];
    $jd_ls_artikel     =$v_artikel['judul'];
    $isi_ls_artikel    =$v_artikel['isi'];

    echo "<b>$jd_ls_artikel</b>, ";

    echo "<a
href='index.php?proses=detail_artikel&id=$id_ls_artikel'>".
substr($isi_ls_artikel,0,100)."</a><br>";

    echo "<hr>";

}

?>

```

LAST BUKUTAMU.PHP

```

<?php

$last_buku = mysql_query ("SELECT *FROM tamu ORDER BY id_tamu DESC
LIMIT 3");

while ($v_buku= mysql_fetch_array($last_buku)){

```

```

        $nm_bk      =$v_buku['nama_tamu'];
        $id_buku   =$v_buku['id_tamu'];
        $psn_buku=$v_buku['pesan'];
        echo "<b>$nm_bk </b>, ";
        echo "<a href='index.php?proses=buku_tamu'>".
substr($psn_buku,0,100)."...</a><br>";
        echo "<hr>";
    }
?>

```

LAST WISATA.PHP

```

<?php
$last_wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC
LIMIT 4");
while ($v_last= mysql_fetch_array($last_wst)){
    $id_ls_wisata   =$v_last['id_wisata'];
    $nm_ls_wisata   =$v_last['nama_wisata'];
    $ket_ls_wisata  =$v_last['keterangan'];
    echo "<a
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_ls_wisata'>$nm_ls_wisata</
a><br>";
    echo substr($ket_ls_wisata,0,100)."...";
    echo "<hr>";
}
?>

```

OPSI WISATA.PHP

```

<?php
error_reporting(0);
$batas      =5;
$halaman    =$ _GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;

```

```

        $halaman=1;
    }
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}

$id_jeniswisata = $_GET['id'];

$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata WHERE
id_jeniswisata='$id_jeniswisata' ORDER BY id_wisata DESC LIMIT
$posisi, $batas");

while ($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){
    $id_wisata      =$v_wst['id_wisata'];
    $nm_wisata      =$v_wst['nama_wisata'];
    $ket            =$v_wst['keterangan'];
    $photo          =$v_wst['link_foto'];
    echo "<div class='hlmn_isi'>";
    echo "<div id='hlmn_isi_wisata'>";
    echo "<h3><a
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_wisata'>$nm_wisata</a></h3
>";
    echo substr($ket,0,500)." <a
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_wisata'>lebih
lanjut...</a>";
    echo "</div>";
    echo "<div class='frame_photo'>";
    echo $photo;
    echo "</div></div>";
}

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM wisata WHERE
id_jeniswisata='$id_jeniswisata'");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

```

```

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=index.php?proses=beranda&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=index.php?proses=beranda&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>

```

```

                <a
href=index.php?proses=beranda&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";
        }
else {
        echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
        }
echo "</div>";
}
else {
        echo "";
        }
?>

```

PETA.PHP

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
.img{
        width:600px;
        height:450px;
}
</style>
</head>
<body>
<div align="center">

```

```
<p>Klik berdasarkan nama kecamatan untuk melihat objek wisata di
kecamatan tersebut<br />
```

```
</p>
```

```
<p><br />
```

```

```

```
<map name="Map" id="Map">
```

```
<area shape="poly" coords="168,92" href="#" />
```

```
<area shape="rect" coords="495,377,509,390"
href="index.php?proses=kecamatan&kd_kec=3" />
```

```
<area shape="rect" coords="270,415,286,431"
href="index.php?proses=kecamatan&kd_kec=4" />
```

```
<area shape="rect" coords="559,364,569,377"
href="index.php?proses=kecamatan&kd_kec=20" />
```

```
<area shape="rect" coords="410,356,425,369"
href="index.php?proses=kecamatan&kd_kec=1" />
```

```
<area shape="rect" coords="151,173,170,189"
href="index.php?proses=kecamatan&kd_kec=8" />
```

```
</map>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

TGL INDO.PHP

```
<?php
```

```
//Fungsi penanggalam Indonesia
```

```
function tgl_indo($tgl){
```

```
    $tanggal    = substr($tgl,8,2);
```

```
    $bulan      = getBulan(substr($tgl,5,2));
```

```
    $tahun      = substr($tgl,0,4);
```

```
    return $tanggal.' '.$bulan.' '.$tahun;
```

```
}
```

```
function getBulan($bln){
    switch ($bln){
        case 1:
            return "Januari";
            break;
        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:
            return "Maret";
            break;
        case 4:
            return "April";
            break;
        case 5:
            return "Mei";
            break;
        case 6:
            return "Juni";
            break;
        case 7:
            return "Juli";
            break;
        case 8:
            return "Agustus";
            break;
        case 9:
            return "September";
            break;
    }
}
```

```

        case 10:
            return "Oktober";
            break;
        case 11:
            return "November";
            break;
        case 12:
            return "Desember";
            break;
    }
}

?>

```

VOTE.PHP

```

<?php
error_reporting(0);//meminimalisir kesalahan yg error pd auatu
variabel

echo "<h3>Hasil Vote Pengunjung</h3>";

//Cek jika ada post yang sama
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");
if ($v_jajak = mysql_fetch_array($jajak)){
    echo $pertanyaan = $v_jajak['pertanyaan'];
}

$vote      = $_POST['jajak'];
if ($vote==1){
    $nilai=1;
    //Tampilkan terlebih dahulu nilai
    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_a FROM jajak");
    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){
        $voting = $stampil_vote['hasil_a'];
    }
}

```

```

        }

        //Update voting

        $hasil_vote_a = $nilai+$voting;

        $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_a='$hasil_vote_a' WHERE id_jajak=1");

        if ($u_vote==1){

            echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";

        }

    }

else if ($vote==2){

    $nilai=1;

    //Tampilkan terlebih dahulu nilai

    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_b FROM jajak");

    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){

        $voting = $stampil_vote['hasil_b'];

    }

    //Update voting

    $hasil_vote_b = $nilai+$voting;

    $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_b='$hasil_vote_b' WHERE id_jajak=1");

    if ($u_vote==1){

        echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";

    }

}

else if ($vote==3) {

    $nilai=1;

    //Tampilkan terlebih dahulu nilai

    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_c FROM jajak");

    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){

        $voting = $stampil_vote['hasil_c'];

```

```

        }

        //Update voting

        $hasil_vote_c = $nilai+$voting;

        $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_c='$hasil_vote_c' WHERE id_jajak=1");

        if ($u_vote==1){

            echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";

        }

    }

else {

    echo "";

}

//Tampilkan grafik prosentasi

    $vote_jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");

    if ($view_jajak=mysql_fetch_array($vote_jajak)){

        $vote1=    $view_jajak['hasil_a'];

        $vote2=    $view_jajak['hasil_b'];

        $vote3=    $view_jajak['hasil_c'];

        $jawab1 = $view_jajak['jawaban_a'];

        $jawab2 = $view_jajak['jawaban_b'];

        $jawab3 = $view_jajak['jawaban_c'];

    }

    $total_vote = $vote1+$vote2+$vote3;

    $pilih1 = ($vote1/$total_vote)*100;

    $pilih2 = ($vote2/$total_vote)*100;

    $pilih3 = ($vote3/$total_vote)*100;

    echo "<br>";

    ?>

        <table class="detail_tabel" width="600"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="0">

```

```

        <tr>
            <td width="300"><?php echo $jawab1; ?></td><td
width="300">"
            height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih1);
?>%</td>

        </tr>

        <tr>
            <td width="300"><?php echo $jawab2; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih2); ?>%</td>

        </tr>

        <tr>
            <td width="300"><?php echo $jawab3; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih3); ?>%</td>

        </tr>

        <tr>
            <td width="300"><b>Jumlah vote</b></td><td
width="300"><?php echo $total_vote." Orang"; ?></td>

        </tr>

    </tr>

        <tr>
            <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab1;
?></td><td width="300"><?php echo $vote1." Orang"; ?></td>

        </tr>

        <tr>
            <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab2;
?></td><td width="300"><?php echo $vote2." Orang"; ?></td>

        </tr>

        <tr>
            <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab3;
?></td><td width="300"><?php echo $vote3." Orang"; ?></td>

        </tr>

    </table>

```

```
<?php
```

```
?>
```

WISATA KECAMATAN.PHP

```
<?php
```

```
error_reporting(0);
```

```
$batas =5;
```

```
$halaman =$_GET['halaman'];
```

```
if (empty($halaman)){
```

```
    $posisi =0;
```

```
    $halaman=1;
```

```
    }
```

```
else {
```

```
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
```

```
    }
```

```
$kode_kec = $_GET['kd_kec'];
```

```
$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata WHERE kd_kec='$kode_kec'  
ORDER BY id_wisata DESC LIMIT $posisi, $batas");
```

```
while ($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){
```

```
    $id_wisata = $v_wst['id_wisata'];
```

```
    $nm_wisata = $v_wst['nama_wisata'];
```

```
    $lokasi = $v_wst['lokasi'];
```

```
    $ket = $v_wst['keterangan'];
```

```
    $photo = $v_wst['link_foto'];
```

```
    echo "<div class='hlmn_isi'>";
```

```
    echo "<div id='hlmn_isi_wisata'>";
```

```
    echo "<h3><a
```

```
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_wisata'>$nm_wisata</a></h3  
>";
```

```
    echo substr($ket,0,500)." <a
```

```
href='index.php?proses=detail_wisata&id=$id_wisata'>lebih  
lanjut...</a>";
```

```

        echo "</div>";

        echo "<div class='frame_photo'>";

        echo $photo;

        echo "</div></div>";

    }

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman

$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM wisata WHERE
kd_kec='$kode_kec'");

$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";

//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>

    <a
href=index.php?proses=kecamatan&kd_kec=$kode_kec&halaman=$prev>Sebelum
nya</a>

    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...

```

```

for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a
href=index.php?proses=kecamatan&kd_kec=$kode_kec&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=index.php?proses=kecamatan&kd_kec=$kode_kec&halaman=$next>Selanju
tnya</a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
    }
?>

```

BALAS TAMU.PHP

```

<h3>Balas Tamu</h3>
<?php
$id_tamu = $_GET['id'];

```

```

$bukutamu = mysql_query("SELECT *FROM tamu WHERE id_tamu='$id_tamu'");
if($v_bukutamu=mysql_fetch_array($bukutamu)){
    $id    = $v_bukutamu['id_tamu'];
    $tgl   = $v_bukutamu['tgl'];
    $nm    = $v_bukutamu['nama_tamu'];
    $eml   = $v_bukutamu['email'];
    $psn   = $v_bukutamu['pesan'];
}
?>
<table class="tbl_add">
<tr>
<td width="600">
Pengirim : <?php echo "<b>$nm</b><br>"; ?>
Dikirim pada tanggal : <?php echo tgl_indo($tgl); ?>
<div class="isi_bukutamu">
<?php echo $psn; ?>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="600">
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $id_tamu    =$id;
    $pengirim   ="admin";
    $pesan      = nl2br(strip_tags($_POST['pesan']));
    $tgl_psn    = date("y-m-d");
    if (empty($pesan)) {
        echo "<b>Anda belum menuliskan pesan...</b><br>";
    }
}
?>

```

```

    }

    else {

        $bls_tamu = mysql_query("INSERT INTO balas_tamu (id_tamu,
nm_balas, isi_balas,tgl_bls) VALUES
('$id_tamu','$pengirim','$pesan','$tgl_psn')");

        if ($bls_tamu==1){

            echo "<b>Pesan telah terkirim...</b><br>";

        }

        else {

            echo "<b>Pesan gagal terkirim...</b><br>";

        }

    }

}

//Hapus balasan

if (isset($_GET['hps_bls'])){

    $id_bls = $_GET['id_bls'];

    $hps = mysql_query("DELETE FROM balas_tamu WHERE
id_balas='$id_bls'");

}

$balas = mysql_query("SELECT *FROM balas_tamu WHERE
id_tamu='$id_tamu'");

while ($v_balas = mysql_fetch_array($balas)){

    $id_balas= $v_balas['id_balas'];

    $user      = $v_balas['nm_balas'];

    $isi_bls = $v_balas['isi_balas'];

    $tgl_bls = $v_balas['tgl_bls'];

    echo "<div class='isi_balas'>";

    echo "<b>@$user</b> [<a
href='home.php?proses=balas_tamu&hps_bls&id=$id_tamu&id_bls=$id_balas'
>hapus</a>]<br>";

    echo $isi_bls."<br>";

```

```

        echo "<i>Tanggal balas : ".tgl_indo($tgl_bls);
        echo "</i></div>";
    }
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="600">
Balas ke : <?php echo $nm; ?>
<form action="home.php?proses=balas_tamu&id=<?php echo $id; ?>"
method="post">
<textarea id="txt_ket" name="pesan"></textarea><br><br>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>">
<input type="submit" id="submit" value="Balas" name=" kirim">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</form>
</td>
</tr>
</table>

```

CASE . PHP

```

<?php
error_reporting(0);
$proses = $_GET['proses'];
$proses = isset($proses)?$proses:"proses";
switch ($proses){
    case "beranda":default:
        include "depan.php";
        break;
    case "data_wisata";

```

```
include "data_wisata.php";  
break;  
case "tambah_wisata":  
include "tambah_wisata.php";  
break;  
case "data_fasilitas":  
include "data_fasilitas.php";  
break;  
case "tambah_fasilitas":  
include "tambah_fasilitas.php";  
break;  
case "edit_wisata":  
include "edit_wisata.php";  
break;  
case "view_wisata":  
include "view_wisata.php";  
break;  
case "edit_fasilitas":  
include "edit_fasilitas.php";  
break;  
case "tambah_artikel":  
include "tambah_artikel.php";  
break;  
case "data_artikel":  
include "data_artikel.php";  
break;  
case "edit_artikel":  
include "edit_artikel.php";  
break;
```

```
case "view_artikel":
include "view_artikel.php";
break;

case "data_agenda":
include "data_agenda.php";
break;

case "tambah_agenda":
include "tambah_agenda.php";
break;

case "edit_agenda":
include "edit_agenda.php";
break;

case "view_agenda":
include "view_agenda.php";
break;

case "data_kec":
include "data_kecamatan.php";
break;

case "tambah_kec":
include "tambah_kecamatan.php";
break;

case "edit_kecamatan":
include "edit_kecamatan.php";
break;

case "tambah_jnswisata":
include "tambah_jnswisata.php";
break;

case "data_jeniswisata":
include "data_jeniswisata.php";
```

```
break;

case "edit_jeniswisata":
include "edit_jeniswisata.php";
break;

case "data_jnsfasilitas":
include "data_jenisfasilitas.php";
break;

case "edit_jenisfasilitas":
include "edit_jenisfasilitas.php";
break;

case "tambah_jenisfasilitas":
include "tambah_jenisfasilitas.php";
break;

case "data_jajak":
include "data_jajak.php";
break;

case "edit_jajak":
include "edit_jajak.php";
break;

case "tambah_jajak":
include "tambah_jajak.php";
break;

case "view_jajak":
include "view_jajak.php";
break;

case "data_bukutamu";
include "data_bukutamu.php";
break;

case "balas_tamu":
```

```
include "balas_tamu.php";
break;
case "edit_tamu":
include "edit_tamu.php";
break;
case "admin":
include "data_admin.php";
break;
case "edit_admin":
include "edit_admin.php";
break;
case "tambah_admin":
include "tambah_admin.php";
break;
case "lap_fasilitas":
include "lap_fasilitas.php";
break;
case "lap_jeniswisata":
include "lap_jeniswisata.php";
break;
case "lap_kecamatan":
include "lap_kecamatan.php";
break;
case "lap_artikel":
include "lap_artikel.php";
break;
case "lap_agenda":
include "lap_agenda.php";
break;
```

```
case "lap_wisata_keseluruhan":
include "lap_wisata_keseluruhan.php";
break;

case "lap_jenis_fasilitas":
include "lap_jenis_fasilitas.php";
break;

case "lap_tamu":
include "lap_tamu.php";
break;

case "lap_jajak":
include "lap_jajak.php";
break;

case "lap_wisata_per_jenis_wisata":
include "lap_wisata_per_jenis_wisata.php";
break;

case "laporan_wisata_perjns":
include "lap_wisata_per_jenis_wisata.php";
break;

case "lap_wisata_per_kecamatan":
include "lap_wisata_per_kecamatan.php";
break;

case "perkecamatan":
include "lap_wisata_per_kecamatan.php";
break;

case "lap_fasilitas_per_wisata":
include "lap_fasilitas_per_wisata.php";
break;

case "fasilitas_perwisata":
include "lap_fasilitas_per_wisata.php";
```

```
break;

case "lap_fasilitas_per_jenis_fasilitas":
include "lap_fasilitas_per_jenis_fasilitas.php";
break;

case "fasilitas_perjnsfas":
include "lap_fasilitas_per_jenis_fasilitas.php";
break;

}
?>
```

CETAK.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>

<h5 align="center"><span class="style1"> LAPORAN WISATA KESELURUHAN
</span><br />

<span class="style2">"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB
KABUPATEN CILACAP"<br />

JL.RAYA DANYANG-CANDISARI KM2 </span>
</center></h5>

<hr color="#006600" />

<p>

<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="50" align="center">ID</td>
    <td width="50" align="center">Jenis Wisata</td>
    <td width="50" align="center">Kecamatan</td>
    <td width="200">Nama Wisata</td>
    <td width="50" align="center">Lokasi</td>
    <td width="50" align="center">Foto</td>
```

```

        <td width="400">Keterangan</td>
</tr>
<?php
$wst = mysql_query(" SELECT j.nama_jeniswisata, k.nm_kec, w.id_wisata,
w.nama_wisata, w.lokasi, w.foto, w.keterangan FROM jenis_wisata j,
kecamatan k, wisata w
WHERE w.id_jeniswisata=j.id_jeniswisata and
        w.kd_kec=k.kd_kec ORDER BY id_wisata DESC");
// $wst = mysql_query("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC
LIMIT $posisi, $batas");
$no =1;
while ($v_wst=mysql_fetch_array($wst)){
        $id                =$v_wst['id_wisata'];
        $jns_wis           =$v_wst['nama_jeniswisata'];
        $nm_kec            =$v_wst['nm_kec'];
        $nm                =$v_wst['nama_wisata'];
        $lokasi            =$v_wst['lokasi'];
        $photo             =$v_wst['foto'];
        $ket               =$v_wst['keterangan'];
?>
<tr>
        <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
        <td width="50" align="center"><?php echo $id; ?></td>
        <td width="50" align="center"><?php echo $jns_wis; ?></td>
        <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm_kec; ?></td>
        <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm; ?></td>
        <td width="200" valign="middle" align="center"><?php echo $lokasi;
?></td>
        <td width="200" valign="middle" align="center"><?php echo "<img
class=ad_photol src=../".$photo.">"; ?></td>

```

```

        <td width="400" align="justify"><?php echo substr($ket,0,200);
?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>

```

CETAK A KEC.PHP

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<td colspan="6" bgcolor="#999999">Daftar Motor </td><tr>
<td bgcolor="#CCCCCC">No</td>
<td bgcolor="#CCCCCC">Nama Kecamatan</td>
<td bgcolor="#CCCCCC">Nama Wisata</td>
<td bgcolor="#CCCCCC">Foto</td>
<td height="25" bgcolor="#CCCCCC">Keterangan</td>
<tr>
<?
/*$sql=mysql_query("select a.nama_motor, a.harga, b.warna,
b.no_rangka, b.no_mesin, c.nama_type from type_motor c inner join
motor a on
a.kd_type=c.kd_type inner join det_motor b on b.kd_motor=a.kd_motor

```

```

where c.kd_type='$x' and b.status='Siap');*/

$sql=mysql_query(" select k.nm_kec, w.nama_wisata, w.foto,
w.keterangan

                from kecamatan k, wisata w

                where k.kd_kec=w.kd_kec and

                k.kd_kec='$x'");

while($has=mysql_fetch_array($sql))
{
    $n++;
    <td bgcolor="#CCCCCC"><? echo"$n"; ?></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><? echo"$has[nm_kec]"; ?></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><? echo"$has[nama_wisata]"; ?></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><? echo"$has[foto]"; ?></td>
    <td height="25" bgcolor="#CCCCCC"><? echo"$has[keterangan]"; ?></td>
    <?
}
?>
</table>

<a href="#" onClick="self.print()">Cetak</a>

</body>

</html>

```

CETAK AGENDA.PHP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<title>Cetak Agenda</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">

</head>

<body>

```

```

```

```
</div>
```

```
<h5 align="center">INFORMASI AGENDA<br />
```

```
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA di KABUPATEN CILACAP BERBASIS WEB"<br />
```

```
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
```

```
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
```

```
</center></h5>
```

```
&nbsp;
```

```
<hr color="#006600" />
```

```
<table width=693 border=1 align="center">
```

```
<tr align="center">
```

```
    <td width=34 ><strong>No </strong></td>
```

```
    <td width=142 ><strong>Nama Agenda</strong></td>
```

```
    <td width=89 ><strong>Tanggal</strong></td>
```

```
    <td width=65 ><strong>Jam</strong></td>
```

```
    <td width=280 ><strong>Keterangan</strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
include "../conf/db_connect.php";
```

```
include "../tgl_indo.php";
```

```
$query = "SELECT * FROM agenda ORDER BY id_agenda DESC";
```

```
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
```

```
{
```

```
$urut++;
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
    <td valign="top" align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>
```

```

<td valign="top"><?php echo "$hasil[nama_agenda]"; ?></td>
<td valign="top"><?php echo tgl_indo($hasil[tgl_agenda]); ?></td>
<td valign="top"><?php echo "$hasil[jam]"; ?></td>
<td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>

<p align="center"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>

</body>
</html>

```

CETAK ARTIKEL.PHP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">

</head>

<body>

<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI ARTIKEL </span><br
/>

"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap

</center></h5>

```

```

<hr color="#006600" />
<table width=722 border=1 align="center">
<tr align="center">
    <td width=42 ><strong>No </strong></td>
    <td width=107 ><strong>Judul </strong></td>
    <td width="87">Tanggal Posting</td>
    <td width=410 ><strong>Isi</strong></td>
</tr>
<?php
include "../conf/db_connect.php";
include "../tgl_indo.php";
$query = "SELECT * FROM artikel ORDER BY id_artikel DESC";
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
<tr>
    <td valign="top" align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo "$hasil[judul]"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo tgl_indo($hasil[tgl_posting]); ?></td>
    <td align="justify"><?php echo "$hasil[isi]"; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"

```

```
onClick="self.close() "> &nbsp;   </a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CETAK FASILITAS.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h5 align="center"> INFORMASI DATA FASILITAS <br />
```

```
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA di KABUPATEN CILACAP BERBASIS WEB"<br />
```

```
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
```

```
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
```

```
</center></h5>
```

```
<hr color="#006600" />
```

```
<table width=693 border=1 align="center">
```

```
<tr align="center">
```

```
    <td width=60 ><strong>No </strong></td>
```

```
    <td width=227 ><strong>Nama Fasilitas </strong></td>
```

```
    <td width=384 ><strong>Keterangan </strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
include "../conf/db_connect.php";
```

```
$query = "SELECT * FROM fasilitas ORDER BY id_fasilitas";
```

```
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
```

```

while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
<tr>
    <td valign="top" align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo "$hasil[nama_fasilitas]"; ?></td>
    <td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>

<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()">
</a><a href="#" onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>
</body>
</html>

```

CETAK FASILITAS PER JENIS FASILITAS.PHP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
</head>
<body>
<h5 align="center"><span class="style1"> Informasi Fasilitas Per Jenis
Fasilitas <?

```

```

include "../conf/db_connect.php";

$ab=mysql_query("select nama_jenisfasilitas from jenis_fasilitas where
id_jenisfasilitas='$kd_fas'"); $h=mysql_fetch_array($ab);
echo"$h[nama_jenisfasilitas]"; ?><br />

"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</center></h5>

<hr color="#006600" />

<table width=693 border=1 align="center">
<tr align=center bgcolor=#e4e4e4>
    <th width=59 >No</th>
    <th width=173 >Nama Fasilitas</th>
    <th width=439 >Keterangann</th>
    >
</tr>

<?php
include "../conf/db_connect.php";

$query=" SELECT j.id_jenisfasilitas, j.nama_jenisfasilitas,
f.nama_fasilitas, f.keterangan

                FROM jenis_fasilitas j, fasilitas f

                WHERE j.id_jenisfasilitas=f.id_jenisfasilitas &&
                j.id_jenisfasilitas='$kd_fas'";

$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");

while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>

<tr>

    <td align="center" valign="top"><?php echo "$urut"; ?></td>

```

```
<td align="left" valign="top"><?php echo "$hasil[nama_fasilitas]";
?></td>
```

```
<td align="justify" valign="top"><?php echo "$hasil[keterangan]";
?></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CETAK FASILITAS PER WISATA.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Untitled Document</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h5 align="center"><span class="style1"> Informasi Fasilitas Per Jenis
Fasilitas <?>
```

```
include "../conf/db_connect.php";
```

```
$ab=mysql_query("select nama_jenisfasilitas from jenis_fasilitas where
id_jenisfasilitas='$kd_fas'"); $h=mysql_fetch_array($ab);
echo"$h[nama_jenisfasilitas]"; ?><br />
```

```
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
```

DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP

JL. A. Yani No. 8 Cilacap

</center></h5>

<hr color="#006600" />

<table width=693 border=1 align="center">

<tr align=center bgcolor=#e4e4e4>

<th width=59 >No</th>

<th width=173 >Nama Fasilitas</th>

<th width=439 >Keterangann</th>

>

</tr>

<?php

include "../conf/db_connect.php";

\$query=" SELECT j.id_jenisfasilitas, j.nama_jenisfasilitas,
f.nama_fasilitas, f.keterangan

FROM jenis_fasilitas j, fasilitas f

WHERE j.id_jenisfasilitas=f.id_jenisfasilitas &&

j.id_jenisfasilitas='\$kd_fas';";

\$eksekusi= mysql_query (\$query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");

while(\$hasil=mysql_fetch_array(\$eksekusi))

{

\$urut++;

?>

<tr>

<td align="center" valign="top"><?php echo "\$urut"; ?></td>

<td align="left" valign="top"><?php echo "\$hasil[nama_fasilitas]";
?></td>

<td align="justify" valign="top"><?php echo "\$hasil[keterangan]";
?></td>

</tr>

```

<?php
}
?>

</table>

<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>

</body>

</html>

```

CETAK JAJAK.PHP

```

<script language="JavaScript">

function cetak() {
    window.open("cetak_fasilitas.php", "", config="");
}

</script>

<h5 align="center">INFORMASI POLING<br />
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap

</center></h5>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<hr color="#006600" />

<center>

<?php
error_reporting(0);
include "../conf/db_connect.php";
echo "<h3>Hasil Vote Pengunjung</h3>";

//Cek jika ada post yang sama
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");

```

```
if ($v_jajak = mysql_fetch_array($jajak)){
    echo $pertanyaan = $v_jajak['pertanyaan'];
}

$vote      = $_POST['jajak'];
if ($vote==1){
    $nilai=1;
    //Tampilkan terlebih dahulu nilai
    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_a FROM jajak");
    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){
        $voting = $stampil_vote['hasil_a'];
    }

    //Update voting
    $hasil_vote_a = $nilai+$voting;

    $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_a='$hasil_vote_a' WHERE id_jajak=1");
    if ($u_vote==1){
        echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";
    }
}

else if ($vote==2){
    $nilai=1;
    //Tampilkan terlebih dahulu nilai
    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_b FROM jajak");
    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){
        $voting = $stampil_vote['hasil_b'];
    }

    //Update voting
    $hasil_vote_b = $nilai+$voting;

    $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_b='$hasil_vote_b' WHERE id_jajak=1");
```

```

        if ($u_vote==1){
            echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";
        }
    }
else if ($vote==3) {
    $nilai=1;
    //Tampilkan terlebih dahulu nilai
    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_c FROM jajak");
    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){
        $voting = $stampil_vote['hasil_c'];
    }
    //Update voting
    $hasil_vote_c = $nilai+$voting;
    $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
    hasil_c='$hasil_vote_c' WHERE id_jajak=1");
    if ($u_vote==1){
        echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";
    }
}
else {
    echo "";
}
//Tampilkan grafik prosentasi
$view_jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");
if ($view_jajak=mysql_fetch_array($view_jajak)){
    $vote1=    $view_jajak['hasil_a'];
    $vote2=    $view_jajak['hasil_b'];
    $vote3=    $view_jajak['hasil_c'];
    $jawab1 = $view_jajak['jawaban_a'];
}

```

```

    $jawab2 = $view_jajak['jawaban_b'];
    $jawab3 = $view_jajak['jawaban_c'];
}
$total_vote = $vote1+$vote2+$vote3;
$pilih1 = ($vote1/$total_vote)*100;
$pilih2 = ($vote2/$total_vote)*100;
$pilih3 = ($vote3/$total_vote)*100;
echo "<br>";
?>

    <table class="detail_tabel" width="600"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="0">

        <tr>

            <td width="300"><?php echo $jawab1; ?></td><td
width="300">"
            height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih1);
?>%</td>

            </tr>

            <tr>

                <td width="300"><?php echo $jawab2; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih2); ?>%</td>

                </tr>

                <tr>

                    <td width="300"><?php echo $jawab3; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih3); ?>%</td>

                    </tr>

                </table>

        <table class="detail_tabel" width="600" cellpadding="3"
cellspacing="3" border="0">

            <tr>

                <td width="300"><b>Jumlah vote</b></td><td
width="300"><?php echo $total_vote." Orang"; ?></td>

```

```

        <hr color="#000" />
    </tr>
</tr>
    <table class="detail_tabel" width="600" cellpadding="3"
cellspacing="3" border="0">
    <tr>
        <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab1;
?></td><td width="300"><?php echo $vote1." Orang"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab2;
?></td><td width="300"><?php echo $vote2." Orang"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab3;
?></td><td width="300"><?php echo $vote3." Orang"; ?></td>
    </tr>
</table>
<?php
?>
</center>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>

```

CETAK JENIS FASILITAS.PHP

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>

```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body>

<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI DATA JENIS
FASILITAS </span><br />

"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />

DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>

JL. A. Yani No. 8 Cilacap

</center></h5>

<hr color="#006600" />

<p>

<table width=479 border=1 align="center">

<tr align="center">

    <td width=53 ><strong>No </strong></td>

    <td width=315 ><strong>Jenis Fasilitas </strong></td>

</tr>

<?php
include "../conf/db_connect.php";
$query = "SELECT * FROM jenis_fasilitas ORDER BY id_jenisfasilitas";
/*$query = "SELECT * FROM agenda ORDER BY id_agenda";*/
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>

<tr>

    <td align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>

    <td><?php echo "$hasil[nama_jenisfasilitas]"; ?></td>

```

```
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</body>
</html>
```

CETAK JENISWISATA.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
</head>
<body>
<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI JENIS WISATA
</span><br />
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACA <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</center></h5>
<hr color="#006600" />
<p>
<table width=514 border=1 align="center">
<tr align="center">
```

```

        <td width=87 ><strong>No </strong></td>

        <td width=315 ><strong>Nama Jenis Wisata</strong></td>

    </tr>

<?php
include "../conf/db_connect.php";
$query = "SELECT * FROM jenis_wisata ORDER BY id_jeniswisata";
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>

    <tr>

        <td align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>

        <td><?php echo "$hasil[nama_jeniswisata]"; ?></td>

    </tr>

<?php
}
?>

</table>

<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>

</body>

</html>

CETAK KECAMATAN.PHP

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

```

```

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body>

<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI DATA KECAMATAN
</span><br />

"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</center></h5>

<hr color="#006600" />

<table width=375 border=1 align="center">
<tr align="center">
    <td width=49 ><strong>No </strong></td>
    <td width=223 ><strong> Kecamatan </strong></td>
</tr>

<?php
include "../conf/db_connect.php";
$query = "SELECT * FROM kecamatan ORDER BY kd_kec";
/*$query = "SELECT * FROM agenda ORDER BY id_agenda";*/
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>

<tr>
    <td align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td><?php echo "$hasil[nm_kec]"; ?></td>

```

```
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p>
</body>
</html>
```

CETAK TAMU.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
</head>
<body>
<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI DATA TAMU
</span><br />
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</center></h5>
<hr color="#006600" />
<table width=693 border=1 align="center">
<tr align="center">
<td width=38 ><strong>No </strong></td>
```

```

        <td width=135 ><strong>Nama </strong></td>
        <td width=191 ><strong>Email </strong></td>
        <td width=247 ><strong>Pesan </strong></td>
    </tr>
<?php
include "../conf/db_connect.php";
$query = "SELECT * FROM tamu ORDER BY id_tamu DESC";
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
<tr>
    <td valign="top" align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo "$hasil[nama_tamu]"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo "$hasil[email]"; ?></td>
    <td align="justify"><?php echo "$hasil[pesan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp; </a></p>
</body>
</html>

```

CETAK WISATA KESELURUHAN.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">

<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<h5 align="center"><span class="style1"> INFORMASI WISATA KESELURUHAN
</span><br />

"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />

DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>

JL. A. Yani No. 8 Cilacap

</center></h5>

<hr color="#006600" />

<p>

<h2 align="center"><font color="#000">Laporan Data Agenda</font></h2>

<table width=998 border=1 align="center">

<tr align="center">

    <td width=32 ><strong>No </strong></td>

    <td width=45 ><strong>Jenis Wisata </strong></td>

    <td width=129 ><strong>Nama Wisata</strong></td>

    <td width=71 ><strong>Kecamatan </strong></td>

    <td width=83 ><strong>Gambar</strong></td>

    <td width=561 ><strong>Keterangan</strong></td>

</tr>

<?php
```

```

include "../conf/db_connect.php";

$query = "SELECT j.nama_jeniswisata, k.nm_kec, w.id_wisata,
w.nama_wisata, w.foto, w.keterangan

FROM jenis_wisata j, kecamatan k,
wisata w

WHERE
w.id_jeniswisata=j.id_jeniswisata and

w.kd_kec=k.kd_kec ORDER BY id_wisata";

$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
<tr>
<td height="22" align="center" valign="top"><?php echo "$urut";
?></td>
<td valign="top" align="center"><?php echo
"$hasil[nama_jeniswisata]"; ?></td>
<td valign="top" align="center"><?php echo "$hasil[nama_wisata]";
?></td>
<td valign="top" align="center"><?php echo "$hasil[nm_kec]"; ?></td>
<td valign="top" align="center">
<?php
    $photo = $hasil['foto'];
    echo "<img class=ad_photo src=../".$photo.">";
?>
</td>
<td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}

```

```
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>
</body>
</html>
```

CETAK WISATA PER JENIS WISATA.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<h5 align="center"> INFORMASI WISATA PER JENIS WISATA <?
include "../conf/db_connect.php";
$ab=mysql_query("select nama_jeniswisata from jenis_wisata where
id_jeniswisata='$_id_jns'"); $h=mysql_fetch_array($ab);
echo"$h[nama_jeniswisata]"; ?><br />
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</center></h5>
<hr color="#0066FF">
<table width=693 border=1 align="center">
```

```

<tr align="center">
    <th width=37 >No</th>
    <th width=106 >Nama Wisata</th>
    <th width=152 >Foto</th>
    <th width=350 >Keterangan</th>
</tr>
<?php
include "../conf/db_connect.php";
$query="SELECT j.nama_jeniswisata, w.nama_wisata, w.foto, w.keterangan
        FROM wisata w, jenis_wisata j
        WHERE w.id_jeniswisata=j.id_jeniswisata and
j.id_jeniswisata='$id_jns'";
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
<tr>
    <td><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td><?php echo "$hasil[nama_wisata]"; ?></td>
    <td width="152" valign="middle" align="center">
    <?php
    $photo = $hasil['foto'];
    echo "<img class=ad_photo1 src=../".$photo.">";
    ?></td>
    <td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}

```

```
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; </a></p>
</body>
</html>
```

CETAK WISATA PER KECAMATAN.PHP

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1">
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<h5 align="center"> Informasi Wisata Per Kecamatan <?
include "../conf/db_connect.php";
$ab=mysql_query("select nm_kec from kecamatan where
kd_kec='$id_kec'"); $h=mysql_fetch_array($ab); echo"$h[nm_kec]"; ?><br
/>
"SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB KABUPATEN CILACAP"<br />
DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN CILACAP <br>
JL. A. Yani No. 8 Cilacap
</h5>
<hr color="#006600" />
<table width=819 border=1 align="center">
<tr align="center">
<tr align=center bgcolor=#e4e4e4>
```

```

        <th width=37 >No</th>
        <th width=106 >Nama Wisata</th>
        <th width=152 >Foto</th>
        <th width=350 >Keterangan</th>
    </tr>
    <?php
include "../conf/db_connect.php";
$query=" select k.nm_kec, w.nama_wisata, w.foto, w.keterangan
        from kecamatan k, wisata w
        where k.kd_kec=w.kd_kec and
                k.kd_kec='$id_kec'";
$eksekusi= mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan
");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
$urut++;
?>
    <tr>
        <td align="center" valign="top"><?php echo "$urut"; ?></td>
        <td align="center" valign="top"><?php echo "$hasil[nama_wisata]";
?></td>
        <td width="152" valign="top" align="center"><?php
        $photo = $hasil['foto'];
        echo "<img class=ad_photo src=../".$photo.">";
        ?></td>
        <td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
    </tr>
    <?php
}
?>

```

```

</table>

<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="self.print()"></a><a href="#"
onClick="self.close()"> &nbsp;  </a></p>

</body>

</html>

```

DATA ADMIN.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi User Administrator Wisata Cilacap</h3>

Tambah user administrator <a href="home.php?proses=tambah_admin">klik
disini</a>

<?php
//Hapus admin

if (isset($_POST['hapus_adm'])) {
    $id_admin = $_POST['id'];
    $userid = $_POST['userid'];
    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM admin WHERE
id_admin='$id_admin'");
    if ($hps_slmy==1) {
        echo "<br> User administrator <b>$userid</b> telah di
hapus...<br><br>";
    }
    else {
        echo "<br> User administrator <b>$userid</b> gagal di
hapus...<br><br>";
    }
}

if (isset($_GET['hps_admin'])) {
    $id_admin = $_GET['id'];

```

```

    $cek_admin = mysql_query("SELECT id_admin, userid FROM admin
WHERE id_admin='$id_admin'");

    if ($v_cekadmin=mysql_fetch_array($cek_admin)){
        $user      = $v_cekadmin['userid'];
        $id_usr    = $v_cekadmin['id_admin'];
        echo "<br> Apakah user administrator <b>$user</b> akan di
hapus...?";

        ?>

        <form action="home.php?proses=admin&hps_admin=id=<?php echo
$id_usr; ?>" method="post">

            <input type="hidden" name="userid" value="<?php echo $user;
?>">

            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_usr;
?>">

            <input type="submit" id="submit" name="hapus_admin"
value="Ya">

            <input type="button" id="submit" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)">

        </form>

        <br><br>

        <?php
            }
        }
    ?>

<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
<td width="50">#</td><td width="200">User ID</td><td
width="400">Password</td><td width="150">Opsil</td>
</tr>

<?php
$admin = mysql_query("SELECT *FROM admin ORDER BY id_admin DESC");
while ($v_admin=mysql_fetch_array($admin)){

```

```

        $sid      =$v_admin['id_admin'];
        $userid   =$v_admin['userid'];
        $pass     =$v_admin['pass'];
    ?>
<tr>
    <td width="50"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="200" valign="top"><?php echo $userid; ?></td>
    <td width="400"><?php echo "*****"; ?></td>
    <td valign="top" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=edit_admin&id=<?php echo $id; ?>"
    > </a>
        <a href="home.php?proses=admin&hps_admin&id=<?php echo $id;
    ?>" > </a>
    </td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>

```

DATA AGENDA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Informasi Agenda Wisata Cilacap</h3>
Tambah data agenda <a href="home.php?proses=tambah_agenda">klik
disini</a>
<?php
//Hapus agenda
if (isset($_POST['hapus_agenda'])) {
    $id_agenda = $_POST['id'];

```

```

    $nm_agenda = $_POST['nm_agenda'];

    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM agenda WHERE
id_agenda='$id_agenda'");

    if ($hps_slmy==1){

        echo "<br>Agenda <b>$nm_agenda</b> telah
terhapus...<br><br>";

    }

    else {

        echo "<br>Agenda <b>$nm_agenda</b> gagal
terhapus...<br><br>";

    }

}

if (isset($_GET['hps_agenda'])) {

    $id_agenda = $_GET['id'];

    $cek_agenda = mysql_query("SELECT id_agenda, nama_agenda FROM
agenda WHERE id_agenda='$id_agenda'");

    if ($v_agd = mysql_fetch_array($cek_agenda)) {

        $id = $v_agd['id_agenda'];

        $nm = $v_agd['nama_agenda'];

        echo "<br>Apakah agenda <b>$nm</b> akan di hapus...?<br>";

?>

    <form action="home.php?proses=data_agenda&hps_agenda&id=<?php
echo $id; ?>" method="post">

        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>">

        <input type="hidden" name="nm_agenda" value="<?php echo $nm; ?>">

        <input id="submit" type="submit" name="hapus_agenda" value="Ya">

        <input id="submit" type="button" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)">

    </form>

    <br><br>

<?php

```

```

        }
    }
    $batas      =10;
    $halaman    =$_GET['halaman'];
    if (empty($halaman)){
        $posisi =0;
        $halaman=1;
    }
    else {
        $posisi =($halaman - 1) * $batas;
    }
    ?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50"><div align="center">No</div></td>
    <td width="200"><div align="center">Nama Agenda</div></td>
    <td width="400"><div align="center">Keterangan</div></td>
    <td><div align="center">Tanggal</div></td>
    <td><div align="center">Jam</div></td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda ORDER BY id_agenda DESC
LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi + 1;
while ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){
    $id   =$v_agenda['id_agenda'];
    $nm   =$v_agenda['nama_agenda'];
    $ket  =$v_agenda['keterangan'];

```

```

        $tgl = $v_agenda['tgl_agenda'];
        $jam = $v_agenda['jam'];
    ?>
<tr>
    <td width="50" valign="top" align="center"><?php echo $no++;
?></td>
    <td width="200" valign="top"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="400" align="justify"><?php echo substr($ket,0,200);
?></td>
    <td width="150" align="center"><?php echo tgl_indo ($tgl);
?></td>
    <td width="100" valign="middle" align="center"><?php echo $jam;
?></td>
    <td valign="middle" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=edit_agenda&id=<?php echo $id; ?>"
> </a>&nbsp;
        <a href="home.php?proses=data_agenda&hps_agenda&id=<?php
echo $id; ?>" > </a>&nbsp;
        <a href="home.php?proses=view_agenda&id=<?php echo $id; ?>"
> </a></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah =mysql_query("SELECT *FROM agenda");
$jmlldata =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal =ceil ($jmlldata/$batas);

```

```

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>

```

```

                <a
href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";
        }
else {
        echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
        }
echo "</div>";
}
else {
        echo "";
        }
?>

```

DATA ARTIKEL.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi Artikel </h3>

Tambah data halaman artikel <a
href="home.php?proses=tambah_artikel">klik disini</a>

<?php
error_reporting(0);

if (isset($_POST['hapus_artikel'])) {
        $id_artikel = $_POST['id'];
        $jdl = $_POST['judul'];

        $hapus = mysql_query("DELETE FROM artikel WHERE
id_artikel='$id_artikel'");

        if ($hapus==1) {
                echo "<br>Artikel <b>$jdl</b> telah di hapus....<br><br>";
        }
}

```

```

        else {
            echo "<br>Artikel <b>$jdl</b> gagal di hapus, silahkan coba
            lagi<br><br>";
        }
    }

//Hapus data artikel
if (isset($_GET['hps_artikel'])) {
    $id_artikel = $_GET['id'];

    $cek_artikel = mysql_query("SELECT id_artikel,judul FROM artikel
    WHERE id_artikel='$id_artikel'");

    if ($v_atk=mysql_fetch_array($cek_artikel)) {
        $id_artikel =$v_atk['id_artikel'];

        $judul
            =$v_atk['judul'];

        echo "<br>Apakah artikel <b>$judul</b> akan
        dihapus...?<br>";

        ?>

        <form
        action="home.php?proses=data_artikel&hps_artikel&id=<?php echo
        $id_artikel; ?>" method="post">

            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
            $id_artikel; ?>">

            <input type="hidden" name="judul" value="<?php echo $judul;
            ?>">

            <input type="submit" id="submit" value="Ya"
            name="hapus_artikel">

            <input type="button" id="submit" value="Tidak"
            onclick="javascript:history.go(-1)">

        </form>

        <br><br>

<?php

    }

}

$batas =10;

```

```

$halaman  =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}

?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="200">Judul Artikel </td>
    <td width="200">Keterangan </td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel ORDER BY id_artikel DESC
LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi +1;
while ($v_artikel=mysql_fetch_array($artikel)){
    $id  =$v_artikel['id_artikel'];
    $jd  =$v_artikel['judul'];
    $isi =$v_artikel['isi'];
?>
<tr>
    <td width="50" valign="top" align="center"><?php echo $no++;
?></td>
    <td width="200" valign="top" align="justify"><?php echo $jd;
?></td>

```

```

        <td width="400" valign="middle" align="justify"><?php echo
substr($isi,0,200); ?></td>

        <td valign="middle" width="150" align="center">

                <a href="home.php?proses=edit_artikel&id=<?php echo $id;
?>" > </a>

                <a href="home.php?proses=data_artikel&hps_artikel&id=<?php
echo $id; ?>" > </a>

                <a href="home.php?proses=view_artikel&id=<?php echo $id; ?>" >
</a></td>

</tr>

<?php
    }

?>

</table>

<br />

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM fasilitas");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging

//-----
-----

if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;

```

```

        echo "<span class=prevnext>
        <a href=home.php?proses=data_artikel&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
}

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_artikel&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=data_fasilitas&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}

echo "</div>";
}
else {

```

```
        echo "";
    }
?>
```

DATA BUKUTAMU.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi Buku Tamu Pengunjung Wisata Cilacap</h3>

<?php
error_reporting(0);

//Hapus buku tamu
$id_tamu = $_GET['id'];
if (isset($_GET['hps_bukutamu'])) {
    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM tamu WHERE
id_tamu='$id_tamu'");
    if ($hps_slmy==1) {
        //Hapus juga balas tamu jika ada
        $hps_balas = mysql_query("DELETE FROM balas_tamu WHERE
id_tamu='$id_tamu'");
        echo "<br> <b>Buku tamu telah terhapus...</b><br><br>";
    }
}

$batas =10;
$halaman =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)) {
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
```

```

    }
?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="200">Nama Pengunjung</td>
    <td width="400">Pesan</td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$tamu = mysql_query("SELECT *FROM tamu ORDER BY id_tamu DESC LIMIT
$posisi, $batas");
$no = $posisi + 1;
while ($v_tamu=mysql_fetch_array($tamu)) {
    $id   =$v_tamu['id_tamu'];
    $nm   =$v_tamu['nama_tamu'];
    $psn  =$v_tamu['pesan'];
?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="400" align="justify"><?php echo $psn; ?></td>
    <td valign="middle" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=data_bukutamu&hps_bukutamu&id=<?php echo
$id; ?>" > </a></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>

```

```

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM tamu");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {

```

```

        echo "<span class=current>${i}</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
                <a
href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

DATA FASILITAS.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Informasi Fasilitas Wisata Cilacap</h3>
Tambah data fasilitas wisata <a
href="home.php?proses=tambah_fasilitas">klik disini</a>
<?php
//Hapus data fasilitas
if (isset($_POST['hapus_fasilitas'])){
    $id_fasilitas    =$_POST['id'];

```

```

        $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM fasilitas WHERE
id_fasilitas='$id_fasilitas'");

        if ($hps_slmy==1){
            echo "<br>Data telah terhapus...<br><br>";
        }

        else {
            echo "<br>Data gagal terhapus, silahkan coba
lagi!<br><br>";
        }
    }

//cek fasilitas

if (isset($_GET['hps_fasilitas'])){

    $id_fasilitas = $_GET['id'];

    $cek_hps = mysql_query ("SELECT id_fasilitas, nama_fasilitas FROM
fasilitas WHERE id_fasilitas='$id_fasilitas'");

    if ($v_fasilitas = mysql_fetch_array($cek_hps)){

        $id_fasilitas = $v_fasilitas['id_fasilitas'];

        $nm_fasilitas = $v_fasilitas['nama_fasilitas'];

        echo "<br>Apakah anda setuju? data <b> $nm_fasilitas </b>,
akan dihapus..?";

    ?>

    <form
action="home.php?proses=data_fasilitas&hps_fasilitas&id=<?php echo
$id_fasilitas; ?>" method="post">

        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_fasilitas;
?>">

        <input id="submit" type="submit" value="Ya"
name="hapus_fasilitas">

        <input id="submit" type="button" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

        <br><br>

    </form>

<?php

```

```

        }
    }
    error_reporting(0);
    $batas      =10;
    $halaman    =$_GET['halaman'];
    if (empty($halaman)){
        $posisi =0;
        $halaman=1;
    }
    else {
        $posisi =($halaman - 1) * $batas;
    }
    ?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="200">Nama Fasilitas</td>
    <td width="400">Keterangan</td>
    <td width="100" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
    $fst = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas ORDER BY id_fasilitas DESC
    LIMIT $posisi, $batas");
    $no = $posisi + 1;
    while ($v_fst=mysql_fetch_array($fst)){
        $id  =$v_fst['id_fasilitas'];
        $nm  =$v_fst['nama_fasilitas'];
        $ket =$v_fst['keterangan'];
    }
    ?>

```

```

<tr>
    <td width="50" valign="top" align="center"><?php echo $no++;
?></td>

    <td width="100" valign="top"><?php echo $nm; ?></td>

    <td width="200" align="justify"><?php echo $ket; ?></td>

    <td valign="middle" width="150" align="center">

        <a href="home.php?proses=edit_fasilitas&id=<?php echo $id;
?>" > </a>

        <a
href="home.php?proses=data_fasilitas&hps_fasilitas&id=<?php echo $id;
?>" ></a></td>

</tr>

<?php
    }
?>

</table>

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM fasilitas");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){

```

```

    $prev=$halaman-1;

    echo "<span class=prevnext>

    <a
href=home.php?proses=data_fasilitas&halaman=$prev>Sebelumnya</a>

    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_fasilitas&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>

    <a
href=home.php?proses=data_fasilitas&halaman=$next>Selanjutnya</a>

    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }

echo "</div>";
}

```

```
else {  
    echo "";  
}
```

```
?>
```

DATA JAJAK.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Informasi Jajak Pendapat Wisata Cilacap</h3>
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['hapus_jajak'])) {
```

```
    $id_jajak = $_POST['id'];
```

```
    $spr      = $_POST['pertanyaan'];
```

```
    $hapus_jajak = mysql_query("DELETE FROM jajak WHERE  
id_jajak='$id_jajak'");
```

```
    if ($hapus_jajak==1) {
```

```
        echo "<br>Jajak pendapat <b>$spr</b> telah di  
hapus...<br><br>";
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        echo "<br>Jajak pendapat <b>$spr</b> gagal di  
hapus...<br><br>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['hps_jajak'])) {
```

```
    $id_jjk = $_GET['id'];
```

```
    $cek_jajak = mysql_query("SELECT id_jajak, pertanyaan FROM jajak  
WHERE id_jajak='$id_jjk'");
```

```
    if ($v_cekjajak=mysql_fetch_array($cek_jajak)) {
```

```
        $id_jajak = $v_cekjajak['id_jajak'];
```

```
        $sprty      = $v_cekjajak['pertanyaan'];
```

```

                echo "<br>Apakah Jajak pendapat tentang <b>$prty</b>
akan dihapus...?";
?>

        <form action="home.php?proses=data_jajak&hps_jajak&id=<?php echo
$id_jajak; ?>" method="post">

        <input name="id" type="hidden" value="<?php echo $id_jajak; ?>">

        <input name="pertanyaan" type="hidden" value="<?php echo $prty;
?>">

        <input type="submit" id="submit" name="hapus_jajak" value="Ya">

        <input type="button" id="submit" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)" >

        </form>

        <br><br>

<?php
        }

    }

?>

<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
        <td width="50" align="center">No</td>
        <td width="400">Nama Jenis Fasilitas</td>
        <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>

<?php
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1 ");
if($v_jajak=mysql_fetch_array($jajak)){
        $no++;
        $id_jajak  =$v_jajak['id_jajak'];
        $pertanyaan    =$v_jajak['pertanyaan'];

?>

<tr>

```

```

<td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
<td width="400"><?php echo substr($pertanyaan,0,200); ?></td>
<td valign="top" width="150" align="center">
    <a href="home.php?proses=edit_jajak&id=<?php echo
    $id_jajak; ?>" > </a>
    <a href="home.php?proses=view_jajak&id=<?php echo
    $id_jajak; ?>" > </a> </td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>

```

DATA JENISFASILITAS.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Informasi Jenis Fasilitas Cilacap</h3>
Tambah data Jenis Fasilitas Wisata <a
href="home.php?proses=tambah_jenisfasilitas">klik disini</a>
<?php
//Hapus data jenis wisata
if (isset($_POST['hapus_jenisfasilitas'])) {
    $id_jnf = $_POST['id'];
    $nm_jnf = $_POST['nm_jenisfasilitas'];
    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM jenis_fasilitas WHERE
id_jenisfasilitas='$id_jnf'");
    if ($hps_slmy==1) {
        echo "<br>Nama jenis fasilitas <b>$nm_jnf</b> telah di
hapus...<br><br>";
    }
    else {

```

```

        echo "<br>Nama jenis fasilitas <b>$nm_jnf</b> gagal di
hapus...<br><br>";
    }
}

if (isset($_GET['hps_jnsfasilitas'])) {
    $id_jenisfasilitas = $_GET['id'];

    $cek_jnf = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas WHERE
id_jenisfasilitas='$id_jenisfasilitas'");

    if ($v_jenisfasilitas=mysql_fetch_array($cek_jnf)) {
        $id_jenisfasilitas =
$v_jenisfasilitas['id_jenisfasilitas'];
        $nm_jenisfasilitas =
$v_jenisfasilitas['nama_jenisfasilitas'];

        echo "<br>Apakah jenis wisata <b>$nm_jenisfasilitas</b>
akan di hapus...?";
    }
}

<form
action="home.php?proses=data_jnsfasilitas&hps_jnsfasilitas&id=<?php
echo $id_jenisfasilitas; ?>" method="post">

    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$id_jenisfasilitas; ?>">

    <input type="hidden" name="nm_jenisfasilitas" value="<?php echo
$nm_jenisfasilitas; ?>">

    <input id="submit" type="submit" name="hapus_jenisfasilitas"
value="Ya">

    <input id="submit" type="button" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</form>

<br><br>

<?php
    }
}

$batas =10;
$shalaman =$_GET['halaman'];

```

```

if (empty($shalaman)){
    $posisi =0;
    $shalaman=1;
}
else {
    $posisi =($shalaman - 1) * $batas;
}

?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add1" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="30" align="center">No</td>
    <td width="420">Nama Jenis Fasilitas</td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$jnfasilitas = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas ORDER BY
id_jenisfasilitas DESC LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi +1;
while ($v_jnf=mysql_fetch_array($jnfasilitas)){
    $id_jnf    =$v_jnf['id_jenisfasilitas'];
    $nm_jnf    =$v_jnf['nama_jenisfasilitas'];
}
?>
<tr>
    <td width="30" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="420"><?php echo substr($nm_jnf,0,200); ?></td>
    <td valign="top" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=edit_jenisfasilitas&id=<?php echo
$id_jnf; ?>" > </a>
        <a
href="home.php?proses=data_jnsfasilitas&hps_jnsfasilitas&id=<?php echo
$id_jnf; ?>" > </a> </td>

```

```

</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_jnsfasilitas&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...

```

```

for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a
href=home.php?proses=data_jnsfasilitas&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=data_jnsfasilitas&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
    }
?>

```

DATA JENISWISATA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi Jenis Wisata Cilacap</h3>

```

```

Tambah data Jenis Wisata <a
href="home.php?proses=tambah_jnswisata">klik disini</a>

<?php
//Hapus data jenis wisata
if (isset($_POST['hapus_jeniswisata'])) {
    $id_jnsw = $_POST['id'];
    $nm_jnsw = $_POST['nm_jeniswisata'];

    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM jenis_wisata WHERE
id_jeniswisata='$id_jnsw'");

    if ($hps_slmy==1) {
        echo "<br>Nama jenis wisata <b>$nm_jnsw</b> telah di
hapus...<br><br>";
    }
    else {
        echo "<br>Nama jenis wisata <b>$nm_jnsw</b> gagal di
hapus...<br><br>";
    }
}

if (isset($_GET['hapus_jeniswisata'])) {
    $id_jeniswisata = $_GET['id'];

    $cek_jnw = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata WHERE
id_jeniswisata='$id_jeniswisata'");

    if ($v_jeniswisata=mysql_fetch_array($cek_jnw)) {
        $id_jeniswisata = $v_jeniswisata['id_jeniswisata'];
        $nm_jeniswisata = $v_jeniswisata['nama_jeniswisata'];

        echo "<br>Apakah jenis wisata <b>$nm_jeniswisata</b> akan
di hapus...?";
    }
}

<form
action="home.php?proses=data_jeniswisata&hapus_jeniswisata&id=<?php
echo $id_jeniswisata; ?>" method="post">

    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_jeniswisata;
?>">

```

```

        <input type="hidden" name="nm_jeniswisata" value="<?php echo
$nm_jeniswisata; ?>">

        <input id="submit" type="submit" name="hapus_jeniswisata"
value="Ya">

        <input id="submit" type="button" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)">

    </form>

    <br><br>

<?php
    }
}
$batas    =10;
$halaman  =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}
?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add1" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="261">Nama Jenis Wisata</td>
    <td width="137" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$jnwisata = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata DESC LIMIT $posisi, $batas");

$no = $posisi + 1;

```

```

while ($v_jnw=mysql_fetch_array($jnwwisata)){
    $id_jnw      =$v_jnw['id_jeniswisata'];
    $nm_jnw      =$v_jnw['nama_jeniswisata'];
?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="261"><?php echo substr($nm_jnw,0,200); ?></td>
<td valign="top" width="137" align="center">
    <a href="home.php?proses=edit_jeniswisata&id=<?php echo
    $id_jnw; ?>" > </a>
    <a
    href="home.php?proses=data_jeniswisata&hapus_jeniswisata&id=<?php echo
    $id_jnw; ?>" > </a> </td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
if ($jmlldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";

```

```
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_jeniswisata&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a
href=home.php?proses=data_jeniswisata&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_jeniswisata&halaman=$next>Selanjutnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
```

```

    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

DATA KECAMATAN.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi Kecamatan Wisata Cilacap</h3>

Tambah data kecamatan <a href="home.php?proses=tambah_kec">klik
disini</a>

<?php
//Hapus data kecamatan
if (isset($_POST['hapus_kec'])) {
    $kd_kec = $_POST['id'];
    $nm_kec = $_POST['kec'];

    $hps_slmy = mysql_query("DELETE FROM kecamatan WHERE
kd_kec='$kd_kec'");

    if ($hps_slmy==1){
        echo "<br>Nama kecamatan <b>$nm_kec</b> telah di
hapus...<br><br>";
    }
    else {
        echo "<br>Nama kecamatan <b>$nm_kec</b> gagal di
hapus...<br><br>";
    }
}

if (isset($_GET['hps_kec'])) {

```

```

        $kd_kec = $_GET['id'];

        $cek_kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan WHERE
kd_kec='$kd_kec'");

        if ($v_kecamatan=mysql_fetch_array($cek_kec)){
            $kd_kecamatan = $v_kecamatan['kd_kec'];
            $kec = $v_kecamatan['nm_kec'];

            echo "<br>Apakah nama kecamatan <b>$kec</b> akan di
hapus...?";
?>

        <form action="#" method="post">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $kd_kecamatan;
?>">

        <input type="hidden" name="kec" value="<?php echo $kec; ?>">
        <input id="submit" type="submit" name="hapus_kec" value="Ya">

        <input id="submit" type="button" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1)">

        </form>

        <br><br>

<?php
        }

    }

    $batas =10;

    $shalaman =$_GET['halaman'];

    if (empty($shalaman)){
        $posisi =0;
        $shalaman=1;
    }

    else {
        $posisi =($shalaman - 1) * $batas;
    }

?>

```

```

<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add1" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="400">Nama Kecamatan</td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan ORDER BY kd_kec DESC LIMIT
$posisi, $batas");
$no =$posisi + 1;
while ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)){
    $kd_kec    =$v_kec['kd_kec'];
    $nm        =$v_kec['nm_kec'];
?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="400"><?php echo substr($nm,0,200); ?></td>
    <td valign="top" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=edit_kecamatan&id=<?php echo
$kd_kec; ?>" > </a>
        <a href="home.php?proses=data_kec&hps_kec&id=<?php echo
$kd_kec; ?>" > </a> </td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM kecamatan");

```

```

$jmldata      =mysql_num_rows($jumlah);
$jmldata      =ceil ($jmldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=home.php?proses=data_kec&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmldata; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_kec&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmldata){

```

```

        $next=$halaman+1;

        echo "<span class=prevnext>
                <a
href=home.php?proses=data_kec&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

DATA WISATA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Informasi Wisata Cilacap</h3>

Tambah data Wisata <a href="home.php?proses=tambah_wisata">klik
disini</a>

<?php
//Hapus data selamanya
if (isset($_POST['hps_slmy'])) {
    $foto          = "../".$_POST['foto'];
    $id_wisata     = $_POST['id'];
    $hapus_foto   = unlink($foto);

    $hps_data     = mysql_query("DELETE FROM wisata WHERE
id_wisata='".$id_wisata'");
}
?>

```

```

if ($hps_data==1){
    echo "<br><b>Data wisata telah dihapus...</b><br><br>";
}
else {
    echo "<br><b>Data wisata gagal dihapus....</b><br><br>";
}
}

//Cek data apakah data akan dihapus
if (isset($_GET['hps_wisata'])){
    $id_wisata = $_GET['id'];

    $cek_dt = mysql_query ("SELECT nama_wisata,id_wisata,foto FROM
wisata WHERE id_wisata='$id_wisata'");

    if ($v_cekdata=mysql_fetch_array($cek_dt)){
        $nm_wst          = $v_cekdata['nama_wisata'];
        $id_wisata      = $v_cekdata['id_wisata'];
        $foto           = $v_cekdata['foto'];

        echo "<br> Apakah anda setuju..? wisata <b>$nm_wst</b> akan
dihapus.. ?<br>";

        ?>

        <form
action="home.php?proses=data_wisata&hps_wisata&id=<?php echo
$id_wisata; ?>" method="post">

            <input type="submit" id="submit" value="Ya"
name="hps_slmy">

            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$id_wisata; ?>">

            <input type="hidden" name="foto" value="<?php echo $foto;
?>">

            <input type="button" id="submit" value="Tidak"
onclick="javascript:history.go(-1) ">

        </form><br>

        <?php

```

```

        }
    }
?>
<?php
error_reporting(0);
$batas      =10;
$halaman    =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}
?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="200">Nama Wisata</td>
    <td width="400">Keterangan</td>
    <td width="150" align="center">Ops</td>
</tr>
<?php
$wst = mysql_query("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC LIMIT
$posisi, $batas");
$no = $posisi +1;
while ($v_wst=mysql_fetch_array($wst)){
    $id  =$v_wst['id_wisata'];
    $nm  =$v_wst['nama_wisata'];

```

```

        $ket = $v_wst['keterangan'];
    ?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="400" align="justify"><?php echo substr($ket,0,200);
?></td>
    <td valign="middle" width="150" align="center">
        <a href="home.php?proses=edit_wisata&id=<?php echo $id; ?>"
    > </a>
        <a href="home.php?proses=data_wisata&hps_wisata&id=<?php
echo $id; ?>" > </a>
        <a href="home.php?proses=view_wisata&id=<?php echo $id; ?>" >
 </a></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<p>Klik View  untuk melihat data secara
lengkap....</p>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM wisata");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal           =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 10 maka tampilkan link paging
//-----
if ($jmlldata >= 10){

```

```

//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=home.php?proses=data_wisata&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
}
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_wisata&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_wisata&halaman=$next>Selanjutnya</a>
    </span>";
}
else {

```

```
        echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>
```

DEPAN.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>
<div align="center">
<h3>Halaman Administrator</h3>
Ini merupakan halaman administrator website wisata Kabupaten Cilacap,
untuk dapat merubah isi dari content website ini dalam memlakukan
updating data
secara dinamis.</div>
```

EDIT ADMIN.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>
<h3>Edit Data Administrator Wisata Cilacap</h3>
<?php
//Update admin
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $id_admin = $_POST['id'];
    $userid = $_POST['userid'];
    $pass = $_POST['pass'];
```

```

if(empty($userid) || empty($pass)){
    echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...<br><br>";
}
else {
    $u_admin = mysql_query("UPDATE admin SET userid='$userid',
pass='$pass' WHERE id_admin='$id_admin'");
    if ($u_admin==1){
        echo "<br>User administrator <b>$userid</b> telah di
update...<br><br>";
    }
    else {
        echo "<br>User administrator <b>$userid</b> gagal di
update...<br><br>";
    }
}
}
//Tampilkan wisata
$id_admin = $_GET['id'];
$admin = mysql_query("SELECT *FROM admin WHERE id_admin='$id_admin'");
if ($v_admin=mysql_fetch_array($admin)){
    $id          =$v_admin['id_admin'];
    $userid      =$v_admin['userid'];
    $pass        =$v_admin['pass'];
}
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=edit_admin&id=<?php echo $id; ?>"
method="post">
<tr>
<td width="200">User ID</td>

```

```

<td width="550"><input type="text" name="userid" id="txt_in"
value="<?php echo $userid; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Password</td>

<td width="550"><input type="password" name="pass" id="txt_in"
value="<?php echo $pass; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>

```

EDIT AGENDA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Tambah Data Agenda Wisata Cilacap</h3>

<?php
//Update agenda
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_agenda      = $_POST['id'];
    $nm_agenda      = $_POST['nama_agenda'];
    $tgl            = $_POST['tgl'];

```

```

$jam          = $_POST['jam'];
$ket          = nl2br(strip_tags($_POST['ket']));

if (empty($nm_agenda) || empty($tgl) || empty($jam) ||
empty($ket)){

    echo "Ada kesalahan penulisan pada form...";

}

else {

    $u_agenda = mysql_query("UPDATE agenda SET
nama_agenda='$nm_agenda', tgl_agenda='$tgl', jam='$jam',
keterangan='$ket' WHERE id_agenda='$id_agenda'");

    if ($u_agenda==1){

        echo "Agenda <b>$nm_agenda</b> telah diupdate... untuk
melihatnya <a href='home.php?proses=view_agenda&id=$id_agenda'>klik
disini</a>";

    }

    else {

        echo "Agenda <b>$nm_agenda</b> gagal diupdate...";

    }

}

$id_agenda    = $_GET['id'];

$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda WHERE
id_agenda='$id_agenda'");

if ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){

    $id_agenda    = $v_agenda['id_agenda'];

    $nm_agenda    = $v_agenda['nama_agenda'];

    $tgl          = $v_agenda['tgl_agenda'];

    $jam          = $v_agenda['jam'];

    $ket          = $v_agenda['keterangan'];

}

?>

```

```
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=edit_agenda&id=?php echo $id_agenda;
?>" method="post">
<tr>
<td width="200">Nama Agenda</td>
<td width="550"><input type="text" name="nama_agenda" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_agenda; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Tanggal Agenda</td>
<td width="550">
Format penulisan tanggal (yyyy-mm-dd)<br>
<input type="text" name="tgl" id="txt_in" value="<?php echo $tgl ?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Jam</td>
<td width="550">
Format penulisan jam (hh:mm:ss)<br>
<input type="text" name="jam" id="txt_in" value="<?php echo $jam ?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Keterangan</td>
<td width="550">
<textarea id="txt_ket" name="ket"><?php echo $ket; ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
```

```

<td width="550">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_agenda; ?>">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</td>
</tr>
</form>
</table>

```

EDIT ARTIKEL.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Edit Data Artikel Wisata Cilacap</h3>
<?php
//Update artikel
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_artikel =$_POST['id'];
    $judul      =$_POST['judul'];
    $isi        =$_POST['isi'];
    $tgl        =$_POST['tgl'];
    $vid        =$_POST['vidio'];
    if (empty($judul) || empty($isi) || empty($tgl)){
        echo "Ada kesalahan penulisan form...<br><br>";
    }
    else {
        $u_artikel = mysql_query("UPDATE artikel SET
judul='$judul', isi='$isi', tgl_posting='$tgl', vidio='$vid' WHERE
id_artikel='$id_artikel'");
        if ($u_artikel==1){

```

```

                echo "Data artikel <b>$judul</b> telah di update...
untuk melihatnya <a
href='home.php?proses=view_artikel&id=$id_artikel'>klik
disini</a><br><br>";

            }

            else {

                echo "Data artikel <b>$judul</b> gagal di
update...<br><br>";

            }

        }

    }

//Tampilkan wisata

$id_artikel = $_GET['id'];

$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel WHERE
id_artikel='$id_artikel'");

if ($v_artikel=mysql_fetch_array($artikel)){

    $id          =$v_artikel['id_artikel'];

    $judul       =$v_artikel['judul'];

    $isi         =nl2br(strip_tags($v_artikel['isi']));

    $tgl         =$v_artikel['tgl_posting'];

    $vid         =$v_artikel['vidio'];

}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

<form action="home.php?proses=edit_artikel&id=?php echo $id; ?>"
method="post">

<tr>

<td width="200">ID Artikel</td>

<td width="550"><input type="text" name="judul" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $id; ?>"></td>

</tr>

<tr>

```

```

<td width="200">Judul Artikel</td>

<td width="550"><input type="text" name="judul" id="txt_in"
value="<?php echo $judul; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Isi Artikel</td>

<td width="550"><textarea name="isi" id="txt_ket"><?php echo $isi;
?></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Tgl Posting</td>

<td width="550">
Format tanggal (yyyy-mm-dd)<br>
<input type="text" name="tgl" id="txt_in" value="<?php echo $tgl; ?>">
</td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Vidio Artikel</td>

<td width="550"><input type="text" name="vidio" id="txt_in"
value="<?php echo $vid; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</td>

</tr>

</form>

```

</table>

EDIT FASILITAS.PHP

<?php

include "session.php";

?>

<h3>Edit Fasilitas Wisata</h3>

<?php

//Update Fasilitas

```
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $id_fasilitas    = $_POST['id'];
    $nm_fasilitas    = $_POST['nm_fasilitas'];
    $ket              = $_POST['ket'];
    $id_jnsfas       = $_POST['id_jenisfasilitas'];
    $id_wisata       = $_POST['id_wisata'];
    if (empty($nm_fasilitas) || empty($ket) || empty($id_jnsfas) ||
        empty($id_wisata)) {
        echo "Ada kesalahan form penulisan...";
    }
    else {
        $u_fasilitas = mysql_query("UPDATE fasilitas SET
nama_fasilitas='$nm_fasilitas', keterangan='$ket',
id_jenisfasilitas='$id_jnsfas', id_wisata='$id_wisata' WHERE
id_fasilitas='$id_fasilitas'");
        if ($u_fasilitas==1) {
            echo "Data <b>$nm_fasilitas</b> telah di update...";
        }
        else {
            echo "Data <b>$nm_fasilitas</b> gagal di update...";
        }
    }
}
```

```

    }

//Tampilkan fasilitas

$id_fasilitas = $_GET['id'];

$fst = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas WHERE
id_fasilitas='$id_fasilitas'");

if ($v_fst=mysql_fetch_array($fst)){

    $id_fasilitas=$v_fst['id_fasilitas'];

    $nm          =$v_fst['nama_fasilitas'];

    $ket         =nl2br(strip_tags($v_fst['keterangan']));

    $id_jns      =$v_fst['id_jenisfasilitas'];

    $id_wst      =$v_fst['id_wisata'];

}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

<form action="home.php?proses=edit_fasilitas&id=<?php echo
$id_fasilitas; ?>" method="post">

<tr>

    <td width="200">Kode Fasilitas</td>

    <td width="550"><input type="text" name="kd_fasilitas" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $id_fasilitas; ?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="200">Nama Fasilitas</td>

    <td width="550"><input type="text" name="nm_fasilitas" id="txt_in"
value="<?php echo $nm; ?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="200">Keterangan</td>

    <td width="550">

<textarea name="ket" id="txt_ket"><?php echo $ket; ?></textarea>

</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="200">Jenis Fasilitas</td>
  <td width="550">
    <select name="id_jenisfasilitas">
      <?php
        $jn = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas WHERE
id_jenisfasilitas='$id_jns'");
        if($v_jn=mysql_fetch_array($jn)){
          $id_fs = $v_jn['id_jenisfasilitas'];
          $nm_fs = $v_jn['nama_jenisfasilitas'];
        }
      ?>
      <option value="<?php echo $id_fs; ?>"><?php echo $nm_fs;
?></option>
      <?php
        $id_jenis = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas ORDER BY
id_jenisfasilitas ASC");
        while ($v_jenis=mysql_fetch_array($id_jenis)){
          $id_jenisfasilitas = $v_jenis['id_jenisfasilitas'];
          $nm_jenisfasilitas = $v_jenis['nama_jenisfasilitas'];
        }
      ?>
      <option value="<?php echo $id_jenisfasilitas; ?>"><?php echo
$nm_jenisfasilitas; ?></option>
      <?php
        }
      ?>
    </select>
  </td>
</tr>
  <td width="200">Wisata</td>

```

```

        <td width="550">
        <select name="id_wisata">
        <?php
            $w = mysql_query("SELECT id_wisata, nama_wisata FROM wisata WHERE
id_wisata='$id_wst'");
            if ($vw=mysql_fetch_array($w)){
                $id_ws      =$vw['id_wisata'];
                $nm_wst     =$vw['nama_wisata'];
            }
        ?>
        <option value="<?php echo $id_ws; ?>"><?php echo $nm_wst;
?></option>
        <?php
            $wst = mysql_query("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata ASC");
            while ($v_wst=mysql_fetch_array($wst)){
                $id_wst      = $v_wst['id_wisata'];
                $nama_wst   = $v_wst['nama_wisata'];
            }
        ?>
        <option value="<?php echo $id_wst; ?>"><?php echo $nama_wst;
?></option>
        <?php
            }
        ?>
        </select>
        </td>
</tr>
<tr>
    <td width="200"></td>
    <td width="550">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_fasilitas;
?>">

```

```

        <input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">

        <input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

    </td>

</tr>

</form>

</table>

```

EDIT JAJAK.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Edit Data Jajak Pendapat Wisata Cilacap</h3>

<?php
//Update jajak pendapat
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_jajak = $_POST['id'];
    $pertanyaan = $_POST['pertanyaan'];
    $jwb_a      = $_POST['jwb_a'];
    $jwb_b      = $_POST['jwb_b'];
    $jwb_c      = $_POST['jwb_c'];
    $hsl_a      = $_POST['hsl_a'];
    $hsl_b      = $_POST['hsl_b'];
    $hsl_c      = $_POST['hsl_c'];

    if (empty($pertanyaan) || empty($jwb_a) || empty($jwb_b) ||
empty($jwb_c)) {
        echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...<br><br>";
    }

    else {
        $u_jajak = mysql_query("UPDATE jajak SET
pertanyaan='$pertanyaan', jawaban_a='$jwb_a', jawaban_b='$jwb_b',

```

```

jawaban_c='$jwb_c', hasil_a='$hsl_a', hasil_b='$hsl_b',
hasil_c='$hsl_c' WHERE id_jajak='$id_jajak');

        if ($u_jajak==1){

                echo "<br>Jajak pendapat <b>$pertanyaan</b> telah di
update...<br><br> Untuk melihatnya silahkan <a
href='home.php?proses=data_jajak'>klik disini</a>";

                }

        else {

                echo "<br>Jajak pendapat <b>$pertanyaan</b> gagal di
update...<br><br>";

                }

        }

}

$id_jajak = $_GET['id'];
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak='$id_jajak'");
if ($v_jajak = mysql_fetch_array($jajak)){

        $id_jajak = $v_jajak['id_jajak'];
        $pertanyaan = $v_jajak['pertanyaan'];
        $jwb_a      = $v_jajak['jawaban_a'];
        $jwb_b      = $v_jajak['jawaban_b'];
        $jwb_c      = $v_jajak['jawaban_c'];
        $hsl_a      = $v_jajak['hasil_a'];
        $hsl_b      = $v_jajak['hasil_b'];
        $hsl_c      = $v_jajak['hasil_c'];

}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="#" method="post">
<tr>
<td width="200">Pertanyaan</td>

```

```
<td width="550"><input type="text" name="pertanyaan" id="txt_in"
value="<?php echo $pertanyaan; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Jawaban a</td>

<td width="550"><input type="text" name="jwb_a" id="txt_in"
value="<?php echo $jwb_a; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Jawaban b</td>

<td width="550"><input type="text" name="jwb_b" id="txt_in"
value="<?php echo $jwb_b; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Jawaban c</td>

<td width="550"><input type="text" name="jwb_c" id="txt_in"
value="<?php echo $jwb_c; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Hasil a</td>

<td width="550"><input type="text" name="hsl_a" id="txt_in"
value="<?php echo $hsl_a; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Hasil b</td>

<td width="550"><input type="text" name="hsl_b" id="txt_in"
value="<?php echo $hsl_b; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Hasil c</td>

<td width="550"><input type="text" name="hsl_c" id="txt_in"
value="<?php echo $hsl_c; ?>"></td>
```

```

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_jajak; ?>">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>

```

EDIT JENISFASILITAS.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Edit Data Jenis Fasilitas Wisata Cilacap</h3>

<?php
//Update jenis wisata

if (isset($_POST[' kirim'])){

    $id_jnsfasilitas = $_POST['id'];
    $nm_jnsfasilitas = $_POST['jns_fasilitas'];
    if (empty($nm_jnsfasilitas)){
        echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...";
    }
    else {

        $u_fas = mysql_query("UPDATE jenis_fasilitas SET
nama_jenisfasilitas='$nm_jnsfasilitas' WHERE
id_jenisfasilitas='$id_jnsfasilitas'");

        if ($u_fas==1){

```

```

                echo "<br>Nama jenis wisata <b>$nm_jnsfasilitas</b>
telah di update... untuk melihat <a
href='home.php?proses=data_jnsfasilitas'>klik disini</a>";
            }
        else {
            echo "<br>Nama jenis wisata <b>$nm_jnsfasilitas</b>
gagal di update...";
        }
    }
}

$id_jenisfasilitas = $_GET['id'];

$jns_fasiltas = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas WHERE
id_jenisfasilitas='$id_jenisfasilitas'");

if ($v_fas=mysql_fetch_array($jns_fasiltas)){
    $id_jnsfasilitas      =$v_fas['id_jenisfasilitas'];
    $nm_jnsfasilitas      =$v_fas['nama_jenisfasilitas'];
}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

<form action="home.php?proses=edit_jenisfasilitas&id=<?php echo
$id_jnsfasilitas; ?>" method="post">

<tr>

<td width="200">Id Jenis Fasilitas</td>

<td width="550"><input type="text" name="id_jns_fasilitas" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $id_jnsfasilitas; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Jenis Fasilitas</td>

<td width="550"><input type="text" name="jns_fasilitas" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_jnsfasilitas; ?>"></td>

</tr>

<tr>

```

```
<td width="200"></td>

<td width="550">

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_jnsfasilitas;
?>">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>
```

EDIT JENISWISATA.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>

<h3>Edit Data Jenis Wisata Cilacap</h3>

<?php
//Update jenis wisata
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_jnswisata = $_POST['id'];
    $nm_jnswisata = $_POST['jns_wisata'];
    if (empty($nm_jnswisata)){
        echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...";
    }
    else {
        $u_jns = mysql_query("UPDATE jenis_wisata SET
nama_jeniswisata='$nm_jnswisata' WHERE
id_jeniswisata='$id_jnswisata'");
        if ($u_jns==1){
```

```

                echo "<br>Nama jenis wisata <b>${nm_jnswisata}</b> telah
di update... untuk melihat <a
href='home.php?proses=data_jeniswisata'>klik disini</a>";
            }
        else {
            echo "<br>Nama jenis wisata <b>${nm_jnswisata}</b> gagal
di update...";
        }
    }
}

$id_jeniswisata = $_GET['id'];

$jns_wisata = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata WHERE
id_jeniswisata='${id_jeniswisata}'");

if ($v_jns=mysql_fetch_array($jns_wisata)){
    $id_jns = $v_jns['id_jeniswisata'];
    $nm_jns = $v_jns['nama_jeniswisata'];
}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

<form action="home.php?proses=edit_jeniswisata&id=<?php echo $id_jns;
?>" method="post">

<tr>

    <td width="200">Kode Wisata</td>

    <td width="550"><input type="text" name="kd_wisata" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $id_jns; ?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="200">Jenis Wisata</td>

    <td width="550"><input type="text" name="jns_wisata" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_jns; ?>"></td>

</tr>

<tr>

```

```

<td width="200"></td>
<td width="550">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_jns; ?>">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Edit">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</td>
</tr>
</form>
</table>

```

EDIT KECAMATAN.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Edit Data Kecamatan Wisata Cilacap</h3>
<?php
//Update kecamatan
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $kd_kec = $_POST['id'];
    $nm_kec = $_POST['nama_kec'];
    if (empty($nm_kec)){
        echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...";
    }
    else {
        $u_kec = mysql_query("UPDATE kecamatan SET nm_kec=' $nm_kec'
WHERE kd_kec=' $kd_kec'");
        if ($u_kec==1){
            echo "<br>Nama kecamatan <b>$nm_kec</b> telah di
update... untuk melihat <a href='home.php?proses=data_kec'>klik
disini</a>";
        }
    }
}

```

```

        else {
            echo "<br>Nama kecamatan <b>$nm_kec</b> gagal di
update...";
        }
    }
}

$kd_kec = $_GET['id'];
$kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan WHERE kd_kec='$kd_kec'");
if ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)) {
    $kd_kec =$v_kec['kd_kec'];
    $nm_kec =$v_kec['nm_kec'];
}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=edit_kecamatan&id=<?php echo $kd_kec;
?>" method="post">
<tr>
    <td width="200">Kode Kecamatan</td>
    <td width="550"><input type="text" name="nama_kec" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $kd_kec; ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td width="200">Nama Kecamatan</td>
    <td width="550"><input type="text" name="nama_kec" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_kec; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $kd_kec; ?>">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Edit">

```

```
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>
```

EDIT TAMU.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>

<h3>Edit Data Tamu Wisata Cilacap</h3>

<?php
//Update bukutamu
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $id_tamu = $_POST['id'];
    $nama      = $_POST['nama'];
    $email     = $_POST['email'];
    $psn      = nl2br(strip_tags($_POST['pesan']));

    $valid_mail = "/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z-][0-9a-zA-Z-
]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i";

    if (empty($nama) || empty($email) || empty($psn)) {
        echo "Ada kesalahan penulisan pada form...<br>";
    }
    else if (!preg_match($valid_mail, $email)) {
        echo "Penulisan alamat email tidak benar..<br>";
    }
    else {
        $u_tamu = mysql_query("UPDATE tamu SET nama_tamu='$nama',
email='$email', pesan='$psn' WHERE id_tamu='$id_tamu'");

        if ($u_tamu==1){
```

```

        echo "Buku tamu <b>$nama</b> telah di update...<br><br>";
    }
else {
    echo "Buku tamu <b>$nama</b> gagal di update...<br><br>";
}
}
}

//Tampilkan wisata
$id_tamu = $_GET['id'];
$tamu = mysql_query("SELECT *FROM tamu WHERE id_tamu='$id_tamu'");
if ($v_tamu=mysql_fetch_array($tamu)){
    $id_tamu    =$v_tamu['id_tamu'];
    $nm        =$v_tamu['nama_tamu'];
    $eml       =$v_tamu['email'];
    $psn       =$v_tamu['pesan'];
}
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="#" method="post">
<tr>
<td width="200">Pengirim</td>
<td width="550"><input type="text" name="nama" id="txt_in"
value="<?php echo $nm; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Email</td>
<td width="550"><input type="text" name="email" id="txt_in"
value="<?php echo $eml; ?>"></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td width="200">Pesan</td>

<td width="550"><textarea name="pesan" id="txt_ket"><?php echo $psn;
?></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id_tamu; ?>">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>

```

EDIT WISATA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />

<title>Contoh Aplikasi Peta GIS Sederhana Dengan Google Map
API</title>

<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">

```

```

var peta;

var koorAwal = new google.maps.LatLng(-7.7098325,108.9278434);

function peta_awal(){

    loadDataLokasiTersimpan();

    var settingpeta = {

        zoom: 10,

        center: koorAwal,

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

    };

    peta = new

google.maps.Map(document.getElementById("kanvaspeta"),settingpeta);

    google.maps.event.addListener(peta,'click',function(event){

        tandai(event.latLng);

    });

}

function tandai(lokas){

    $("#koorX").val(lokas.lat());

    $("#koorY").val(lokas.lng());

    tanda = new google.maps.Marker({

        position: lokasi,

        map: peta

    });

}

function loadDataLokasiTersimpan(){

    $('#kordinattersimpan').load('tampilkan_lokasi_tersimpan.php');

}

setInterval (loadDataLokasiTersimpan, 3000);

function carikordinat(lokas){

    var settingpeta = {

```

```

        zoom: 10,
        center: lokasi,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    peta = new
google.maps.Map(document.getElementById("kanvaspeta"), settingpeta);

    tanda = new google.maps.Marker({
        position: lokasi,
        map: peta
    });

    google.maps.event.addListener(tanda, 'click', function() {
        infowindow.open(peta, tanda);
    });

    google.maps.event.addListener(peta, 'click', function(event) {
        tandai(event.latLng);
    });
}
</script>
</head>
<body onLoad="peta_awal()">
<div id="kanvaspeta" style="width: auto; height: 300px"></div>
<h3>Edit Data Wisata Cilacap</h3>
<?php
//Update data wisata
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $id_wisata      = $_POST['id'];
    $nm_wisata      = $_POST['nm_wisata'];
    $keterangan     = nl2br(strip_tags($_POST['ket']));
    $jns_wisata     = $_POST['jenis_wisata'];
}

```

```

$kec          =$_POST['kec'];
$koordinatx  =$_POST['koordinatx'];
$koordinaty  =$_POST['koordinaty'];
//Varibel file gambar
$tipe_photo  = $_FILES["file"]["type"];
$size        = $_FILES["file"]["size"];
$tmp_file    = $_FILES["file"]["tmp_name"];
$nama_photo  = $_FILES["file"]["name"];
$sacak_nm    =$_POST['nm_photo'];
if (empty($nm_wisata) || empty($keterangan)){
    echo "Ada kesalahan penulisan form wisata...";
}
else {
    //Cek photo jika tidak di edit
    if (empty($tmp_file)){
        $link_foto      =$_POST['txt_img1'];
        $foto           =$_POST['txt_img2'];
    }

    //Cek kembali jika bukan foto yang di upload
    else if ($tipe_photo !="image/jpeg" && $tipe_photo
!= "image/png" && $tipe_photo != "image/jpg"){
        $link_foto      =$_POST['txt_img1'];
        $foto           =$_POST['txt_img2'];
        echo "Tipe file yang dapat diupload adalah JPG
dan PNG...<br>";
    }

    else if ($size >=2000000){
        $link_foto      =$_POST['txt_img1'];
        $foto           =$_POST['txt_img2'];
    }
}

```

```

                echo "File foto terlelu besar, maksimal
2MB...<br>";
            }
        else {
            //Update photo
            $ft_wisata = mysql_query("SELECT foto FROM wisata WHERE
id_wisata='$id_wisata'");
            if ($v_foto=mysql_fetch_array($ft_wisata)){
                $ft = "../".$v_foto['foto'];
            }
            //Hapus terlebih dahulu foto
            $hapus_foto = unlink($ft);
            //Upload foto yang baru
            $unggah_photo
            =move_uploaded_file($tmp_file,$root_file="../images/".$sacak_nm.$n
            ama_photo);
            $foto                =substr($root_file,3,300);
            $link_foto            ="<img class=post_photo src=$foto>";
        }
        $update_wst = mysql_query("UPDATE wisata SET
nama_wisata='$nm_wisata',
keterangan='$keterangan',id_jeniswisata='$jns_wisata', kd_kec='$kec',
foto='$foto', link_foto='$link_foto', lat='$koordinatx',
lng='$koordinaty' WHERE id_wisata='$id_wisata'");
        if ($update_wst==1){
            echo "Data wisata <b>$nm_wisata</b> telah di
update..., untuk melihatnya <a
href='home.php?proses=view_wisata&id=$id_wisata'>klik disini</a><br>";
        }
        else {
            echo "Data wisata <b>$nm_wisata</b> gagal di
update...<br>";
        }
    }
}

```

```

}

//Tampilkan wisata

$id_wisata = $_GET['id'];

$wst = mysql_query("SELECT *FROM wisata WHERE
id_wisata='$id_wisata'");

if ($v_wst=mysql_fetch_array($wst)){

    $id          =$v_wst['id_wisata'];
    $nm          =$v_wst['nama_wisata'];
    $ket         =$v_wst['keterangan'];
    $foto        =$v_wst['foto'];
    $lfoto       =$v_wst['link_foto'];
    $kd_kec     =$v_wst['kd_kec'];
    $id_jns      =$v_wst['id_jeniswisata'];
    $lng         =$v_wst['lng'];
    $lat         =$v_wst['lat'];

}

?>

<table border="0" width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

<form action="home.php?proses=edit_wisata&id=<?php echo $id; ?>"
method="post" enctype="multipart/form-data">

<tr><td>Koordinat X</td><td><input type="text" name="koordinatx"
id="koorX" readonly="readonly" value="<?php echo $lat; ?>"></td></tr>

<tr><td>Koordinat Y</td><td><input type="text" name="koordinaty"
id="koorY" readonly="readonly" value="<?php echo $lng; ?>"></td></tr>

<tr>

    <td width="200">Kode Wisata</td>

    <td width="550"><input type="text" name="kd_wisata" id="txt_id"
readonly="true" value="<?php echo $id; ?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="200">Nama Wisata</td>

```

```

        <td width="550"><input type="text" name="nm_wisata" id="txt_in"
value="<?php echo $nm; ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td width="200">Jenis Wisata</td>
    <td width="550">
        <select name="jenis_wisata">
            <?php
                $jn = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata WHERE
id_jeniswisata='$id_jns'");
                if($v_jn=mysql_fetch_array($jn)){
                    $id_jn = $v_jn['id_jeniswisata'];
                    $nm_jn = $v_jn['nama_jeniswisata'];
                }
                ?>
                <option value="<?php echo $id_jn; ?>"><?php echo $nm_jn;
?></option>
                <?php
                    $id_jenis = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata ASC");
                    while ($v_jenis=mysql_fetch_array($id_jenis)){
                        $id_jeniswisata = $v_jenis['id_jeniswisata'];
                        $nm_jeniswisata = $v_jenis['nama_jeniswisata'];
                    }
                    ?>
                    <option value="<?php echo $id_jeniswisata; ?>"><?php echo
$nm_jeniswisata; ?></option>
                <?php
                    }
                ?>
            </select>
        </td>

```

```

</tr>
    <td width="200">Kecamatan</td>
    <td width="550">
        <select name="kec">
            <?php
                $k = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan WHERE
kd_kec=' $kd_kec'");
                if ($vk=mysql_fetch_array($k)) {
                    $kd_kec1 = $vk['kd_kec'];
                    $nm_kec2 = $vk['nm_kec'];
                }
            ?>
            <option value="<?php echo $kd_kec1; ?>"><?php echo $nm_kec2;
?></option>
            <?php
                $kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan ORDER BY kd_kec ASC");
                while ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)) {
                    $kd_kec = $v_kec['kd_kec'];
                    $nm_kec = $v_kec['nm_kec'];
                }
            ?>
            <option value="<?php echo $kd_kec; ?>"><?php echo $nm_kec;
?></option>
            <?php
                }
            ?>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="200">Keterangan</td>

```

```

        <td width="550">
            <textarea name="ket" id="txt_ket"><?php echo $ket; ?></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200">Gambar</td>
        <td width="550">
            <?php
            echo "<img src=../$foto class=ad_photo>";
            ?><br>
            Kosongkan jika tidak mengganti gambar,,,,,,,,,<br>
            <input type="hidden" name="txt_img1" value="<?php echo $lfoto;
?>">
            <input type="hidden" name="txt_img2" value="<?php echo $foto;
?>">
            <input type="file" name="file" id="txt_in">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200"></td>
        <td width="550">
            <?php
                $maks = 10;
                $min = 1234567890;
                $acak = rand($maks,$min);
            ?>
            <input type="hidden" name="nm_photo" value="<?php echo $acak;
?>">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>">
            <input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Update">

```

```
        <input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
```

```
    </td>
```

```
</tr>
```

```
</form>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HOME PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
include "../conf/db_connect.php";
```

```
include "../tgl_indo.php";
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8" />
```

```
    <title>Halaman Administrator</title>
```

```
    <link href="../admin/style.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>
```

```
    <link href="../css/paging.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
</div>
```

```
<table id="hlmn_edit" cellpadding="2" cellspacing="2" border="0">
```

```
<tr>
```

<td id="kiri">

<h3>Menu Administrator</h3>

Jenis Wisata

Kecamatan

Wisata

Jenis Fasilitas

Fasilitas

Artikel

Agenda

Jajak Pendapat

Buku Tamu

Admin User

<h3>Informasi</h3>

Informasi Fasilitas

Informasi Jenis Wisata

Informasi Kecamatan

Informasi Artikel

Informasi Agenda

Informasi Jenis Fasilitas

Informasi Tamu

Informasi Jajak

```
<li><a href="home.php?proses=lap_wisata_keseluruhan">Informasi
Wisata Keseluruhan</a></li>

<li><a
href="home.php?proses=lap_wisata_per_jenis_wisata">Informasi Wisata
Per Jenis Wisata</a> </li>

<li><a href="home.php?proses=lap_wisata_per_kecamatan">Informasi
Wisata Per Kecamatan</a> </li>

<li><a href="home.php?proses=lap_fasilitas_per_wisata">Informasi
Fasilitas Per Wisata</a> </li>

<li><a
href="home.php?proses=lap_fasilitas_per_jenis_fasilitas">Informasi
Fasilitas Per Jenis Fasilitas</a> </li>
</ul>

<h3>Menu Logout</h3>

<ul>

<li><a href="http://localhost/clp/">Keluar</a> </li>

</ul>

</td>

<td id="kanan">

<?php
include "case.php";
?>

</td>

</tr>

</table>

<div id="footer">

Copyrighth &copy; 2014 Disu

</div>

</body>

</html>

INDEX. PHP

<?php
```

```
error_reporting(0);
if (isset($_GET['proses'])){
    $log = $_GET['logout'];
    if ($log==0){
        session_start();
        session_destroy();
    }
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8" />
    <title>Halaman Administrator</title>
    <link href="../admin/style.css" type="text/css"
rel="stylesheet"></link>
    <script type="text/javascript" >
function check_form()
{
    if (document.forms.login_form.user.value=="")
    {
        document.forms.login_form.user.focus();
        return false;
    }
    if (document.forms.login_form.pass.value=="")
    {
        document.forms.login_form.pass.focus();
        return false;
    }
}
```

```
        }
    else
        return true;
    }
</script>
</head>
<body>
<div class="frame_login">
<div class="titel_login">Login Administrator</div>
<div class="menu_login">
<form action="login.php" method="post" name="login_form"
onsubmit="return check_form();">
UserID<br>
<input type="text" name="user" id="id_user">
Password
<input type="password" name="pass" id="id_pass">
<div class="button">
<input type="submit" value="Log in" id="submit">
</div>
</form>
<br><br><br>
<?php
$login = $_GET['proses'];
if ($login==1){
    echo "Ada kesalahan penulisan pada form login...";
}
if ($login==2){
    echo "User dan password tidak ditemukan...";
}
```

```
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

LAP AGENDA.PHP

```
<script language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("cetak_agenda.php", "", config="fullscreen");
    }
</script>
<?php
include "session.php";
?>
<h2>Informasi Agenda Wisata Cilacap</h2>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50">#</td>
    <td width="200">Nama Agenda</td>
    <td width="400">Keterangan</td>
    <td>Tanggal</td>
    <td>Jam</td>
</tr>
<?php
$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda ORDER BY id_agenda DESC");
$no =1;
while ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){
    $id   =$v_agenda['id_agenda'];
    $nm   =$v_agenda['nama_agenda'];
```

```

        $ket = $v_agenda['keterangan'];
        $tgl = $v_agenda['tgl_agenda'];
        $jam = $v_agenda['jam'];

?>
<tr>
    <td width="50" valign="middle" align="center"><?php echo $no++;
?></td>
    <td width="200" valign="top"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="400"><?php echo substr($ket,0,200); ?></td>
    <td width="150"><?php echo $tgl; ?></td>
    <td width="100" valign="middle" align="center"><?php echo $jam;
?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>

<p align="center" class="font"><a href="#" onClick="cetak()"></a></p>

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah =mysql_query("SELECT *FROM agenda");
$jmlldata =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging

```

```

echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
}
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_agenda&halaman=$next>Selanjutnya</a>
    </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}

```

```
    }  
echo "</div>";  
}  
else {  
    echo "";  
}  
?>
```

LAP ARTIKEL.PHP

```
<script language="JavaScript">  
function cetak() {  
    window.open("cetak_artikel.php", "", config="");  
}  
</script>  
<?php  
include "session.php";  
?>  
<h2>Informasi Data Artikel </h2>  
<?php  
$batas    =5;  
$halaman  =$_GET['halaman'];  
if (empty($halaman)){  
    $posisi =0;  
    $halaman=1;  
}  
else {  
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;  
}  
?>  
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
```

```

<tr id="judul">
    <td width="38" align="center">No</td>
    <td width="139">Judul</td>
    <td width="96">Tanggal Posting</td>
    <td width="268">Isi</td>
</tr>
<?php
$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel ORDER BY id_artikel DESC
LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi + 1;
while ($v_artikel=mysql_fetch_array($artikel)){
    $kd_artikel      =$v_artikel['id_artikel'];
    $judul          =$v_artikel['judul'];
    $isi            =$v_artikel['isi'];
    $tgl            =$v_artikel['tgl_posting'];
?>
<tr>
    <td width="38" valign="top" align="center"><?php echo $no++;
?></td>
    <td width="139" valign="top"><?php echo $judul; ?></td>
    <td width="96" valign="top"><?php echo tgl_indo ($tgl); ?></td>
    <td width="268" align="justify"><?php echo $isi; ?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()"></a></center>
<?php

```

```

//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a href=home.php?proses=lap_artikel&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=home.php?proses=lap_artikel&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }
}

```

```

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=lap_artikel&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
    }
?>

```

LAP FASILITAS.PHP

```

<script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_fasilitas.php", "", config="");
}
</script>
<?php
include "session.php";
?>
<h3>Informasi Data Fasilitas </h3>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add1" border="1">
<tr id="judul">

```

```

        <td width="50" align="center">#</td>
        <td width="93" align="center">Kode Fasilitas</td>
        <td width="185">Nama Fasilitas</td>
</tr>
<?php
$kec = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas ORDER BY id_fasilitas
ASC");
$no =1;
while ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)){
        $kd_fas    =$v_kec['id_fasilitas'];
        $nm        =$v_kec['nama_fasilitas'];
?>
<tr>
        <td width="50"><?php echo $no++; ?></td>
        <td width="93" valign="middle" align="center"><?php echo $kd_fas;
?></td>
        <td width="185"><?php echo $nm; ?></td>
</tr>
<?php
        }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>

```

LAP FASILITAS PER JENIS FASILITAS.PHP

```

<html>
<head>
        <title>Data Pakaian Kecamatan</title>
        <script language="JavaScript">
function cetak() {

```

```

        window.open("cetak_fasilitas_per_jenis_fasilitas.php?kd_fas=<?php
echo"$id_jnsfas"; ?>", "", config="");
    }
</script>

</head>

<body>

<h2 align="center">Informasi Fasilitas Per Jenis Fasilitas </h2>

<p align="center">Pilih Jenis Fasilitas: <select name="id_jnsfas"
onChange="window.location.href='home.php?proses=fasilitas_perjnsfas&id
_jnsfas='+this.value;">

        <option value="">Jenis Fasilitas</option>

        <?php

                include "../conf/db_connect.php";

                $data=mysql_query("SELECT
id_jenisfasilitas,nama_jenisfasilitas FROM jenis_fasilitas ORDER BY
id_jenisfasilitas");

                while($stampil=mysql_fetch_array($data))

                {

                        echo "<option
value=\"\$stampil[id_jenisfasilitas]\">\$stampil[id_jenisfasilitas] /
\$stampil[nama_jenisfasilitas]</option>";

                }

        ?>

        </select><input type="hidden" name="id_fasilitas" value=""<?
echo "$id_fasilitas"; ?>">

</p>

<h2>Dartar Fasilitas Dengan Jenis Fasilitas <? $ab=mysql_query("select
nama_jenisfasilitas from jenis_fasilitas where
id_jenisfasilitas='$id_jnsfas'"); $hasil=mysql_fetch_array($ab);
echo"$hasil[nama_jenisfasilitas]"; ?></h1>

<table width=760 border=1 align="center" cellpadding="0"
cellspacing="1">

        <tr align=center bgcolor=#e4e4e4>

                <th width=65 >No</th>

```

```

        <th width=185 >Nama Fasilitas</th>
        <th width=498 >Keterangan</th>
    </tr>
<?php
include "../conf/db_connect.php";
$kd_fas =$_GET['id_jnsfas'];
$query = " SELECT    f.nama_fasilitas, f.keterangan
            FROM jenis_fasilitas j, fasilitas f
            WHERE j.id_jenisfasilitas=f.id_jenisfasilitas &&
            j.id_jenisfasilitas='$kd_fas'";
$eksekusi=mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
    $urut++;
?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td align="center" valign="top"><?php echo "$urut"; ?></td>
        <td align="left" valign="top"><?php echo "$hasil[nama_fasilitas]";
?></td>
        <td align="justify" valign="top"><?php echo "$hasil[keterangan]";
?></td>
    </tr>
<?php
}
?>
</table>
<p align="center" class="font"><a href="#"
onClick="cetak()">[Cetak]</a></p>
</body>
</html>

```

LAP FASILITAS PER WISATA.PHP

```
<html>

<head>

  <title>Data Pakaian Kecamatan</title>

  <script language="JavaScript">

function cetak() {

    window.open("cetak_fasilitas_per_wisata.php?kd_fas=<?php
echo"$id_wisata"; ?>", "", config="");

}

</script>

  </head>

<body>

<h2 align="center">Informasi Fasilitas Per wisata </h2>

<p align="center">Pilih Wisata: <select name="kd_kec"
onChange="window.location.href='home.php?proses=fasilitas_perwisata&id
_wisata='+this.value;">

    <option value="">Wisata</option>

    <?php

        include "../conf/db_connect.php";

        $data=mysql_query("SELECT id_wisata,nama_wisata
FROM wisata ORDER BY id_wisata");

        while($stampil=mysql_fetch_array($data))

        {

            echo "<option
value=\"\$stampil[id_wisata]\">\$stampil[id_wisata] /
\$stampil[nama_wisata]</option>";

        }

    ?>

    </select><input type="hidden" name="id_wisata" value="<?
echo "$id_wisata"; ?>">

</p>
```

```

<h2>Dartar Fasilitas Dengan Wisata "<? $ab=mysql_query("select
nama_wisata from wisata where id_wisata='$id_wisata');
$hasil=mysql_fetch_array($ab); echo"$hasil[nama_wisata]"; ?>"</h2>

<table width=760 border=1 align="center" cellpadding="0"
cellspacing="1">

  <tr align=center bgcolor=#e4e4e4>

    <th width=48 align="center" >No</th>

    <th width=219 >Nama Fasilitas</th>

    <th width=481 >Keterangan</th>

  </tr>

<?php
include "../conf/db_connect.php";

$kd_fas =$_GET['id_wisata'];

$query = "SELECT w.id_wisata, w.nama_wisata, f.nama_fasilitas,
f.keterangan

          FROM wisata w, fasilitas f

          WHERE w.id_wisata=f.id_wisata &&

          w.id_wisata='$kd_fas'";

$eksekusi=mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan");
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
{
  $urut++;
?>

  <tr bgcolor="#FFFFFF">

    <td align="center"><?php echo "$urut"; ?></td>

    <td align="left" valign="top"><?php echo "$hasil[nama_fasilitas]";
?></td>

    <td align="justify" valign="top"><?php echo "$hasil[keterangan]";
?></td>

  </tr>

<?php

```

```
}
?>

</table>

<p align="center" class="font"><a href="#"
onClick="cetak()">[Cetak]</a></p>

</body>

</html>
```

LAP JAJAK.PHP

```
<script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_jajak.php", "", config="");
}
</script>

<?php
echo "<h3>Hasil Vote Pengunjung</h3>";
//Cek jika ada post yang sama
$jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");
if ($v_jajak = mysql_fetch_array($jajak)){
    echo $pertanyaan = $v_jajak['pertanyaan'];
}

$vote      = $_POST['jajak'];
if ($vote==1){
    $nilai=1;
    //Tampilkan terlebih dahulu nilai
    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_a FROM jajak");
    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){
        $voting = $stampil_vote['hasil_a'];
    }

    //Update voting
```

```

        $hasil_vote_a = $nilai+$voting;

        $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_a='$hasil_vote_a' WHERE id_jajak=1");

        if ($u_vote==1){

            echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";

        }

    }

else if ($vote==2){

    $nilai=1;

    //Tampilkan terlebih dahulu nilai

    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_b FROM jajak");

    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){

        $voting = $stampil_vote['hasil_b'];

    }

    //Update voting

    $hasil_vote_b = $nilai+$voting;

    $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_b='$hasil_vote_b' WHERE id_jajak=1");

    if ($u_vote==1){

        echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";

    }

}

else if ($vote==3) {

    $nilai=1;

    //Tampilkan terlebih dahulu nilai

    $view_vote = mysql_query("SELECT hasil_c FROM jajak");

    if ($stampil_vote=mysql_fetch_array($view_vote)){

        $voting = $stampil_vote['hasil_c'];

    }

    //Update voting

```

```

        $hasil_vote_c = $nilai+$voting;

        $u_vote = mysql_query("UPDATE jajak SET
hasil_c='$hasil_vote_c' WHERE id_jajak=1");

        if ($u_vote==1){
            echo "<br>Terima kasih atas votingnya...";
        }
    }
else {
    echo "";
}

//Tampilkan grafik prosentasi

$vote_jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE id_jajak=1");
if ($view_jajak=mysql_fetch_array($vote_jajak)){
    $vote1=    $view_jajak['hasil_a'];
    $vote2=    $view_jajak['hasil_b'];
    $vote3=    $view_jajak['hasil_c'];
    $jawab1 = $view_jajak['jawaban_a'];
    $jawab2 = $view_jajak['jawaban_b'];
    $jawab3 = $view_jajak['jawaban_c'];
}

$total_vote = $vote1+$vote2+$vote3;
$pilih1 = ($vote1/$total_vote)*100;
$pilih2 = ($vote2/$total_vote)*100;
$pilih3 = ($vote3/$total_vote)*100;
echo "<br>";

?>

<table class="detail_tabel" width="600"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="0">

    <tr>

```

```

        <td width="300"><?php echo $jawab1; ?></td><td
width="300">"
        height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih1);
?>%</td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300"><?php echo $jawab2; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih2); ?>%</td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300"><?php echo $jawab3; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih3); ?>%</td>

        </tr>

        </table>

        <hr color="#006600" />

        <table class="detail_tabel" width="600" cellpadding="3"
cellspacing="3" border="0">

        <tr>

        <td width="300"><b>Jumlah vote</b></td><td
width="300"><?php echo $total_vote." Orang"; ?></td>

        </tr>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab1;
?></td><td width="300"><?php echo $votel." Orang"; ?></td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab2;
?></td><td width="300"><?php echo $vote2." Orang"; ?></td>

        </tr>

        <tr>

```

```
                <td width="300">Yang memilih <?php echo $jawab3;
?></td><td width="300"><?php echo $vote3." Orang"; ?></td>
```

```
            </tr>
```

```
        </table>
```

```
    <?php
```

```
?>
```

```
<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>
```

LAP JENIS FASILITAS.PHP

```
<script language="JavaScript">
```

```
function cetak() {
```

```
    window.open("cetak_jenis_fasilitas.php", "", config="");
```

```
}
```

```
</script>
```

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Informasi Data Jenis Fasilitas Cilacap</h3>
```

```
<?php
```

```
$batas      =5;
```

```
$halaman    =$_GET['halaman'];
```

```
if (empty($halaman)){
```

```
    $posisi =0;
```

```
    $halaman=1;
```

```
}
```

```
else {
```

```
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
```

```

<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="400">Nama Jenis Fasilitas</td>
</tr>
<?php
$jnfasilitas = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas ORDER BY
id_jenisfasilitas ASC LIMIT $posisi, $batas");
$no =$posisi+1;
while ($v_jnf=mysql_fetch_array($jnfasilitas)){
    $id_jnf      =$v_jnf['id_jenisfasilitas'];
    $nm_jnf      =$v_jnf['nama_jenisfasilitas'];
?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="400"><?php echo $nm_jnf; ?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);
//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging

```

```

//-----
-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=lap_jenis_fasilitas&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a
href=home.php?proses=lap_jenis_fasilitas&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=lap_jenis_fasilitas&halaman=$next>Selanjutnya</a>

```

```
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
    }
?>
```

LAP JENISWISATA.PHP

```
<script language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("cetak_jeniswisata.php", "", config="fullscreen");
    }
</script>
<?php
include "session.php";
?>
<h3>Informasi Jenis Wisata Cilacap</h3>
<?php
$batas      =5;
$halaman    =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
    }
else {
```

```

        $posisi =($halaman - 1) * $batas;
    }
?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="231">Nama Jenis Wisata</td>
</tr>
<?php
    $jnwisata = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata ASC LIMIT $posisi, $batas");
    $no =$posisi+1;
    while ($v_jnw=mysql_fetch_array($jnwisata)){
        $id_jnw      =$v_jnw['id_jeniswisata'];
        $nm_jnw      =$v_jnw['nama_jeniswisata'];
    ?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="231"><?php echo $nm_jnw; ?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<p align="center"><a href="#" onClick="cetak()"></a></p>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
    $jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata");
    $jmldata         =mysql_num_rows($jumlah);

```

```

$jumlah = ceil ($jumlahdata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
if ($jumlahdata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($halaman > 1){
    $prev=$halaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=lap_jeniswisata&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jumlah; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=lap_jeniswisata&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jumlah){

```

```

        $next=$halaman+1;

        echo "<span class=prevnext>
                <a
href=home.php?proses=lap_jeniswisata&halaman=$next>Selanjutnya</a>
                </span>";

    }

else {

    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";

}

echo "</div>";

}

else {

    echo "";

}

?>

```

LAP KECAMATAN.PHP

```

<script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_kecamatan.php", "", config="");
}
</script>

<?php
include "session.php";
?>

<?php
$batas      =10;
$halaman    =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;

```

```

        $halaman=1;
    }
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
    }
?>
<h3>Informasi Data Kecamatan </h3>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add1" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="42" align="center">No</td>
    <td width="120">Nama Kecamatan</td>
</tr>
<?php
$kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan ORDER BY kd_kec ASC LIMIT
$posisi, $batas");
$no = $posisi+1;
while ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)){
    $kd_kec    =$v_kec['kd_kec'];
    $nm        =$v_kec['nm_kec'];
?>
<tr>
    <td width="42" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="120"><?php echo $nm; ?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()"></a></center>

```

```

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM kecamatan");
$jmldata         =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmldata/$batas);
//-----
//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----

if ($jmldata >= 10){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=lap_kecamatan&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a href=home.php?proses=lap_kecamatan&halaman=$i>$i</a>";
    }
else {

```

```

        echo "<span class=current>$i</span>";
    }
//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
            <a
href=home.php?proses=lap_kecamatan&halaman=$next>Selanjutnya</a>
            </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
    }
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
    }
?>

```

LAP TAMU.PHP

```

<script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_tamu.php", "", config="");
}
</script>
<h2>Informasi Data Buku Tamu Pengunjung Wisata Cilacap</h2>
<?php
error_reporting(0);
$batas      =5;

```

```

$halaman  =$_GET['halaman'];
if (empty($halaman)){
    $posisi =0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi =($halaman - 1) * $batas;
}

?>
<table cellpadding="3" cellspacing="3" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="200">Nama Pengunjung</td>
    <td width="400">Pesan</td>

</tr>
<?php
$tamu = mysql_query("SELECT *FROM tamu ORDER BY id_tamu DESC LIMIT
$posisi, $batas");
$no =1;
while ($v_tamu=mysql_fetch_array($tamu)){
    $id  =$v_tamu['id_tamu'];
    $nm  =$v_tamu['nama_tamu'];
    $psn =$v_tamu['pesan'];

?>
<tr>
    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="400" align="justify"><?php echo $psn; ?></td>

</tr>

```

```

<?php
    }
?>
</table>
<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>
<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM tamu");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
    <a
href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$prev>Sebelumnya</a>
    </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }

//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...

```

```

for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $halaman){
    echo "<a href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$i>$i</a>";
}
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($halaman < $jmlhal){
    $next=$halaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=data_bukutamu&halaman=$next>Selanjutnya</a>
        </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

LAP WISATA KESELURUHAN.PHP

```

<script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_wisata_keseluruhan.php", "", config="");
}

```

```

</script>

<?php
include "session.php";
?>

<h2>Informasi Wisata Cilacap</h2>

<?php
error_reporting(0);
$batas      = 5;
$halaman    = $_GET['halaman'];
if (empty($halaman)) {
    $posisi = 0;
    $halaman=1;
}
else {
    $posisi = ($halaman - 1) * $batas;
}
?>

<table cellpadding="1" cellspacing="1" class="tbl_add" border="1">
<tr id="judul">
    <td width="50" align="center">No</td>
    <td width="50" align="center">Jenis Wisata</td>
    <td width="200">Nama Wisata</td>
    <td width="118" align="center">Kecamatan</td>
    <td width="84" align="center">Foto</td>
    <td width="409">Keterangan</td>
</tr>

<?php
$wst = mysql_query(" SELECT j.nama_jeniswisata, w.nama_wisata,
k.nm_kec, w.foto, w.keterangan

```

```

                                FROM jenis_wisata j, kecamatan k,
wisata w

                                WHERE
w.id_jeniswisata=j.id_jeniswisata and

                                w.kd_kec=k.kd_kec ORDER BY id_wisata
DESC LIMIT $posisi, $batas");

//$wst = mysql_query("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC
LIMIT $posisi, $batas");

$no = $posisi +1;

while ($v_wst=mysql_fetch_array($wst)){

    $id            =$v_wst['id_wisata'];
    $jns_wis      =$v_wst['nama_jeniswisata'];
    $nm           =$v_wst['nama_wisata'];
    $nm_kec       =$v_wst['nm_kec'];
    $photo        =$v_wst['foto'];
    $ket          =$v_wst['keterangan'];

?>

<tr>

    <td width="50" align="center"><?php echo $no++; ?></td>
    <td width="50" align="center"><?php echo $jns_wis; ?></td>
    <td width="200" valign="middle"><?php echo $nm; ?></td>
    <td width="118" valign="middle"><?php echo $nm_kec; ?></td>
    <td width="84" valign="middle" align="center"><?php echo "<img
class=ad_photol src=../".$photo.">"; ?></td>
    <td width="409" align="justify"><?php echo
substr($ket,0,200)."..." ; ?></td>

</tr>

<?php
    }

?>

</table>

```

```

<center><a href="#" onClick="cetak()">Cetak</a></center>

<?php
//Langkah 3 : Hitung total data dan halaman
$jumlah          =mysql_query("SELECT *FROM wisata");
$jmlldata        =mysql_num_rows($jumlah);
$jmlhal          =ceil ($jmlldata/$batas);

//-----
-----

//Jika anggota telah lebih dari 5 maka tampilkan link paging
//-----
-----

if ($jmlldata >= 5){
//pangging div paging
echo "<div class=paging>";
//Link kehalaman sebelumnya (previous)
if ($shalaman > 1){
    $prev=$shalaman-1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=lap_wisata_keseluruhan&halaman=$prev>Sebelumnya</
a>
        </span>";
    }
else {
    echo "<span class=disabled>Sebelumnya</span>";
    }
//Tampilkan link Halamn 1,2,3 ...
for ($i=1; $i<=$jmlhal; $i++)
if ($i != $shalaman){
    echo "<a
href=home.php?proses=lap_wisata_keseluruhan&halaman=$i>$i</a>";
}
}

```

```

    }
else {
    echo "<span class=current>$i</span>";
}

//Link kehalaman berikutnya (Next)
if ($shalaman < $jmlhal){
    $next=$shalaman+1;
    echo "<span class=prevnext>
        <a
href=home.php?proses=lap_wisata_keseluruhan&halaman=$next>Selanjutnya<
/a>
        </span>";
}
else {
    echo "<span class=disabled>Selanjutnya</span>";
}
echo "</div>";
}
else {
    echo "";
}
?>

```

LAP WISATA PER JENIS WISATA.PHP

```

<html>
<head>
    <title>Data Pakaian Per Jenis</title>
    <script language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("cetak_wisata_per_jenis_wisata.php?id_jns=<?php
echo"$kdjns"; ?>", "", config="");

```

```

}
</script>
</head>
<body>
<h2 align="center">Informasi Wisata Per Jenis Wisata </h2>
<p align="center">Pilih Jenis Wisata: <select name="id_jns"
onChange="window.location.href='home.php?proses=laporan_wisata_perjns&
kdjns='+this.value;">
    <option value="">Jenis Wisata</option>
    <?php
        include "../conf/db_connect.php";
        $data=mysql_query("SELECT
id_jeniswisata,nama_jeniswisata FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata");
        while($stampil=mysql_fetch_array($data))
        {
            echo "<option value=\"\$stampil[id_jeniswisata]\">
$stampil[nama_jeniswisata]</option>";
        }
    ?>
    </select><input type="hidden" name="id_jenis" value="<?
echo "$id_jns"; ?>">
</p>
<h2>Dartar Wisata Dengan Jenis Wisata "<? $ab=mysql_query("select
nama_jeniswisata from jenis_wisata where id_jeniswisata='$kdjns'");
$hasil=mysql_fetch_array($ab); echo"$hasil[nama_jeniswisata]";
?>"</h2>
<table width=760 border=2 align="center" cellpadding="0"
cellspacing="1">
<tr align=center bgcolor=#e4e4e4>
    <th width=37 >No</th>
    <th width=106 >Nama Wisata</th>
    <th width=152 >Foto</th>

```

```

        <th width=350 >Keterangan</th>
</tr>
<?php
include "../conf/db_connect.php";
$id_jns =$_GET['kdjns'];
$query="SELECT w.nama_wisata, w.foto, w.keterangan
        FROM wisata w, jenis_wisata j
        WHERE w.id_jeniswisata=j.id_jeniswisata and
j.id_jeniswisata='$id_jns'";
$seksekusi=mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan");
while($hasil=mysql_fetch_array($seksekusi))
{
    $urut++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td valign="top"><?php echo "$urut"; ?></td>
    <td valign="top"><?php echo "$hasil[nama_wisata]"; ?></td>
    <td width="152" valign="top" align="center">
        <?php
            $photo = $hasil['foto'];
            echo "<img class=ad_photol src=../".$photo.">";
        ?>
    </td>
    <td align="justify">
        <?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>

```

```
</table>
```

```
<p align="center" class="font"><a href="#"  
onClick="cetak()">[Cetak]</a></p>
```

LAP WISATA PER KECAMATAN.PHP

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Data Wisata Per Kecamatan</title>
```

```
<script language="JavaScript">
```

```
function cetak() {
```

```
    window.open("cetak_wisata_per_kecamatan.php?id_kec=<?php  
echo"$kd_kec"; ?>", "", config="");
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2 align="center">Informasi Wisata Kecamatan </h2>
```

```
<p align="center">Pilih Kecamatan: <select name="id_kec"  
onChange="window.location.href='home.php?proses=perkecamatan&kd_kec='+  
this.value;">
```

```
<option value="">Kecamatan</option>
```

```
<?php
```

```
    include "../conf/db_connect.php";
```

```
    $data=mysql_query("SELECT kd_kec,nm_kec FROM  
kecamatan ORDER BY kd_kec");
```

```
    while($stampil=mysql_fetch_array($data))
```

```
    {
```

```
        echo "<option  
value=\"".$stampil[kd_kec].\">".$stampil[kd_kec] /  
".$stampil[nm_kec]</option>";
```

```
    }
```

```
?>
```

```
        </select><input type="hidden" name="id_kec" value="<? echo
"$id_kec"; ?>">
```

```
</p>
```

```
<h2>Dartar Wisata Dengan Kecamatan <? $ab=mysql_query("select nm_kec
from kecamatan where kd_kec='$kd_kec'");
$hasil=mysql_fetch_array($ab); echo"$hasil[nm_kec]"; ?></h1>
```

```
<table width=760 border=1 align="center" cellpadding="0"
cellspacing="1">
```

```
    <tr align=center bgcolor=#e4e4e4>
```

```
        <th width=37 >No</th>
```

```
        <th width=106 >Nama Wisata</th>
```

```
        <th width=152 >Foto</th>
```

```
        <th width=350 >Keterangan</th>
```

```
    </tr>
```

```
<?php
```

```
include "../conf/db_connect.php";
```

```
$id_kec=$_GET['kd_kec'];
```

```
$query=" select  w.nama_wisata, w.foto, w.keterangan
```

```
            from kecamatan k, wisata w
```

```
            where k.kd_kec=w.kd_kec and
```

```
                k.kd_kec='$id_kec';";
```

```
$eksekusi=mysql_query ($query) or die ("Permintaan gagal dilakukan");
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($eksekusi))
```

```
{
```

```
    $urut++;
```

```
?>
```

```
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
```

```
        <td align="center" valign="top"><?php echo "$urut"; ?></td>
```

```
        <td align="center" valign="top"><?php echo "$hasil[nama_wisata]";
?></td>
```

```
        <td width="152" valign="top" align="center">
```

```

<?php
    $photo = $hasil['foto'];
    echo "<img class=ad_photo1 src=../".$photo.">";
    ?></td>

    <td align="justify"><?php echo "$hasil[keterangan]"; ?></td>
</tr>

<?php
}
?>
</table>

<p align="center" class="font"><a href="#"
onClick="cetak()">[Cetak]</a>

</body>
</html>

```

LOGIN.PHP

```

<?php
ob_start();//mencegah penumpukan header
include "../conf/db_connect.php";

/**filter sintac tag html
$userid    = strip_tags($_POST['user']);
$pass     = strip_tags($_POST['pass']);
if (empty($userid) && empty($pass)){
    header('location:index.php?proses=1');
}

$cek_user = mysql_query("SELECT userid, pass FROM admin WHERE
userid='$userid' && pass='$pass'");

$cari_user = mysql_num_rows($cek_user);
if ($cari_user==1){
    $v_admin = mysql_fetch_array($cek_user);
    //daftar user dan password ke session

```

```
    session_start();
    session_register("userlogin");
    session_register("passlogin");
    $_SESSION['userlogin']=$v_admin['userid'];
    $_SESSION['passlogin']=$v_admin['pass'];
    header('location:home.php');
}
else {
    header('location:index.php?proses=2');
}
ob_flush();
?>
```

SESSION.PHP

```
<?php
ob_start();
session_start();
if (empty($_SESSION['userlogin']) && empty($_SESSION['passlogin'])) {
    header('location:index.php?default#');
}
else {
    echo "";
}
ob_flush();
?>
```

STYLE.CSS

```
a:active, a:visited, a:link{
    color: #214794;
    text-decoration: none;
}
```

```
a:hover{
    color: #214794;
    font-weight: bold;
}

body {
    color: #000; padding: 0; margin: 0;
    font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.5em;
    text-decoration: none;
}

img{
    border: none;
}

.frame_login{
    padding-top: 60px;
    width: 400px;
    margin: 0 auto;
}

.titel_login{
    padding : 15px 0px 0px 10px;
    width: 390px;
    height: 35px;
    margin: 0 auto;
    background-color: #444444;
    background-repeat: no-repeat;
    font-size: 20px;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
```

```
    }  
.menu_login{  
    width: 338px;  
    height: 170px;  
    padding-left: 30px;  
    padding-right: 30px;  
    padding-top: 10px;  
    padding-bottom: 10px;  
    background-color: #e4e4e4;  
    margin: 0 auto;  
    border:1px solid #d4d4d4;  
    border-top:0px;  
    font-size: 15px;  
    text-align:left;  
    }  
.button{  
    text-align:center;  
    }  
#id_user{  
    width: 330px;  
    height: 30px;  
    margin-top: 5px;  
    margin-bottom: 5px;  
    }  
#id_pass{  
    width: 330px;  
    height: 30px;  
    margin-top: 5px;  
    margin-bottom: 5px;
```

```
    }  
#hlmn_edit{  
    width: 1012px;  
    margin: 0 auto;  
    border: 1px solid #000;  
    border-top: 0px;  
    }  
#kiri{  
    width: 200px;  
    margin: 0 auto;  
    vertical-align: top;  
    border: 1px solid #000;  
    border-left: 0px;  
    border-top: 0px;  
    border-bottom: 0px;  
    }  
#kanan{  
    width: 810px;  
    margin: 0 auto;  
    vertical-align: top;  
    }  
#header{  
    width: 1000px;  
    height: 100px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 5px;  
    background-color: #e4e4e4;  
    border: 1px solid #444444;  
    border-top: 0px;
```

```
        background-image: url(header_admin.jpg);
    }
ul{
    padding-left: 20px;
}
li{
    margin-bottom: 5px;
}
h3{
    color: #214794;
    margin: 0px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-top: 5px;
}
h2{
    color:#214794;
    text-align:center;
}
h4{
    color:#000;
    text-align:left;
}
.isi_bukutamu{
    width: 550px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #e4e4e4;
    border-bottom: 0px;
    border-left: 0px;
    border-right: 0px;
```

```
    }  
.isi_balas{  
    margin-top: 5px;  
    width: 540px;  
    margin-bottom: 15px;  
    padding: 5px;  
    background-color: #e4e4e4;  
    }  
#txt_in{  
    width: 300px;  
    height: 30px;  
    }  
#txt_id{  
    width: 70px;  
    height: 30px;  
    }  
#txt_ket{  
    width: 300px;  
    height: 150px;  
    }  
#submit {  
    height: 30px;  
    background-color: #e4e4e4;  
    padding: 5px;  
    border: 1px solid #444444;  
    border-top: 0px;  
    border-left: 0px;  
    }  
.tbl_add{
```

```
width: 800px;
border: 1px solid #000;
border-left: 0px;
border-right: 0px;
font-family:"Arial", Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
}
.tbl_add1{
width: 500px;
border: 1px solid #cccccc;
border-left: 0px;
border-right: 0px;
}
#judul{
background-color: #e4e4e4;
font-weight: bold;
}
.ad_photo {
width: 200px;
height: 150px;
clip: rect(0 200px 150px 0px);
color: #214794;
border: 2px solid #e4e4e4;
}
.ad_photol {
width: 150px;
height: 100px;
clip: rect(0 200px 150px 0px);
color: #214794;
```

```
border: 2px solid #e4e4e4;
}
.ad_photo2 {
width: 50px;
height: 50px;
clip: rect(0 50px 50px 0px);
color: #214794;
border: 2px solid #e4e4e4;
}
.ad_photo3 {
width: 200px;
height: 150px;
clip: rect(0 200px 150px 0px);
color: #214794;
border: 2px solid #e4e4e4;
/*posisi gambar*/
float:left;
margin-right:5px;
}
.content{
width: 340px;
height: 100px;
border: 1px solid #e083a2;
background-color: #e4e4e4;
padding: 5px;
font-size: 11px;
}
#agenda{
width: 700px;
```

```
    height: 55px;
    border: 1px solid #e4e4e4;
    border-top: 0px;
    border-right: 0px;
    border-left: 0px;
  }
#isi_agenda{
    width: 750px;
    padding-left: 60px;
    margin-bottom: 15px;
}
.event {
    float: left;
    margin: 0 6px 0 0;
    position: relative;
    width: 50px;
    height: 50px;
    border: solid 1px #e4e4e4;
}
#footer{
    width: 1000px;
    height: 20px;
    padding: 5px;
    background-color: #cccccc;
    margin: 0 auto;
    border: 1px solid #444444;
    border-top: 0px;
    color: #000;
    font-size: 11px;
```

```
text-align:center;
}
```

TAMBAH ADMIN.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>
<h3>Tambah User Administrator Wisata Cilacap</h3>
<?php
//Update jajak pendapat
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $userid    = $_POST['userid'];
    $pass      = $_POST['pass'];
    $admin = mysql_query("INSERT INTO admin (userid, pass) VALUES
('$userid', '$pass')");
    if ($admin==1) {
        echo "<br>User administrator telah di simpan... untuk
melihatnya <a href='home.php?proses=admin'>klik disini</a><br><br>";
    }
    else {
        echo "<br>User administrator gagal di simpan...<br><br>";
    }
}
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="#" method="post">
<tr>
<td width="200">User ID</td>
<td width="550"><input type="text" name="userid" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
```

```

<td width="200">Password</td>
<td width="550"><input type="password" name="pass" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)" >
</td>
</tr>
</form>
</table>

```

TAMBAH AGENDA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Tambah Informasi Agenda Wisata Cilacap</h3>
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $nm_agenda          = $_POST['nama_agenda'];
    $tgl                = $_POST['tgl'];
    $bln                = $_POST['bln'];
    $thn                = $_POST['thn'];
    $jam                = $_POST['jam'];
    $ket                = nl2br(strip_tags($_POST['ket']));
    $tgl_post           = $thn."-".$bln."-".$tgl;
    /*if (empty ($nm_agenda)) {
echo "<b>Nama Agenda masih kosong harus diisi...</b>";

```

```

}
else if (empty ($tgl)){
echo "<b>Tanggal masih kosong harus diisi...</b>";
}
else if (empty ($bln)){
echo "<b>Bulan masih kosong harus diisi...</b>";
}
else if (empty ($thn)){
echo "<b>Tahun masih kosong harus diisi...</b>";
}
else if (empty ($jam)){
echo "<b>Jam masih kosong harus diisi...</b>";
}
else if (empty ($ket)){
echo "<b>Keterangan masih kosong harus diisi...</b>";
}*/
if (empty($nm_agenda) || $tgl==0 || $bln==0 || $thn==0 || $jam==0
|| empty($ket)){
echo "Ada kesalahan penulisan pada form... teliti kembali,
semua data harus di isi..<br><br>";
}
else {
$agenda = mysql_query("INSERT INTO agenda (nama_agenda,
tgl_agenda,jam,keterangan) VALUES
('$nm_agenda','$tgl_post','$jam','$ket')");
if ($agenda==1){
echo "Agenda <b>$nm_agenda</b> telah disimpan... untuk
melihatnya <a href='home.php?proses=data_agenda'>klik
disini</a><br><br>";
}
else {

```

```
                echo "Agenda <b>$nm_agenda</b> gagal disimpan...,  
silahkan coba lagi...<br><br>";
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
?>
```

```
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
```

```
<form action="home.php?proses=tambah_agenda" method="post">
```

```
<tr>
```

```
<td width="200">Nama Agenda</td>
```

```
<td width="550"><input type="text" name="nama_agenda" id="txt_in"  
value="<?php echo $nm_agenda; ?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200">Tanggal Agenda</td>
```

```
<td width="550">
```

```
<select name="tgl" value="<?php echo $tgl; ?>">
```

```
<option value="0">- Tgl -</option>
```

```
<?php
```

```
for ($i=1; $i<=31; $i++){
```

```
echo "<option value='$i'>$i</option>";
```

```
    }
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
<select name="bln">
```

```
<option value="0">- Bulan -</option>
```

```
<option value="1">Januari</option>
```

```
<option value="2">Februari</option>
```

```
<option value="3">Maret</option>
```

```
<option value="4">April</option>
```

```
<option value="5">Mei</option>
<option value="6">Juni</option>
<option value="7">Juli</option>
<option value="8">Agustus</option>
<option value="9">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">November</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>
<select name="thn">
<option value="0">- Thn -</option>
<?php
$thn = date("Y");
for ($i=2011; $i<=2020; $i++){
    echo "<option value='$i'>$i</option>";
    }
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Jam</td>
<td width="550"><select name="jam">
<option value="0">- Jam -</option>
<?php
for ($i=6; $i<=23; $i++){
    echo "<option value='$i:00'>$i:00</option>";
    }
?>
</select></td>
```

```

</tr>
<tr>
<td width="200">Keterangan</td>
<td width="550">
<textarea id="txt_ket" name="ket"> <?php echo $ket ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)"></td>
</tr>
</form>
</table>

```

TAMBAH ARTIKEL.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Tambah Informasi Artikel Wisata Cilacap</h3>
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $judul          = $_POST[' judul'];
    $isi             = nl2br(strip_tags($_POST[' isi']));
    $tgl             = date("y-m-d");//cek tanggal sekarang
    $vid             = $_POST[' vidio'];
    if (empty ($judul)){
        echo "<b><left>Judul Artikel kosong harus diisi terlebih dahulu Maz
Bozzzz.....</left></b>";
    }
}

```

```

else if (empty ($isi)){

    echo "<b>Isi Artikel masih kosong harus diisi terlebih dahulu Maz
Bozzzz.....</b>";

}

/*if (empty($judul) || empty($isi)){
    echo "Ada kesalahan penulisan pada form...<br><br>";
}*/

else{
    $artikel = mysql_query("INSERT INTO artikel (judul, isi,
    tgl_posting, vidio) VALUES ('$judul','$isi','$tgl','$vid')");

    if ($artikel==1){

        echo "Data artikel telah tersimpan...untuk melihat
artikel <a href='home.php?proses=data_artikel'>klik
disini</a><br><br>";

    }

    else {

        echo "Data artikel gagal tersimpan...<br><br>";

    }

}

}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=tambah_artikel" method="post">
<tr>
<td width="200">Judul Artikel</td>
<td width="550"><input type="text" name="judul" id="txt_in"
value="<?php echo $judul; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Isi Artikel</td>

```

```

<td width="550"><textarea name="isi" id="txt_ket"> <?php echo $isi; ?>
</textarea></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Vidio Artikel</td>

<td width="550"><input type="text" name="vidio" id="txt_in"
value="<?php echo $vidio; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>

```

TAMBAH FASILITAS.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3>Tambah Fasilitas Wisata Cilacap</h3>

<?php
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $jns_fasilitas = $_POST['jns_fasilitas'];
    $id_wisata      = $_POST['id_wisata'];
    $nm_fasilitas   = $_POST['nm_fasilitas'];
    $ket            = nl2br(strip_tags($_POST['ket'])); //nl2br-
->buat baris

    if ($jns_fasilitas=="0"){

```

```

echo "<b>Fasilitas harus diisi</b>";
}
else if ($id_wisata=="0"){
echo "<b>Wisata harus diisi</b>";
}
else if (empty ($nm_fasilitas)){
echo "<b>Nama Fasilitas harus diisi</b>";
}
else if (empty ($ket)){
echo "<b>Keterangan harus diisi</b>";
}

/*if ($jns_fasilitas ==0 || $id_wisata==0 || empty($nm_fasilitas)
|| empty($ket)){

echo "Ada kesalahan penulisan form input... ";

}*/

else {

$fasilitas = mysql_query("INSERT INTO fasilitas
(nama_fasilitas, keterangan, id_jenisfasilitas, id_wisata) VALUES
('$nm_fasilitas','$ket','$jns_fasilitas','$id_wisata')");

if ($fasilitas==1){

echo "<br><b>Data telah tersimpan... untuk melihatnya
<a href='home.php?proses=data_fasilitas'>klik disini</a> </b>";

}

else {

echo "<br><b>Data gagal tersimpan... </b>";

}

}

}

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">

```

```

<form action="home.php?proses=tambah_fasilitas" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<tr>

<td width="200">Jenis Fasilitas</td>

<td width="550">

<select name="jns_fasilitas">

<option value="0">- Pilih Fasilitas -</option>

<?php

$jns_fasilitas = mysql_query("SELECT *FROM jenis_fasilitas ORDER BY
id_jenisfasilitas DESC");

while ($v_fs=mysql_fetch_array($jns_fasilitas)){

    $id_jenisfasilitas    = $v_fs['id_jenisfasilitas'];

    $nama_jenisfasilitas = $v_fs['nama_jenisfasilitas'];

?>

<option value="<?php echo $id_jenisfasilitas; ?>"><?php echo
$nama_jenisfasilitas; ?></option>

<?php

    }

?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Nama Wisata</td>

<td width="550">

<select name="id_wisata">

<option value="0">- Pilih Wisata -</option>

<?php

$nm_wisata = mysql_query("SELECT *FROM wisata ORDER BY id_wisata
DESC");

while ($v_ws=mysql_fetch_array($nm_wisata)){

```

```

        $id_ws      = $v_ws['id_wisata'];
        $nama_ws   = $v_ws['nama_wisata'];
    ?>
    <option value="<?php echo $id_ws; ?>"><?php echo $nama_ws; ?></option>
    <?php
        }
    ?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Nama Fasilitas</td>
<td width="550"><input type="text" name="nm_fasilitas" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_fasilitas; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Keterangan</td>
<td width="550">
<textarea name="ket" id="txt_ket"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
<input id="submit" type="button" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</td>
</tr>
</form>

```

```
</table>
```

TAMBAH JAJAK.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Tambah Informasi Jajak Pendapat Wisata Cilacap</h3>
```

```
<?php
```

```
//Update jajak pendapat
```

```
if (isset($_POST[' kirim'])) {
```

```
    $id_jajak = $_POST['id_jajak'];
```

```
    $pertanyaan = $_POST['pertanyaan'];
```

```
    $jwb_a      = $_POST['jwb_a'];
```

```
    $jwb_b      = $_POST['jwb_b'];
```

```
    $jwb_c      = $_POST['jwb_c'];
```

```
    if (empty($pertanyaan) || empty($jwb_a) || empty($jwb_b) ||  
empty($jwb_c)) {
```

```
        echo "<br>Ada kesalahan penulisan pada form...<br><br>";
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        $jajak = mysql_query("INSERT INTO jajak (id_jajak,  
pertanyaan, jawaban_a, jawaban_b, jawaban_c) VALUES  
( '$id_jajak', '$pertanyaan', '$jwb_a', '$jwb_b', '$jwb_c' ) ");
```

```
        if ($jajak==1) {
```

```
            echo "<br>Jajak pendapat <b>$pertanyaan</b> telah di  
simpan...<br><br> Untuk melihatnya silahkan <a  
href='home.php?proses=data_jajak'>klik disini</a>";
```

```
        }
```

```
        else {
```

```
            echo "<br>Jajak pendapat <b>$pertanyaan</b> gagal di  
simpan...<br><br>";
```

```
        }
```

```
        }
    }
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="#" method="post">
<tr>
<td width="200">ID Jajak</td>
<td width="550"><input type="text" name="id_jajak" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Pertanyaan</td>
<td width="550"><input type="text" name="pertanyaan" id="txt_in"
></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Jawaban a</td>
<td width="550"><input type="text" name="jwb_a" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Jawaban b</td>
<td width="550"><input type="text" name="jwb_b" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Jawaban c</td>
<td width="550"><input type="text" name="jwb_c" id="txt_in" ></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
```

```

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
</td>
</tr>
</form>
</table>

```

TAMBAH JENIS FASILITAS.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>
<h3>Tambah Informasi Jenis Fasilitas Wisata Cilacap</h3>
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_jnsfasilitas = $_POST['id_jnsfasilitas'];
    $nm_jnsfasilitas = $_POST['nama_jnsfasilitas'];
//Validasi Input .....
    if (empty ($id_jnsfasilitas)){
        echo "<b><left>ID masih kosong harus diisi terlebih dahulu Maz
Bozzzz.....</left></b>";
    }
    else if (empty ($nm_jnsfasilitas)){
        echo "<b>Nama Jenis Fasilitas masih kosong harus diisi terlebih
dahulu Maz Bozzzz.....</b>";
    }
    /*if (empty($id_jnsfasilitas) || empty($nm_jnsfasilitas)){
        echo "<br> Ada kesalahan penulisan form...";
    }*/
else {

```

```

        $jnsfasilitas = mysql_query("INSERT INTO jenis_fasilitas
(id_jenisfasilitas, nama_jenisfasilitas) VALUES
('$id_jnsfasilitas', '$nm_jnsfasilitas')");

        if ($jnsfasilitas==1){

            echo "<br>Nama jenis fasilitas <b>$nm_jnsfasilitas</b>
telah disimpan... untuk melihat data kecamatan <a
href='home.php?proses=data_jnsfasilitas'>klik disini</a><br><br>";

        }

        else {

            $akhir = mysql_query ("SELECT id_jenisfasilitas FROM
jenis_fasilitas ORDER BY id_jenisfasilitas DESC LIMIT 1");

            if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {

                $id_jnsfas = $t_akhir['id_jenisfasilitas'];

            }

            echo "<br>Id jenis fasilitas <b>$id_jnsfasilitas</b> sudah
ada / gagal disimpan... Id terakhir <b>$id_jnsfas</b><br><br>";

        }

    }

?>

<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=tambah_jenisfasilitas" method="post">
<?

$akhir = mysql_query ("SELECT id_jenisfasilitas FROM jenis_fasilitas
ORDER BY id_jenisfasilitas DESC LIMIT 1");

    if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {

        $id_jnsfas = $t_akhir['id_jenisfasilitas'];

    }

    echo "<br><b>Kode Jenis Fasilitas terakhir
$id_jnsfas</b><br>";

?>

<tr>

```

```

<td width="200">ID Jenis Fasilitas</td>

<td width="550"><input type="text" name="id_jnsfasilitas" id="txt_id"
value="<?php echo $id_jnsfasilitas; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200">Nama Fasilitas</td>

<td width="550"><input type="text" name="nama_jnsfasilitas"
id="txt_in" value="<?php echo $nm_jnsfasilitas; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="200"></td>

<td width="550">

<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">

<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

</td>

</tr>

</form>

</table>

```

TAMBAH JNSWISATA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<h3 align="left">Tambah Informasi Jenis Wisata Wisata Cilacap</h3>

<?php
if (isset($_POST[' kirim'])){
    $id_jnswisata      = $_POST['id_jnswisata'];
    $nama_jnswisata  = $_POST['nama_jnswisata'];
    if (empty ($id_jnswisata)){
        echo "<b>ID Jenis Wisata masih kosong harus diisi...</b>";
    }
}

```

```

}
else if (empty ($nama_jnswisata)){
echo "<b>Nama Jenis Wisata masih kosong harus diisi...</b>";
}

/*if (empty($nama_jnswisata) || empty($id_jnswisata)){
    echo "<br> Ada kesalahan penulisan form...";
}*/

else {

    $jns_wisata = mysql_query("INSERT INTO jenis_wisata
(id_jeniswisata,nama_jeniswisata) VALUES
('$id_jnswisata','$nama_jnswisata')");

    if ($jns_wisata==1){

        echo "<br>Nama jenis wisata <b>$nama_jnswisata</b> telah
disimpan... untuk melihat data kecamatan <a
href='home.php?proses=data_jeniswisata'>klik disini</a><br><br>";

    }

    else {

        $akhir = mysql_query ("SELECT id_jeniswisata FROM
jenis_wisata ORDER BY id_jeniswisata DESC LIMIT 1");

        if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {

            $id_jeniswisata = $t_akhir['id_jeniswisata'];

        }

        echo "<br>Id jenis wisata <b>$id_jnswisata</b> gagal
disimpan, atau ID telah ada.. <br><br>";

    }

}

}

?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=tambah_jnswisata" method="post">
<?

```

```
$akhir = mysql_query ("SELECT id_jeniswisata FROM jenis_wisata ORDER
BY id_jeniswisata DESC LIMIT 1");
```

```
    if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {
```

```
        $id_jnswis = $t_akhir['id_jeniswisata'];
```

```
    }
```

```
        echo "<br><b>Kode Jenis Wisata terakhir
$id_jnswis</b><br>";
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200">ID Jenis Wisata</td>
```

```
<td width="50"><input type="text" name="id_jnswisata" id="txt_id"
value="<?php echo $id_jnswisata; ?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200">Jenis Wisata</td>
```

```
<td width="550"><input type="text" name="nama_jnswisata" id="txt_in"
value="<?php echo $nama_jnswisata; ?>"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="200"></td>
```

```
<td width="550">
```

```
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
```

```
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</form>
```

```
</table>
```

TAMBAH KECAMATAN.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

?>

<h3>Tambah Informasi Kecamatan Wisata Cilacap</h3>

<?php

```
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $kd_kec = $_POST[' kd_kec'];
    $nm_kec = $_POST[' nama_kec'];
    if (empty ($kd_kec)) {
        echo "<b>ID Kecamatan masih kosong harus diisi...</b>";
    }
    else if (empty ($nm_kec)) {
        echo "<b>Nama Kecamatan masih kosong harus diisi...</b>";
    }
    /*if (empty($nm_kec) || empty($kd_kec)) {
        echo "<br> Ada kesalahan penulisan form...";
    }*/
    else {
        $kec = mysql_query("INSERT INTO kecamatan (kd_kec, nm_kec) VALUES
('$kd_kec', '$nm_kec')");
        if ($kec==1) {
            echo "<br>Nama kecamatan <b>$nm_kec</b> telah disimpan...
untuk melihat data kecamatan <a href='home.php?proses=data_kec'>klik
disini</a><br><br>";
        }
        else {
            $akhir = mysql_query ("SELECT kd_kec FROM kecamatan ORDER
BY kd_kec DESC LIMIT 1");
            if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {
                $kd_kecamatan = $t_akhir[' kd_kec'];
            }
            echo "<br>ID kecamatan <b>$kd_kec</b> telah ada atau gagal
disimpan... Id Kecamatan terakhir $kd_kecamatan <br><br>";
        }
    }
}
```

```

    }
}
}
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=tambah_kec" method="post">
<?
$akhir = mysql_query ("SELECT kd_kec FROM kecamatan ORDER BY kd_kec
DESC LIMIT 1");

    if ($t_akhir=mysql_fetch_array($akhir)) {
        $kd_kecamatan = $t_akhir['kd_kec'];
    }

    echo "<br><b>Kode Kecamatan terakhir
$kd_kecamatan</b><br>";
?>
<tr>
<td width="200">Kode Kecamatan</td>
<td width="550"><input type="text" name="kd_kec" id="txt_id"
value="<?php echo $kd_kec; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200">Nama Kecamatan</td>
<td width="550"><input type="text" name="nama_kec" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_kec; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="200"></td>
<td width="550">
<input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
<input type="button" id="submit" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">

```

```
</td>
</tr>
</form>
</table>
```

TAMBAH WISATA.PHP

```
<?php
include "session.php";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />

<title>Contoh Aplikasi Peta GIS Sederhana Dengan Google Map
API</title>

<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">

var peta;

var koorAwal = new google.maps.LatLng(-7.7098325,108.9278434);

function peta_awal(){

    loadDataLokasiTersimpan();

    var settingpeta = {

        zoom: 10,

        center: koorAwal,

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

    };

    peta = new
google.maps.Map(document.getElementById("kanvaspeta"),settingpeta);
```

```

        google.maps.event.addListener(peta, 'click', function(event) {
            tandai(event.latLng);
        });
    }
function tandai(lokasi){
    $("#koorX").val(lokasi.lat());
    $("#koorY").val(lokasi.lng());
    tanda = new google.maps.Marker({
        position: lokasi,
        map: peta
    });
}
function loadDataLokasiTersimpan(){
    $('#kordinattersimpan').load('tampilkan_lokasi_tersimpan.php');
}
setInterval (loadDataLokasiTersimpan, 3000);
function carikordinat(lokasi){
    var settingpeta = {
        zoom: 10,
        center: lokasi,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    peta = new
google.maps.Map(document.getElementById("kanvaspeta"), settingpeta);
    tanda = new google.maps.Marker({
        position: lokasi,
        map: peta
    });
    google.maps.event.addListener(tanda, 'click', function() {

```

```

        infowindow.open(peta,tanda);
    });
    google.maps.event.addListener(peta,'click',function(event){
        tandai(event.latLng);
    });
}
</script>
</head>
<body onLoad="peta_awal()">
<div id="kanvaspeta" style="width: auto; height: 300px"></div>
<h3>Tambah Informasi Wisata Cilacap</h3>
<?php
if (isset($_POST[' kirim'])) {
    $nm_wisata      = $_POST[' nm_wisata'];
    $jns_wisata     = $_POST[' jenis_wisata'];
    $kec            = $_POST[' kec'];
    $keterangan     = nl2br(strip_tags($_POST[' ket']));
    $tipe_photo     = $_FILES["file"]["type"]; //jpg
    $size           = $_FILES["file"]["size"];
    $lat            = $_POST[' koordinatx'];
    $lng            = $_POST[' koordinaty'];
//Validasi kesalahan dalam penulisan form.
    /*if (empty($nm_wisata) || empty($keterangan) || $jns_wisata==0
|| $kec==0) {
        echo "Ada kesalahan penulisan form input... ";
    }*/
    if (empty($nm_wisata)) {
        echo "<b><left>Nama Wisata masih kosong harus diisi
terlebih dahulu Maz Bozzzz.....</left></b>";
    }
}

```

```

else if ($jns_wisata=="0"){
    echo "<b> Jenis Wisata harus diisi</b>";
}

else if ($kec=="0"){
    echo "<b>Kecamatan harus diisi</b>";
}

else if ($keterangan=="0"){
    echo "<b><left>Keterangan masih kosong harus diisi
terlebih dahulu Maz Bozzzz.....</left></b>";
}

else if ($size>=2000000){
    echo "File foto terlalu besar, maksimal 2MB...";
}

else if ($tipe_photo !="image/jpg" && $tipe_photo !="image/png"
&& $tipe_photo !="image/jpeg"){
    echo "Tipe file yang dapat diupload adalah JPG dan PNG..";
}

else {
    $acak_nm    = $_POST['nm_photo'];
    $nama_photo    =$_FILES["file"]["name");//nm_asli
    $tmp_file    = $_FILES["file"]["tmp_name"];
    $unggah_photo=move_uploaded_file($tmp_file,$root_file="../images/
".$acak_nm.$nama_photo);

    $link_file=substr($root_file,3,300);
    $link_foto ="<img class=post_photo src=$link_file>";
    if ($unggah_photo){
        $wisata = mysql_query("INSERT INTO wisata
(nama_wisata,keterangan,id_jeniswisata,kd_kec,foto,link_foto,lat,lng)
VALUES
('$nm_wisata','$keterangan','$jns_wisata','$kec','$link_file','$link_f
oto','$lat','$lng')");
        if ($wisata==1){

```

```

        echo "<br><b>Data telah tersimpan... untuk
melihatnya <a href='home.php?proses=data_wisata'>klik disini</a></b>";
    }
    else {
        echo "<br><b>Data gagal disimpan...</b>";
    }
}
}
}
?>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="3">
<form action="home.php?proses=tambah_wisata" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<tr><td>Koordinat X</td><td><input type="text" name="koordinatx"
id="koorX" readonly="readonly"></td></tr>
<tr><td>Koordinat Y</td><td><input type="text" name="koordinaty"
id="koorY" readonly="readonly"></td></tr>
<tr>
    <td width="200">Nama Wisata</td>
    <td width="550"><input type="text" name="nm_wisata" id="txt_in"
value="<?php echo $nm_wisata; ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td width="200">Jenis Wisata</td>
    <td width="550">
    <select name="jenis_wisata">
    <?php
    if ($jns_wisata=="")
        {
        echo "<option value=0>- Jenis Wisata -</option>";
        }
    }

```

```

else{
    $id_jns = mysql_query("SELECT id_jeniswisata,
nama_jeniswisata FROM jenis_wisata WHERE
id_jeniswisata='$jns_wisata'");

    if ($v_jns=mysql_fetch_array($id_jns)){
        $id = $v_jns['id_jeniswisata'];
        $nm = $v_jns['nama_jeniswisata'];
        echo "<option value=$id>$nm</option>";
    }

    else {
        echo "<option value=0>- Jenis Wisata -</option>";
    }

}

$id_jenis = mysql_query("SELECT *FROM jenis_wisata ORDER BY
id_jeniswisata ASC");

while ($v_jenis=mysql_fetch_array($id_jenis)){
    $id_jeniswisata = $v_jenis['id_jeniswisata'];
    $nm_jeniswisata = $v_jenis['nama_jeniswisata'];

?>
    <option value="<?php echo $id_jeniswisata; ?>"><?php echo
$nm_jeniswisata; ?></option>

    <?php
        }
    ?>

</select>

</td>

</tr>

<td width="200">Kecamatan</td>

<td width="550">

<select name="kec">

<?php

```

```

if ($kec=="")
    {
        echo "<option value=0>- Kecamatan -</option>";
    }
else{
    $id_jns = mysql_query("SELECT kd_kec, nm_kec FROM kecamatan
WHERE kd_kec='$kec'");
    if ($v_jns=mysql_fetch_array($id_jns)){
        $id = $v_jns['kd_kec'];
        $nm = $v_jns['nm_kec'];
        echo "<option value=$id>$nm</option>";
    }
    else {
        echo "<option value=0>- Kecamatan -</option>";
    }
}

$kec = mysql_query("SELECT *FROM kecamatan ORDER BY kd_kec ASC");
while ($v_kec=mysql_fetch_array($kec)){
    $kd_kec = $v_kec['kd_kec'];
    $nm_kec = $v_kec['nm_kec'];
    ?>
    <option value="<?php echo $kd_kec; ?>"><?php echo $nm_kec;
?></option>
    <?php
        }
    ?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td width="200">Keterangan</td>
        <td width="550">
            <textarea name="ket" id="txt_ket"> <?php echo $keterangan;
?></textarea>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td width="200">Gambar</td>
        <td width="550"><input type="file" name="file" id="txt_in"></td>
</tr>
<tr>
        <td width="200"></td>
        <td width="550">
            <?php
                $maks = 10;
                $min = 1234567890;
                $acak = rand($maks,$min);
            ?>
            <input type="hidden" name="nm_photo" value="<?php echo $acak;
?>">
            <input id="submit" type="submit" name=" kirim" value="Simpan">
            <input id="submit" type="button" value="Batal"
onclick="javascript:history.go(-1)">
        </td>
</tr>
</form>
</table>
</body>
</html>

```

TAMPILKAN LOKASI TERSIMPAN.PHP

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $(".delbutton").click(function(){
            var element = $(this);
            var del_id = element.attr("id");
            var info = 'nomor=' + del_id;
            if(confirm("Anda yakin akan menghapus?"))
            {
                $.ajax({
                    type: "POST",
                    url : "hapus_lokasi.php",
                    data: info,
                    success: function(){
                        }
                    });
                $(this).parents(".content").animate({ opacity: "hide" },
                "slow");
            }
            return false;
        });
    })
</script>
```

```
<?php
include('../conf/db_connect.php');
$lokasi = mysql_query("select * from wisata");
while($kooor=mysql_fetch_array($lokasi)){
    ?>
    <ul>
    <li class="content">
```

```
<a href="javascript:carikordinat(new google.maps.LatLng(<?php
echo $koor['lat']; ?>,<?php echo $koor['lng']; ?>))"><?php echo
$koor['nama_tempat']; ?></a>
```

```
-
```

```
<a href="#" class="delbutton" id="<?php echo $koor['nomor'];
?>">(Hapus)</a></li>
```

```
</ul>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

VIEW AGENDA.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Agenda Wisata Cilacap</h3>
```

```
<br>
```

```
<?php
```

```
error_reporting(0);
```

```
$id_agenda = $_GET['id'];
```

```
$agenda = mysql_query("SELECT *FROM agenda WHERE
id_agenda='$id_agenda'");
```

```
while ($v_agenda=mysql_fetch_array($agenda)){
```

```
    $nm_agenda      = $v_agenda['nama_agenda'];
```

```
    $tgl_agenda     = $v_agenda['tgl_agenda'];
```

```
    $jam           = $v_agenda['jam'];
```

```
    $ket_agenda    = $v_agenda['keterangan'];
```

```
?>
```

```
<div id="agenda">
```

```

```

```
Nama agenda : <b><?php echo $nm_agenda; ?></b><br>
```

```
Tanggal agenda : <?php echo tgl_indo($tgl_agenda); ?>, Pukul : <?php  
    echo $jam; ?><br>
```

```
</div>
```

```
<div id="isi_agenda">
```

```
<?php echo $ket_agenda; ?>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

VIEW ARIKEL.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Data Artikel</h3>
```

```
<?php
```

```
/*error_reporting(0);*/
```

```
$id_artikel = $_GET['id'];
```

```
$artikel = mysql_query("SELECT *FROM artikel WHERE  
    id_artikel='$id_artikel'");
```

```
if ($v_artikel = mysql_fetch_array($artikel)){
```

```
    $id_artikel = $v_artikel['id_artikel'];
```

```
    $judul = $v_artikel['judul'];
```

```
    $isi_artikel = $v_artikel['isi'];
```

```
    $tgl = $v_artikel['tgl_posting'];
```

```
    echo "<b>$judul</b><br>";
```

```
    /*echo "<div>";*/
```

```
    echo "<div align=justify>";
```

```
    echo $isi_artikel;
```

```
    echo ", <i>Dipost pada tanggal : ". tgl_indo($tgl)."</i>";
```

```
    echo "</div>";
```

```
}
```

```
?>
```

VIEW JAJAK.PHP

```
<?php
```

```
include "session.php";
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
//Tampilkan grafik prosentasi
```

```
    $id_jajak = $_GET['id'];
```

```
    $vote_jajak = mysql_query("SELECT *FROM jajak WHERE  
    id_jajak=$id_jajak");
```

```
    if ($view_jajak=mysql_fetch_array($vote_jajak)){
```

```
        echo "<h3>".$pertanyaan =$view_jajak['pertanyaan']."</h3>";
```

```
        $vote1=     $view_jajak['hasil_a'];
```

```
        $vote2=     $view_jajak['hasil_b'];
```

```
        $vote3=     $view_jajak['hasil_c'];
```

```
        $jawab1 = $view_jajak['jawaban_a'];
```

```
        $jawab2 = $view_jajak['jawaban_b'];
```

```
        $jawab3 = $view_jajak['jawaban_c'];
```

```
    }
```

```
    $total_vote = $vote1+$vote2+$vote3;
```

```
    $pilih1 = ($vote1/$total_vote)*100;
```

```
    $pilih2 = ($vote2/$total_vote)*100;
```

```
    $pilih3 = ($vote3/$total_vote)*100;
```

```
    echo "<br>";
```

```
    ?>
```

```
        <table class="detail_tabel" width="600"  
        cellpadding="3" cellspacing="3" border="0">
```

```
            <tr>
```

```

        <td width="300"><?php echo $jawab1; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih1);
?>%</td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300"><?php echo $jawab2; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih2);
?>%</td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300"><?php echo $jawab3; ?></td><td
width="300">" height="10"><?php printf("%1.0f", $pilih3);
?>%</td>

        </tr>

        <tr>

        <td width="300">Jumlah vote</td><td width="300"><?php
echo $total_vote." Orang"; ?></td>

        </tr>

</table>

```

VIEW WISATA.PHP

```

<?php
include "session.php";
?>

<?php
error_reporting(0);

//Tampilkan data wisata

$id_wisata = $_GET['id'];

$wst = mysql_query ("SELECT *FROM wisata, jenis_wisata, kecamatan
WHERE wisata.id_wisata='$id_wisata' &&
jenis_wisata.id_jeniswisata=wisata.id_jeniswisata &&
kecamatan.kd_kec=wisata.kd_kec");

if($v_wst= mysql_fetch_array($wst)){

```

```

$nm_wisata      =$v_wst['nama_wisata'];
$ket            =$v_wst['keterangan'];
$jns_wisata     =$v_wst['nama_jeniswisata'];
$photo         =$v_wst['foto'];
$kec           =$v_wst['nm_kec'];
echo "<div>";
echo "<div align=justify>";
echo "<h3>$nm_wisata</h3>";
echo "<div>";
echo "<img class=ad_photo3 src=../".$photo.">";
echo "</div>";
echo $ket;
echo "</div>";
echo "</div>";
//Informasi Wisata
echo "<h4 align=center>Info Lokasi Wisata</h4>";
?>

        <table class="detail_tabel" width="400"
cellpadding="3" cellspacing="3" border="1">
        <tr>
                <td width="100">Jenis Wisata</td><td
width="300"><?php echo $jns_wisata; ?></td>
        </tr>
        <tr>
                <td width="100">Nama Wisata</td><td
width="300"><?php echo $nm_wisata; ?></td>
        </tr>
        <tr>
                <td width="100">Kecamatan</td><td
width="300"><?php echo $kec; ?></td>
        </tr>

```

```

        </table>

<?php
echo "<h4>Fasilitas</h4>";

//fasilitas

    $fasilitas = mysql_query("SELECT *FROM fasilitas,
jenis_fasilitas WHERE fasilitas.id_wisata='$id_wisata' &&
fasilitas.id_jenisfasilitas=jenis_fasilitas.id_jenisfasilitas");

    while ($v_fasilitas = mysql_fetch_array($fasilitas)){

        $jn_fasilitas    =
    $v_fasilitas['nama_jenisfasilitas'];

        $nm_fasilitas    =
    $v_fasilitas['nama_fasilitas'];

        $ket              = $v_fasilitas['keterangan'];

    echo "<b>Jenis fasilitas : </b> $jn_fasilitas
<br>";

    echo "Fasilitas : $nm_fasilitas<br>";

    echo "<u>Keterangan </u>: $ket <br><br>";

        };

    }

else {

    echo "<div class='content'>";

    echo "<h3>Perhatian!</h3>";

    echo "Content tidak ditemukan, Content yang anda cari
bermasalah, periksa koneksi internet anda, silahkan pilih content
dengan benar, untuk lebih lanjut hubungi administrator...";

    echo "</div>";

    }

?>

```

DATABASE

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net

```

```
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 11, 2015 at 10:01 AM
-- Server version: 5.0.51
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Database: `db_clp`
--
-----

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id_admin` int(1) NOT NULL auto_increment,
  `userid` varchar(30) NOT NULL,
  `pass` varchar(35) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_admin`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ;

--
-- Dumping data for table `admin`
--
```

```
INSERT INTO `admin` VALUES (1, 'admin', '1234');
INSERT INTO `admin` VALUES (5, 'dono', '4321');
INSERT INTO `admin` VALUES (6, 'aufan', 'aufan');
INSERT INTO `admin` VALUES (7, 'inne', 'kusuma');
INSERT INTO `admin` VALUES (8, 'revisi', 'r');
INSERT INTO `admin` VALUES (9, 'try', 'coba');
INSERT INTO `admin` VALUES (4, 'disu', '1234');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `agenda`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `agenda` (
  `id_agenda` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `nama_agenda` varchar(50) NOT NULL,
  `tgl_agenda` date NOT NULL,
  `jam` time NOT NULL,
  `keterangan` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_agenda`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `agenda`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `agenda` VALUES (9, 'Ngepit ke Pantai Selok', '2015-02-06', '13:00:00', 'Jalan - jalan ke pantai naik sepeda...');
```

```
INSERT INTO `agenda` VALUES (10, 'Kuda Lumping', '2015-02-10',
    '08:00:00', 'Dinas Pariwisata akan mengadakan pentas seni Kuda
    Lumping yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan agar
    kelestariannya tetap eksis,,,<br />\r\nUntuk itu diharapkan untuk
    berpartisipasi dalam acara ini.');
```

```
INSERT INTO `agenda` VALUES (12, 'Bersih-bersih Pantai WP', '2015-02-
    13', '08:00:00', 'Ayo warga masyarakat Binangung untuk ikut
    berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pantai Widara Payung,
    pantai kita bersih maka keindahan akan bertambah....');
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `artikel`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `artikel` (
    `id_artikel` int(5) NOT NULL auto_increment,
    `judul` varchar(50) NOT NULL,
    `isi` text NOT NULL,
    `tgl_posting` date NOT NULL,
    `vidio` varchar(200) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_artikel`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=34 ;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `artikel`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `artikel` VALUES (12, 'Kabupaten Cilacap', 'Kabupaten
    Cilacap sebagai kota pelabuhan dan kota industri perdagangan,
    pariwisata dan merupakan kota strategis. Unutk mencapai pusat
    perkotaan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dijangkau dengan
    saran transportasi darat, laut dan udara melalui pintu gerbang
```

pelabuhan Tanjung Intan dan Bandara Tunggul Wulung dan darat melalui jalur lalu lintas Jawa Barat bisa melalui tiga pintu masuk yaitu melalui jalur darat dari arah Jakarta, Bandung lewat kota Banjar masuk ke perbatasan Jateng masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap, dari pengantaran bisa lewat Jembatan Rawaapu Patimuan atau lewat pelabuhan Kalipucang jika pakai perahu atau kapal Ferry menuju dermaga Lomanis Cilacap. Dari arah Utara bisa lewat Wangon Jeruklegi atau dari Purwokerto lewat Menganti Kesugihan atau Sampang dan dari arah Timur (Yogyakarta & Kebumen) bisa lewat Buntu Sampang atau Buntu Kroya, bisa juga dari Kebumen Jatijajar lewat Jembatan sungai Bodo Jetis Kecamatan Nusawungu atau melalui dengan Kereta Api dari Jakarta dan Surabaya bisa langsung kroya menuju stasiun Cilacap.', '2015-01-30', '');

```
INSERT INTO `artikel` VALUES (16, 'PROYEK MINAPOLITAN SEGERA TERWUJUDKAN', 'Proyek Minapolitan Cilacap bakal terwujudkan, dan hal tersebut tidak perlu lagi diragukan. Satgas Minapolitan Cilacap sudah terbentuk dan diharapkan untuk langsung action. Demikian diungkapkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Deddy H. Sutisna, M.Si dalam acara Rakor program Minapolitan di Ruang Prasandha setda Cilacap Selasa (5/4). Menurut Dirjen kesiapan Kabupaten Cilacap juga sudah cukup baik, bahkan saat ini terbaik.<br />\r\n<br />\r\nSementara itu Wakil Bupati Cilacap H. tatto Suwanto Pamuji dalam sambutannya berharap agar proyek Minapolitan dapat menggerakkan dan selaras dengan program Bangga Mbangun Desa."Program Minapolitan dimaksudkan untuk percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan utama perikanan," katanya.<br />\r\n<br />\r\nPada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemaparan proyek Minapolitan Kab. Cilacap oleh Dirjen perikanan Tangkap, juga pemaparan kesiapan Satgas oleh Sekda Cilacap HM Muslich, S.Sos, MM selaku ketua<br />\r\n', '2015-01-19', '');
```

```
INSERT INTO `artikel` VALUES (17, 'BATIK MAOS SEMAKIN KAYA CORAK', 'Batik Maos, yang kini menjadi salah satu ikon Kab. Cilacap nampaknya semakin berkembang. Jaringan pemasarannya pun meluas hingga diekspor ke luar negeri. Disamping itu juga semakin kaya akan coraknya yang menjadi ciri khas Cilacap.<br />\r\nDalam acara memperingati Hari Kartini, batik Maos dipajang di Pendopo Wijayakusuma dengan peragaan oleh sejumlah model. Beberapa contoh produk dipajang baik yang masih berupa kain utuh maupun yang sudah jadi.<br />\r\nKetua Tim Penggerak PKK Kab. Cilacap Ny. Hj.Tetty Suwanto Pamuji berharap, dalam era sekarang perempuan harus bisa semakin mandiri dan kreatif. Kemandirian wanita tentunya akan memberikan dampak yang positif serta meningkatkan citra dan martabatnya agar sejajar dengan pria. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh wanita untuk membentuk dirinya sebagai pribadi yang mandiri, salah satunya lewat <br />\r\n', '2015-01-20', '');
```

```
INSERT INTO `artikel` VALUES (18, 'Bunga Wijayakusuma', 'Wijayakusuma merupakan nama bunga yang beraroma harum dan berkembangnya secara
```

sempurna saat tengah malam sekitar jam 12 malam. Sebiji tangkai kembang bisa beisi sekitar 10 kembang, bisa juga lebih banyak mencapai 20 kuntum kembang. Maka dalam satu pohon yang memiliki banyak tangkai, bisa muncul ratusan kembang. Bentuknya seperti terompet, dan memiliki kelir serta warna kelopaknya hijau, mahkotannya putih, benangсарinya putih campur kuning.
\r\nKisah bunga ini konon memiliki hubungan dengan satu cerita legenda yang cukup terkenal terkait Pulau Nusakambangan. Ceritanya bermula dari seorang puteri Adipati Bandapati yang memerintah di Kadipaten Bonokeling, bernama Raden Ayu Bandawati. Ia sangat cantik, molek, berbudi bahasa halus dan sangat lemah lembut, sehingga banyak yang ingin memilikinya.
\r\nAkhirnya, untuk meminang puteri tersebut diadakanlah sayembara yaitu dengan menahan semua kesaktian dan senjata pusaka Adipati Bandapati. Akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh Raden Pucangkembar yang merupakan putera dari Kyai Ageng Giri. Sang Raden Pucangkembar pun akhirnya menikahi Raden Ayu Bandawati. Walau sudah bersuami dan memiliki 3 orang anak, Raden Ayu Bandawati masih dikejar Adipati-Adipati yang lain untuk dijadikan isteri. Akhirnya Raden Ayu Bandawatipun menjelma sebagai setangkai bunga bernama Bunga Wijayakusuma. Begitu tenarnya legenda Bunga Wijayakusuma, sehingga tahun 1971 seorang tokoh penting negeri ini juga melakukan pemetikan Bunga Wijayakusuma dengan cara yang masih tradisonal...
\r\n', '2015-01-17', 'https://www.youtube.com/');

-- -----

--

-- Table structure for table `fasilitas`

--

```
CREATE TABLE `fasilitas` (  
  `id_fasilitas` int(5) NOT NULL auto_increment,  
  `nama_fasilitas` varchar(35) NOT NULL,  
  `keterangan` text NOT NULL,  
  `id_jenisfasilitas` int(5) NOT NULL,  
  `id_wisata` int(5) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_fasilitas`)
```

```

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=60 ;

--
-- Dumping data for table `fasilitas`
--

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (13, 'Tempat Parkir', 'Terdapat parkir yang luas, biasanya terletak di utara pulau, tarip yang di gunakan adalah Mobil Rp. 5000, Motor Rp.2500, Sepeda Rp. 1000', 2, 27);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (12, 'Penginapan', 'Terdapat tempat penginapan di pulau nusa kambangan, dan tidak jauh dari tempat pulau dengan penginapan, biasanya taripnya sangat murah, dari Rp.50.000/malam s/d Rp. 500.000 /mlm', 1, 27);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (14, 'Sea Food Rahayu', 'Rumah Makan Sea Food Rahayu adalah salah satu rumah makan yang menyediakan masakan Sea Food yang sudah terkenal di Pantai Teluk Penyu. Berbagai Masakan Sea Food tersedia di Rumah Makan ini. So jika berkunjung di Pantai Teluk Penyu berkunjunglah untuk menikmati kelezatan masakan Sea Food.', 3, 26);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (15, 'Tempat Parkir Pantai Teluk Penyu', 'Tempat Parkir yang luas telah di sediakan untuk pengunjung di Pantai Teluk Penyu. Anda bawa Mobil, Motor di tempat parkir Pantai Teluk Penyu kami siap melayani demi kenyamanan berwisata para pengunjung.``, 2, 26);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (16, 'Rumah Makan Mba Sumarni', 'Jika berkunjung di Pantai Indah Widarapayung kita tidak usah bingung untuk mencari makanan, di sini ada Rumah Makan Mba Sumarni yang menyediakan makanan khas daerah cilacap seperti Tahu Masak, Soto, Pecel dan makanan yang sangat khas di kota Cilacap yaitu Mendoan.', 3, 29);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (17, 'Tempat Parkir Banteng Pendem', 'Anda berkunjung di Benteng Pendem jangan khawatir dengan tempat parkir untuk kendaraan anda. Di sini tersedia tempat parkir yang mampu menampung mobil atau motor anda. So selamat berwisata di Benteng Pendem Cilacap.', 2, 28);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (18, 'Parkir Pantai Singkil Indah', 'Pecayakan sepeda motor atau mobil anda pada parkir pantai singkil indah. Jangan khawatir barang hilang atau rusak, karena kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anda.', 2, 31);

```

```

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (19, 'Hotel Rahayu', 'di sini nyaman
....', 1, 26);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (20, 'Cincin Akik', 'Diluar Goa Ratu &
Goa Putri terdapat penjual cincin akik yang berjejer dengan rapi.
Cincin ini banyak dibeli oleh pengunjung untuk dijadikan barang
kenang-kenangan.', 6, 34);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (21, 'Sentolo Kawat', 'Penyebrangan
Sentolo Kawat merupakan sarana penyebranga yang menuju ke pbjek
wisata Goa Masigitsela. Sentolo Kawat memiliki 30 kursi, selain
itu sentolo kawat juga sudah di asuransikan. Jadi keselamatan
sudah terjaga.', 7, 39);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (22, 'Ikan Bakar Sinar Laut', 'Anda
merasa kelaparan saat berwisata di objek wisata Benteng Pendem,
jangan resah ataupun gelisah. Rumah Makan Ikan Bakar Sinar Laut
solusinya, di sini tersedia berbagai macam olahan ikan laut.
Menikmati Ikan Bakar yang lezat sambil menikmati semilirnya angin
laut menambah nikmatnya masakan yang kita makan.', 3, 28);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (30, 'Tempat Parkir Gunung Selok',
'Jangan cemas sepeda motor atau mobil kita hilang atau rusak.
Tempat parkir Gunung selok memberikan pelayanan yang terbaik
untuk penitipan sepeda atau mobil para pengunjung. Percayakanlah
pada tempat parkir gunung selok untuk penitipan motor atau mobil
anda.', 2, 32);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (24, 'Ujung Alang', 'Ingin menikmati
Objek Wisata Benteng Karang Bolong, jangan khawatir Ujung Alang
akan membawa anda sampai ke tujuan. Dengan peralatan keselamatan
yang terjamin anda akan sampai dengan selamat sampai tujuan.
Ujung Alang juga telah di asuransikan, jadi keselamatan
pengunjung sangat diutamakan.', 7, 37);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (25, 'Ujung Gagak', 'Memiliki 30 kursi,
mesin yang terbaru, rompi pelampung, nahkoda yang sudah
berpengalaman. Ingin menikmati keindahan Pantai Permisian Ujung
Gagak siap mengantar sampai tujuan.', 7, 36);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (28, 'Tempat Parkir Gunung Srandil',
'Di tempat parkie Gunung Srandil ini kita bisa menitipkan sepeda
motor atau mobil kita dengan aman, sembari kita menikmati
keindahan wisata religius di Gunung Srandil.', 2, 38);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (29, 'Rumah Makan Sentosa', 'Lelah
setelah menikmati pesona wisata Gunung Srandil, jangan khawatir
rumah makan sentosa menyediakan berbagai menu makanan yg lezat
untuk menambah stamina lagi. Selamat menikmati kelezatan menu
makanan yang tersedia di rumah makan sentosa.', 3, 38);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (31, 'Rumah Makan Winda', 'capek
setelah menikmati pesona gunung selok, monggo mampir dulu ke

```

rumah makan winda. Segala masakan khas cilacap tersedia di sini, pingin mendoan hangat kami sediakan untuk anda.', 3, 32);

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (32, 'Rumah Makan Barokah', 'Tenaga terkurus setelah menikmati keindahan Air Panas Cipari, jangan khawatir akan kami pulihkan kembali tenaga anda dengan menikmati hidangan di rumah makan kami. Soto, Bakso kami sediakan untuk memulihkan stamina anda setelah lelah menikmati keindahan wisata Air Panas Cipari. Monggo mampir,', 3, 33);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (33, 'Tirta Kusuma', 'Berenang sambil menikmati keindahan ombak dan semilir angin pantai ketapang indah enak kali yachh. Kini semua sudah bisa kita nikmati di kolam renang tirta kusuma. Hanya dengan Rp.3000 tiket masuk kita bisa menikmati semua itu.', 4, 30);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (34, 'Laskar Ken Arok', 'Ingin menikmati Pantai Pasir Putih yang nan elok. Jangan khawatir kami siap membantu penyebrangan ada untuk sampai ke tujuan. Kami juga mengutamakan keselamatan yaitu dengan mengasuransikan armada kami.', 7, 35);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (35, 'Kolam Renang Teratai', 'deskripsi kolam renang', 4, 29);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (52, 'Rumah Sakit Pertamina Cilacap', 'JL. Dr. Setyabudi, Tegalkatilayu, Cilacap', 11, 49);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (40, 'ATM BRI', 'JL. Srandil, Adipala...', 8, 38);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (38, 'ATM BRI', 'JL. Widarapayung Wetan, Binangun', 8, 29);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (39, 'Tempat Parkir Pantai Teluk Penyu', 'Tempat Parkir yang luas telah di sediakan untuk pengunjung di Pantai Teluk Penyu. Anda bawa Mobil, Motor di tempat parkir Pantai Teluk Penyu kami siap melayani demi kenyamanan berwisata para pengunjung.', 2, 49);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (41, 'Bank BRI', 'Jl. A. Yani No. 29, Cilacap', 9, 49);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (42, 'Bank BRI', 'JL. Srandil, Adipala', 9, 38);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (43, 'Bank BRI', 'JL. Widarapayung Wetan, Binangun', 9, 29);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (44, 'Polsek Cilacap Selatan', 'Jl. Soetomo Sidakaya, Cilacap Selatan Cilacap', 10, 48);
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (45, 'Polsek Adipala', 'Jl. Raya Adipala, Adipala Cilacap', 10, 38);
```

```

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (46, 'Polsek Nusawungu', 'Jl. Jendral
    Sudirman, Nusawungu Cilacap', 10, 31);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (47, 'Polsek Cipari', 'Jl. Raya Cipari
    Ciseru, Cipari Cilacap', 10, 33);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (48, 'Polsek Binangun', 'Jl. Ahmad Yani
    Binangun, Binangun Cilacap', 10, 29);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (49, 'Bank BRI', 'JL. Raya Nusawungu,
    Nusawungu', 9, 31);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (50, 'ATM BRI', 'JL. Raya Nusawungu,
    Nusawungu', 8, 31);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (51, 'ATM BRI', 'JL. A. Yani No. 29,
    Cilacap', 8, 48);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (53, 'Rumah Sakit Santa Maria', 'JL. A.
    Yani No. 83, Sidakaya, Cilacap ', 11, 49);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (54, 'Rumah Sakit Umum Daerah ', 'JL.
    Gatot Subroto No. 28 Sidanegara, Cilacap', 11, 28);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (55, 'Rumah Sakit Islam Fatimah', 'JL.
    Ir. H. Juanda no. 20, Cilacap', 11, 49);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (56, 'Polres Cilacap', 'Jl. Ir. H.
    Juanda No.18. Cilacap', 10, 49);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (57, 'mba yayuk', 'murah meriah', 3,
    48);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (58, 'Parkir', 'Biaya parkir disni', 2,
    51);

INSERT INTO `fasilitas` VALUES (59, 'Parkir', 'murah meriah', 2, 51);

```

```

-- -----

```

```

--

```

```

-- Table structure for table `jajak`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `jajak` (
    `id_jajak` int(1) NOT NULL default '0',

```

```

`pertanyaan` varchar(300) NOT NULL,
`jawaban_a` varchar(100) NOT NULL,
`jawaban_b` varchar(100) NOT NULL,
`jawaban_c` varchar(100) NOT NULL,
`hasil_a` int(5) NOT NULL,
`hasil_b` int(5) NOT NULL,
`hasil_c` int(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_jajak`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `jajak`
--

INSERT INTO `jajak` VALUES (1, 'Bagaimana pendapat anda tentang Obyek
    Wisata di Kabupaten Cilacap...', 'Bagus', 'Cukup Bagus', 'Kurang
    Bagus', 2, 2, 1);

-- -----
--
-- Table structure for table `jenis_fasilitas`
--

CREATE TABLE `jenis_fasilitas` (
  `id_jenisfasilitas` int(2) NOT NULL,
  `nama_jenisfasilitas` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_jenisfasilitas`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

```

```
--
-- Dumping data for table `jenis_fasilitas`
--

INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (1, 'Hotel');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (2, 'Parkir');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (3, 'Rumah Makan');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (4, 'Kolam Renang');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (5, 'Tempat Ibadah');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (6, 'Cindramata');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (7, 'Penyebrangan');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (8, 'ATM');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (9, 'Bank');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (10, 'Kantor Polisi');
INSERT INTO `jenis_fasilitas` VALUES (11, 'Rumah Sakit');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Table structure for table `jenis_wisata`
```

```
--

CREATE TABLE `jenis_wisata` (
  `id_jeniswisata` int(5) NOT NULL,
  `nama_jeniswisata` varchar(35) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_jeniswisata`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `jenis_wisata`
--

INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (3, 'Benteng/Bangunan');
INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (2, 'Pulau');
INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (1, 'Pantai');
INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (4, 'Goa');
INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (5, 'Religius');
INSERT INTO `jenis_wisata` VALUES (6, 'Air Panas');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Table structure for table `kecamatan`
--
```

```
CREATE TABLE `kecamatan` (
  `kd_kec` int(2) NOT NULL,
  `nm_kec` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`kd_kec`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--
-- Dumping data for table `kecamatan`
--
```

```
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (1, 'Adipala');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (2, 'Bantarsari');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (3, 'Binangun');
```

```
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (4, 'Cilacap Selatan');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (5, 'Cilacap Tengah');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (6, 'Cilacap Utara');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (7, 'Cimanggu');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (8, 'Cipari');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (9, 'Dayaeluhur');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (10, 'Gandrungmangu');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (11, 'Jeruklegi');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (12, 'Kampung Laut');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (13, 'Karangpucung');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (14, 'Kawunganten');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (15, 'Kedungreja');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (16, 'Kesugihan');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (17, 'Kroya');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (18, 'Majenang');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (19, 'Maos');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (20, 'Nusawungu');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (21, 'Patimuan');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (22, 'Sampang');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (23, 'Sidanegara');
INSERT INTO `kecamatan` VALUES (24, 'Wanareja');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `tamu`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tamu` (
```

```

`id_tamu` int(5) NOT NULL auto_increment,
`nama_tamu` varchar(30) NOT NULL,
`email` varchar(50) NOT NULL,
`pesan` varchar(700) NOT NULL,
`tgl` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_tamu`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=55 ;

--
-- Dumping data for table `tamu`
--

INSERT INTO `tamu` VALUES (49, 'Djumadi Marto Dikromo',
    'gmadi@yahoo.com', 'apik lach bozch,,,,', '2011-03-30');
INSERT INTO `tamu` VALUES (53, 'Asda Priatna',
    'anna_asda@yahoo.co.id', 'Pantai Teluk Penyu indah banget
    nich,,<br />\r\nkapan bisa main kesana'y.....', '2011-05-18');
INSERT INTO `tamu` VALUES (50, 'Djumadi Marto Dikromo',
    'gmadi_make_me@yahoo.com', 'Heee matur suwon...', '2011-03-30');

-- -----
--
-- Table structure for table `wisata`
--

CREATE TABLE `wisata` (
    `id_wisata` int(5) NOT NULL auto_increment,
    `nama_wisata` varchar(50) NOT NULL,
    `keterangan` text NOT NULL,
    `id_jeniswisata` int(5) NOT NULL,

```

```

`kd_kec` int(5) NOT NULL,
`foto` varchar(300) NOT NULL,
`link_foto` varchar(300) NOT NULL,
`lat` double NOT NULL,
`lng` double NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_wisata`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=52 ;

--
-- Dumping data for table `wisata`
--

INSERT INTO `wisata` VALUES (28, 'Benteng Pendem', 'Dibangun oleh
Tentara Kerajaan Belanda tahun 1861 sampai dengan 1879 untuk
pertahanan Belanda menghadapi serangan musuh baik dari luar
maupun dari dalam sampai dengan tahun 1942 . Tanggal 14 Agustus
1945 Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu . Agresi
II tahun 1950 Belanda datang kembali membonceng tentara sekutu .
<br />\r\nPada tahun 1952 -1962 menjadi markas banteng loreng
kesatuan Jawa Tengah dan pada tahun 1962-1965 menjadi tempat
pendaratan laut pasukan RPKAD . <br />\r\nPada tanggal 26 Nopember
1986 Benteng pendem dipugar dan tanggal 28 april 1987 sampai
dengan sekarang di buka sebagai obyek wisata . <br />\r\nNama
banteng yang luasnya sekitar 6,5 hektar ini oleh masyarakat
disebut benteng pendem karena didasarkan pada kenyataan fisik
bangunan benteng hampir sebagian besar bangunan atas tertutup
tanah atau terpendam . Benteng yang dibangun tentara belanda ini
dibagian atas dilengkapi dengan benteng pengintai musuh dan
dikelilingi dengan benteng pertahanan juga dilengkapi dengan 13
pucuk meriam .<br />\r\nBenteng ini juga dikelilingi dengan parit
selebar 18 meter kedalaman 3 meter berfungsi untuk menghambat
lajunya musuh serta untuk keperluan patroli tentara belanda
dengan kontruksi jembatan dilengkapi dengan 14 kamar barak
tentara masing-masing ruangan terdiri dari satu pintu dan
jendela, ruang rapat perwira, ruag bawah tanah/terowongan dengan
4 pintu, ruang penjara, ruang amunisi, ruang senjata , ruang
akomodasi, ruang kesehatan, sumur, bangunan gudang, bangunan
pengintai dan bangunan parit. Konon Benteng Pendem telah
ditemukan lebih kurang 102 ruangan yang terdiri kurang lebih 60
ruangan yang berupa kamar istirahat, barak markas, ruang rapat.',
3, 4, 'images/277699177DSC_4383.JPG', '<img class=post_photo
src=images/277699177DSC_4383.JPG>', 0, 0);

```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (26, 'Pantai Teluk Penyu', 'Pantai Teluk Penyu terletak di dalam kota Cilacap, tepatnya di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan. Obyek Wisata ini menjadi andalan yang dimiliki Kabupaten Cilacap, disamping jaraknya sangat dekat dengan Pusat Pemerintahan / Pusat Kota ± 1,5 km, untuk menuju Pantai teluk Penyu sangatlah mudah artinya dapat dijangkau baik oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kondisi Pantai Teluk Penyu yang landai dengan deburan ombak yang relatif besar memberikan pemandangan tersendiri disamping Panorama Pulau Nusakambangan dan Kapal perahu Nelayan di tengah lautan. Pantai ini berpasir dan banyak ditumbuhi pepohonan sehingga memberikan rasa keteduhan bagi para pengunjung.<br />\r\nHal yang menarik bagi pengunjung adalah mudahnya bagi wisatawan untuk mendekati ke Pantai dan bermain " main air laut disepanjang pantai. Panorama keindahan Pantai laut yang indah ternyata dapat dinikmati oleh wisatawan tidak hanya pada saat matahari terbit pagi hari ( Sun Rise ) tapi juga matahari terbanam pada sore hari ( Sun Seet ). Pantai Teluk Penyu disamping sebagai salah satu tujuan wisata juga sebagai tempat pemukiman para Nelayan tradisional dengan berbagai aktivitasnya.<br />\r\nObyek Wisata yang membujur dari Utara ( pelabuhan Perikanan Nusantara ) ke Selatan Pulau Nusakambangan dengan gelombang yang relatif cukup besar serta adanya pemandangan kapal " kapal Tengker yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Intan serta lalu lalangnya Nelayan Tradisional mencari ikan dan mendarat pulang dari melaut. Obyek Wisata Teluk Penyu ini juga dekat sekali dengan Obyek Wisata peninggalan bersejarah yaitu Benteng Pendem.', 1, 4, 'images/653708860DSC_0098.JPG', '<img class=post_photo src=images/653708860DSC_0098.JPG>', - 7.74092981136469, 109.011481907219);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (27, 'Pulau Nusakambangan', 'Pulau Nusakambangan merupakan salah satu kawasan pantai selatan Kabupaten Cilacap yang dipisahkan oleh Selat Segara Anakan yang memisahkan dengan daratan Pulau Jawa .<br />\r\nPulau Nusakambangan dikenal juga pulau penjara yang mempunyai kesan menyeramkan itulah kesan yang acap terdengar oleh siapapun yang belum pernah datang berkunjung ke pulau Nusakambangan.<br />\r\nPulau penjara yang kini dibuka untuk obyek wisata ini memang menawarkan banyak hal. Semakin lama mendekati dan melihat kesan menyeramkan berangsur-angsur sirna . bayangan yang menyeramkan pada penghuni penjara, serta hutan belantara yang sampai saat ini masih mampu melindungi satwa-satwanya perlahan-lahan akan melumatkan kesan menyeramkan bahkan kesan tersebut berganti rasa takjub dan detak kekaguman tiada habisnya .<br />\r\nSeranya mendengar para penghuni LP anda tidak usah khawatir sebab diantara lokasi wisata dengan Lembaga Pemasyarakatan sangat jauh dari 9 LP , 5 diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Karanganyar, Nirbaya, Karang tengah , Gligir dan Limusbuntu sudah tidak digunakan, namun sekarang sudah dibangun untuk penjara khusus narkoba dan penjara terbuka serta penjara super maksimal . Penjara yang dibangun antara tahun 1908 sampai dengan 1950 yaitu
```

pembangunan LP KembangKuning .
\r\nSejak tahun 1985 Lembaga Pemasarakatan tinggal 4 LP yang di gunakan diantaranya LP Besi, LP Batu , LP Permisan dan LP Kembang kuning yang rata-rata mempunyai kapasitas 500 orang sampai 2000 orang .
\r\nPulau Nusakambangan yang memanjang dari barat ketimur sepanjang kurang lebih 36 KM dan lebar antara 4 â€" 6 KM dengan luas keseluruhan adalah 210 Km atau 21.000 ha memang menyimpan misteri dan daya tawrik wisata seperti goa, pantai, benteng dan keindahan batukarang dan keindahan panorama alam, hutan cagar alam, dan hutan belantara .
\r\nBeberapa goa diantaranya yang dijadikan kegiatan spiritual adalah goa masigitsela dan goa bendung dan goa-goa yang ada dikaki gunung selok .', 2, 4, 'images/6555637nusakambangan-1.jpg', '', -7.73066200698864, 108.907111790031);

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (29, 'Pantai Indah Widarapayung', 'Merupakan objek wisata pantai dengan luas sekitar 500 hektar terletak di Desa Widarapayung Kecamatan Binangun atau terletak Â± 35 km arah timur dari Kota Cilacap. Kondisi pantainya sangat landai dengan dipagari pohon kelapa sehingga menjadikan pantai sejuk. Pantai ini terletak di Desa Widarapayung Kecamatan Binangun atau 35 km arah Timur dari kota Cilacap.<br />\r\nPantai Indah Widarapayung adalah salah satu tempat wisata yang paling disukai di cilacap bagian timur selain tempat wisata yang lainnya, karena di pantai yang indah ini sangat cocok untuk menghilangkan kepengatan yang ada dalam pikiran kita. Anak-anak muda sering memanfaatkan Pantai Indah Widarapayung ini sebagai ajang saling berkumpul atau berbagi.<br />\r\n Untuk menuju Pantai Widarapayung sangatlah mudah bisa menggunakan angkutan umum bus jurusan Cilacap â€" Gombang atau kendaraan pribadi karena letaknya di Jalan Lintas Selatan â€" Selatan. <br />\r\n', 1, 3, 'images/553008657DSC_0291.JPG', '<img class=post_photo src=images/553008657DSC_0291.JPG>', -7.69841885843845, 109.264309841674);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (30, 'Pantai Ketapang Indah', 'Selain Pantai Widarapayung ke arah Timur Â± 3 km ada Pantai yang lebih menarik lagi yaitu Pantai Ketapang Indah yang terletak di Desa Sidaup Kecamatan Nusawungu, dengan luas 10 Ha. Pantai Ketapang Indah merupakan gugusan pantai â€" pantai lain yang menghadap Samudra Indonesia. Untuki menuju obyek wisata ini sangatlah mudah karena dapat dilalui kendaran roda dua maupun roda empat dengan menelusuri jalan beraspal jurusan Cilacap- Gombang.<br />\r\n Obyek ini menawarkan panorama pantai yang indah di tumbuhih pohon kelapa dan gelombang laut yang bisa digunakan untuk Selancar Air jika ombak tidak terlalu besar.', 1, 3, 'images/57041506DSC_0246.JPG', '<img class=post_photo src=images/57041506DSC_0246.JPG>', 0, 0);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (31, 'Pantai Singkil Indah', 'Selain Pantai Ketapang Indah di Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu
```

juga ada Pantai Singkil Indah letaknya kurang lebih 3 Km ke arah timur dari pantai Ketapang Indah . Obyek yang ditawarkan hampir sama dengan gugusan pantai-pantai lain yang menghadap ke Samudra Indonesia .
\r\nPantai yang berbatasan langsung dengan obyek wisata Pantai Ayah Kebumen ini Terletak di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap bagian Timur menawarkan keindahan panorama ombak laut selatan dan pemandangan alam pegunungan serta keindahan arur Sungai Bodo. Pantai ini terletak + 40 km dari arah timur kota Cilacap, dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum melalui jalur selatan-selatan jurusan Cilacap - Jatijajar - Gombang .', 1, 20, 'images/70906282DSC_0254.JPG', '', 0, 0);

INSERT INTO `wisata` VALUES (32, 'Gunung Selok', ' Gunung selok sebenarnya merupakan area hutan yang di kelola oleh Perum Perhutani KPH Banyumas Timur . Seluas 236, 7 Ha yang merupakan sebuah bukit yang ada di wilayah Desa Karangbenda Kecamatan Adipala dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter diatas permukaan laut .
\r\nUntuk menuju gunung selok dapat dicapai dengan kendaraan penumpang bus atau angkutan pedesaan atau kendaraan pribadi dari terminal Adipala .
\r\n Gunung selok merupakan wisata yang nyaman mengasyikan dan unik, karena lokasi ini menyajikan perpaduan keindahan alam berupa hutan bukit goa-goa alam Benteng peninggalan jepang yang konon ada 25 benteng dan pantai laut selatan .
\r\n Wisatawan yang datang berkunjung biasanya mempunyai minat bersiarah atau ingin bersemedi di petilasan atau makam atau di goa-goa yang ada . Petilasan yang banyak di kunjungi dan dianggap keramat adalah Padepokan Jambe Lima dan Padepokan Jambe Pitu.
\r\n Padepokan Jambe Lima atau Cemara Seta yang di ketemukan oleh Eyang Mara Diwangsa yaitu saudara Patih Cakraningrat yaitu ayah kandung Cakrawerdya Bupati Cilacap Pertama, padepokan yang terdapat di puncak bukit sangat baik untuk bersemedi .
\r\nMenurut legenda masyarakat setempat konon Padepokan Jambe Lima dahulu dahulu merupakan markas pendekar-pendekar sakti pengawal bunga sakti Kembang Wijaya Kusuma yaitu sekuntum bunga lambang kebesaran raja-raja Jawa dimasa lampau . Untuk mendapat bunga tersebut harus orang harus mendapat ijin dari ketua pengawal yang bernama Kyai Jambe Lima. Kyai Jambe Lima mempunyai empat anggota seorang diantaranya sebagai wakil ketua yaitu Pak Cilik Sukmoyo Renggo sedang yang tiga anggota lainnya adalah Kyai Kampret Ireng (Tunggul Wulung), Kyai Sambung Langu (Anggaswati) Kyai Wesi Putih (Sang Hyang Jati) . Alkisah suatu hari pada tahu 1676 kerajaan Mataram jatuh ke Trunajaya . Kemudian Pangeran Adipati Anom mengangkat diri sebagai raja menggantikan ayahnya yaitu Sunan Amangkurat I yang meninggal di Ajibarang dan di makamkan di Tegal Arum .
\r\n Adipati Anom bergelar Amangkurat II yang mengutus seorang kepercayaannya bernama Ki Suropati untuk mencari kembang wijayakusuma untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai raja mataram. Selain Adipati Anom, Pangeran Puger (adik Adipati Anom) yang mengangkat dirinya sebagai raja Mataram mengutus tokoh sakti Ki

Tambak Yudo Selain Adipati Anom dan Pangeran Puger juga Trunojoyo yang sudah merebut tahta kerajaan juga mengutus seorang yang bernama Gedug Gandamana untuk mendapatkan kembang Wijayakusuma
\r\n Ketiga utusan tersebut datang dan di tolak oleh Kyai Jambe Lima dengan alasan belum waktunya, ketiga utusan tidak mau menerima keterangan Kyai Jambe Lima terjadi pertempuran yang menewaskan kelima pengawal bunga tersebut termasuk tiga utusan tersebut juga tewas, sebagai penghormatan dan peringatan maka oleh penduduk sekitar Gunung Selok dibangunlah Padepokan Jambe Lima, dan Jambe Pitu.
\r\n

Padepokan Jambe Pitu (pertapan Ampel Gading) yang di renovasi oleh Presiden Soeharto dan banyak di kunjungi peziarah karena dianggap sangat keramat karena ada 3 petilasan Sang Hyang Wisnu Murti dan dua pusakanya yaitu Kembang Wijayakusuma atau Eyang Lengkung Kusuma dan Cakra Baskara atau Eyang Lengkung Cuwiri.
\r\n', 5, 1, 'images/819867919Dsc_7522.jpg', '', - 7.68207920515842, 109.176448343787);

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (33, 'Air Panas Cipari', 'Lokasi obyek wisata Air Panas Cipari terletak di Desa Cipari Kec. Cipari kurang lebih 2 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Cipari dan 60 Km dari Kota Cilacap dan mempunyai luas 10.000 m2. Untuk menuju obyek wisata ini dapat menggunakan angkutan umum bus atau angkutan pedesaan sampai pertigaan cipari atau menggunakan kendaraan pribadi langsung menuju obyek dengan kapasitas jalan sudah beraspal . Obyek wisata ini merupakan sebuah sumur yang airnya relatif panas dan mengandung belerang, sumur ini berada di belakang rumah yang berbentuk L. Bangunan ini dibangun pada tahun 1948 yang bertujuan sebagai obyek wisata pemandian . Dalam bangunan tersebut di bagi menjadi 10 ruangan kamar yang setiap kamarnya dapat digunakan untuk mandi yang berukuran 4x4 meter sedang yang berukuran 2x4 meter ada 8 kamar tidak di gunakan karena rusak . Bak mandi terletak lebih rendah sehingga mudah di isi. Meski air panas setiap hari digunakan untuk mandi namun airnya tidak pernah kering dan konon ceritanya air panas tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Banyak pengunjung yang datang dan mandi merasa cocok karena berbagai penyakit yang di deritanya dapat sembuh dan dianjurkan mandi air panas yang mengandung belerang ini pada malam hari. Disamping obyek wisata ini air panas yang mengandung belerang juga diatas terdapat obyek wisata air terjun Curug Cipari namun obyek ini tergantung dari keberadaan air sebab di musim kemarau air tidak mencukupi kebutuhan obyek tersebut . ', 6, 8, 'images/619582187air_panas1.jpg', '<img class=post_photo src=images/619582187air_panas1.jpg>', 0, 0);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (34, 'Goa Ratu & Goa Putri', 'Goa Ratu dan Goa Putri terdapat di perbukitan kapur di Pulau Nusakambangan bagian tengah. Panjang goa kurang lebih 4 km dan lebar 20 meter . Goa yang kanan kirinya masih alami karena ditumbuhi oleh pepohonan rupanya menambah kesejukan dan kenyamanan didalamnya.
```

Dari mulut goa kedalam banyak dihiasi oleh stalaktit dan stalakmit yang masih asli dan relatif indah. Goa ini juga dihuni oleh binatang seperti kelelawar dan burung walet. Kedua goa tersebut mempunyai lorong yang mudah dilalui sampai dengan panjang 140 meter dan lebar 14 sampai 20 meter, sekitar 70 meter terdapat reruntuhan atap goa yang menunjukkan pemandangan dengan latar belakang stalaktit dan stalakmit.
\r\n Goa ratu ini memang cukup menarik sebagai obyek wisata alam. Akan tetapi di balik keindahan goa tersebut ternyata menyimpan misteri, ada beberapa cerita yang berkaitan dengan goa ratu. Konon goa ratu merupakan goa tua sebagai istana atau kerajan siluman. Oleh karena merupakan kerajaan siluman, goa ini sering pula dipakai atau sebagai tempat pertemuan raja-raja siluman.
\r\n

Kecuali cerita tersebut goa ini juga terdapat batu yang sering kali disebut atau bernama Ganda Mayit. Batu ini pada malam-malam tertentu seperti malam jumat kliwon berbau bangkai (mayit). Selain batu ganda mayit, dalam goa ratu terdapat pula batu yang diberi nama Selendang Mayang .
\r\n Batu Selendang Mayang bentuknya tinggi besar dengan pilar pilar di sekelilingnya. Batu ini sendiri sebenarnya merupakan stalakmit yang terbentuk ribuan tahun lalu. Batu selendang mayang tergantung dan â€œangker â€œ persis ditikungan goa , yang salah satunya yang merupakan jalur yang tembus ke laut selatan . Pada bulan syura di malam hari tertentu yaitu malam jumat kliwon mengeluarkan cahaya. Batu Selendang Mayang pada waktu tertentu juga di kunjungi orang. Mereka yang datang mempunyai maksud-maksud khusus. Kebanyakan mereka (laki-laki atau perempuan) adalah merasa belum mempunyai pasangan hidup. Mereka kesulitan mencari jodoh umumnya bisa dikatakan â€œjejaka tua atau perawan kasep â€œ menurut keyakinan mereka Batu Selendang Mayang dapat memudahkan orang untuk memperoleh jodoh . supaya dapat dikabulkan, maka mereka harus memeluk batu tersebut dan sambil berkata dalam hati yang diinginkan (lebih afdol lagi dibarengi dengan sesaji).
\r\n Dalam goa Ratu ini ada juga yang disebut Goa Merah, disebut Goa Merah karena batu yang mengelilinginya berwarna merah. Konon dalam goa yang relatif sulit dijangkau ini dulu pada jaman G 30 S/PKI di manfaatkan sebagai tempat pembantaian (ada yang menyebut sebagai lobang buaya Nusakambangan). Hal ini tentunya menambah â€œangkernya â€œ Goa Ratu yang notabene merupakan induk dari goa-goa yang ada di Nusakambangan .
\r\n Ditambah lagi goa ini sebagai pusat kerajaan gaib sehingga hal-hal gaib sangat mungkin terjadi disini, untuk itulah ada larangan yang tidak tertulis, bahwa bagi pengunjung Pulau Nusakambangan khusus di goa ratu supaya tidak melakukan atau berbuat yang sembrono (tidak pantas) jika berada didalamnya, tidak jauh dari lokasi goa Ratu kearah barat sekitar 2 Km ada doa putri namun goa ini sementara tidak di kunjungi wisatawan karena dinding stalakmit sangat membahayakan pengunjung.
\r\n', 4, 4, 'images/37223919Goa_Ratu&Goa_Putri.jpg', '', 0, 0);

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (35, 'Pantai Pasir Putih', 'Cocok dengan namanya pasir putih karena pantainya berpasir putih sehingga masyarakat menyebutnya Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih salah satu obyek wisata yang ada di sebelah selatan Pulau Nusakambangan tepatnya berada di sebelah timur Pantai Permisian. Pantai Pasir Putih dihiasi dengan berbagai batu karang atau pulau-pulau kecil yang membujur ke timur dihiasi ombak yang sangat dahsyat / ganas sehingga benturan air menghantam batu karang hitam menambah keindahan batu karang.<br />\r\nUntuk menuju Pantai Pasir Putih harus berjalan kaki menelusuri jalan yang sudah dibangun trap-trap dari paving blok sepanjang 600 m dari Pantai Permisian naik ke arah timur dan turun sampai pantai pasir putih dengan jarak 1 km. Gugusan batu karang di Pantai Pasir Putih yang membujur ke timur diselimuti ombak nan putih menambah indah panorama alam pantai pasir putih.<br />\r\nBatu-batu tersebut selain menambah keindahan pantai juga sebagai pemecah ombak yang menuju pantai pasir putih sehingga ombak yang ganas bisa dijinakan dan relatif tidak berbahaya.<br />\r\n Dengan pasir pantainya yang putih dan ombak yang cukup bersahabat menambah para wisatawan merasa betah dan senang berlama-lama menikmati keindahan pasir putih. Kelebihan pantai pasir putih masih terdapatnya pohon-pohon yang tumbuh secara alami sehingga menambah sejuk udara pantai dan tidak terganggu oleh teriknya sinar matahari karena bisa berteduh atau naik dahan-dahan pohon sambil menikmati deburan ombak laut selatan.<br />\r\n', 1, 4, 'images/47434121100_5882.jpg', '<img class=post_photo src=images/47434121100_5882.jpg>', 0, 0);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (36, 'Pantai Permisian', 'Pantai Permisian juga terdapat di Pulau Nusakambangan tepatnya disebelah selatan LP Permisian. Pantai ini masih sangat alami belum banyak tercemari oleh manusia. Dengan pemandangan yang sangat menakjubkan dan deburan ombak laut selatan akan membawa wisatawan betah menikmati panorama keindahan pulau-pulau kecil dan batu-batu karang didepan pantai mempunyai nilai tersendiri dibanding pantai wisata lainnya di Cilacap. <br />\r\n Didepan pantai ada batu karang (pulau Kecil) yang mempunyai kenangan tersendiri bagi seorang pejabat negara yaitu Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebelum menjadi Perdana Menteri seorang yang bernama Syahrir pernah berkunjung ke Pantai Permisian, di pantai itu Syahrir mencoba menyebrangi gelombang laut yang saat itu sedang kecil, ia berhasil naik ke batu karang tersebut. Akan tetapi pada saat mau kembali ke pantai datanglah ombak yang sangat besar, sehingga Syahrir bertahan sampai berjam-jam menunggu air surut diatas batu karang. Dengan adanya peristiwa tersebut maka nama Syahrir diabadikan sebagai nama gugusan karang di Pantai Permisian yang oleh sebagian kalangan masyarakat menyebutnya Batu Syahrir. <br />\r\n Selain cerita di atas, jika air surut wisatawan bisa mendaki sejumlah batu karang yang tersembul. Mereka akan menyaksikan berbagai simbol sosial sebagai bukti adanya legenda Raja Pakuan Pajajaran yang mempunyai putri cantik terkena wabah penyakit yang bisa sembuh kalau diobati dengan air mata kuda
```

sembrani, maka sang raja mengirim utusan untuk mendapatkan obat tersebut tetapi selalu gagal yang pada akhirnya sang putri itu sendiri berangkat dan karena kecapaian perjalanan jauh ia beristirahat dan mandi di Pantai Permisian terseret ombak ke tengah laut dan terjepit diantara batu karang dan meninggal dan dari kejauhan hanya kelihatan sebagian anggota badannya tanpa busana maka disitu ada batu karang yang mirip alat kelamin perempuan .
\r\n Juga disebut permisan saat ada perompak mau mendarat ke Nusakambangan pantai itu tidak tampak tapi setelah permisi pada Sang Baurekso Pulau Nusakambangan nampak pantai tersebut maka disebut permisan
\r\n

Pantai Permisian juga merupakan tempat penggodokan para prajurit agar mampu menjaga dan dam membela keutuhan bangsa dan negara dari gangguan apapun baik besar maupun kecil yang kiranya mengganggu kedaulatan. Tekad dan kekokohan prajurit tersebut disimbolkan dengan salah satu atribut (pisau komando) yang ditancapkan atau ditusukan kedalam batu karang sehingga dari pantai tampak pisau komando menancap dibatu karang.
\r\n', 1, 4, 'images/86654860Pantai_permisan.jpg', '', 0, 0);

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (37, 'Benteng Karang Bolong', 'Benteng Karang Bolong terletak di kaki pantai timur laut Pulau Nusakambangan yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Dermaga Wijayapura atau dengan menggunakan perahu compreng sekitar 15 menit dari Pantai Teluk Penyu. Benteng yang terletak di kawasan hutan lindung ini dengan luas 6.000 m2 memiliki 3 benteng utama dimana salah satunya adalah benteng yang bertingkat tiga yang mempunyai ruang rapat besar dan dilengkapi dengan meriam. <br />\r\n Karena terdapat meriam di benteng tersebut menyebabkan Benteng Karangbolong disebut benteng artileri. Luas lahan keseluruhan sekitar 6.000 m2 dan pada dinding dilapisi dengan aspal . <br />\r\n Benteng yang terbuat dari bata berlepa dan keseluruhan terdiri 4 lantai yaitu 2 lantai berada di atas permukaan tanah sementara dua lantai berada di bawah permukaan tanah, memiliki sejumlah ruangan-ruangan yaitu ruangan barak prajurit , ruang tahanan, ruangan logistik juga dilegkapi dengan pagar tembok keliling, bastion dengan landasan meriamnya, bangunan pengintai dengan lobang-lobang penembakan, gudang amunisi serta bangunan perlindungan. <br />\r\n Dari Benteng Karang Bolong ini dapat diawasi jalur pelayaran di Samudra Indonesia dan jalur masuk ke Pelabuhan Tanjung Intan, antara Benteng Pendem dengan Benteng Karang Bolong keduanya saling melengkapi dalam hal pengawasan perairan Teluk Penyu .<br />\r\n Fungsi Benteng Karang Bolong oleh tentara Belanda sebagai kutup pertahanan guna menangkal serangan musuh yang datang dari laut atau menyerang kapal laut musuh dan sebagai gudang penyimpan rempah rempah milik Belanda. Benteng Karang Bolong tergolong jenis wisata budaya dan daya tarik wisata monumental sebagian besar bangunannya tertutup pohon-pohon besar .<br />\r\n', 3, 4, 'images/836709101Karang_bolong.jpg', '<img class=post_photo src=images/836709101Karang_bolong.jpg>', 0, 0);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (38, 'Gunung Srandil', 'Gunung srandil merupakan salah satu bukit yang ada di Glempangpasir Kecamatan Adipala jarak antara obyek wisata dengan Kota Cilacap 30 Km kearah timurlaut dan relatif mudah ditempuh dengan kendaraan penumpang bus umum jurusan Cilacap-Jatijajar-Kebumen atau kendaraan pribadi karena jalannya sudah beraspal dan dekat dengan jalan lintas selatan-selatan.<br />\r\n Gunung Srandil setiap hari dikunjungi orang untuk berziarah oleh karena tempat tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar saja tetapi sampai keluar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Bali. dan Sulawesi, maka yang berkunjung tujuannya bermacam-macam. Para peziarah biasanya berkunjung atau bertapa pada Malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pada Bulan Syura.<br />\r\n Konon menurut cerita penghuni pertama Gunung Srandil adalah Sultan Mukhriti putra kedua dari Dewi Sari Banon Ratu Sumenep Jawa Timur . <br />\r\n Kedatangan Sultan itu untuk bertapa namun Sultan Mukhriti murca (menghilang) yang ada tinggal petilasannya yang terletak di sebelah timur yang di kenal dengan Embah Gusti Agung Sultan Mukhriti. <br />\r\n Selain itu juga ada legenda rakyat yang pertama bermukim di gunung Srandil adalah dua orang bernama Kunci Sari dan Dana Sari, mereka adalah prajurit Pangeran Diponegoro yang tidak mau menyerah kepada bala tentara Belanda. Mereka melarikan diri ke Gunung Srandil untuk bersembunyi dan meninggal di sini . Makam kedua prajurit tersebut berada di sebelah timur Gunung Srandil dalam satu komplek yang dipagar keliling yang kemudian hari, Kunci Sari dikenal dengan nama Sukma Sejati <br />\r\n Di Gunung Srandil banyak petilasan orang-orang yang dianggap mempunyai kedigdayaan yang linuwih atau kemampuan melebihi orang lain yang dikenal sebagai tokoh- tokoh orang sakti mandraguna. Dari kemampuannya, kesaktiannya itu maka tempat-tempat yang di singgahi dianggap keramat dan disakralkan.<br />\r\n Adapun petilasan-petilasan yang ada di Gunung Srandil adalah Mbah Kanjeng Gusti Agung, Nyai Dewi Tanjung Sekarsari, Kaki semar Tunggul Sabdojati Dayo amongrogo, Juragan Dampo Awang, Kanjeng Gusti Agung Akhmat atau Petilasan Langlang Buwana yang berada diatas bukit dan petilasan Hyang Sukma Sejati.<br />\r\n', 5, 1, 'images/358412004srandil.jpg', '<img class=post_photo src=images/358412004srandil.jpg>', -7.68258956703049, 109.176448343787);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (39, 'Goa Masigitsela', 'Goa Masigitsela adalah lobang yang cukup besar dan jauh masuk keperut bumi oleh karena proses alam yang bersangkutan terlalu lama yang menghasilkan stalakmit dan stalaktit didalam goa tersebut dan tampak sangat indah. Goa Masigitsela memiliki berbagai kaunikan disamping mulut goanya menghadap ketimur atau berlawanan dengan arah kiblat. <br />\r\n Tebaran stalakmit dan stalaktit yang menghiasi mulut goa membentuk satu ornamen indah lengkap dengan pilar-pilarnya. Kalau diamati sepintas goa ini mirip pintu masuk bangunan masjid oleh karenanya sebagian masyarakat menyebut Goa Masigitsela disebut Goa Ibadah Sunan Kalijaga dan Sri Sultan Hamengkubuwana apalagi dikuatkan lagi sejumlah tangga yang
```

terdapat di mulut goa juga sebuah bedug, juga didalam goa
terdapat mata air tempat untuk mengambil air wudhu.
\r\n

Arti Masigitsele adalah masjid yang terbuat dari sela atau
batu. Wisatawan yang berkunjung ke goa ini mempunyai berbagai
macam tujuan ada yang bertujuan menenangkan diri, ada yang
meningkatkan iman mereka ada pula yang bertujuan ngalap berkah,
ada juga yang datang tahlilan mengirim doa para leluhur.
\r\n

Salah satu keindahan stalakmit berwarna kuning emas
dan berbentuk memanjang mirip dengan kasur sehingga sebagian
orang menyebut kasurnya nabi sulaiman dan ada stalakmit yang
membentuk cekungan mirip sebuah tempayan yang disebut pedaringan
penggawa dan dinding batu yang memisah pedaringan penggawa di
kenal sebagai tempat pertapaan Aji Saka yang diyakini jika dapat
memeluk tiang aji saka keinginannya akan terkabul..
\r\n',
4, 4, 'images/542572399masigitsele_ok.jpg', '<img
class=post_photo src=images/542572399masigitsele_ok.jpg>', -
7.73746600043325, 108.952430393547);

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (48, 'Nusa Kambangan', 'pantai sekaligus  
tempat pengasingan untuk tahanan, namun tidak mengurangi  
keindahan alamnya. Pulau Nusakambangan merupakan salah satu  
kawasan pantai selatan Kabupaten Cilacap yang dipisahkan oleh  
Selat Segara Anakan yang memisahkan dengan daratan Pulau Jawa  
. <br />\r\nPulau Nusakambangan dikenal juga pulau penjara yang  
mempunyai kesan menyeramkan itulah kesan yang acap terdengar  
oleh siapapun yang belum pernah datang berkunjung ke pulau  
Nusakambangan. <br />\r\nPulau penjara yang kini dibuka untuk  
obyek wisata ini memang menawarkan banyak hal. Semakin lama  
mendekat dan melihat kesan menyeramkan berangsur-angsur sirna .  
bayangan yang menyeramkan pada penghuni penjara, serta hutan  
belantara yang sampai saat ini masih mampu melindungi satwa-  
satwanya perlahan-lahan akan melumatkan kesan menyeramkan bahkan  
kesan tersebut berganti rasa takjub dan detak kekaguman tiada  
habisnya. <br />\r\nSeranya mendengar para penghuni LP anda tidak  
usah khawatir sebab diantara lokasi wisata dengan Lembaga  
Pemasyarakatan sangat jauh dari 9 LP , 5 diantaranya Lembaga  
Pemasyarakatan Karanganyar, Nirbaya, Karang tengah , Gligir dan  
Limusbuntu sudah tidak digunakan, namun sekarang sudah dibangun  
untuk penjara khusus narkoba dan penjara terbuka serta penjara  
super maksimal . Penjara yang dibangun antara tahun 1908 sampai  
dengan 1950 yaitu pembangunan LP Kembanguning . <br />\r\nSejak  
tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan tinggal 4 LP yang di gunakan  
diantaranya LP Besi, LP Batu , LP Permisian dan LP Kembang kuning  
yang rata-rata mempunyai kapasitas 500 orang sampai 2000 orang .  
<br />\r\nPulau Nusakambangan yang memanjang dari barat ketimur  
sepanjang kurang lebih 36 KM dan lebar antara 4 â€” 6 KM dengan  
luas keseluruhan adalah 210 Km atau 21.000 ha memang menyimpan  
misteri dan daya tarik wisata seperti goa, pantai, benteng dan  
keindahan batukarang dan keindahan panorama alam, hutan cagar  
alam, dan hutan belantara. <br />\r\nBeberapa goa diantaranya  
yang dijadikan kegiatan spiritual adalah goa masigitsele dan goa  
bendung dan goa-goa yang ada dikaki gunung selok .', 1, 4,
```

```
'images/1228275995nusakambangan.jpg', '<img class=post_photo  
src=images/1228275995nusakambangan.jpg>', -7.7225192260213,  
108.961772925686);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (49, 'Teluk Penyu', 'Pantai Teluk Penyu  
berada di Kecamatan Cilacap Selatan dengan jarak 2 km ke arah  
timur dari pusat kota Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan dapat  
dijangkau dengan kendaraan umum dan pribadi. Pantai Teluk Penyu  
Cilacap adalah Kawasan pantai yang membujur dari utara (Pelabuhan  
Perikanan Samudra Cilacap), ke selatan (Pulau Nusakambangan)  
dengan panorama gelombang laut yang cukup besar, kapal-kapal  
tanker yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Intan dan perahu-  
perahu nelayan tradisional yang berlalu lalang di sepanjang  
pantai Teluk Penyu serta tegarnya Kilang Pertamina dan Pulau  
Nusakambangan menambah indahnya suasana pantai.<br />\r\n<br  
</>\r\nBerbagai makanan khas hasil laut dan cinderamata dapat  
dijumpai dengan mudah di sepanjang pantai dan dengan mudah dapat  
dijumpai dan selalu dekat dengan wisatawan yang berkunjung ke  
pantai Teluk Penyu sepanjang hari hingga tengah malam.', 1, 5,  
'images/1106168008images.jpg', '<img class=post_photo  
src=images/1106168008images.jpg>', -7.74193053719135,  
109.001913071552);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (50, 'pantai indah', ' pantai yang indah',  
1, 4, 'images/445179883nusakambangan-1.jpg', '<img  
class=post_photo src=images/445179883nusakambangan-1.jpg>', -  
7.74488840385492, 108.940445298795);
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (51, 'Selancar', ' Pantai dengan Ombak Yg  
bagus', 1, 4, 'images/69964382nusakambangan-1.jpg', '<img  
class=post_photo src=images/69964382nusakambangan-1.jpg>', -  
7.69045434559745, 109.153305406217);
```