

## LISTING PROGRAM

### Database (db\_masela)

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Waktu pembuatan: 03. Februari 2015 jam 22:09
-- Versi Server: 5.0.51
-- Versi PHP: 5.2.6
```

```
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
--
-- Database: `db_masela`
```

```
--
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `admin`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `admin` (
  `username` varchar(10) NOT NULL,
  `password` varchar(10) NOT NULL
```

```
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data untuk tabel `admin`
--

INSERT INTO `admin` VALUES ('admin', 'admin');

-----

--
-- Struktur dari tabel `berita`
--

CREATE TABLE `berita` (
  `id_berita` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `penulis` varchar(30) NOT NULL,
  `tgl_berita` date NOT NULL,
  `isi_berita` text NOT NULL,
  `gambar` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_berita`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;

--
-- Dumping data untuk tabel `berita`
--
```

```
INSERT INTO `berita` VALUES (4, 'Pulau Masela Dulu dan  
Sekarang', 'Admin', '2015-01-08', 'MASELA dan Marsela dua nama  
yang mempertentangkan nama sebuah pulau di Kecamatan Babar  
Timur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berpenduduk 2279  
jiwa yang pada saat dilanda kekeringan, kelaparan,  
ketertinggalan, mengingat bahkan menyebut nama pulaunya saja  
hampir terlupakan.<br><br>\r\n\r\nSaat dalam keadaan dilanda  
pengelolaan sumber gas alam yang akan dieksplorasi 2016  
menjadi sumber rebutan khusus Participating Interest (PI) 10  
persen. Bersamaan itu pula, orang mempersoalkan nama Pulau  
Masela dan Marsela. Dari penelusuran sejarahnya, Masela adalah  
nama pulau sesuai nama nahkoda kapal layar yang menyinggahi  
pulau yaitu "Masela".Sedangkan Marsela adalah nama negeri  
Mutel yang diganti oleh Belanda dengan nama Marsela yaitu  
negeri yang ada di Pulau Masela.<br><br>\r\n\r\nOrang  
mendengar Pulau Masela sebagai pulau yang secara geografis  
terletak di Kecamatan Babar Timur Kabupaten MBD yang memiliki  
batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Pulau Dawelor,  
sebelah timur berbatasan dengan laut Tanimbar dan sebelah  
selatan berbatasan dengan laut Australia dan sebelah barat  
berbatasan dengan Pulau Babar dan termasuk gugusan Pulau-Pulau  
Barat Daya atau disebut pulau terselatan.<br><br>\r\n\r\nPada  
mulanya, Pulau Masela merupakan bagian dari Kecamatan Pulau-  
Pulau Babar dengan ibukota Tapa, Kabupaten Maluku Tenggara  
(Malra). Tetapi perjalanan kabupaten ini dimekarkan menjadi  
Kabupaten Malra dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)  
dimekarkan lagi menjadi Kabupaten MBD sesuai dengan UU No 31  
tahun 2008.<br><br>\r\n\r\nSeiring dengan pemekaran Kabupaten
```

MBD maka terjadi pula pemekaran kecamatan yang ada sehingga saat ini terdapat kecamatan yaitu, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdonahyera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Kecamatan Leti.

Pulau Masela semula masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau-Pulau Babar, sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Babar Timur dan sementara dalam penataan untuk diterapkan sebagai kecamatan yang definitif dengan 11 desa serta 1 dusun.

Dengan jumlah penduduk 2279 jiwa, sudah saatnya Pulau Masela dapat dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri demi memudahkan pelayanan publik, karena letak/jarak antar desa-desa yang ada di Pulau Masela dengan ibukota kecamatan (Letwurung) dapat ditempuh dengan menyeberangi laut kurang dari dua jam dan jika cuaca tidak baik sangat menghambat jalannya pelayanan pada masyarakat.

**PRO KONTRA MASELA DAN MARSELA**

PULAU Masela sejak dahulu kala kurang mendapat perhatian karena keterisolasian dan letaknya yang berada sebagai salah satu pulau terdepan karena berbatasan dengan benua Australia, tetapi karena potensi sumber daya alam (darat) yang berbatu dan kering serta masyarakatnya yang selalu mengalami kekeringan dan kelaparan akibat gagal panen dan jarang sekali menjadi sumber informasi masyarakat, bahkan tidak jarang sering dijadikan tempat untuk memindahkan guru-guru yang kurang disiplin sebagai bentuk pembinaan.

Karena keterisolasian di atas, turut mempengaruhi istilah/nama pulau yang ada saat itu tidak

dipermasalahan atau dipertentangkan khusus dalam lingkup masyarakat di Pulau Masela maupun dalam lingkup pemerintahan. Tetapi sekarang dengan ditemukannya sumber gas alam diperairan laut lepas pantai yang terkenal dengan nama Blok Masela hampir setiap hari menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat maupun melalui media penyiaran pusat dan daerah serta media cetak. Terkait dengan itu, diantara masyarakat di Pulau Masela dan Marsela mulai mempertentangkan soal nama Masela dan Marsela dengan alasan dan pertimbangan masing-masing.

**YANG PRO MENGGUNAKAN NAMA MASELA**

Penggunaan nama Masela didasarkan pada peristiwa masa lalu yang oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Lawawang yang bernama Aris Tiwery menjelaskan, pada abad XVII sebuah kapal layar yang dinagkodai Masela melayari laut Arafura tujuan ke Kepulauan Tanimbar. Kapal layar itu jauh dari pesisir pantai pulau tak bernama yang saat itu dikuasai tiga raja yaitu Ujung Utara Pulau dikuasai Raja Tumela dengan pusat pemerintahan di Pesul Walkey. Tengah Pulau dikuasai Raja Reheyara (Zenna) dengan pusat pemerintahan di Leray dan ujung selatan pulau dikuasai Raja Ziwtyer dengan pusat pemerintahan di Lektay.

Ketika kapal layar hendak melewati pulau, dengan kekuatan gaib (melalui pantun adat/nyerulora) raja Reheyara/Zenna memanggil dan membelokan sauh di Pelabuhan Nomlely. Raja Tumela menyambut nahkoda kapal layar di pesisir pantai dan menyebut diri sebagai penguasa pulau. Nahoda Masela menggelengkan kepala sambil menunjuk ke puncak gunung Leray bahwa ada penguasa pulau akhirnya Rehyara /Zenna ditandu turun gunung menemui nahkoda Masela.

**Raja Tumela**

tetap ngotot sebagai penguasa pulau, akhirnya disepakati raja pertaruhan berdasarkan tradisi/adat dan akhirnya raja Tumela meregang nyawa sebagai bukti bukan penguasa pulau. Pada saat itulah, nahkosa Masela dan raja Rehyara/Zenna mengangkat persahabatan dengan pertukaran cendera mata. Masela menyerahkan satu tongkat emas, bendera dan batu yang bertuliskan VOC sedangkan raja Rehyara/Zenna memberikan alat tumbuk sirih (kopkopla). Sebelum berangkat melanjutkan pelayaran ke Kepulauan Tanimbar, nahkoda kapal layar memberi nama bagi pulau yang tak bernama itu sesuai namanya "MASELA".

Kemudian pada awal abad ke XX, tepatnya pada tahun 1916, terjadi peristiwa Otkuky, mendorong penguasa menata pemerintahan dengan mewajibkan bagi setiap pemukiman dipindahkan ke pesisir pantai agar mudah diawasi serta terdaftar sebagai wajib pajak (balstin) dan semua pemukiman yang berseberangan di pegunungan dan bukit membangun pemukiman di pesisir pantai.

Ketika Bistir (sekarang camat) mengunjungi negeri-negeri di pesisir pantai mendapat sambutan masyarakat dengan sukacita. Di negeri/Desa Mutel (sesuai nama areal pemukiman), Bistir disambut dengan semangat meriah. Sambutan meriah ini menjadi inspirasi bagi Bistir memberi nama negeri tidak seperti negeri lainnya yang disesuaikan dengan nama pemukiman. Negeri Mutel diberinama Marsela, Mars artinya sukacita, gembira ria dan nama Marsela baru diakui sejak tahun 1917 bersamaan dengan pemberian nama negeri lainnya di Pulau Masela sedangkan Masela adalah nama pulau yang telah diakui sejak abad XVII.

YANG PRO MENGGUNAKAN NAMA

MARSELA\r\nPenggunaan nama Marsela untuk menyebut nama pulau sebenarnya di pengaruhi oleh penyebutan nama Negeri Marsela yang setiap kali diucapkan baik oleh masyarakat Negeri Marsela maupun oleh masyarakat di negeri-negeri di Pulau Marsela dan tanpa disadari telah mempengaruhi penamaan nama pulau yang hanya berbeda ada huruf R.\r\n\r\nUntuk membedakan antara nama pulau dari nama negeri lalu disebut pulaunya adalah Marsela sedangkan Negeri Marsela disebut Marsela Stat. kondisi ini masih sangat kuat pengaruhnya dalam menyebut nama pulau, sehingga perlu adanya penelitian dan pengkajian lebih dalam lagi soal usul nama pulau dalam rangka penelusuran soal nama pulau dimaksud. Dengan tidak menerima dan menolak nama Masela dan marsela sesuai penelusuran latabelakang sejarah nama pulau seperti diuraikan tersebut tetapi suaru hal yang pasti bahwa nama Masela untuk menyebut nama pulau telah diakui dan diterima oleh negara-negara di dunia karena secara hokum tertera pada peta dunia dan secara ilmu pengetahuan telah dipelajari sejak ratusan trahun bahkan rubuan tahun yang lalu.\r\n\r\nSaatnya bagaimana memasyarakatkan penggunaan kata Masela dalam penyebutan nama pulau bagi masyarakat umum khususnya masyarakat dari 11 desa atau negeri yang ada di pulau tersebut. Menjadi tanggung jawab semua pihak terutama para raja atau kepala desa, unsur pemerintahan di kabupaten/kota dan stakeholder lainnya dalam memasyarakatkan nama Masela bagi masyarakat.', '47717964.jpg');

-- -----

```

--
-- Struktur dari tabel `bukutamu`
--

CREATE TABLE `bukutamu` (
  `no_tamu` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `nm_tamu` varchar(30) NOT NULL,
  `email` varchar(30) NOT NULL,
  `komentar` text NOT NULL,
  `datetime_tamu` date NOT NULL,
  `publish` varchar(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`no_tamu`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Dumping data untuk tabel `bukutamu`
--

INSERT INTO `bukutamu` VALUES (1, 'rudui', 's@yahoo.com', 'ffg
tgdr rterter', '2014-12-05', 'N');
INSERT INTO `bukutamu` VALUES (2, 'dian', 's@yahoo.com', 'we
rf rrtrt', '2014-12-05', 'N');
INSERT INTO `bukutamu` VALUES (3, 'Rian Mulyadi',
'rian@gmail.com', 'Mantap informasinya.....', '2014-12-23',
'Y');
INSERT INTO `bukutamu` VALUES (7, 'valda',
'lerai_zena@yahoo.com', 'hai', '2015-02-03', '');

```



```
-----  
  
--  
-- Struktur dari tabel `desa`  
--  
  
CREATE TABLE `desa` (  
  `id_desa` int(5) NOT NULL auto_increment,  
  `nm_desa` varchar(30) NOT NULL,  
  `almt_desa` varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_desa`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;  
  
--  
-- Dumping data untuk tabel `desa`  
--  
  
INSERT INTO `desa` VALUES (1, 'Serili', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (2, 'Serili Baru', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (4, 'Latalola Kecil', 'Pulau  
Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (5, 'Bululora', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (6, 'Marsela', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (7, 'Libutung', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (8, 'Babyotan', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (9, 'Telalora', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (10, 'Blamunta', 'Pulau Masela');  
INSERT INTO `desa` VALUES (11, 'Lawawang', 'Pulau Masela');
```

```
INSERT INTO `desa` VALUES (12, 'Nura', 'Pulau Masela');
INSERT INTO `desa` VALUES (13, 'Uiwily', 'Pulau Masela');
INSERT INTO `desa` VALUES (14, 'Latalola Besar', 'Pulau
Masela');
```

```
-- -----
```

```
--
-- Struktur dari tabel `fasilitas`
--
```

```
CREATE TABLE `fasilitas` (
  `id_fasilitas` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `id_wisata` int(5) NOT NULL,
  `nm_fasilitas` varchar(30) NOT NULL,
  `alamat_fasilitas` varchar(30) NOT NULL,
  `telepon` varchar(12) NOT NULL,
  `keterangan` text NOT NULL,
  `gambar_fasilitas` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_fasilitas`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ;
```

```
--
-- Dumping data untuk tabel `fasilitas`
--
```

```
INSERT INTO `fasilitas` VALUES (4, 11, 'Perahu / Sampan',
'Pulau Masela', '0897897871', 'Masyarakat di masela biasanya
```

```
menggunakan perahu atau sampan untuk transportasi dari desa
satu ke desa lain nya.', 'IMG_7251837595810.jpeg');
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `kategori`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `kategori` (
  `id_kategori` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `nm_kategori` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_kategori`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;
```

```
--
```

```
-- Dumping data untuk tabel `kategori`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `kategori` VALUES (1, 'Wisata Alam');
INSERT INTO `kategori` VALUES (2, 'Wisata Bahari');
INSERT INTO `kategori` VALUES (4, 'Wisata Budaya');
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `kesenian`
```

```
--
```

```

CREATE TABLE `kesenian` (
  `id_kesenian` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `id_desa` int(5) NOT NULL,
  `nm_kesenian` varchar(25) NOT NULL,
  `keterangan` text NOT NULL,
  `gbr_kesenian` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_kesenian`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Dumping data untuk tabel `kesenian`
--

INSERT INTO `kesenian` VALUES (2, 11, 'Tarian Seka', 'Tarian
Seka merupakan salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan
berkembang pada masyarakat Masela di Kabupaten Maluku Barat
Daya. Tari Seka secara etimologi dijabarkan dalam beberapa
istilah lokal antara lain Ehe Lawn[ehe:Tari dan Lawn:besar]
Nyilai Lewna [Nyilai:Tari dan Lawna:besar] selain itu juga
terdapat istilah wneyseka yang artinya menyanyi bergembira
dengan menggerakkan kaki secara serentak. Sehingga korelasi
antara istilah seka sebagai tari tradisional masyarakat Masela
dengan ehe Lwan, Nyilai Lewna, wneyseka adalah tari dengan
orientasi tumpuhan pada gerakan kaki yang dilakukan secara
serentak di iringi dengan irama tifa dan nyanyian adat. ',
'H04-KERPOPO.jpg');

```

```

-----

--

-- Struktur dari tabel `wisata`

--

CREATE TABLE `wisata` (
  `id_wisata` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `id_kategori` int(5) NOT NULL,
  `id_desa` int(5) NOT NULL,
  `nama_wisata` varchar(30) NOT NULL,
  `alamat_wisata` varchar(50) NOT NULL,
  `gambar_wisata` varchar(25) NOT NULL,
  `keterangan` text NOT NULL,
  `video` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_wisata`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=23 ;

--

-- Dumping data untuk tabel `wisata`

--

INSERT INTO `wisata` VALUES (1, 1, 13, 'Sungai Uiwily', 'Desa
Uiwily', 'sungai uiwily.jpg', 'sungai ini terdapat di tengah-
tengah desa uiwily dan desa nura. disini banyak terdapat udang
air tawar, ikan jilo, dan burung yakop atau kakak tua.', '');

```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (3, 2, 11, 'Pantai lawawang',  
'Desa Lawawang ', 'telalora.jpg', 'Pantai lawawang terkenal  
dengan banyaknya ikan poro bibi.', '');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (5, 2, 10, 'Pantai Iblaitmunta',  
'Desa Iblaitmunta', 'IMG_7032587601364.jpeg', 'Pantai  
iblaitmunta adalah salah satu pantai di Pulau Masela yang  
terkenal dengan pasir putih yang halus. panjang pasir putih  
nya hingga tengah lautan. pada hari-hari tertentu banyak ikan  
lumba-lumba yang bermain di sekitar pantai ini.\r\n',  
'PantaiLiang.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (6, 2, 9, 'Pantai Telalora', 'Desa  
Telalora', 'IMG_7103013413132.jpeg', 'Pantai Telalora adalah  
salah satu pantai di Pulau Masela yang terkenal dengan pasir  
putih yang halus. panjang pasir putih nya hingga tengah  
lautan. \r\n', 'PantaiPintuKota.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (7, 2, 8, 'Pantai Babyotan',  
'Dekat Desa', 'IMG_6772830949567.jpeg', 'Pantai Babyotan  
adalah salah satu pantai di Pulau Masela yang juga terkenal  
dengan pasir putih yang halus. dipantai ini kita bisa melihat  
sunset yang indah.\r\n', 'PantaiNatsepa.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (19, 4, 12, 'Tari Seka ', 'Desa  
Nura', 'seka.jpg', 'Tarian Seka merupakan salah satu kesenian  
tradisional yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Masela  
di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tari Seka secara etimologi  
dijabarkan dalam beberapa istilah lokal antara lain Ehe  
Lawn[ehe:Tari dan Lawn:besar] Nyilai Lewna [Nyilai:Tari dan  
Lawna:besar] selain itu juga terdapat istilah wneyseka yang  
artinya menyanyi bergembira dengan menggerakkan kaki secara
```

serentak. Sehingga korelasi antara istilah seka sebagai tari tradisional masyarakat Masela dengan ehe Lwan, Nyilai Lewna, wneyseka adalah tari dengan orientasi tumpuhan pada gerakan kaki yang dilakukan secara serentak di iringi dengan irama tifa dan nyanyian adat.', 'sekaa.mp4');

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (20, 1, 12, 'Air Terjun Nura', 'Desa Nura', 'desa nura.jpg', 'Air terjun ini berada di tengah pulau Masela di gunung Lerai. untuk mencapai air terjun ini anda bisa berjalan kaki dari desa Nura sampai ke tengah gunung, butuh waktu setengah jam untuk sampai di air terjun ini', '');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (8, 2, 7, 'Pantai ilbutung', 'Dekat Desa Marsela', 'IMG_6762381456157.jpeg', 'Pantai Ilbutung juga terkenal dengan pasir putih yang halus. panjang pasir putih nya hingga tengah lautan. \r\n', 'PantaiNamalatuVid.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (9, 2, 6, 'Pantai Marsela', 'Desa Marsela', '1394199586948.jpg', 'Pantai Marsela adalah salah satu pantai di Pulau Masela yang terkenal dengan pasir putih yang halus. panjang pasir putih nya hingga tengah lautan. \r\n', 'SantaiBeach.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (10, 2, 5, 'Pantai Bululora', 'Desa Bululora', 'IMG_7267753153671.jpeg', 'Pantai bululora adalah salah satu pantai di Pulau Masela yang terkenal dengan pasir putih yang halus. tapi karna kebanyakan masyarakat nya menggunakan pasir nya untuk membangun rumah, akhirnya pasir di pantai ini makin berkurang.', 'PantaiLiang.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (11, 2, 4, 'Pantai Letalola  
Kecil', 'Dekat Desa Letalola besar', 'IMG_7020859360396.jpeg',  
'Pantai Letalola kecil juga terkenal dengan pasir putih yang  
halus. panjang pasir putih nya hingga tengah lautan. \r\n',  
'PantaiNatsepa.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (12, 2, 1, 'Pantai Serili', 'Desa  
Serili', 'IMG_7056509079635.jpeg', 'Pantai Serili adalah salah  
satu pantai di Pulau Masela yang juga terkenal dengan pasir  
putih yang halus.Terdapat sebuah batu di tengah lautan yang  
setiap hari di singgahi kawanan burung bangau laut putih.',  
'PantaiLiang.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (22, 2, 2, 'Pantai Serili Baru',  
'Desa Serili Baru', '47717964.jpg', 'Pantai Serili Baru adalah  
pantai yang memiliki pasir putih yang panjang nya hingga ke  
tengah lautan', 'pantai.mp4');
```

```
INSERT INTO `wisata` VALUES (14, 2, 14, 'Pantai Letalola',  
'Desa Letalola', 'telalora.jpg', 'Pantai Letalola adalah  
Pantai Indah di bagian Timur Pulau Masela, buat para  
wisatawan, saya akan sedikit memberikan review wisata mengenai  
pantai Telalora,Kita tidak usah jauh-jauh ke Maladewa agar  
bisa menikmati resort yang berada di atas laut. cukup kita  
berkunjung ke Pantai telalora, kita sudah bisa merasakan  
keindahan resort diatas laut lengkap dengan pemandangan  
terumbu karang yang cantik.\r\nAkses menuju lokasi memang  
tidak mudah, kita diwajibkan menyebrang laut dengan kapal  
laut dari kota Tapa kepulauan babar ke pulau masela dengan  
memakan waktu 1 jam.', 'PantaiLiang.mp4');
```



## PROGRAM

### Halaman Index (index.php)

```
<html>
<head>
<title>Depan</title>
<style>
h2 {
font-weight:700px;
font-size:25px;
background:#fafafa;
color:#669339;
text-shadow:
    1px 0px 0px #fff,
    -1px 0px 0px #fff,
    0px 1px 0px #fff,
    0px -1px 0px #fff,
    1px 1px 2px #000;"
}
.button {
    -moz-box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;
    -webkit-box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;
    box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left
bottom, color-stop(0.05, #9dce2c), color-stop(1, #8cb82b) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #9dce2c 5%,
#8cb82b 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr
r='#9dce2c', endColorstr='#8cb82b');
```

```
background-color:#9dce2c;
-webkit-border-top-left-radius:25px;
-moz-border-radius-topleft:25px;
border-top-left-radius:25px;
-webkit-border-top-right-radius:25px;
-moz-border-radius-topright:25px;
border-top-right-radius:25px;
-webkit-border-bottom-right-radius:25px;
-moz-border-radius-bottomright:25px;
border-bottom-right-radius:25px;
-webkit-border-bottom-left-radius:25px;
-moz-border-radius-bottomleft:25px;
border-bottom-left-radius:25px;
text-indent:-1px;
border:1px solid #83c41a;
display:inline-block;
color:#ffffff;
font-family:Arial;
font-size:16px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:36px;
line-height:36px;
width:94px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:0px 1px 0px #689324;
```

```
}
```



```

        <td><table width="500" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <td align="center">
                <h2> Selamat Datang Di Pariwisata Pulau
Masela</h2></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center"> <a href="home.php?op=home"
class="button">Masuk</a></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

### **Halaman Home (home.php)**

```

<html>
<head>
<title>Pulau Masela</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/coin-
slider.css" />

```

```
<link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css"
media="screen" />
<script src="js/lightbox.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-titillium-
900.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/coin-
slider.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="main">
  <div class="header">
    <div class="header_resize">
      <?php include"menu.php"; ?>
      <div class="logo">
        <h1><a href="?op=wisata">Pulau <span>Masela</span>
<small>Maluku Barat Daya</small></a></h1>
      </div>
      <div class="clr"></div>
      <?php include"slide.php"; ?>
      <div class="clr"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="content_resize">
```

```

<div class="mainbar">
    <?php $op = $_GET['op'];
    if ($op == "home"){include "isi.php";}
    elseif ($op == "wisata"){include "wisata.php";}
    elseif ($op == "kesenian"){include "kesenian.php";}
    elseif ($op == "fasilitas"){include "fasilitas.php";}
    elseif ($op == "p_tamu"){include "config/aksi.php";}
    elseif ($op == "tamu"){include "tamu.php";}
    elseif ($op == "kat"){include "kat_wisata.php";}
    elseif ($op == "desa"){include "desa.php";}
    elseif ($op == "peta"){include "peta.php";}
    elseif ($op == "det"){include "det_wisata.php";}
    elseif ($op == "det1"){include "det_berita.php";}
    elseif ($op == "cari"){include "cari.php";}

    ?>
</div>

    <?php include"kiri.php"; ?>

    <div class="clr"></div>

</div>

<?php include"leader.php"; ?>
</html>

<embed src="mp3/Ambon.mp3" autostart="true" loop="false"
height="50" hidden="true">

```

## Halaman cari (cari.php)

```

<html>
<head>

```

```

<title>Pencarian</title>

</head>

<body>

<h4 class="bag">Hasil Pencarian</h4>

<br>

        <div class="stltrksingle entry clearfix hover" >
        <div id="detail" class="hover" >
        <div class="article" >

<?php

                include "config/koneksi.php";

                $kata = $_POST['editbox_search'];

                $tablename="wisata";

                $tablename1="desa";

                $tablename2="kategori";

                $stmt = "SELECT * FROM wisata

LEFT JOIN desa ON wisata.id_desa = desa.id_desa

LEFT JOIN kategori ON wisata.id_kategori =

kategori.id_kategori

WHERE wisata.nama_wisata LIKE '$kata%'OR kategori.nm_kategori

LIKE '$kata%'OR desa.nm_desa LIKE '$kata%'";

                if (!($result=mysql_query($stmt))) {

                echo mysql_error();

                exit();

                }

                $row=mysql_num_rows($result);

                if($row==0){

```





```

<div class="post_content">
    <p><?php
        $keterangan = nl2br($baris[keterangan]);
        $isi = substr($keterangan,0,100000);
        $isi = substr($keterangan,0, strrpos($isi,"
    )); // spasi antar kalimat
        echo"";
        $isi=strtok($baris[keterangan]," ");
        for ($i=1;$i<=60;$i++){
            echo ($isi);
            echo (" "); // Spasi antar kalimat
            $isi=strtok(" "); // Potong per kalimat
        }
        ?></p>
        <p class="spec"><a href="?op=det&id=<?php
echo"$baris[id_wisata]"; ?>" class="rm">Selengkapnya
&raquo;</a></p>
    </div>
    <div class="clr"></div>
        <?php } ?>
        <?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## Halaman coment info (coment\_info.php)

```
<?
include "config/koneksi.php";
include "config/class_paging.php";
$P= new Paging;
        $batas=5;
        $posisi=$P->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("select * FROM bukutamu WHERE publish ='Y'
ORDER BY no_tamu DESC limit $posisi,$batas");

        while($baris=mysql_fetch_array($sql)) {
    $baris[komentar]=str_replace("\r\n", "<br>", $baris[komentar]);
        echo "<table width=96% align=center>";
        echo "<tr><td>";
        echo "<table width=100%> ";
        echo "<tr><td><p align=justify><br>
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font                face=tahoma
size=2>$baris[komentar]<hr color=#999999>";
        echo "<div align=right>";
        echo "    <font                face=tahoma                size=2>Nama                :
<b>$baris[nm_tamu] &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>";
        echo "    <font                face=tahoma                size=2>Email                : <A
HREF=\"mailto:$baris[email]\">$baris[email]</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br
>";

        echo "$baris[datetime_tamu] &nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR><BR>";
        echo "</div>";
        echo "</td></tr></table>";
        echo "</td></tr></table>";
```

```

        echo "";

        echo "<br>";

    }

    $stampil2      =mysql_query("select * FROM buktamu ORDER BY
no_tamu DESC");

        $jmldata=mysql_num_rows($stampil2);

        $jmlhalaman=$p->jumlahHalaman($jmldata,
$batas);

$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

echo $linkHalaman;

?>

```

### **Halaman desa (desa.php)**

```

<html>

<head>

<title>DEsa</title>

</head>

<body>

<?php

        include "config/koneksi.php";

        $kd = $_GET['kd'];

        $query = "SELECT * FROM desa WHERE id_desa =

'$kd'";

        $hasil = mysql_query($query);

        $data1 = mysql_fetch_array($hasil);

?>

<h4 class="bag">Pariwisata Di Desa <? echo $data1[nm_desa];

?></h4>

<br>

```



```

width="177" height="213" alt="" class="fl" /></div>";
?>

<div class="post_content">
    <p><?php
        $keterangan = nl2br($data[keterangan]);
        $isi = substr($keterangan,0,100000);
        $isi = substr($keterangan,0, strrpos($isi,"
    )); // spasi antar kalimat
        echo"";
        $isi=strtok($data[keterangan]," ");
        for ($i=1;$i<=60;$i++){
            echo ($isi);
            echo (" "); // Spasi antar kalimat
            $isi=strtok(" "); // Potong per kalimat
        }
        ?></p>
    <p class="spec"><a href="?op=det&id=<?php
echo"$data[id_wisata]"; ?>" class="rm">Selengkapnya
&raquo;</a></p>
</div>
<div class="clr"></div>
    <?php } ?>
</div>
<?$stampil2=mysql_query("select * FROM wisata a, desa b,
kategori c WHERE a.id_desa = b.id_desa AND a.id_kategori =
c.id_kategori AND a.id_desa = '$kd'ORDER BY a.id_wisata ASC");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

```

```

$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>
</div>
</div>

```

### Halaman detail berita (det\_berita.php)

```

<html>
<head>
<title>berita</title>
</head>
<body>
<h4 class="bag">Detail Berita</h4>
<br>
        <div class="stltrksingle entry clearfix hover">
<div id="detail" class="hover">
<div class="article">
        <?php include "config/koneksi.php";
                $sql=mysql_query("select * FROM berita
                                WHERE
id_berita= '$_GET[id]' "); $data=mysql_fetch_array($sql); ?>
        <h2><span><?php echo"$data[judul]";?></span></h2>
        <p class="infopost">
                <a href="#" class="com"><span></span></a>
                Posted on <span class="date"><?php
echo"$data[tgl_berita]"; ?></span> by <i><?php
echo"$data[penulis]"; ?></i></p>
        <div class="clr"></div>

```

```

        <div class="img">
        <?php      echo"<img      src=\"gambar_wisata/$data[gambar]\"
width=\"177\" height=\"200\" alt=\"\" class=\"f1\" /></div>";
?>

        <div class="post_content">
        <p><?php echo "$data[isi_berita]"; ?></p>
        </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
</body>
</html>
</div>
</div>

```

### **Halaman detail wisata (det\_wisata.php)**

```

<html>
<head>
<title>Wisata</title>
</head>
<body>
<?php
    include "config/koneksi.php";

    $id = $_GET['id'];

    $query = "SELECT * FROM wisata WHERE id_wisata =
'id'";

    $hasil = mysql_query($query);
    $data1 = mysql_fetch_array($hasil);
?>

```





```

        <p><?php echo "$data[keterangan]"; ?></p>
    </div>

    <div class="clr"></div>

    <h2><span>Fasilitas
                                di
                                <?php
echo"$data[nama_wisata]";?></span></h2>

        <p class="infopost">
            <a
                href="#"
                class="com"><span><?php
echo"$data[id_wisata]"; ?></span></a>

                Desa <a href="?op=desa&kd=<? echo $data[id_desa]
?>"><?php echo"$data[nm_desa]"; ?></a></span>

        </p>
    </div>

<?
include "config/koneksi.php";

$koloma=5;

$batasa = 5;

$halamana = $_GET['halamana'];

if (empty($halamana)) {

    $posisia = 0;

    $halamana = 1;

}

else {

    $posisia = ($halamana-1) * $batasa;

}

$query = "SELECT * FROM wisata a, fasilitas b
WHERE a.id_wisata = b.id_wisata AND b.id_wisata = '$id'
ORDER BY a.id_wisata DESC LIMIT $posisia,$batasa";

$h = mysql_query($query);

```

```

        $row=mysql_num_rows($h);
        if($row==0){
            echo "<center>
                <br><p><b>Maaf          fasilitas          di          <font
color=red>$data[nama_wisata] </font> tidak ada
                <br></b></p>
            </center>";
        }
        else{
            echo " <table align=center width=50>";
            $no=1;
            while ($da= mysql_fetch_array($h))
            {
                if ($i >=$koloma) {
                    $i=0;
                    echo " <tr >";
                }
                $i++;
                echo "<td align=center>
                    <h3>$da[nm_fasilitas]</h3>
                    <a
href=gambar_fasilitas/$da[gambar_fasilitas]>
<imgsrc='gambar_fasilitas/$da[gambar_fasilitas]'
rel=\"lightbox\" width=130 height=130 border=1></a>";
                $no++;
            }
            echo "</table>";
        }
    }

```

```

?>
<br>
<h4 class="bag">Video <? echo $data1[nama_wisata];
?></h4><br><br>
<div align="center">
<table width="320" height="260" style="
border:1px solid #fff!important;
background:#FFFFFF;
-webkit-box-shadow:0 5px 5px
rgba(0,0,0,0.35);
-moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35)">
<tr>
<td><video width="320" height="260"
controls="controls">
<source src="video/<? echo"$data[video]";
?" type="video/mp4" />
Browser anda, tidak mendukung HTML5 untuk
memutar video
</video></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
</div>
</div>

```

## Halaman fasilitas (fasilitas.php)

```
<html>

<head>

<title>Fasilitas</title>

</head>

<body>

<h4 class="bag">Fasilitas Pariwisata</h4>

<br>

        <div class="stltrksingle entry clearfix hover" >

<div id="detail" class="hover" >

<div class="article" >

        <?php include "config/koneksi.php";

                include "config/class_paging.php";

                        $p= new Paging;

                        $batas=5;

                        $posisi=$p->cariPosisi($batas);

                        $sql=mysql_query("select a.nm_fasilitas,

a.alamat_fasilitas,a.gambar_fasilitas,

a.telepon,a.keterangan,b.nama_wisata,

                        b.id_wisata,a.id_fasilitas FROM fasilitas a,

wisata b WHERE a.id_wisata = b.id_wisata ORDER BY

a.id_fasilitas ASC limit $posisi,$batas");

while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>

<h2><span><?php echo"$data[nm_fasilitas]";?></span></h2>

<p class="infopost"> <a href="#" class="com"><span></span></a>

Fasilitas      Pariwisata      di      <a      href="?op=det&id=<?

echo"$data[id_wisata]"      ?>"><?php      echo"$data[nama_wisata]";

?></a>,</span>
```

```

        </p>
<div class="clr"></div>
<div class="img">
    <?php echo"
        <a
href=\"gambar_fasilitas/$data[gambar_fasilitas]\"
rel=\"lightbox\">
        <img
src=\"gambar_fasilitas/$data[gambar_fasilitas]\" width=\"177\"
height=\"213\" alt=\"\" class=\"fl\" /></a></div>"; ?>
    <div class="post_content">
        <p><?php echo "$data[keterangan]"; ?></p>
    </div>
<div class="clr"></div>
    <?php } ?>
</div>
    <?
$stampil2      =mysql_query("select * FROM fasilitas a, wisata
b WHERE a.id_wisata = b.id_wisata ORDER BY a.id_fasilitas
ASC");$jmldata      =mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## Halaman galeri (galeri.php)

```
<link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css"
media="screen" />

<script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/scriptaculous.js?load=effects"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/lightbox.js" type="text/javascript"></script>
<div class="stltrksingle entry clearfix hover">
<div id="detail" class="hover">
<?
include "config/koneksi.php";
$koloma=5;
$batasa = 10;
$halamana = $_GET['halamana'];
if (empty($halamana)) {
    $posisia = 0;
    $halamana = 1;
}
else {
    $posisia = ($halamana-1) * $batasa;
}
$query = "SELECT * FROM wisata ORDER BY id_wisata DESC LIMIT
$posisia,$batasa";
$hasil = mysql_query($query);
echo" <table align=center width=400>";
$no=1;
while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
{
```

```

if ($i >=$koloma) {
$i=0;
echo " <tr >";
}
$i++;
echo "<td align=center>
        <a href=?op=det&id=$data[id_wisata]>
        <img      src='gambar_wisata/$data[gambar_wisata]'
rel=\"lightbox\" width=130 height=130 border=1></a>
        ";
$no++;
}
echo "</table>";
?>
</div>
</div>

```

### Halaman isi (isi.php)

```

<html>
<head>
<title>isi</title>
        <script language="javascript">
        function cekk()
        {
            if (document.tamu.nama.value == "" )
            {
                alert  ("MAAF  NAMA  ANDA  belum  di
isi...!!!?");
                document.tamu.nama.focus ();
            }
        }

```

```
        return false;
    }
    if (document.tamu.email.value == "" )
    {
        alert ("MAAF EMAIL ANDA belum di
isi...!!!?");

        document.tamu.email.focus ();
        return false;
    }
    if (document.tamu.kom.value == "" )
    {
        alert ("MAAF KOMENTAR ANDA belum di
isi...!!!?");

        document.tamu.kom.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
```

</head>

<body>

<? include"galeri.php"; ?>

<br>

<div class="stltrksingle entry clearfix hover">

<div id="detail" class="hover">

<div class="article">

<h4 class="bag">Info Seputar Berita Pulau  
Masela</h4>

<?php include "config/koneksi.php";





```

        echo"";
        $isi=strtok($data[isi_berita]," ");
        for ($i=1;$i<=60;$i++){
        echo ($isi);
        echo (" "); // Spasi antar kalimat
        $isi=strtok(" "); // Potong per kalimat
        }
        ?></p>
        <p class="spec"><a href="?op=det1&id=<?php
echo"$data[id_berita]"; ?>" class="rm">Selengkapnya
&raquo;</a></p>
        </div>
        <div class="clr"></div>
        <?php } ?>
    <?
    $stampil2 =mysql_query("select * FROM fasilitas a, wisata
b WHERE a.id_wisata = b.id_wisata ORDER BY a.id_fasilitas
ASC");
        $jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
        $jmlhalaman=$p->jumlahHalaman($jmlldata,
$batas);
    $linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
    echo $linkHalaman; ?>
        <div class="clr"></div>
    <br>
    <h4 class="bag">Komentar dan Saran</h4>
        <form action="?op=p_tamu" method="post"
enctype="multipart/form-data"

```

```

        name="tamu"      id="tamu"      onSubmit="return
cekk () ">
    <ol>
    <li>
        <label for="name">Nama</label>
        <input id="nama" name="nama" class="text" />
    </li>
    <li>
        <label for="email">Email </label>
        <input id="email" name="email" class="text" />
    </li>
    <li>
        <label for="message">Komentar</label>
        <textarea id="kom" name="kom" rows="8"
cols="50"></textarea>
    </li>
    <li>
        <br>
        <input name="submit" type="submit"
onClick="tamu()" value="Proses" class="button" />
        <div class="clr"></div>
    </li>
    </ol>
</form>
<br>
</div></div></div>
</body>
</html>

```

## Halaman kategori wisata (kat\_wisata.php)

```
<html>

<head>

<title>Wisata</title>

</head>

<body>

<?php

    include "config/koneksi.php";

    $kd = $_GET['kd'];

    $query = "SELECT * FROM kategori WHERE

id_kategori = '$kd'";

    $hasil = mysql_query($query);

    $data1 = mysql_fetch_array($hasil);

?>

<h4 class="bag">Kategori <? echo $data1[nm_kategori]; ?></h4>

<br> <div class="stltrksingle entry clearfix hover">

<div id="detail" class="hover">

<div class="article">

    <?php include "config/koneksi.php";

    include "config/class_paging2.php";

    $p= new Paging;

    $batas=5;

    $posisi=$p->cariPosisi($batas);

    $sql=mysql_query("select * FROM wisata a,

desa b, kategori c WHERE a.id_desa = b.id_desa AND

a.id_kategori = c.id_kategori AND a.id_kategori = '$kd' ORDER

BY a.id_wisata ASC limit $posisi,$batas");

while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>
```



```

<pclass="spec"><a href="?op=det&id=?php
echo"$data[id_wisata]"; ?>" class="rm">Selengkapnya
&raquo;</a></p>
</div>
<div class="clr"></div>
<?php } ?>
</div>
<? $stampil2 =mysql_query("select * FROM wisata
a, desa b, kategori c WHERE a.id_desa = b.id_desa AND
a.id_kategori = c.id_kategori AND a.id_kategori = '$kd'
ORDER BY a.id_wisata ASC");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman=$p->jumlahHalaman($jmlldata,
$batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>
</div>
</div>

```

### **Halaman kesenian (kesenian.php)**

```

<html>
<head>
<title>kesenian</title>
</head>
<body>
<h4 class="bag">Kesenian Pulau Masela</h4>
<br>

```

```

<div class="stltrksingle entry clearfix hover">
<div id="detail" class="hover">
<div class="article">
    <?php include "config/koneksi.php";
        include "config/class_paging.php";
            $p= new Paging;
            $batas=3;
            $posisi=$p->cariPosisi($batas);
            $sql=mysql_query("select * FROM kesenian a,
desa b WHERE a.id_desa = b.id_desa ORDER BY a.id_kesenian ASC
limit $posisi,$batas");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>
    <h2><span><?php
echo"$data[nm_kesenian]";?></span></h2><p class="infopost">
<a href="#" class="com"><span></span></a>Desa <a
href="?op=desa&kd=<? echo $data[id_desa] ?>"><?php
echo"$data[nm_desa]"; ?></a>,</span>
    </p>
    <div class="clr"></div>
    <div class="img">
        <?php echo"
        <a href=\"gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]\"
rel=\"lightbox\">
            <img src=\"gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]\"
width=\"177\" height=\"213\" alt=\"\" class=\"fl\" />
        </a></div>"; ?>
    <div class="post_content">
        <p><?php echo "$data[keterangan]"; ?> </p>

```

```

        </div>

        <div class="clr"></div>

        <?php } ?>

    </div>

<?
$stampil2=mysql_query("select * FROM kesenian a, desa b
WHERE a.id_desa = b.id_desa ORDER BY a.id_kesenian ASC");
$jmlldata      =mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

### **Halaman kiri (kiri.php)**

```

<html>

<head>

<title>Menu Kiri</title>

<script language="javascript">

    function cek()

    {

        if

        (document.formsearch.editbox_search.value == "" )

            {

                alert ("MAAF NAMA PENCARIAN belum di isi...!!!?");

                document.formsearch.editbox_search.focus ();return false;

            }

    }

```



```

        }
    </script>

    <link          rel="stylesheet"          type="text/css"
href="css/stylesheet.css"/>

    <script src="js/script1.js"></script>
</head>
<body>
<div class="sidebar">
    <div class="searchform">
        <form          id="formsearch"          name="formsearch"
method="post" action="?op=cari" enctype="multipart/form-data"
onSubmit="return cek()"><span><input name="editbox_search"
class="editbox_search" id="editbox_search" maxlength="80"
type="text" /></span>
<input          name="button_search"          src="images/search.gif"
class="button_search" type="image" onClick="formsearch()" />
        </form>
    </div>
    <div class="gadget">
        <h2 class="star"><span>Menu </span>Utama</h2>
        <div class="clr"></div>
        <div id='cssmenu'>
            <ul><li
                                class='has-sub'><a
href='#'><span>Wisata</span></a>
            </li></ul>
            <?php include "config/koneksi.php";
            $sql=mysql_query("select * FROM kategori ORDER BY id_kategori
DESC ");

```

```

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {      ?><li><i><a
href='?op=kat&kd=<?      echo"$data[id_kategori]";?>'><span><?php
echo"$data[nm_kategori]<br>";?></span></a></i></li>

                <?php }

?>
</ul>
</li>
<liclass='has-sub'><a href='#'><span>Desa</span></a>
  <ul>
    <?php include "config/koneksi.php";
    $sql=mysql_query("select * FROM desa ORDER BY id_desa ASC ");
    while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>
    <li><i><a                                href='?op=desa&kd=<?
echo"$data[id_desa]";?>'><span><?php
echo"$data[nm_desa]<br>";?></span></a></i></li>

                <?php } ?>
    </ul>
  </li>
  <li                                class='last'><a
href='?op=kesenian'><span>Kesenian</span></a></li>
  <li                                class='last'><a
href='?op=fasilitas'><span>Fasilitas</span></a></li>
  <li                                class='last'><a
href='?op=peta'><span>Peta</span></a></li>
  </ul>
</div>

```

```

    </div>

    <div class="gadget">
        <h2 class="star"><span>Kelender</span></h2>
        <div class="clr"></div>
        <?php include"config/kalender.php" ?>
    </div>
</div>

</body>
</html>

```

### Halaman leader (leader.php)

```

<html>
<head>
<title>leader</title>
</head>
<body>
    <div class="fbg">
        <div class="fbg_resize">
            <div class="col c1">
                <h5><span>Wisata</span> Pulau Masela</h5>
                <?php include "config/koneksi.php";
                $sql=mysql_query("select * FROM wisata ORDER BY
id_wisata DESC limit 6 ");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>
<?php echo"<a href=\"home.php?op=det&id=$data[id_wisata]\">
<img src=\"gambar_wisata/$data[gambar_wisata]\" width=\"75\"
height=\"75\" alt=\"\" class=\"gal\" /></a>"; ?>
                <? } ?> </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
<div class="col c2">

    <h5><span>Kesenian</span> Pulau Masela</h5>

    <?php include "config/koneksi.php";

    $sql=mysql_query("select * FROM kesenian ORDER BY
id_kesenian DESC limit 6 ");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>

<?php      echo"<a      href=\"home.php?op=kesenian\">      <img
src=\"gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]\"      width=\"75\"
height=\"75\" alt=\"\" class=\"gal\" /></a>"; ?>

    <? } ?>

</div>

<div class="col c3">

    <h5><span>Fasilitas</span> Pariwisata</h5>

    <?php include "config/koneksi.php";

    $sql=mysql_query("select * FROM fasilitas ORDER BY
id_fasilitas      DESC      limit      6      ");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>

    <?php echo"<a href=\"home.php?op=fasilitas\"> <img
src=\"gambar_fasilitas/$data[gambar_fasilitas]\" width=\"75\"
height=\"75\" alt=\"\" class=\"gal\" /></a>"; ?>

    <? } ?>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

<div class="footer">

    <div class="footer_resize">
```

```
<p class="rf">&copy; Copyright <a
href="home.php?op=wisata">Pariwisata Pulau Masela</a>.</p>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

## Halaman masela (masela.php)

```
<html>
<head>
<title>Depan</title>
<style>
h2 {
font-weight:700px;
font-size:25px;
background:#fafafa;
color:#669339;
text-shadow:
1px 0px 0px #fff,
-1px 0px 0px #fff,
0px 1px 0px #fff,
0px -1px 0px #fff,
1px 1px 2px #000;"
}
.button {
-moz-box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;
-webkit-box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;
```

```
    box-shadow:inset -1px 1px 6px 0px #c1ed9c;

    background:-webkit-gradient( linear, left top, left
bottom, color-stop(0.05, #9dce2c), color-stop(1, #8cb82b) );

    background:-moz-linear-gradient( center top, #9dce2c 5%,
#8cb82b 100% );

    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startC
olorstr='#9dce2c', endColorstr='#8cb82b');

    background-color:#9dce2c;

    -webkit-border-top-left-radius:25px;
    -moz-border-radius-topleft:25px;
    border-top-left-radius:25px;

    -webkit-border-top-right-radius:25px;
    -moz-border-radius-topright:25px;
    border-top-right-radius:25px;

    -webkit-border-bottom-right-radius:25px;
    -moz-border-radius-bottomright:25px;
    border-bottom-right-radius:25px;

    -webkit-border-bottom-left-radius:25px;
    -moz-border-radius-bottomleft:25px;
    border-bottom-left-radius:25px;

    text-indent:-1px;

    border:1px solid #83c41a;

    display:inline-block;

    color:#ffffff;

    font-family:Arial;

    font-size:16px;

    font-weight:bold;

    font-style:normal;
```

```
        height:36px;
        line-height:36px;
        width:94px;
        text-decoration:none;
        text-align:center;
        text-shadow:0px 1px 0px #689324;
    }
    .button:hover {
        background:-webkit-gradient( linear, left top, left
bottom, color-stop(0.05, #8cb82b), color-stop(1, #9dce2c) );
        background:-moz-linear-gradient( center top, #8cb82b 5%,
#9dce2c 100% );
        filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startC
olorstr='#8cb82b', endColorstr='#9dce2c');
        background-color:#8cb82b;
    }.button:active {
        position:relative;
        top:1px;
    }
</style>
</head>
<body>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
```

```

<br>
<form name="form1" method="post" action="index.php">
  <table width="600" border="0" align="center"
  bgcolor="#FFFFFF" style="padding:25px; border-radius:20px;
  border:2px solid #ccc; font-family:'Quando',helvetica,arial;">
    <tr>
      <td><table width="500" border="0" align="center"
      cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td align="center">
            <h2> Selamat Datang Di Pariwisata Pulau
            Masela</h2></td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="center"> <a href="index.php"
            class="button">Masuk</a></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

### **Halaman menu (menu.php)**

```

<html>
<head>
<title>Menu</title>
</head>

```



```
<body>
  <div class="menu_nav">
    <ul>
      <li><a
href="home.php?op=home"><span>Home</span></a></li>
      <li><a
href="home.php?op=wisata"><span>Wisata</span></a></li>
      <li><a
href="home.php?op=kesenian"><span>Kesenian</span></a></li>
      <li><a
href="home.php?op=fasilitas"><span>Fasilitas</span></a></li>
      <li><a
href="home.php?op=tamu"><span>Bukutamu</span></a></li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

### **Halaman peta (peta.php)**

```
<html>
<head>
<title>Peta</title>
</head>
<body>
<h4 class="bag">Peta Pariwisata Pulau Masela</h4>
<br><br><br>
<ul class="tt-wrapper">
<ul id="continents">
```

```

<?php
include "config/koneksi.php";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM desa");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$a="Serili Baru";
$aa="Latalola Besar";
$aaa="Latalola Kecil";
$b=$data[nm_desa];
if ( $a==$b){ ?>
<li id="baru">
<a      class="tt-twitter"      href="?op=desa&kd=<?      echo
$data[id_desa];?>">
<span>
<strong>Desa <? echo $data[nm_desa];?><br /><br />
<?
$s=mysql_query("SELECT      *      FROM      wisata      where      id_desa
='<? echo $data[id_desa];?>' order by RAND() ");
$d=mysql_fetch_array($s);
?>

</strong>
<br />
<center>
Objek Wisata di Desa <? echo $data[nm_desa];?></center>
<br><div align="left">
<?

```

```

$l=mysql_query("SELECT * FROM wisata where id_desa
='$data[id_desa]');

while($dat=mysql_fetch_array($l)) {
echo"-. $dat[nama_wisata]<br>";
}
?>
</div>
</span>
</a>
</li>
<?
}
elseif ( $aa==$b) {
?>
<li id="lata">
<a
class="tt-twitter"
href="?op=desa&kd=<? echo $data[id_desa];?>">
<span>
<strong>Desa
<? echo
$data[nm_desa];?><br />
<br />
<?
$s=mysql_query("SELECT * FROM wisata
where
id_desa ='$data[id_desa]' order by
RAND() ");
$d=mysql_fetch_array($s);
?>

```

```

                
            </strong>
            <br />
        <center>
            Objek Wisata di Desa <? echo
$data[nm_desa];?>
        </center>
        <br>
        <div align="left">
            <?
                $l=mysql_query("SELECT * FROM wisata
where id_desa ='$data[id_desa]'");
                while($dat=mysql_fetch_array($l)) {
                    echo"- . $dat[nama_wisata]<br>";
                }
            ?>
        </div>
    </span>
</a>
</li>

<?
}
elseif ( $aaa==$b) { ?>
    <li id="lataloka">
<a class="tt-twitter" href="?op=desa&kd=<? echo
$data[id_desa];?>">

```

```

<span>
<strong>Desa <? echo $data[nm_desa];?><br />
<br />
<?
$s=mysql_query("SELECT * FROM wisata where id_desa
='$data[id_desa]' order by RAND() ");
$d=mysql_fetch_array($s);
?>

</strong>
<br />
<center>
Objek Wisata di Desa <? echo $data[nm_desa];?>
</center>
<br>
<div align="left">
<?
$l=mysql_query("SELECT * FROM wisata where id_desa
='$data[id_desa]'");
while($dat=mysql_fetch_array($l)) {
echo"- . $dat[nama_wisata]<br>";
}
?>
</div>
</span>
</a>
</li>

```

```

        <?
    }
else {
?>
<li id="<? echo $data[nm_desa];?>">
<a class="tt-twitter" href="?op=desa&kd=<? echo
$data[id_desa];?>">
<span>
<strong>Desa <? echo $data[nm_desa];?><br />
<br />
<?
$s=mysql_query("SELECT * FROM wisata where id_desa
='$data[id_desa]' order by RAND() ");
$d=mysql_fetch_array($s);
?>

</strong>
<br />
<center>
Objek Wisata di Desa <? echo $data[nm_desa];?>
</center>
<br>
<div align="left">
<?
$l=mysql_query("SELECT * FROM wisata where id_desa
='$data[id_desa]'");
while($dat=mysql_fetch_array($l)) {

```

```
echo"- . $dat[nama_wisata]<br>";
}
?>
</div>
</span>
</a>
</li>
<?
    }
}
?>
</ul>
</ul>
</body>
</html>
```

### **Halaman peta1(peta1.php)**

```
<html>
<head>
<title>Peta</title>
<style>
ul#continents {
list-style: none;
background: url(images/peta.jpg) no-repeat 0 0;
position: relative;
width: 800px;
height: 700px;
margin: 0;
padding: 0;
```

```
}  
  
ul#continents li {  
position: absolute;  
}  
  
ul#continents li a{  
display: block;  
height: 100%;  
text-decoration: none;  
}  
  
#munta {  
width: 21px;  
height: 25px;  
top: 532px;  
left: 130px;  
}  
  
#lataloka {  
width: 20px;  
height: 20px;  
top: 185px;  
left: 391px;  
}  
  
#lata {  
width: 20px;  
height: 20px;  
top: 172px;  
left: 291px;  
}  
  
#uiwili {
```



```
width: 25px;
height: 20px;
top: 240px;
left: 225px;
}
#balulora {
width: 25px;
height: 20px;
top: 215px;
left: 351px;
}
#telalora {
width: 27px;
height: 24px;
top: 477px;
left: 210px;
}
#lawawang {
width: 30px;
height: 26px;
top: 387px;
left: 171px;
}
#nura {
width: 29px;
height: 25px;
top: 297px;
left: 195px;
```

```
}  
  
#baru {  
width: 21px;  
height: 26px;  
top: 15px;  
left: 431px;  
}  
  
#serili {  
width: 26px;  
height: 23px;  
top: 61px;  
left: 442px;  
}  
  
#masela {  
width: 22px;  
height: 23px;  
top: 266px;  
left: 304px;  
}  
  
#babyotan {  
width: 26px;  
height: 25px;  
top: 402px;  
left: 241px;  
}  
  
#libutung {  
width: 19px;  
height: 21px;
```

```
top: 295px;
left: 285px;
}
ul#continents li a:hover {
background: #000000 no-repeat 0 0;
width:20px;
height:30px;
box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);
    -webkit-transform:      translate(0px)      rotate(0deg)
scale(1.2);
    -moz-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1.2);
    -o-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1.2);
    -ms-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1.2);
    transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1.2);
    -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -moz-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -o-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -ms-transition: all 0.3s ease-in-out;
    transition: all 0.3s ease-in-out;
}
ul#continents li#munta a:hover {
background-position: 0 -270px;
}
ul#continents li#lataloka a:hover {
background-position: -226px -273px;
}
ul#continents li#lata a:hover {
background-position: -226px -273px;
```

```
}  
ul#continents li#uiwili a:hover {  
background-position: -209px -417px;  
}  
ul#continents li#balulora a:hover {  
background-position: -209px -417px;  
}  
ul#continents li#telalora a:hover {  
background-position: -22px -427px;  
}  
ul#continents li#lawawang a:hover {  
background-position: -363px -268px;  
}  
ul#continents li#nura a:hover {  
background-position: -363px -268px;  
}  
ul#continents li#baru a:hover {  
background-position: -412px -455px;  
}  
ul#continents li#komodo a:hover {  
background-position: -412px -455px;  
}  
ul#continents li a span {  
display: none;  
}  
ul#continents li a:hover span {  
display: block;  
}
```

```
ul#continents li a:hover span {
display: block;
padding: 5px;
width: 150px;
background: #000;
position: relative;
top: 50%;
font: 11px Arial, Helvetica, sans-serif;
opacity: .90;
filter:alpha(opacity=90);
color: #FFF;
}

ul#continents li a:hover span strong {
display: block;
margin-bottom: 2px;
font-size: 12px;
text-decoration: underline;
}

.tt-wrapper{
padding: 0;
width:auto;
height:auto;
}

.tt-wrapper li{
float: left;
}

.tt-wrapper li a{
display: block;
```

```
width: 68px;
height: 70px;
margin: 0 2px;
outline: none;
text-indent: -9000px;
position: relative;
}
.tt-wrapper li .tt-twitter{
background-position: -68px 0px;
}
.tt-wrapper li a span{
width: 100px;
height: auto;
line-height: 20px;
padding: 10px;
left: 50%;
margin-left: -64px;
font-family: 'Alegreya SC', Georgia, serif;
font-weight: 400;
font-style: italic;
font-size: 14px;
color: #ACFC7C;
text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
text-align: center;
border: 4px solid #C9FA87;
background: rgba(255,255,255,0);
text-indent: 0px;
border-radius: 5px;
```

```
        position: absolute;
        bottom: 70px;
        opacity: 0;
        visibility: visible;
        pointer-events: none;
        box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);
        -webkit-transform:      translate(35px)      rotate(25deg)
scale(1.5);
        -moz-transform:      translate(35px)      rotate(25deg)
scale(1.5);
        -o-transform: translate(35px) rotate(25deg) scale(1.5);
        -ms-transform: translate(35px) rotate(25deg) scale(1.5);
        transform: translate(35px) rotate(25deg) scale(1.5);
        -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
        -moz-transition: all 0.3s ease-in-out;
        -o-transition: all 0.3s ease-in-out;
        -ms-transition: all 0.3s ease-in-out;
        transition: all 0.3s ease-in-out;
    }

    .tt-wrapper li a span:before,
    .tt-wrapper li a span:after{
    }

    .tt-wrapper li a span:after{
        bottom: -14px;
        margin-left: -10px;
        border-top: 10px solid #fff;
    }

    .tt-wrapper li a:hover span{
```

```
        visibility: visible;
        opacity: 0.9;
        -webkit-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1);
        -moz-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1);
        -o-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1);
        -ms-transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1);
        transform: translate(0px) rotate(0deg) scale(1);
    }
</style>
</head>
<body>
<h4 class="bag">Peta Pariwisata Pulau Masela</h4>
<br><br><br>
<ul class="tt-wrapper">
<ul id="continents">
<li id="munta"><a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=1">
<span>
<strong>Desa Iblatmunta
<br />
<br />
</strong>
<br />
<div align="left">
a. Jarak ke ibukota kabupaten 42 Km<br />
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan 1
jam.<br />
```



c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki  
10 jam.<br />

d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten Roda 2  
dan Roda 4.<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan Dataran Rendah dan  
Berbukit.</div>

</span>

</a></li>

<li id="balulora">

<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=2">

<span>

<strong>Desa Balulora <br />

<br />



</strong>

<br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabupaten 15 km<br />

b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 20  
menit<br />

c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan  
kaki,3 jam<br />

d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten,  
angkutan pedesaan<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran  
rendah/berbukit/dataran tinggi/pesisir<br />

</div>

```
</span>
</a>
</li>
<li id="lata"><a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=4">
<span>
<strong>Desa Lataloka Besar
<br />
<br />
</strong>
<br />
<div align="left">
a. Jarak ke ibukota kabupaten 26 Km<br />
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan 1
jam<br />
c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki
6 jam<br />
d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten roda dua
dan roda empat<br />
e. Bentangan wilayah kecamatan, berbukit/ dataran
tinggi/lereng gunung<br />
</div>
</span>
</a></li>
<li id="lataloka"><a class="tt-twitter"
href="?wis=peta&kode=4">
<span>
<strong>Desa Lataloka Kecil
```

<br />

<br />

</strong>

<br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabupaten 26 Km<br />

b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan 1 jam<br />

c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki 6 jam<br />

d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten roda dua dan roda empat<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, berbukit/ dataran tinggi/lereng gunung<br />

</div>

</span>

</a></li>

<li id="nura"><a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=5">

<span>

<strong>Desa Nura</strong>

<br />

</strong>

<br /><br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabupaten 23 km<br />

- b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 1/2 jam<br />
- c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 4 jam<br />
- d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2 dan roda 4<br />
- e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit, dataran tinggi.<br />>

</div>

</span>

</a></li>

<li id="lawawang"><a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=5">

<span>

<strong>Desa Lawawang</strong>

<br />

</strong>

<br /><br />

<div align="left">

- a. Jarak ke ibukota kabupaten 23 km<br />
- b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 1/2 jam<br />
- c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 4 jam<br />
- d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2 dan roda 4<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit, dataran tinggi.<br /></div>

</div>

</span>

</a></li>

<li id="baru"><a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=3">

<span>

<strong>Desa Serili Baru

<br />

<br />

</strong>

<br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabupaten 41 km<br />

b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 45 menit<br />

c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 6 jam<br />

d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, angkutan pedesaan<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah/berbukit/dataran tinggi/pesisir<br />

</div>

</span>

</a>

</li>

<li id="uiwili">

```
<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=2">
<span>
<strong>Desa Uiwili <br />
<br />
  
</strong>
  <br />
<div align="left">
a. Jarak ke ibukota kabupaten 15 km<br />
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 20
menit<br />
c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan
kaki,3 jam<br />
d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten,
angkutan pedesaan<br />
e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran
rendah/berbukit/dataran tinggi/pesisir<br />
</div>
</span>
</a>
</li>
<li id="telalora">
<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=6">
<span>
<strong>Desa Telalora<br />
<br />
```

```

```

```
</strong>
```

```
<br />
```

```
<div align="left">
```

```
a. Jarak ke ibukota kabupaten 30 Km<br />
```

```
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan 1 jam.<br />
```

```
c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki 8 jam.<br />
```

```
d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten Roda 2 dan Roda 4.<br />
```

```
e. Bentangan wilayah kecamatan Dataran Rendah dan Berbukit.
```

```
</div>
```

```
</span>
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<li id="serili">
```

```
<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=7">
```

```
<span>
```

```
<strong>Desa Serili<br />
```

```
<br />
```

```

```

```
</strong>
```

```
<br />
```

```
<div align="left">
```

```
a. Jarak ke ibukota kabupaten 23 km<br />
```

- b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 1/2 jam<br />
- c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 4 jam<br />
- d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2 dan roda 4<br />
- e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit, dataran tinggi.<br />

</div>

</span>

</a>

</li>

<li id="babyotan">

<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=7">

<span>

<strong>Desa Babyotan<br />

<br />



</strong>

<br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabupaten 15 km<br />

b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 1/2 jam<br />

c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 4 jam<br />



d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2 dan roda 4<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit, dataran tinggi.<br />

</div>

</span>

</a>

</li>

<li id="masela">

<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=7">

<span>

<strong>Desa Masela<br />

<br />



</strong>

<br />

<div align="left">

a. Jarak ke ibukota kabuoaten 0 km<br />

b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan, 1/2 jam<br />

c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki, 4 jam<br />

d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2 dan roda 4<br />

e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit, dataran tinggi.<br />

</div>

```
</span>
</a>
</li>
<li id="libutung">
<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=7">
<span>
<strong>Desa Libutung<br />
<br />

</strong>
<br />
<div align="left">
a. Jarak ke ibukota kabuoaten 5 km<br />
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan,
1/2 jam<br />
c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan
kaki, 4 jam<br />
d. Kendaraan umum yang digunakan ke ibukota kabupaten, roda 2
dan roda 4<br />
e. Bentangan wilayah kecamatan, dataran rendah, berbukit,
dataran tinggi.<br />
</div>
</span>
</a>
</li>
</ul>
```

```
</ul>

<ul>

<ul>

<?php
include "config/koneksi.php";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM desa");
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
?>

<li id="<? echo $data[nm_desa];?>">
<a class="tt-twitter" href="?wis=peta&kode=<? echo
$data[id_desa];?>">
<span>
<strong><? echo $data[nm_desa];?><br />
<br />

</strong>
<br />
<div align="left">
<? echo $data[nm_desa];?>
</div>
</span>
</a>
</li>

<?
}
?>
```

```
</ul>
</ul>
</body>
</html>
```

### **Halaman slide (slide.php)**

```
<html>
<head>
<title>slide</title>
</head>
<body>
<div class="slider">
<div id="coin-slider">
<a href="#">
</a>
<a href="#"> </a>
<a href="#"> </a></div>
<div class="clr"></div>
</div>
</body>
</html>
```

### **Halaman tamu (tamu.php)**

```
<html>
<head>
<title>pengunjung</title>
<script language="javascript">
function cekk()
```

```
{
    if (document.tamu.nama.value == "" )
    {
        alert ("MAAF NAMA ANDA belum di isi...!!!?");
        document.tamu.nama.focus ();return false;
    }
    if (document.tamu.email.value == "" )
    {
        alert ("MAAF EMAIL ANDA belum di isi...!!!?");
        document.tamu.email.focus ();return false;
    }
    if (document.tamu.kom.value == "" )
    {
        alert ("MAAF KOMENTAR ANDA belum di isi...!!!?");
        document.tamu.kom.focus ();return false;
    }
}
</script>

</head>

<body>

<h4 class="bag">Contact Us</h4>

<div class="article">

<br>

<div class="clr"></div>

<form          action="?op=p_tamu"          method="post"
enctype="multipart/form-data"
name="tamu" id="tamu" onSubmit="return cekk()">

<ol>
```

```
<li>
    <label for="name">Nama</label>
    <input id="nama" name="nama" class="text" />
</li>
<li>
    <label for="email">Email </label>
    <input id="email" name="email" class="text" />
</li>
<li>
    <label for="message">Komentar</label>
    <textarea id="kom" name="kom" rows="8"
cols="50"></textarea></li>
<li><br>
<input name="submit" type="submit" onClick="tamu()"
value="Proses" class="button" />
    <div class="clr"></div>
</li>
</ol>
</form>
</div>
<br>
<h4 class="bag">Komentar dan Saran</h4>
<?php
include"coment_info.php";
?>
</body>
</html>
```







```

        </div>

        <div class="clr"></div>

        <?php } ?>
    </div>

<?
$stampil2      =mysql_query("select * FROM wisata a, desa b,
kategori c WHERE a.id_desa = b.id_desa AND
a.id_kategori = c.id_kategori ORDER BY a.id_wisata ASC");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>
</div>
</div>

```

### **Halaman admin (admin.php)**

```

<?
session_start();

include"../config/koneksi.php";

if (empty($_SESSION[namauser])AND
empty($_SESSION[passuser])) {

echo"<center><font face=verdana size=2 color=#FF0000>
Untuk masuk halaman admin, anda harus login<br>";
echo"<a href=index.php><b>Login</b></a></center>";

        }

        else {

?>

```

```
<html>
<head>
<title>Administrator</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" /><link href="../css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css" /><link rel="stylesheet"
type="text/css" href="../css/coin-slider.css" /><script
src="../js/lightbox.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/cufon-
yui.js"></script><script type="text/javascript"
src="../js/cufon-titillium-900.js"></script><script
type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.2.min.js"></script><script type="text/javascript"
src="../js/script.js"></script><script type="text/javascript"
src="../js/coin-slider.min.js"></script>
</head>
<body class="body1">
  <div class="header">
    <div class="header_resize">
      <div class="menu_nav">
        <h1>Halaman Administrator</h1>
        <div align="right">
          <br>
          <a href="../config/logout.php">
            
          </a>
          <i>LogOut</i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</div>
<div class="logo">
    <h1><a href="index.php">Pulau <span>Masela</span>
<small>Maluku Barat Daya</small></a></h1>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<div class="content">
<div class="content_resize">
<div class="mainbar">
<div class="article">
<br>
<br>
<?php
include "../config/koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
$ad = $_GET['ad'];
if ($ad == "home"){include "depan.php";}
elseif ($ad == "dat_admin"){include "dt_admin.php";}
elseif ($ad == "edt_admin"){include "dt_admin.php";}
elseif ($ad == "p_edt_admin"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_wisata"){include "dt_wisata.php";}
elseif ($ad == "edt_wisata"){include "dt_wisata.php";}
elseif ($ad == "tmb_wisata"){include "dt_wisata.php";}
elseif ($ad == "det_wisata"){include "dt_wisata.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_wisata"){include "../config/aksi.php";}
```

```
elseif ($ad == "p_edt_wisata"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_wisata"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_kategori"){include "dt_kategori.php";}
elseif ($ad == "edt_kategori"){include "dt_kategori.php";}
elseif ($ad == "tmb_kategori"){include "dt_kategori.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_kategori"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_edt_kategori"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_kategori"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_fasilitas"){include "dt_fasilitas.php";}
elseif ($ad == "edt_fasilitas"){include "dt_fasilitas.php";}
elseif ($ad == "tmb_fasilitas"){include "dt_fasilitas.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_fasilitas"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_edt_fasilitas"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_fasilitas"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_kesenian"){include "dt_kesenian.php";}
elseif ($ad == "edt_kesenian"){include "dt_kesenian.php";}
elseif ($ad == "tmb_kesenian"){include "dt_kesenian.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_kesenian"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_edt_kesenian"){include
"../config/aksi.php";}
```

```
elseif ($ad == "p_del_kesenian"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_desa"){include "dt_desa.php";}
elseif ($ad == "edt_desa"){include "dt_desa.php";}
elseif ($ad == "tmb_desa"){include "dt_desa.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_desa"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_edt_desa"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_desa"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_berita"){include "dt_berita.php";}
elseif ($ad == "edt_berita"){include "dt_berita.php";}
elseif ($ad == "tmb_berita"){include "dt_berita.php";}
elseif ($ad == "det_berita"){include "dt_berita.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_berita"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_edt_berita"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_berita"){include "../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "dat_bukutamu"){include "dt_bukutamu.php";}
elseif ($ad == "pub"){include "dt_bukutamu.php";}
elseif ($ad == "tmb_bukutamu"){include "dt_bukutamu.php";}
elseif ($ad == "p_tmb_bukutamu"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_pub_bukutamu"){include
"../config/aksi.php";}
elseif ($ad == "p_del_tamu"){include "../config/aksi.php";}
?>
</div>
</div>
<?php include "menu_admin.php"; ?>
<div class="clr"></div>
```

```

    </div>
</div>
<div class="fbg">
    <div class="fbg_resize">
        <h2><span>Wisata</span> Pulau Masela</h2>
        <?php include "../config/koneksi.php";
        $sql=mysql_query("select * FROM wisata ORDER BY
id_wisata DESC limit 9 ");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)) { ?>
            <?php                echo"                <img
src=\"../gambar_wisata/$data[gambar_wisata]\"        width=\"75\"
height=\"75\" alt=\"\" class=\"gal\" />"; ?>
            <? } ?>
        </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
<div class="footer">
    <div class="footer_resize">
<p                class="rf">&copy;                Copyright                <a
href="admin.php?ad=home">Pariwisata Pulau Masela</a>.</p>
        <div style="clear:both;"></div>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<? } ?>

```

## Halaman depan (depan.php)

```
<html>
<head>
<title>Utama Admin</title>
</head>
<body>
<br>
<br>
<h2>Selamat Datang Administrator </h2>
<p class="infopost1">
    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>
    <?php
        $tanggal=(date("Y-m-d"));
        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";
    ?>
</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
<br>
    Silakan mengelola kontent website dengan mengklik menu yang
berada disebelah kanan...
</body>
</html>
```

## Halaman detail admin (dt\_admin)

```
<html>

<head>

<title>Data Admin</title>

<link          rel="stylesheet"          href="../../../css/tables.css"
type="text/css" />

</head>

<body>

<br>

<br>

<h2>Selamat Datang Administrator </h2>

<p class="infopost1">

    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>

    <?php

        $tanggal=(date("Y-m-d"));

        $tgl=tgl_indo($tanggal);

        echo"$tgl";

    ?>

    </i>

</font>

</b>

</p>

<br>

<br>

-----

-----

-----

<br>
```





```
<br>
<a href="?ad=admin">
  <input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali"/>
  </a>
  <input name="submit" type="submit"
onClick="admin()" value="Simpan" />
  <input name="reset" type="reset" />
</form>
<div class="entry">
</div>
</div>
<?php
  }
  if($ad == "edt_admin"){
  ?>
  <div align="right">
<h2 class="title">Edit Data Administrator</a></h2>
</div>
<?
include "../config/koneksi.php";
  $kd = $_GET['kd'];
  $query = "SELECT * FROM admin WHERE username =
'$kd'";
  $hasil = mysql_query($query);
  $data = mysql_fetch_array($hasil);
  ?>
```

```
        <form        action="?ad=p_edt_admin&kd=<?        echo
"$data[username]"  ?>"  method="post"  enctype="multipart/form-
data">
        <table  summary="Summary  Here"  cellpadding="0"
cellspacing="0"  >
        <tbody>
        <tr class="light">
                <td  width="163"  height="40"  align="left"
valign="middle"  >&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font  size="2">Username</font>
</td>
                <td  width="511"  ><input  name="user"
type="text"  id="user"  value="<?  echo  $data[username]  ?>"
size="15"></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
                <td  width="163"  height="40"  align="left"
valign="middle"  >&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font  size="2">Password</font>
</td>
                <td  width="511"><input  name="pass"
type="text"  id="pass"  value="<?  echo  $data[password]  ?>"
size="15"></td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <br>
        <p>
                <input type="hidden" name="kd" value=<?
echo "$data[id_admin]"  ?>  >
```

```
                <input type="submit" value="Proses"
class="button" />
                <a href="?ad=dat_admin"><input
type=button value=Kembali onClick="" class="button"/></a></p>
            </form>
```

```
-----
-----
-----
```

```
<?
    }
?>
<div align="right">
<h2 class="title">Data Administrator</h2>
</div>
<br><br>
<?
        include "../config/koneksi.php";
        include "../config/class_paging.php";
        $p= new Paging;
        $batas=10;
        $posisi=$p->cariPosisi($batas);
        $sql=mysql_query
        ("select * from admin limit $posisi,$batas
");
        $warnaGenap = "light";
        $warnaGanjil = "dark";
        $warnaHeading = "#000000";
```

```

        ?>
        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="200">
        <thead>
        <tr width="200">
                <th width="10" height="40" align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">No</font></td>
                <th width="122" align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Username</font></td>
                <th width="122" align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Password</font></td>
                <th width="122" align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Proses</font></td>
        </tr>
        </thead>
        <?
        $counter = 1;
        while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
        if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else $warna = $warnaGanjil;
        $no++;
        ?>
        <tbody>
        <tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>
width="200">
                <td height="40" align="center"><? echo
"<font size=2>$no</font>"; ?></td>

```

```

        <td align="center"><? echo "<font
size=2>$data[username]<font>"; ?></td>

        <td align="center"><? echo "<font
size=2>$data[password]<font>"; ?></td>

        <td align="center">
            <a href="?ad=edt_admin&kd=<? echo
"$data[username]";?>">
                </a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
<?
$counter++;
}
?>
</table>
<?
$stampil2 =mysql_query("select * from
admin");

$jmldata =mysql_num_rows($stampil2);

echo " <b><br><center>Halaman :
</font></b><br>";

$jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);

```

```
        $linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman],
$jumlahhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>
```

### **Halaman detail berita (dt\_berita.php)**

```
<html>
<head>
<title>Data berita</title>
<link rel="stylesheet" href="../css/tables.css"
type="text/css" />
<script language="javascript">
function cek()
{
if (document.berita.judul.value == "" )
{
alert ("MAAF JUDUL berita belum di
isi...!!!?");
document.berita.judul.focus ();
return false;
}
if (document.berita.penulis.value == "" )
{
alert ("MAAF PENULIS berita belum di
isi...!!!?");
document.berita.penulis.focus ();
return false;
}
```

```
    }
    if (document.berita.isi_berita.value ==
"" )
    {
    alert ("MAAF ISI BERITA belum di
isi...!!!?");
    document.berita.isi_berita.focus ();
    return false;
    }
    if (document.berita.upload.value == "" )
    {
    alert ("MAAF GAMBAR belum di
pilih...!!!?");
    document.berita.upload.focus ();
    return false;
    }
}
</script>
```

</head>

<body>

<br>

<br>

<h2>Selamat Datang Administrator </h2>

<p class="infopost1">

<font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>

<?php

\$tanggal=(date("Y-m-d"));



```

        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";

    ?>
</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>

-----
-----
-----

<br><?

        if($ad == "det_berita"){
            include "../config/koneksi.php";
            $kd = $_GET['kd'];
            $query = "SELECT * FROM berita where
berita.id_berita = '$id'";
            $hasil = mysql_query($query);
            $data = mysql_fetch_array($hasil);

            echo"<h2><a href=\"#\>$data[judul] </a>
</h2>";

            echo"Penulis
                $data[penulis]</a>
                Tanggal
                $data[tgl_berita] </div> ";

```

```
        echo"<img
src=\"../gambar_berita/$data[gambar]\"          alt=\"\"
class=\"img_border          blog_img\"          width=\"250\"
height=\"190\"/><div align=left>";
```

```
        echo"$data[isi_berita]";
```

```
?>
```

```
<br>
```

```
<center>
```

```
<a href="?ad=dat_berita">
```

```
<input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>
```

```
</a>
```

```
</center>
```

-----  
-----  
-----

```
<?PHP }
```

```
if($ad == "tmb_berita"){
```

```
?>
```

```
<div align="right">
```

```
<h2 class="title">Tambah Data berita</h2>
```

```
</div>
```

```
<form action="?ad=p_tmb_berita" method="post"
enctype="multipart/form-data"
```

```
name="berita" id="berita" onSubmit="return
cek()">
```

```

        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr class="light">
        <td width="128" height="40" align="left"
valign="middle" >
                <font size="2"> Judul Berita </font></td>
        <td width="520" height="40" align="left"
valign="middle" >
                <input name="judul" id="judul" size="35"/>
        </td>
        </tr>
        <tr class="dark">
        <td width="128" height="40" align="left"
valign="middle" > <font size="2">
                Penulis </font></td>
        <td width="520" height="40" align="left"
valign="middle" >
                <input name="penulis" id="penulis"
size="30"/>
        </td>
        </tr>
        <tr class="light">
        <td width="128" height="40" align="left"
valign="middle" > <font size="2">
                Isi Berita </font></td>
        <td width="520" height="40" align="left"
valign="middle" >

```

```

                <textarea      name="isi_berita"      cols="55"
rows="10" id="isi_berita"></textarea>
            </td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td width="128" height="40" align="left"
valign="middle" > <font size="2"> Gambar
            </font></td>
            <td width="520" height="40" align="left"
valign="middle" >
                <input name="upload" type="file" id="upload"
/></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<center>
    <a href="?ad=dat_berita">
        <input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>
    </a>
    <input      name="submit"      type="submit"
onClick="berita()" value="Simpan" class="button" />
</center>
</form>

```

```

-----
-----
-----

```

```

<?php
    }

    if($ad == "edt_berita"){
        ?>

        <div align="right">
<h2 class="title">Edit Data berita</a></h2>
</div>

<?
include "../config/koneksi.php";

    $kd = $_GET['kd'];
    $query = "SELECT * FROM berita WHERE id_berita =
'$kd'";

    $hasil = mysql_query($query);
    $data = mysql_fetch_array($hasil);

    ?>

    <form action="?ad=p_edt_berita&kd=" method="post"
enctype="multipart/form-data">

        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0" >

            <tbody>

                <tr class="light">

                    <td width="119" height="40" align="left"
valign="middle" ><font size="2">
Judul </font> </td>

                    <td width="529" align="left" valign="middle" >

```

```
        <input      name="judul"      type="text"      id="judul"
value="<? echo "$data[judul]" ?>" size="40" />
</td>

</tr>
```

```
        <tr class="dark">

            <td width="119" height="40" align="left"
valign="middle" >

                <font size="2"> Penulis </font> </td>

                <td width="529" align="left"
valign="middle" >

                    <input      name="penulis"      type="text"
id="penulis" value="<? echo "$data[penulis]" ?>" size="20" />

                    </td>

            </tr>
```

```
        <tr class="light">

            <td width="119" height="40" align="left"
valign="top" >

                <font size="2"> Isi Berita</font> </td>

                <td width="529" align="left"
valign="middle" ><textarea      name="isi_berita"      cols="70"
rows="15"      id="isi_berita"><?      echo      "$data[isi_berita]"
?></textarea></td>

            </tr>
```

```
        <tr class="dark">
```

```

        <td width="119" height="40" align="left"
valign="middle" >
        <font size="2"> Gambar </font> </td>
        <td width="529" align="left"
valign="middle" >
        <? echo " <img
src='../gambar_berita/$data[gambar]' width=50 height=50>"; ?>
        <input type="file" name="upload"
value=<? echo "$data[gambar]" ?>/>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p>
<center>
        <input type="hidden" name="kd" value=< >
        <input type="submit" value="Proses"
class="button" />
        <a href="?ad=dat_berita">
        <input type=button value=Kembali
onClick="" class="button"/></a></p>
    </center>
</form>
-----
-----
-----

<?
    }

```

```

?>
<div align="right">
<h2 class="title">Data Berita</h2>
</div>
<a href="?ad=tmb_berita" ><input name="button"
type="button" onClick="" value="Tambah Data Berita"
class="button"/>
</a>
<br><br>
<?php
include "../config/koneksi.php";
include "../config/class_paging1.php";
$p= new Paging;
$batas=5;
$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("SELECT * FROM berita ORDER
BY id_berita DESC limit $posisi,$batas");
$warnaGenap = "light";
$warnaGanjil = "dark";
$warnaHeading = "#000000";
?>
<table width="900" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
<thead>
<tr>
<th width="33" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">No</font></th>

```



```

        <th width="291" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Judul</font></th>

        <th width="87" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Penulis</font></th>

        <th width="794" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Isi Berita</font></th>

        <th width="85" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Gambar</font></th>

        <th width="82" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Proses</font></th>

</tr>
</thead>
<?
$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

<tbody>

        <tr class=<? echo "'".$warna.'"'; ?>>

                <td height="40" align="center"
valign="top"><? echo "<font size=2>$no";?></td>

                <td height="40" align="left"
valign="top"><? echo " <font size=2>$data[judul]";?></td>

                <td height="40" align="left"
valign="top"><? echo " <font size=2>$data[penulis]";?></td>

```

```
  |
```

```

<img src='../gambar_berita/$data[gambar]' width=80
height=90></a>"; ?></td>

    <td align="center" valign="top">
        <a href="?ad=edt_berita&kd=">
</a>
<a href="?ad=p_del_berita&kd=" onClick="return confirm('Yakin
Ingin Menghapus Data ini')">
</a><br>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<?
    $counter++;
}
?>
</table>
<?
$stampil2 =mysql_query("select * from berita");
$jmlldata =mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>

```

## Halaman detail bukutamu (dt\_bukutamu.php)

```
<html>
<head>
<title>Data desa</title>
<link      rel="stylesheet"      href="../../../css/tables.css"
type="text/css" />
</head>
<body>
<br>
<br>
<h2>Selamat Datang Administrator </h2>
<p class="infopost1">
    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>
    <?php
        $tanggal=(date("Y-m-d"));
        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";
    ?>
</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
-----
-----
-----
<br>
```

```
<?php

    if($ad == "pub"){

        ?>

        <div align="right">

<h2 class="title">Filter Bukutamu</a></h2>

</div>

<?

include "../config/koneksi.php";

    $kd = $_GET['kd'];

    $query = "SELECT * FROM bukutamu WHERE no_tamu =

'$kd'";

    $hasil = mysql_query($query);

    $data = mysql_fetch_array($hasil);

        if ($data['publish'] == "N")

        {

            $option1 = "<input type=\"radio\"

name=\"publish\"value=\"N\" checked>";

            $option2 = "<input type=\"radio\"

name=\"publish\"value=\"Y\">";

        }

        elseif ($data['publish'] == "Y")

        {

            $option1 = "<input type=\"radio\"

name=\"sex\"value=\"N\">";

            $option2 = "<input type=\"radio\"

name=\"sex\"value=\"Y\" checked>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<form action="?ad=p_pub_bukutamu&kd=<? echo "$data[no_tamu]"  
?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<table summary="Summary Here" cellpadding="0" cellspacing="0"  
>
```

```
<tbody>
```

```
<tr class="light">
```

```
<td width="163" height="40" align="left"  
valign="middle" >
```

```
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Publish</font> </td>
```

```
<td width="511" >
```

```
<?php
```

```
echo"
```

```
<font face=verdana size=2 color=#000000> ".$option1."N
```

```
<font face=verdana size=2 color=#000000>".$option2."Y
```

```
";
```

```
?></td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<p>
```

```
<center>
```

```
<input type="hidden" name="kd" value=<? echo "$data[no_tamu]"  
?> >
```

```
<input type="submit" value="Proses" class="button" />
```

```
<a href="?ad=dat_bukutamu">
```

```
<input type=button value=Kembali onClick=""
class="button"/></a></p>
```

```
</center>
```

```
</form>
```

```
-----
-----
-----
```

```
<?
```

```
}
```

```
?>
```

```
<div align="right">
```

```
<h2 class="title">Data Komentar Pengunjung</h2>
```

```
</div>
```

```
<?
```

```
include "../config/koneksi.php";
```

```
include "../config/class_paging1.php";
```

```
$p= new Paging;
```

```
$batas=5;
```

```
$posisi=$p->cariPosisi($batas);
```

```
$sql=mysql_query("SELECT * FROM bukutamu ORDER BY no_tamu DESC
```

```
limit $posisi,$batas");
```

```
$warnaGenap = "light";
```

```
$warnaGanjil = "dark";
```

```
$warnaHeading = "#000000";
```

```
?>
```

```
<table summary="Summary Here" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```

<th width="104" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2">Nama Pengunjung</font></th>
<th width="147" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><font
size="2">Email</font></th>
<th width="198" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><font
size="2">Komentar</font> </th>
<th width="125" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><font
size="2">Tanggal</font></th>
<th width="125" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><font
size="2">Publish</font></th>
<th width="54" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><font
size="2">Proses</font></th>
</tr>
</thead>
<?
$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$t=tgl_indo($data[datetime_tamu]);
if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td height="40" align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nm_tamu]</b>"; ?></td>
<td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[email]";?></td>

```



```

        <td align="left"><? echo "<font size=2>
$data[komentar]";?></td>

        <td align="left"><? echo "<font size=2> $t";?></td>

        <td align="center"><? echo "<font size=2>
$data[publish]";?></td>

<td align="center"><a href="?ad=pub&kd=<? echo
"$data[no_tamu]";?>">
</a>
<a href="?ad=p_del_tamu&kd=<? echo"$data[no_tamu]";?>"
onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data ini')">
        </a>
        </td>
</tr>
</tbody>
<?
$counter++;
}
?>
</table>
<?
$stampil2=mysql_query("select * from bukutamu");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

```

```
echo $linkHalaman; ?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### **Halaman detail desa (dt\_desa.php)**

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Data desa</title>
```

```
<link          rel="stylesheet"          href="../../../css/tables.css"
type="text/css" />
```

```
<script language="javascript">
```

```
function cek()
```

```
{
```

```
if (document.desa.nama.value == "" )
```

```
{
```

```
alert ("MAAF NAMA DESA belum di isi...!!!?");
```

```
document.desa.nama.focus ();
```

```
return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<h2>Selamat Datang Administrator </h2>
```

```
<p class="infopost1">
```

```
    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>
```

```
<?php
```

```

        $tanggal=(date("Y-m-d"));
        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";

    ?>
</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
-----
-----
-----

<br>
<?php
    if($ad == "tmb_desa"){
        ?>
        <div align="right">
        <h2 class="title">Tambah Data Desa</h2>
        </div>
        <form action="?ad=p_tmb_desa" method="post"
enctype="multipart/form-data"
        name="desa" id="desa" onSubmit="return
cek()">
        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr class="light">

```

```

<td width="122" height="40" align="left" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font
size="2">Nama Desa</font></td>
<td width="341" height="30" align="left" >
<input name="nama" id="nama" size="35"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<center>
<a href="?ad=dat_desa">
<input name="button" type="button" onClick="" value="Kembali"
class="button"/>
</a>
<input name="submit" type="submit"
onClick="desa()" value="Simpan" class="button" />
</center>
</form>

```

```

-----
-----
-----

```

```

<?php
    }
    if($ad == "edt_desa"){
        ?>
        <div align="right">
        <h2 class="title">Edit Data desa</a></h2>
        </div>
        <?

```



```

<a href="?ad=dat_desa">
<input      type=button      value=Kembali      onClick=""
class="button"/></a></p>

      </center>

</form>

-----
-----
-----

<?
  }
  ?>

  <div align="right">
  <h2 class="title">Data Desa</h2>
  </div>

      <a href="?ad=tmb_desa" ><input name="button"
type="button"  onClick="" value="Tambah Data Desa"
class="button"/>
  </a>

  <br><br>

  <?php
  include "../config/koneksi.php";
  include "../config/class_paging1.php";
  $p= new Paging;
  $batas=12;
  $posisi=$p->cariPosisi($batas);
  $sql=mysql_query("SELECT * FROM desa ORDER BY
id_desa DESC limit $posisi,$batas");
  $warnaGenap = "light";

```

```

        $warnaGanjil = "dark";
        $warnaHeading = "#000000";

        ?>

        <table          width="400"          cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
        <thead>
        <tr>
        <th          width="83"          height="40"          align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> No </font></th>
        <th          width="535"          height="40"          align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Nama desa </font></th>
        <th          width="145"          height="40"          align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Proses </font></th>
        </tr>
        </thead>
        <?
        $counter = 1;
        while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
        if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else $warna = $warnaGanjil;
        $no++;
        ?>
        <tbody>
                <tr class=<? echo "'".$warna.'"'; ?>>
                <td height="40" align="center"><? echo
"<font size=2>$no";?></td>
                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nm_desa]";?></td>

```

```

<td align="center">
<a href="?ad=edt_desa&kd=<? echo "$data[id_desa]";?>">
</a>
<a href="?ad=p_del_desa&kd=<? echo "$data[id_desa]";?>"
onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data ini')">
</a><br>
</td>
</tr>
</tbody>
<?
$counter++;
}
?>
</table>
<?
$stampil2=mysql_query("select * from desa");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
echo " <b><br><center><p>Halaman : </p></b><br>";
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>

```



## Halaman detail fasilitas (dt\_fasilitas)

```
<html>

<head>

<title>Data fasilitas</title>

<link          rel="stylesheet"          href="../../../css/tables.css"
type="text/css" />

        <script language="javascript">
        function cek()

        {
            if (document.fasilitas.nama.value == "" )
            {
                alert ("MAAF NAMA fasilitas belum di
isi...!!!?");

                document.fasilitas.nama.focus ();
                return false;
            }
            if (document.fasilitas.wisata.value == "0"
)
            {
                alert ("MAAF wisata belum di
isi...!!!?");

                document.fasilitas.wisata.focus ();
                return false;
            }
            if (document.fasilitas.ket.value == "" )
            {
```

```
        alert ("MAAF KETERANGAN belum di
isi...!!!?");

        document.fasilitas.ket.focus ();

        return false;
    }

    if (document.fasilitas.upload.value ==
"" )

    {

        alert ("MAAF GAMBAR belum di
pilih...!!!?");

        document.fasilitas.upload.focus ();

        return false;

    }

}

</script>
```

</head>

<body>

<br>

<br>

<h2>Selamat Datang Administrator </h2>

<p class="infopost1">

<font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>

<?php

\$tanggal=(date("Y-m-d"));

\$tgl=tgl\_indo(\$tanggal);

echo"\$tgl";

?>

```

</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
-----
-----
-----
<br>
<?php
    if($ad == "tmb_fasilitas"){
        ?>
        <div align="right">
            <h2 class="title">Tambah Data Fasilitas</h2>
        </div>
        <form          action="?ad=p_tmb_fasilitas"
method="post" enctype="multipart/form-data"
        name="fasilitas"          id="fasilitas"
onSubmit="return cek()">
            <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tbody>
                    <tr class="light">
                        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Nama fasilitas</font></td>
                        <td width="341" height="30" align="left" >

```

```

                <input                name="nama"                id="nama"
size="35"/></td>
            </tr>
            <tr class="dark">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Wisata</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >
                <?php
                                echo"<select name=wisata>
                                <option value=0 selected>-
Pilih Objek Wisata -</option>";
                                include
"../config/koneksi.php";
                                $stampil=mysql_query("SELECT
* FROM wisata ORDER BY id_wisata");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                                echo                "<option
value=$r[id_wisata]>$r[nama_wisata]</option>";
                                }
                                echo "</select>";
                ?></td>
            </tr>
            <tr class="light">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Alamat</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >

```

```

                <input                name="almt"                id="almt"
size="40"/></td>
            </tr>
            <tr class="dark">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Telephone</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >
                <input name="tel" id="tel" size="20"/></td>
            </tr>
            <tr class="light">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >
                <textarea name="ket" cols="55" rows="10"
id="ket"></textarea></td>
            </tr>
            <tr class="dark">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >
                <input name="upload" type="file" id="upload"
/></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <br>
    <center>
    <a href="?ad=dat_fasilitas">

```

```
        <input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>
    </a>
    <input name="submit" type="submit"
onClick="fasilitas()" value="Simpan" class="button" />
</center>
</form>
```

-----  
-----  
-----

```
<?php
    }
    if($ad == "edt_fasilitas"){
    ?>
    <div align="right">
    <h2 class="title">Edit Data Fasilitas</a></h2>
    </div>
    <?
    include "../config/koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        $query = "SELECT * FROM fasilitas WHERE
id_fasilitas = '$kd'";
        $hasil = mysql_query($query);
        $data = mysql_fetch_array($hasil);

    ?>
```

```

        <form      action="?ad=p_edt_fasilitas&kd=?      echo
"$data[id_fasilitas]"          ?>"          method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <table      summary="Summary      Here"      cellpadding="0"
cellspacing="0" >
        <tbody>
        <tr class="light">
        <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font      size="2">Fasilitas</font> </td>
        <td width="511" >
        <input name="nama" type="text" id="nama"
value="<?      echo      $data[nm_fasilitas]      ?>"
size="35"></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
        <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font      size="2">Wisata</font> </td>
        <td width="511" >
        <?
echo"<select name='wisata'> ";
        $stampil=mysql_query("SELECT * FROM wisata ORDER
BY id_wisata");
        while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
        if ($data[id_wisata]==$w[id_wisata]){
        echo      " <option      value=$w[id_wisata]
selected>$w[nama_wisata]</option>";

```

```

    }
    else{
echo "<option value=$w[id_wisata]>$w[nama_wisata]</option>";
    }
}
echo "</select>";
?></td>
        <tr class="light">
            <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Alamat</font> </td>
            <td width="511" >
                <input name="almt" type="text" id="almt"
                value="<? echo $data[alamat_fasilitas] ?>"
size="40"></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Telphone</font> </td>
            <td width="511" >
                <input name="tel" type="text" id="tel"
                value="<? echo $data[telepon] ?>" size="20"></td>
        </tr>
        </tr>
        <tr class="light">
            <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >

```



```

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font> </td>
        <td width="511" >
            <textarea      name="ket"      cols="50"      rows="10"
id="ket"><? echo "$data[keterangan]" ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font> </td>
            <td width="511" >
                <?
                    echo
                        "<img
src='../gambar_fasilitas/$data[gambar_fasilitas]'      width=50
height=50>"; ?>
                    <input      type="file"      name="upload"
value=<? echo "$data[gambar_fasilitas]" ?>/>></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <p>
        <center>
            <input type="hidden" name="kd" value=<?
echo "$data[id_fasilitas]" ?> >
            <input      type="submit"      value="Proses"
class="button" />
            <a href="?ad=dat_fasilitas">
            <input      type=button      value=Kembali
onClick="" class="button"/></a></p>
        </center>

```

```
</form>
```

```
-----  
-----  
-----
```

```
<?
```

```
}
```

```
?>
```

```
<div align="right">
```

```
<h2 class="title">Data Fasilitas</h2>
```

```
</div>
```

```
        <a href="?ad=tmb_fasilitas" ><input name="button"  
type="button"  onClick=""  value="Tambah  Data  Fasilitas"  
class="button"/>
```

```
</a>
```

```
<br><br>
```

```
<?php
```

```
include "../config/koneksi.php";
```

```
include "../config/class_paging1.php";
```

```
$p= new Paging;
```

```
$batas=5;
```

```
$posisi=$p->cariPosisi($batas);
```

```
$sql=mysql_query("SELECT a.nm_fasilitas,  
a.alamat_fasilitas,
```

```
a.gambar_fasilitas,
```

```
a.telepon,
```

```

a.keterangan,

b.nama_wisata,

                                b.id_wisata,

a.id_fasilitas

                                FROM   fasilitas   a,
wisata b WHERE

                                a.id_wisata   =

b.id_wisata

                                ORDER  BY

a.id_fasilitas DESC limit $posisi,$batas");

    $warnaGenap = "light";
    $warnaGanjil = "dark";
    $warnaHeading = "#000000";
    ?>
    <table      width="400"      cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
    <thead>
    <tr>
        <th width="83" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> No </font></th>
        <th      width="535"      height="40"
align="center"      bgcolor="#D1D1D1"><font      size="2">
Fasilitas</font></th>

```

```
                <th          width="535"          height="40"
align="center"  bgcolor="#D1D1D1"><font  size="2">  Alamat  /
Telephone </font></th>
```

```
                <th          width="535"          height="40"
align="center"  bgcolor="#D1D1D1"><font  size="2">  Wisata
</font></th>
```

```
                <th          width="535"          height="40"
align="center"  bgcolor="#D1D1D1"><font  size="2">  Keterangan
</font></th>
```

```
                <th          width="535"          height="40"
align="center"  bgcolor="#D1D1D1"><font  size="2">  Gambar
</font></th>
```

```
                <th          width="145"          height="40"
align="center"  bgcolor="#D1D1D1"><font  size="2">  Proses
</font></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<?
```

```
$counter = 1;
```

```
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
```

```
if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
```

```
else $warna = $warnaGanjil;
```

```
$no++;
```

```
?>
```

```
<tbody>
```

```
    <tr class=<? echo "'".$warna.'"'; ?>>
```

```
        <td height="40" align="center"><? echo
"<font size=2>$no";?></td>
```

```

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nm_fasilitas];?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[alamat_fasilitas];?>

                <?      echo
"<font size=2>/ $data[telepon];?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nama_wisata];?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[keterangan];?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<img      src=\"../gambar_fasilitas/$data[gambar_fasilitas]\"
width=\"125\" height=\"100\" alt=\"\" class=\"gal\" />";
?></td>

                <td align="center">

                <a href="?ad=edt_fasilitas&kd=<? echo
"$data[id_fasilitas];?>">
</a>

                <a href="?ad=p_del_fasilitas&kd=<? echo
"$data[id_fasilitas];?>" onClick="return confirm('Yakin Ingin
Menghapus Data ini')">
</a><br>

                </td>

        </tr>

</tbody>

<?

```

```

        $counter++;
    }
    ?>
</table>

<?
$stampil2      =mysql_query("select * from fasilitas");
$jmlldata =mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>

```

### **Halaman detail kategori (dt\_kategori.php)**

```

<html>
<head>
<title>Data Kategori</title>
<link      rel="stylesheet"      href="../../../css/tables.css"
type="text/css" />
<script language="javascript">
    function cek()
    {
        if (document.kategori.nama.value == "" )
        {
            alert ("MAAF NAMA Kategori Wisata belum di isi...!!!?");
            document.kategori.nama.focus ();
            return false;
        }
    }
}

```

```
        </script>

</head>

<body>

<br>

<br>

<h2>Selamat Datang Administrator </h2>

<p class="infopost1">

    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>

    <?php

        $tanggal=(date("Y-m-d"));

        $tgl=tgl_indo($tanggal);

        echo"$tgl";

    ?>

    </i>

</font>

</b>

</p>

<br>

<br>

-----

-----

-----

<br>

<?php

    if($ad == "tmb_kategori"){

        ?>

        <div align="right">

        <h2 class="title">Tambah Data Kategori</h2>
```

```
</div>

<form      action="?ad=p_tmb_kategori"      method="post"
enctype="multipart/form-data" name="kategori"      id="kategori"
onSubmit="return cek()">
<table summary="Summary Here" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
<tr class="light">
<td width="122" height="40" align="left" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font
size="2">Nama kategori</font></td>
<td width="341" height="30" align="left" >
<input name="nama" id="nama" size="35"/></td>
    </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<center>
    <a href="?ad=dat_kategori">
<input name="button" type="button" onClick="" value="Kembali"
class="button"/>
    </a>
<input name="submit" type="submit" onClick="kategori()"
value="Simpan" class="button" />
    </center>
</form>

-----
-----
-----

<?php
```



```

    }
    if($ad == "edt_kategori"){
    ?>
    <div align="right">
    <h2 class="title">Edit Data kategori</a></h2>
    </div>
    <?
    include "../config/koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        $query = "SELECT * FROM kategori WHERE
id_kategori = '$kd'";
        $hasil = mysql_query($query);
        $data = mysql_fetch_array($hasil);
    ?>
    <form action="?ad=p_edt_kategori&kd=? echo
"$data[id_kategori]" ?>" method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0" >
        <tbody>
        <tr class="light">
        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Kategori</font> </td>
        <td width="511" >
            <input name="nama" type="text" id="nama"
            value="<? echo $data[nm_kategori] ?>"
            size="35"></td>

```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>

<p>
    <center>
<input type="hidden" name="kd" value=? echo
"$data[id_kategori]" ?> >
<input type="submit" value="Proses" class="button" />
<a href="?ad=dat_kategori">
<input type=button value=Kembali onClick=""
class="button"/></a></p>
    </center>

</form>

-----
-----
-----

<?
    }
?>

<div align="right">
    <h2 class="title">Data Kategori Wisata</h2>
</div>

<a href="?ad=tmb_kategori" ><input name="button" type="button"
onClick="" value="Tambah Data Kategori" class="button"/>
</a>

<br><br>

<?php
    include "../config/koneksi.php";

```

```

include "../config/class_paging1.php";

$p= new Paging;

$batas=5;

$posisi=$p->cariPosisi($batas);

$sql=mysql_query("SELECT * FROM kategori
ORDER BY id_kategori DESC limit $posisi,$batas");

$warnaGenap = "light";
$warnaGanjil = "dark";
$warnaHeading = "#000000";

?>

<table width="400" cellpadding="0" cellspacing="0"
summary="Summary Here">
    <thead>
        <tr>
            <th width="83" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> No </font></th>
            <th width="535" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Nama Kategori </font></th>
            <th width="145" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Proses </font></th>
        </tr>
    </thead>
    <?
    $counter = 1;
    while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
        if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else $warna = $warnaGanjil;
        $no++;

```

```

        ?>
        <tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
        <td height="40" align="center"><? echo "<font
size=2>$no";?></td>
                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nm_kategori]";?></td>
                <td align="center">
<a href="?ad=edt_kategori&kd=<? echo "$data[id_kategori]";?>">
</a>
<a href="?ad=p_del_kategori&kd=<? echo "$data[id_kategori]";?>"
onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data ini')">
</a><br>
                </td>
        </tr>
</tbody>
<?
$counter++;
}
?>
</table>
<?
$stampil2 =mysql_query("select * from
kategori");
$jmldata =mysql_num_rows($stampil2);

```

```

$jumlahHalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jumlahHalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>

```

### **Halaman detail kesenian (dt\_kesenian)**

```

<html>
<head>
<title>Data kesenian</title>
<link          rel="stylesheet"          href="../css/tables.css"
type="text/css" />
<script language="javascript">
function cek()
{
if (document.kesenian.nama.value == "" )
{
alert ("MAAF NAMA kesenian belum di
isi...!!!?");
document.kesenian.nama.focus ();
return false;
}
if (document.kesenian.desa.value == "0" )
{
alert ("MAAF DESA belum di isi...!!!?");
document.kesenian.desa.focus ();
return false;
}
}
}

```

```
    }
    if (document.kesenian.ket.value == "" )
    {
        alert ("MAAF KETERANGAN belum di
isi...!!!?");
        document.kesenian.ket.focus ();
        return false;
    }
    if (document.kesenian.upload.value == ""
)
    {
        alert ("MAAF GAMBAR belum di
pilih...!!!?");
        document.kesenian.upload.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
```

</head>

<body>

<br>

<br>

<h2>Selamat Datang Administrator </h2>

<p class="infopost1">

<font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>

<?php

\$tanggal=(date("Y-m-d"));

```
        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";
    ?>
</i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
-----
-----
-----
<br>
<?php
    if($ad == "tmb_kesenian"){
        ?>
        <div align="right">
        <h2 class="title">Tambah Data Kesenian</h2>
        </div>
        <form          action="?ad=p_tmb_kesenian"
method="post" enctype="multipart/form-data"
        name="kesenian"          id="kesenian"
onSubmit="return cek()">
        <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr class="light">
```

```

        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Nama Kesenian</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <input
            name="nama"
            id="nama"
size="35"/></td>
    </tr>
    <tr class="dark">
        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Desa</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <?php
            echo"<select name=desa>
                <option value=0 selected>-
Pilih Desa -</option>";
            include
"../config/koneksi.php";
            $stampil=mysql_query("SELECT
* FROM desa ORDER BY id_desa");
            while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo
                "<option
value=$r[id_desa]>$r[nm_desa]</option>";
            }
            echo "</select>";
        ?></td>
    </tr>
    <tr class="light">

```



```

        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <textarea name="ket" cols="55" rows="10"
id="ket"></textarea></td>
    </tr>
    <tr class="light">
        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <input name="upload" type="file" id="upload"
/></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<br>
<center>
<a href="?ad=dat_kesenian">
<input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>
</a>
<input name="submit" type="submit"
onClick="kesenian()" value="Simpan" class="button" />
</center>
</form>
```

-----  
-----  
-----

```

<?php
    }

    if($ad == "edt_kesenian"){
        ?>

        <div align="right">
<h2 class="title">Edit Data Kesenian</a></h2>
</div>

<?

include "../config/koneksi.php";

    $kd = $_GET['kd'];

    $query = "SELECT * FROM kesenian WHERE
id_kesenian = '$kd'";

    $hasil = mysql_query($query);

    $data = mysql_fetch_array($hasil);

        ?>

        <form          action="?ad=p_edt_kesenian&kd="
method="post" enctype="multipart/form-data">

            <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0" >

                <tbody>

                    <tr class="light">

                        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >

                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Kesenian</font> </td>

                        <td width="511" >

                            <input name="nama" type="text" id="nama"

```

```

        value="<?      echo      $data[nm_kesenian]      ?>"
size="35"></td>
    </tr>
    <tr class="dark">
        <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Desa</font> </td>
        <td width="511" >
            <?
            echo"<select name='desa'> ";
                $stampil=mysql_query("SELECT * FROM desa ORDER BY
id_desa");
                while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
                    if ($data[id_desa]==$w[id_desa]){
                        echo      " <option      value=$w[id_desa]
selected>$w[nm_desa]</option>";
                    }
                    else{
                        echo " <option value=$w[id_desa]>$w[nm_desa]</option>";
                    }
                }
            echo "</select>";
            ?></td>
        </tr>
        <tr class="light">
            <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font> </td>

```

```

        <td width="511" >
            <textarea      name="ket"      cols="50"      rows="10"
id="ket"><? echo "$data[keterangan]" ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td      width="163"      height="40"      align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font> </td>
            <td width="511" >
                <?
                    echo
                        "<img
src='../gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]'
                        width=50
height=50>"; ?>
                    <input      type="file"      name="upload"
value=<? echo "$data[gbr_kesenian]" ?>/>></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <p>
        <center>
            <input type="hidden" name="kd" value=<?
echo "$data[id_kesenian]" ?> >
            <input      type="submit"      value="Proses"
class="button" />
            <a href="?ad=dat_kesenian">
                <input      type=button      value=Kembali
onClick="" class="button"/></a></p>
        </center>
    </form>

```

```

<?
    }
?>

<div align="right">

    <h2 class="title">Data Kesenian</h2>

</div>

<a href="?ad=tmb_kesenian" ><input name="button" type="button"
onClick="" value="Tambah Data Kesenian" class="button"/>

</a>

<br><br>

    <?php
        include "../config/koneksi.php";
        include "../config/class_paging1.php";
        $p= new Paging;
        $batas=5;

        $posisi=$p->cariPosisi($batas);

        $sql=mysql_query("SELECT * FROM kesenian a, desa b WHERE
a.id_desa = b.id_desa ORDER BY a.id_kesenian DESC limit
$posisi,$batas");

        $warnaGenap = "light";
        $warnaGanjil = "dark";
        $warnaHeading = "#000000";

    ?>

    <table          width="96%"          cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">

        <thead>

        <tr>

```

```

<th width="57" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> No </font></th>
<th width="183" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Kesenian </font></th>
<th width="127" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Desa </font></th>
<th width="784" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Keterangan </font></th>
<th width="168" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Gambar </font></th>
<th width="53" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Proses </font></th>

</tr>
</thead>
<?
$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td height="40" align="center"><? echo
"<font size=2>$no";?></td>
<td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nm_kesenian]";?></td>

```

```

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[nm_desa]";?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<font size=2>$data[keterangan]";?></td>

                <td height="40" align="left"><? echo "
<img          src=\"../gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]\"
width=\"125\"  height=\"100\"  alt=\"\"  class=\"gal\"  />";
?></td>

                <td align="center">

                <a href="?ad=edt_kesenian&kd=<? echo "$data[id_kesenian]";?>">
</a>

                <a          href="?ad=p_del_kesenian&kd=<?          echo
"$data[id_kesenian]";?>"  onClick="return confirm('Yakin Ingin
Menghapus Data ini')">

                </a><br>

                </td>

        </tr>

</tbody>

<?
$counter++;
}
?>

</table>

<?
$stampil2      =mysql_query("select * from kesenian");
$jmldata      =mysql_num_rows($stampil2);

```

```
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>
```

### **Halaman detail wisata (dt\_wisata)**

```
<html>
<head>
<title>Data Wisata</title>
<link          rel="stylesheet"          href="../css/tables.css"
type="text/css" />
        <script language="javascript">
        function cek()
        {
            if (document.wisata.nama.value == "" )
            {
                alert ("MAAF  NAMA  wisata  belum  di
isi...!!!?");
                document.wisata.nama.focus ();
                return false;
            }
            if (document.wisata.kategori.value == "0" )
            {
                alert ("MAAF  KATEGORI  belum  di
PILIH...!!!?");
                document.wisata.kategori.focus ();
                return false;
```



```
    }  
    if (document.wisata.almt.value == "" )  
    {  
        alert ("MAAF ALAMAT wisata belum di  
isi...!!!?");  
  
        document.wisata.almt.focus ();  
        return false;  
    }  
    if (document.wisata.desa.value == "0" )  
    {  
        alert ("MAAF DESA belum di  
PILIH...!!!?");  
  
        document.wisata.desa.focus ();  
        return false;  
    }  
  
    if (document.wisata.ket.value == "" )  
    {  
        alert ("MAAF KETERANGAN belum di  
isi...!!!?");  
  
        document.wisata.ket.focus ();  
        return false;  
    }  
  
    if (document.wisata.upload.value == "" )  
    {  
        alert ("MAAF GAMBAR belum di  
pilih...!!!?");  
  
        document.wisata.upload.focus ();
```

```
        return false;
    }
}
</script>
</head>

<body>
<br>
<br>
<h2>Selamat Datang Administrator </h2>
<p class="infopost1">
    <font size="1"> Tanggal Hari ini <i> <b>
    <?php
        $tanggal=(date("Y-m-d"));
        $tgl=tgl_indo($tanggal);
        echo"$tgl";
    ?>
    </i>
</font>
</b>
</p>
<br>
<br>
-----
-----
-----
<br>
<?php
```

```

if($ad == "det_wisata"){
    $kd = $_GET['kd'];
    $query = "SELECT * FROM wisata a,desa b,kategori
c
        WHERE a.id_desa = b.id_desa AND
            a.id_kategori =
c.id_kategori AND
            a.id_wisata = '$kd'";
    $hasil = mysql_query($query);
    $data = mysql_fetch_array($hasil);
?>
    <div align="right">
    <h2 class="title">Detail Wisata</h2>
    </div>
    <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tbody>
            <tr class="light">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Nama Wisata</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >
                    <font size="2"><? echo $data[nama_wisata]
?></font></td>
            </tr>
            <tr class="dark">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Kategori Wisata</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left" >

```

```

        <font size="2"><? echo $data[nm_kategori]
?></font> </td>

</tr>

<tr class="light">

    <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Alamat Wisata</font></td>

        <td width="341" height="30" align="left" >
        <font size="2"><? echo $data[alamat_wisata]
?></font></td>

</tr>

<tr class="dark">

    <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Desa</font></td>

        <td width="341" height="30" align="left" >
        <font size="2"><? echo $data[nm_desa]
?></font> </td>

</tr>

<tr class="light">

    <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font></td>

        <td width="341" height="30" align="left"
><label>

            <font size="2"><? echo $data[keterangan]
?></font>

        </label></td>

</tr>

<tr class="dark">

```

```

        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font></td>

        <td width="341" height="30" align="left" >
            <font size="2"><? echo " <img
src=\"../gambar_wisata/$data[gambar_wisata]\" width=\"125\"
height=\"100\" alt=\"\" class=\"gal\" />"; ?></font> </td>
        </tr>
        <tr class="light">
            <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Video</font></td>
            <td width="341" height="30" align="left" >
                <div align="center">
                    <video width="320" height="260"
controls="controls">
                        <source src="../video/<?
echo"$data[video]"; ?>" type="video/mp4" />
                    Browser anda, tidak mendukung HTML5 untuk
memutar video
                </video>
            </div></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<center>
<a href="?ad=dat_wisata">
    <input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>

```

</a>

</center>

-----  
-----  
-----

```
<?php
    }
    if($ad == "tmb_wisata"){
    ?>
        <div align="right">
            <h2 class="title">Tambah Data Wisata</h2>
        </div>
            <form action="?ad=p_tmb_wisata" method="post"
enctype="multipart/form-data"
            name="wisata" id="wisata" onSubmit="return
cek()" >
                <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tbody>
                        <tr class="light">
                            <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Nama Wisata</font></td>
                            <td width="341" height="30" align="left" >
                                <input
                                    name="nama" id="nama"
size="35"/></td>
                        </tr>
                        <tr class="dark">
```

```

        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Kategori Wisata</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <?php
                echo"<select
name=kategori>
                <option value=0 selected>-
Pilih Kategori -</option>";
                include
                "../config/koneksi.php";
                $stampil=mysql_query("SELECT
* FROM kategori ORDER BY id_kategori");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo                "<option
value=$r[id_kategori]>$r[nm_kategori]</option>";
                }
                echo "</select>";
        ?> </td>
</tr>
<tr class="light">
        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Alamat Wisata</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
        <input                name="almt"                id="almt"
size="40"/></td>
</tr>
<tr class="dark">

```

```

        <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Desa</font></td>
        <td width="341" height="30" align="left" >
                <?php
                        echo"<select name=desa>
                                <option value=0 selected>-
Pilih Desa -</option>";
                                include
                "../config/koneksi.php";
                                $stampil=mysql_query("SELECT
* FROM desa ORDER BY id_desa");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                                echo
                                "<option
value=$r[id_desa]>$r[nm_desa]</option>";
                                }
                                echo "</select>";
                ?> </td>
        </tr>
        <tr class="light">
                <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font></td>
                <td width="341" height="30" align="left"
><label>
                        <textarea name="ket" cols="55" rows="10"
id="ket"></textarea>
                </label></td>
        </tr>

```



```

        <tr class="dark">
            <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font></td>
            <td width="341" height="30" align="left" >
                <input name="upload" type="file" id="upload"
/> </td>
        </tr>
        <tr class="light">
            <td width="122" height="40" align="left"
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Video</font></td>
            <td width="341" height="30" align="left" >
                <input type="file" name="fupload"><input
type="hidden" name="ukuran_maks_file"
value="9000000000000000000"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<center>
    <a href="?ad=dat_wisata">
        <input name="button" type="button" onClick=""
value="Kembali" class="button"/>
    </a>
    <input name="submit" type="submit"
onClick="wisata()" value="Simpan" class="button" />
</center>
</form>

```

```

-----
-----
-----

<?php
    }
    if($ad == "edt_wisata"){
        ?>
        <div align="right">
        <h2 class="title">Edit Data Wisata</a></h2>
        </div>
        <?
        include "../config/koneksi.php";
            $kd = $_GET['kd'];
            $query = "SELECT * FROM wisata WHERE id_wisata =
'$kd'";

            $hasil = mysql_query($query);
            $data = mysql_fetch_array($hasil);

        ?>
        <form action="?ad=p_edt_wisata&kd=<? echo
"$data[id_wisata]" ?>" method="post" enctype="multipart/form-
data">
            <table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0" >
                <tbody>
                    <tr class="light">
                        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >

```

```

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Wisata</font> </td>
    <td width="511" >
        <input name="nama" type="text" id="nama"
            value="<?    echo    $data[nama_wisata]    ?>"
size="35"></td>
    </tr>
    <tr class="dark">
        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Kategori
Wisata</font> </td>
        <td width="511">
            <?
                echo"<select name='kategori'> ";
                    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER
BY id_kategori");
                    while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
                        if ($data[id_kategori]==$w[id_kategori]){
                            echo          "<option          value=$w[id_kategori]
selected>$w[nm_kategori]</option>";
                        }
                        else{
                            echo          "<option
value=$w[id_kategori]>$w[nm_kategori]</option>";
                        }
                    }
                echo "</select>";
            ?></td>

```

```

        </tr>
        <tr class="light">
            <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Alamat</font>
            </td>
            <td width="511">
                <input name="almt" type="text" id="almt"
value="<? echo "$data[alamat_wisata]"; ?>" size="45" /></td>
            </tr>
        <tr class="dark">
            <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Desa</font> </td>
            <td width="511">
                <?
                echo"<select name='desa'> ";
                $stampil=mysql_query("SELECT * FROM desa ORDER BY
id_desa");
                while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
                if ($data[id_desa]==$w[id_desa]){
                echo          "<option          value=$w[id_desa]
selected>$w[nm_desa]</option>";
                }
                else{
                echo "<option value=$w[id_desa]>$w[nm_desa]</option>";
                }
                }
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        echo "</select>";
    ?></td>
    </tr>
    <tr class="light">
        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Keterangan</font>
        </td>
        <td width="511">
            <textarea name="ket" cols="50" rows="10"
id="ket"><? echo "$data[keterangan]" ?></textarea></td>
        </tr>
    <tr class="dark">
        <td width="163" height="40" align="left"
valign="middle" >
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2">Gambar</font>
        </td>
        <td width="511">
            <? echo
            " <img
src='../gambar_wisata/$data[gambar_wisata]' width=50
height=50>"; ?>
            <input type="file" name="upload"
value=<? echo "$data[gambar]" ?>/></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<p>

```

```
        <center>
                <input type="hidden" name="kd" value=<?
echo "$data[id_wisata]" ?> >
                <input type="submit" value="Proses"
class="button" />
                <a href="?ad=dat_wisata">
                <input type=button value=Kembali
onClick="" class="button"/></a></p>
        </center>
</form>
```

-----  
-----  
-----

```
<?
}
?>
<div align="right">
<h2 class="title">Data Wisata</h2>
</div>
        <a href="?ad=tmb_wisata" ><input name="button"
type="button" onClick="" value="Tambah Data wisata"
class="button"/>
        </a>
<br><br>
<?
```

```
include "../config/koneksi.php";
```

```
include "../config/class_paging1.php";
```

```

    $p= new Paging;

    $batas=5;

    $posisi=$p->cariPosisi($batas);

    $sql=mysql_query

    ("select * from wisata a,kategori b,desa c

        WHERE          a.id_kategori          =

b.id_kategori AND

                                a.id_desa      = c.id_desa

                                order by a.id_wisata DESC limit

$posisi,$batas ");

    $warnaGenap = "light";

    $warnaGanjil = "dark";

    $warnaHeading = "#000000";

    ?>

    <table      summary="Summary      Here"      cellpadding="0"

cellspacing="0" width="200">

        <thead>

        <tr width="200">

            <th width="56" height="40" align="center"

bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">No</font></td>

            <th          width="291"          align="center"

bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Wisata</font></td>

            <th          width="275"          align="center"

bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Kategori</font></td>

            <th          width="300"          align="center"

bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Desa</font></td>

            <th          width="300"          align="center"

bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Gambar</font></td>

```

```

                <th                width="150"                align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">Proses</font></td>
        </tr>
</thead>

        <?
        $counter = 1;
        while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
        if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else $warna = $warnaGanjil;
        $no++;
        ?>

                <tbody>

                <tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>
width="200">

                <td height="40" align="center"><? echo
"<font size=2>$no</font>"; ?></td>

                <td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nama_wisata]</font>"; ?></td>

                <td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nm_kategori]</font>"; ?></td>

                <td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nm_desa]</font>"; ?></td>

                <td align="center"><? echo " <img
src=\"../gambar_wisata/$data[gambar_wisata]\" width=\"125\"
height=\"100\" alt=\"\" class=\"gal\" />"; ?></td>

                <td align="center">

                <a href="?ad=edt_wisata&kd=<? echo
"$data[id_wisata]";?>">

```



```

                </a>
                <a href="?ad=det_wisata&kd=<? echo
"$data[id_wisata]";?>">
                </a>
                <a href="?ad=p_del_wisata&kd=<? echo "$data[id_wisata]";?>"
onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data ini')">
                </a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
<?
$counter++;
}
?>
</table>

<?
$stampil2 =mysql_query("select * from wisata a,kategori b,desa
c WHERE a.id_kategori = b.id_kategori AND
a.id_desa = c.id_desa ");
$jmlldata=mysql_num_rows($stampil2);
$jmlhalaman= $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
</body>
</html>

```

## Halaman index (index.php)

```
<html>

<head>

<title>Pulau Masela</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

<link href="../../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/coin-
slider.css" />

<style>

</style>

</head>

<body>

<div class="main">

  <div class="header">

    <div class="header_resize">

      <div class="logo">

        <h1><a href="../../home.php?op=home">Pulau
<span>Masela</span> <small>Maluku Barat Daya</small></a></h1>

      </div>

      <div class="clr"></div>

      <div class="slider">

        <div id="coin-slider">

          <table width="934" height="307" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" >

            <tr>
```



```

        </label></td>
    </tr>
</table>
    </form>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
</div>
<div class="content"></div>
<?php include"leader.php"; ?>
</html>

```

### **Halaman laporan kesenian (lap\_kes.php)**

```

<html>
<head>
<title>Laporan Kesenian Per Desa</title>
<link href="../tables.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<table width="600" align="center" style="border-bottom:dotted;
border-left:dotted; border-right:dotted; border-top:dotted;
background:#ffffff;">
    <tr>
        <td align="center"><table width="800" height="71"
border="0" align="center">

```

```

        <tr>
            <td align="left" valign="top"><br />
                <h2>
                    <center>
                        Laporan Kesenian Per Desa
                    </center>
                </font></h2>
                <br />
            </td>
        </tr>
    </table>
<br><br>
    <?php
        echo"<font size=2>Pilih Desa : </font>";
        include "../config/koneksi.php";
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM desa order
by id_desa asc");
        echo      "<select          name='psn'          align='center'
onChange=window.location.href='?ad=lap_on&kd='+this.value >
<option value=''>-Pilih desa-</option>";
        while ($d = mysql_fetch_array($sql)) {
            echo "<option value=$d[id_desa]>$d[nm_desa]</option>";
                }
        echo "</select><br><br><br>";
        if (!empty($_GET['kd'])) {
            include "../config/koneksi.php";

```

```

include "../config/fungsi_indotgl.php";

$sql=mysql_query("SELECT * FROM kesenian a, desa b WHERE
a.id_desa = b.id_desa AND b.id_desa='$_GET[kd]'"
ORDER BY a.id_kesenian DESC ");

$warnaGenap = "#EFEFEF";
$warnaGanjil = "#ffffff";
$warnaHeading = "#DFE9EA";

?>

<table width="635" border="1" align="center" cellpadding="6"
cellspacing="1" bordercolor="#ccc">

<tr>

<th width="57" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> No </font></th>

<th width="183" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Kesenian </font></th>

<th width="127" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Desa </font></th>

<th width="784" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Keterangan </font></th>

<th width="168" height="40" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><font size="2"> Gambar </font></th>

</tr>

<?

$counter = 1;

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

$no++;

if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;

```

```

?>
    <tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
    <td height="40" align="center"><? echo "<font
size=2>$no";?></td>
    <td height="40" align="left"><? echo " " <font
size=2>$data[nm_kesenian];?></td>
    <td height="40" align="left"><? echo " " <font
size=2>$data[nm_desa];?></td>
    <td height="40" align="left"><? echo " " <font
size=2>$data[keterangan];?></td>
    <td height="40" align="left"><? echo " " <img
src=\"../gambar_kesenian/$data[gbr_kesenian]\" width=\"125\"
height=\"100\" alt=\"\" class=\"gal\" />?></td>
    </tr>

<?
$counter++;
}
?>
</table>

<?
}
?>
<br>
<br>
</td>
    </tr>
</table>

```

```

<p align="center" class="font">
<a href="#" onClick="self.print()">[ Print ]</a>
<a href="#" onClick="self.close()">[ Tutup ]</a></p>
</body>
</html>

```

### Halaman laporan wisata (lap\_wis.php)

```

<html>
<head>
<title>Laporan Wisata Per Desa</title>
<link href="../tables.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body>
<table width="600" align="center" style="border-bottom:dotted;
border-left:dotted; border-right:dotted; border-top:dotted;
background:#ffffff;">
  <tr>
    <td align="center"><table width="800" height="71"
border="0" align="center">
      <tr>
        <td align="left" valign="top"><br />
          <h2>
            <center>
              Laporan Wisata Per Desa
            </center>
          </font></h2>
          <br />
          =====
          =====</td>

```



```

        </tr>
    </table>
<br><br>
    <?php
        echo"<font size=2>Pilih Desa : </font>";
        include "../config/koneksi.php";
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM desa order
by id_desa asc");
        echo      "<select          name='psn'          align='center'
onChange=window.location.href='?ad=lap_on&kd='+this.value >
<option value=''>-Pilih desa-</option>";
        while ($d = mysql_fetch_array($sql)) {
            echo "<option value=$d[id_desa]>$d[nm_desa]</option>";
        }
        echo "</select><br><br><br>";
        if (!empty($_GET['kd'])) {
            include "../config/koneksi.php";
            include "../config/fungsi_indotgl.php";
            $sql=mysql_query("select * from wisata a,kategori b,desa c
WHERE a.id_kategori = b.id_kategori AND a.id_desa = c.id_desa
AND c.id_desa ='$_GET[kd]' order by a.id_wisata ");
            $warnaGenap = "#EFEFEF";
            $warnaGanjil = "#ffffff";
            $warnaHeading = "#DFE9EA";
            ?>
            <table width="635" border="1" align="center" cellpadding="6"
cellspacing="1" bordercolor="#ccc">
            <tr>

```

```

<th width="56" height="40" align="center"
bgcolor="#DEDEDC"><font size="2">No</font></td> <th
width="291" align="center" bgcolor="#DEDEDC"><font
size="2">Wisata</font></td>
<th width="275" align="center" bgcolor="#DEDEDC"><font
size="2">Kategori</font></td>
<th width="300" align="center" bgcolor="#DEDEDC"><font
size="2">Desa</font></td>
<th width="300" align="center" bgcolor="#DEDEDC"><font
size="2">Gambar</font></td>
</tr>

```

```

<?
$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$no++;
if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td height="40" align="center"><? echo "<font
size=2>$no</font>"; ?></td>
<td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nama_wisata]</font>"; ?></td>
<td align="left"><? echo "<font
size=2>$data[nm_kategori]</font>"; ?></td>
<td align="left"><? echo "<font size=2>$data[nm_desa]</font>";
?></td>

```

```
<td align="center"><? echo " <img
src=\"../gambar_wisata/$data[gambar_wisata]\" width=\"125\"
height=\"100\" alt=\"\" class=\"gal\" />"; ?></td>

</tr>

<?
$counter++;
}
?>
</table>

<?
}
?>

<br>

<br>

</td>

</tr>

</table>

<p align="center" class="font">
<a href="#" onClick="self.print()">[ Print ]</a>
<a href="#" onClick="self.close()">[ Tutup ]</a></p>

</body>

</html>
```

## Halaman menu admin (menu\_admin.php)

```
<html>

<head>

<title>Menu Admin</title>

  <link          rel="stylesheet"          type="text/css"
href="../css/stylesmenu.css"/>

  <script src="../js/script1.js"></script>

</head>

<body>

  <div class="sidebar">

    <div class="gadget">

      <h2 class="star">Menu Admin </h2>

      <br><br><br>

      <div id='cssmenu'>

        <ul>

<li class='last'><a href='?ad=home'><span>Home</span></a></li>
<li      class='last'><a      href='?ad=dat_admin'><span>Kelola
Admin</span></a></li>
<li class='last'><a href='?ad=dat_wisata'><span>Kelola Wisata
</span></a></li>
<li      class='last'><a      href='?ad=dat_kategori'><span>Kelola
Kategori</span></a></li>
<li      class='last'><a      href='?ad=dat_fasilitas'><span>Kelola
Fasilitas</span></a></li>
<li      class='last'><a      href='?ad=dat_kesenian'><span>Kelola
Kesenian</span></a></li>
<li      class='last'><a      href='?ad=dat_desa'><span>Kelola
Desa</span></a></li>


```

```
<li class='last'><a href='?ad=dat_berita'><span>Kelola
Berita</span></a></li>
<li class='last'><a href='?ad=dat_bukutamu'><span>Kelola
Pengunjung</span></a></li>
<li class='has-sub'><a href='#'><span>Laporan</span></a>
    <ul>
<li class='last'><a href='lap_wis.php'
target="_blank"><span>Laporan Wisata Per Desa</span></a></li>
<li class='last'><a href='lap_kes.php'
target="_blank"><span>Laporan Kesenian Per
Desa</span></a></li>
    </ul>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>
```