


```

<!--DWLayoutTable-->
<tr>
  <td width="220" height="83" valign="top"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="border">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td height="43" colspan="3" valign="top"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr align="center">
    <td width="220" height="25" class="border02">Berkas</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="12" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td width="10" height="22">&nbsp;</td>
  <td width="201" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="?hal=view_admin.php">&deg;
    Data Admin</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="?hal=view_kategori.php">&deg;
    Data Kategori</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="?hal=view_provinsi.php">&deg;
    Data Provinsi</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="?hal=view_tarian.php">&deg;
    Data Tari</a></td>
  </tr>
</table></td>
  <td width="9">&nbsp;</td>
</tr>

```

```

        <tr>
            <td height="20" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="15"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="83" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="border">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td height="43" colspan="3" valign="top"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr align="center">
                    <td width="220" height="25" class="border02">Informasi</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td height="12" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="10" height="22">&nbsp;</td>
            <td width="201" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td width="201" height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_kategori.php">&deg;
                    Kategori</a></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="201" height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_provinsi.php">&deg;
                    Provinsi</a></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_seluruh_tarian.php">&deg;
                    Seluruh Tarian</a></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="lap_tarian_per_provinsi.php">&deg;
            Tarian Per Provinsi</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1 "
href="lap_admin.php">&deg;
            Admin</a></td>
        </tr>
    </table></td>
    <td width="9">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td height="20" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="186"></td>
</tr>
</table></td>
<td width="14">&nbsp;</td>
<td width="742" valign="top" class="border01"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td width="13" height="525">&nbsp;</td>
        <td width="715" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" class="Txt01">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr align="justify">
                <td width="715" height="525" valign="top">
                    <?
                        //menempatkan inisialisasi pemanggilan file
                        if (empty($hal)){
                            print"<div class=header_01>Selamat Datang Di Halaman
Admin</div>
                            <img src=\"../images/oexclamation.gif\" width=\"32\"
height=\"32\">
                            <font color=\"red\">Peringatan : Sebelum meninggalkan
halaman ini anda diharapkan untuk selalu melakukan proses
<b>logout</b>.</font>";
                        }
                    else{

```

```

        include"$hal";
    }
    ?>
</td>
</tr>
</table></td>
<td width="14">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="975" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="border03">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="justify">
        <td width="12" height="65">&nbsp;</td>
        <td width="963">Copyright &copy; 2013 All rights reserved by
        <a class="menu6" href="?">Pramudita Mardikaningtyas</a><br>
        Powered by STMIK AKAKOM YOGYAKARTA</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

SCRIPT PROGRAM CEKLOGIN.PHP :

```

<?
session_start();
if (!session_is_registered(userptg) and !session_is_registered(passptg))
{
    print("<script> alert('Anda harus Login terlebih
dahulu!!');location.href='../?';</script>");
    exit;
}
?>

```

SCRIPT PROGRAM DEL_ADMIN.PHP :

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$query="delete from admin where username='$edit'";

```

```
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print("<p class='header_01'>Data telah dihapus...</p>");
print("<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_admin.php'>");
?>
```

SCRIPT PROGRAM DEL_KATEGORI.PHP :

```
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
$query="delete from kategori where kd_kategori='$sedit'";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print("<p class='header_01'>Data telah dihapus...</p>");
print("<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_kategori.php'>");
?>
```

SCRIPT PROGRAM DEL_PROVINSI.PHP :

```
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
```

```
$query="delete from provinsi where kd_provinsi='$edit'";

if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

print("<p class='header_01'>Data telah dihapus...</p>");
print("<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_provinsi.php'>");
?>
```

SCRIPT PROGRAM DEL_TARIAN :

```
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
$query="delete from tari where kd_tari='$edit'";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

print("<p class='header_01'>Data telah dihapus...</p>");
print("<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_tarian.php'>");
?>
```

SCRIPT PROGRAM GANTI_PASSWORD.PHP :

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<title>Ganti Password</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body>

<div class='header_01'>Ganti Password</div>

<form method="post" action="?hal=update_password.php"
name="form_ubah_Password">

<table width="85%" border="0" align="center" cellspacing="0" class="Txt01">

<!--DWLayoutTable-->

<tr>

<td width="237" height="22" align="left" valign="top">Username</td>

<td width="36" align="center" valign="top">:</td>

<td width="551" align="left" valign="top"> <input name="user" type="text"
size="30"></td>

</tr>

<tr>

<td height="22" align="left" valign="top">Password</td>

<td align="center" valign="top">:</td>
```



```
<td align="left" valign="top"> <input name="passwordold" type="password"
size="30"></td>

</tr>

<tr>

<td height="22" align="left" valign="top">Password Baru</td>

<td align="center" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"> <input name="passwordnew" type="password"
size="30"></td>

</tr>

<tr>

<td height="22" align="left" valign="top">Verifikasi Password</td>

<td align="center" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"> <input name="passwordnew2"
type="password" size="30"></td>

</tr>

<tr>

<td height="40">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td align="left">

<input name="submit" type="submit" value="Ganti Password">

</td>

</tr>

</table>

</form>

</body>

</html>
```

SCRIPT PROGRAM GRAFIK.PHP :

```
<p class="header_01">Grafik Statistik Pengunjung</p>
```

```
<?>
```

```
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
```

```
    $tanggal = date("Ymd");
```

```
    $waktu = time();
```

```
    $bln=date("m");
```

```
    $tgl=date("d");
```

```
    $bln=date("Y-m");
```

```
    $thn=date("Y");
```

```
    $tglk=$tgl-1;
```

```
    $s = mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE ip='$ip' AND  
tanggal='$tanggal'");
```

```
    if(mysql_num_rows($s) <= 0){
```

```
        mysql_query("INSERT INTO konter(ip, tanggal, hits, online)  
VALUES('$ip','$tanggal','1','$waktu)");
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        mysql_query("UPDATE konter SET hits=hits+1, online='$waktu'  
WHERE ip='$ip' AND tanggal='$tanggal'");
```

```
    }
```

```
    if($tglk=='1' | $tglk=='2' | $tglk=='3' | $tglk=='4' | $tglk=='5' | $tglk=='6' |  
$tglk=='7' | $tglk=='8' | $tglk=='9'){
```

```
        $kemarin=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal='$thn-  
$bln-0$tglk'");
```

```

} else {

$kemarin=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal='$thn-
$bln-$tglk");

}

$bulan=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal LIKE
'%$bln%'");

$bulan1=mysql_num_rows($bulan);

$tahunini=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal LIKE
'%$thn%'");

$tahunini1=mysql_num_rows($tahunini);

$pengunjung = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
konter WHERE tanggal='$tanggal' GROUP BY ip"));

$totalpengunjung = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(hits)
FROM konter"), 0);

$hits = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT SUM(hits) as
hitstoday FROM konter WHERE tanggal='$tanggal' GROUP BY tanggal"));

$totalhits = mysql_result(mysql_query("SELECT SUM(hits) FROM
konter"), 0);

$bataswaktu = time() - 300;

$pengunjungonline = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM konter WHERE online > '$bataswaktu'"));

$kemarin1 = mysql_num_rows($kemarin);

$gambar="images/batang.gif";

$tot_data = $pengunjung + $kemarin1 + $bulan1 + $tahunini1 +
$pengunjungonline;

$persen1 = ($pengunjung * 100) / $tot_data;

$persen2 = ($kemarin1 * 100) / $tot_data;

```

```

$persen3 = ($bulan1 * 100) / $tot_data;

$persen4 = ($tahunini1 * 100) / $tot_data;

$persen5 = ($pengunjungonline * 100) / $tot_data;

echo " <table width='100%' border='0' class='Txt01'>

    <tr>

        <td width='32' align='right' valign='middle'><img
src='images/06.png' width='16' height='16'></td>

        <td width='98' align='left' valign='middle'>Hari Ini</td>

        <td width='550' align='left' valign='middle'>:

            $pengunjung";?>

                                <? echo "<img
src=\"\$gambar\" height='10' width='$persen1' align='middle'>"; ?>&nbsp;(<?
printf("%.2f", "$persen1");?>)%

                                <? echo "</td>

    </tr>

    <tr>

        <td align='right' valign='middle'><img src='images/07.png'
width='16' height='16'></td>

        <td align='left' valign='middle'>Kemarin</td>

        <td align='left' valign='middle'>:

            $kemarin1";?>

                                <? echo "<img
src=\"\$gambar\" height='10' width='$persen2' align='middle'>"; ?>&nbsp;(<?
printf("%.2f", "$persen2");?>)%

                                <? echo "</td>

    </tr>

    <tr>

```

```

        <td align='right' valign='middle'><img src='images/08.png'
width='16' height='16'></td>

        <td align='left' valign='middle'>Bulan ini </td>

        <td align='left' valign='middle'> :

        $bulan1";?>

        <? echo "<img src=\"\$gambar\" height='10' width='$persen3'
align='middle'>"; ?>&nbsp;(<? printf("%.2f", "$persen3");?>)%

                <? echo "</td>

</tr>

<tr>

        <td align='right' valign='middle'><img src='images/09.png'
width='16' height='16'></td>

        <td align='left' valign='middle'>Tahun ini</td>

        <td align='left' valign='middle'>:

        $tahunini1";?>

                <? echo "<img
src=\"\$gambar\" height='10' width='$persen4' align='middle'>"; ?>&nbsp;(<?
printf("%.2f", "$persen4");?>)%

                <? echo "</td>

</tr>

                <tr>

        <td align='right' valign='middle'><img src='images/06.png'
width='16' height='16'></td>

        <td align='left' valign='middle'>Now Online</td>

        <td align='left' valign='middle'>:

        $pengunjungonline";?>

```

```

                                <? echo "<img
src=\"\$gambar\" height='10' width='\$persen5' align='middle'>"; ?>&nbsp;(<?
printf("%.2f", "\$persen5"); ?>)%

                                <? echo " User</td>

                                </tr>

</table>";

?>

```

SCRIPT PROGRAM INSERT_ADMIN.PHP :

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$fieldlen = strlen($_POST['pass']);

    if ($fieldlen < 3)

    {

        print"<script>alert('Panjang password minimal 3 karakter, silakan ulangi
kembali !');window.history.go(-1);</script>";

        exit;

    }

    $hasil=mysql_query("select * from admin where
password=password('$pass')");

    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){

        print("<script> alert('Password telah dipakai, silakan ulangi
kembali !');window.history.go(-1)</script>");

        exit;

```

```

    }

    $query = "insert into admin (username, password)
values ('$user', PASSWORD('$pass'))";

    if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

    print("<p class='header_01'>Data telah disimpan...</p>");
print"<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_admin.php'>";
?>

```

SCRIPT PROGRAM INSERT_KATEGORI.PHP :

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

    $query = "insert into kategori (kd_kategori, nm_kategori)
values ('$kode', '$nama')";

    if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

    print("<p class='header_01'>Data telah disimpan...</p>");

```

```
print"<meta http-equiv=\"refresh\"  
content=\"1;url=?hal=view_kategori.php\">";
```

```
?>
```

SCRIPT PROGRAM INSERT_PROVINSI.PHP:

```
<?
```

```
include"ceklogin.php";
```

```
include"../conec/conec.php";
```

```
    $query = "insert into provinsi (kd_provinsi, nm_provinsi)  
values ('$kode', '$nama)";
```

```
    if (!mysql_query($query)) {  
echo mysql_error();  
exit(); }
```

```
    print("<p class='header_01'>Data telah disimpan...</p>");
```

```
print"<meta http-equiv=\"refresh\"  
content=\"1;url=?hal=view_provinsi.php\">";
```

```
?>
```

SCRIPT PROGRAM INSERT_TARIAN :

```
<?
```

```
include"ceklogin.php";
```

```
include"../conec/conec.php";
```

```
if($_FILES['gambar']['name']== "")
```

```
{
```

```
copy($video, "../video/$video_name");
```

```
    $query = "insert into tari (kd_tari, nm_tari, kd_kategori, kd_provinsi,  
kota, gambar, video, deskripsi)
```



```

        values ('$kode', '$nama', '$kategori', '$provinsi', '$kota', 'no_foto.jpg',
'$video_name', '$deskripsi');

        if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

        }

        else

        {

        copy($gambar,"../gambar/$gambar_name");

        copy($video,"../video/$video_name");

        $query = "insert into tari (kd_tari, nm_tari, kd_kategori, kd_provinsi,
kota, gambar, video, deskripsi)

        values ('$kode', '$nama', '$kategori', '$provinsi', '$kota', '$gambar_name',
'$video_name', '$deskripsi)";

        if (!mysql_query($query)) {

echo mysql_error();

exit(); }

        }

        print("<p class='header_01'>Data telah disimpan...</p>");

        print"<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_tarian.php'>";

?>

```

SCRIPT PROGRAM KONTAK.PHP :

```

<p class="header_01">Kontak Person</p>

```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="3"
class="Txt01">
```

```
<!--DWLayoutTable-->
```

```
<tr>
```

```
<td width="120" height="19" valign="top">NIM</td>
```

```
<td width="11" valign="top">:</td>
```

```
<td class="grs_list" width="581" valign="top"><b>095610038</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="19" valign="top">Nama</td>
```

```
<td valign="top">:</td>
```

```
<td class="grs_list" valign="top"><b>Pramudita Mardikanintyas</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="19" valign="top">Jurusan</td>
```

```
<td valign="top">:</td>
```

```
<td class="grs_list" valign="top"><b>Sistem Informasi</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="19" valign="top">Jenjang</td>
```

```
<td valign="top">:</td>
```

```
<td class="grs_list" valign="top"><b>Strata 1 (b)</em></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="19" valign="top">Email</td>
```

```

<td valign="top">:</td>

<td class="grs_list"
valign="top"><em>pramuditamardikaningtyas@gmail.com</em></td>

</tr>

<tr>

<td height="19" valign="top">Telepon</td>

<td valign="top">:</td>

<td class="grs_list" valign="top"><b>-</b></td>

</tr>

</table>

```

SCRIPT PROGRAM LAP_ADMIN.PHP :

```

<?
session_start();
include('../conec/conec.php');
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title></title>

<link rel="stylesheet" href="../style.css">

</head>

<body>

```



```

$no++;

?>

<tr bgcolor="white">

    <td align="center"><? echo "$no"; ?></td>

        <td><? echo "$baris[username]"; ?></td>

            <td><? echo "$baris[password]"; ?></td>

        </td>

    </tr>

    <? } ?>

</table>

</center>

</body>

</html>

```

SCRIPT PROGRAM lap_kategori.php :

```

<?

session_start();

include('../conec/conec.php');

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title></title>

<link rel="stylesheet" href="../style.css">

```



```

<tr bgcolor="white">
    <td align="center"><? echo "$baris[kd_kategori]"; ?></td>
    <td><? echo "$baris[nm_kategori]"; ?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

SCRIPT PROGRAM lap_provinsi.php :

```

<?
session_start();
include('../conec/conec.php');
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>

```



```
</tr>
<? } ?>
</table>
<br>
</center>
</body>
</html>
```

SCRIPT PROGRAM lap_seluruh tarian.php :

```
<?
session_start();
include('../conec/conec.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<br>
<body>
<center>
<h3>
```



```

        exit;
    }
    while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
    {
    ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td align="center" valign="top"><? echo "$baris[kd_tari]";
?></td>
            <td valign="top"><? echo "$baris[nm_tari]"; ?></td>
            <td valign="top"><? echo "$baris[nm_kategori]"; ?></td>
            <td valign="top"><? echo "$baris[nm_provinsi]"; ?></td>
            <td valign="top"><? echo "$baris[gambar]"; ?></td>
            <td valign="top"><? echo "$baris[video]"; ?></td>
            <td align="justify" valign="top"><? echo "$baris[deskripsi]";
?></td>
        </tr>
        <? } ?>
    </table>
    <br>
</center>
</body>
</html>

```

SCRIPT PROGRAM lap_tarrian_per provinsi.php :

```

<?php
include"ceklogin.php";

```

```

include "../conec/conec.php";

?>

<html>

<head>

<title></title>

<link rel="stylesheet" href="../style.css">

</head>

<body>

<center>

<h3>

<p class="header_01">DAFTAR TARIAN PER PROVINSI</p>

</h3>

<?php

if($lap=="")

{

?>

<table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0"
class="Txt02">

<!--DWLayoutTable-->

<tr>

<th width="406" height="27" align="center" valign="top" scope="col"><form
action="lap_tarian_per_provinsi.php?lap=proses" method="post" name="form1"
target="_self">

<b> Nama Provinsi &nbsp;  : &nbsp;  </b>

<select name="provinsi" id="provinsi">

<?php

```



```

        <td width="100">File Gambar</td>

        <td width="100">File Video</td>

        <td width="400">Deskripsi</td>

</tr>

<?php

    $sql = "select T.kd_tari, T.nm_tari, K.nm_kategori, P.nm_provinsi, T.gambar,
T.video, T.deskripsi

        from tari T, kategori K, provinsi P

            where T.kd_kategori=K.kd_kategori

            and T.kd_provinsi=P.kd_provinsi

            and T.kd_provinsi='$provinsi' order by T.kd_tari";

    $qr = mysql_query($sql);

    while($baris=mysql_fetch_array($qr))

    {

    ?>

<tr bgcolor="white">

    <td align="center" valign="top"><? echo "$baris[kd_tari]"; ?></td>

    <td valign="top"><? echo "$baris[nm_tari]"; ?></td>

        <td valign="top"><? echo "$baris[nm_kategori]"; ?></td>

        <td valign="top"><? echo "$baris[gambar]"; ?></td>

        <td valign="top"><? echo "$baris[video]"; ?></td>

        <td align="justify" valign="top"><? echo "$baris[deskripsi]"; ?></td>

</tr>

<? } ?>

</table>

```



```

{
echo "Data tarian dari provinsi $prov ini masih kosong.";
} else
{
$no=$index;
while($baris=mysql_fetch_array($hasil))

{
    $no++;
?>

<div align="left"></div>

<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=0
class="border06">

    <!--DWLayoutTable-->

    <tr>

        <th height="25" colspan="3" align="justify"
class="border03">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Tari&nbsp;&nbsp;<? print $baris[nm_tari] ?></b> (Berasal Dari
Kota <? print $baris[kota] ?></th>

    </tr>

    <tr>

        <th height="15" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>

    </tr>

    <tr>

        <th width="213" rowspan="2" valign="top"><div class="post_zoom"></div></th>

```



```
<td></td>
</tr>
</table>
<br>
<? } } ?>
```

SCRIPT PROGRAM login.php :

```
<?
include"conec/conec.php";

$query=mysql_query("select * from admin where username='$userpetugas' and
password=password('$passpetugas')");

if ($jumlah=mysql_num_rows($query)==0)
{
    print"<script>alert('Login anda salah, silakan ulangi kembali
!');window.history.go(-1);</script>";
}
else
{
    $baris=mysql_fetch_array($query);
    $userptg=$baris[username];
    $passptg=$baris[password];
    session_start();
    session_register("userptg");
    session_register("passptg");

    print"<meta http-equiv=\\"refresh\\" content=\\"0;url=admin/admin.php\\">";
}
}
```

?>

SCRIPT PROGRAM logout.php:

```
<?
session_start();
session_unregister("userptg");
session_unregister("passptg");
session_destroy();
print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=..^\">");
?>
```

SCRIPT PROGRAM peta.php :

```
<br>
<table width="100%" align="center" class="Txt01">
<tr>
<td>
<p> 
    <map name="Map">
        <area shape="circle" coords="69,138,17" title="Nangroe Aceh
Darussalam" href="?hal=list_tarian.php&prov=Nangroe Aceh Darussalam">
        <area shape="circle" coords="107,169,17" title="Sumatra Utara"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Sumatra Utara">
        <area shape="circle" coords="118,230,14" title="Sumatra Barat"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Sumatra Barat">
```

<area shape="circle" coords="138,204,17" title="Riau"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Riau">

<area shape="circle" coords="147,238,14" title="Jambi"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Jambi">

<area shape="circle" coords="169,263,16" title="Sumatra Selatan"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Sumatra Selatan">

<area shape="circle" coords="170,201,12" title="Riau
Kepulauan" href="?hal=list_tarian.php&prov=Riau Kepulauan">

<area shape="circle" coords="144,274,14" title="Bengkulu"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Bengkulu">

<area shape="circle" coords="194,241,14" title="Bangka
Belitung" href="?hal=list_tarian.php&prov=Bangka Belitung">

<area shape="circle" coords="183,291,13" title="Lampung"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Lampung">

<area shape="circle" coords="193,316,10" title="Banten"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Banten">

<area shape="circle" coords="211,307,10" title="DKI Jakarta"
href="?hal=list_tarian.php&prov=DKI Jakarta">

<area shape="circle" coords="215,330,10" title="Jawa Barat"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Jawa Barat">

<area shape="circle" coords="252,345,10" title="Daerah
Istimewa Yogyakarta" href="?hal=list_tarian.php&prov=Daerah Istimewa
Yogyakarta">

<area shape="circle" coords="248,324,10" title="Jawa Tengah"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Jawa Tengah">

<area shape="circle" coords="281,335,10" title="Jawa Timur"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Jawa Timur">

<area shape="circle" coords="269,204,17" title="Kalimantan
Barat" href="?hal=list_tarian.php&prov=Kalimantan Barat">

<area shape="circle" coords="296,240,17" title="Kalimantan
Tengah" href="?hal=list_tarian.php&prov=Kalimantan Tengah">

```
<area shape="circle" coords="334,196,17" title="Kalimantan
Timur" href="?hal=list_tarian.php&prov=Kalimantan Timur">

<area shape="circle" coords="327,260,14" title="Kalimantan
Selatan" href="?hal=list_tarian.php&prov=Kalimantan Selatan">

<area shape="circle" coords="443,197,10" title="Sulawesi Utara"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Sulawesi Utara">

<area shape="circle" coords="408,198,10" title="Gorontalo"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Gorontalo">

<area shape="circle" coords="408,235,10" title="Sulawesi
Tengah" href="?hal=list_tarian.php&prov=Sulawesi Tengah">

<area shape="circle" coords="372,256,10" title="Sulawesi Barat"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Sulawesi Barat">

<area shape="circle" coords="383,268,10" title="Sulawesi
Selatan" href="?hal=list_tarian.php&prov=Sulawesi Selatan">

<area shape="circle" coords="407,269,10" title="Sulawesi
Tenggara" href="?hal=list_tarian.php&prov=Sulawesi Tenggara">

<area shape="circle" coords="320,351,10" title="Bali"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Bali">

<area shape="circle" coords="348,353,10" title="Nusa Tenggara
Barat" href="?hal=list_tarian.php&prov=Nusa Tenggara Barat">

<area shape="circle" coords="436,368,10" title="Nusa Tenggara
Timur" href="?hal=list_tarian.php&prov=Nusa Tenggara Timur">

<area shape="circle" coords="493,199,10" title="Maluku Utara"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Maluku Utara">

<area shape="circle" coords="510,260,10" title="Maluku"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Maluku">

<area shape="circle" coords="560,234,15" title="Papua Barat"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Papua Barat">

<area shape="circle" coords="644,282,25" title="Papua"
href="?hal=list_tarian.php&prov=Papua">

</map>
```

</p>

<p class="header_01">Tarian Nusantara Indonesia</p>

<p align="justify">

Tarian Nusantara Indonesia – Kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia pada hakikatnya terbagi menjadi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.

Dimana kebudayaan nasional memiliki arti sebagai kebudayaan yang mempunyai unsur pemersatu bangsa, sedangkan kebudayaan daerah adalah suatu kebudayaan yang berasal dari daerah.

Kebudayaan daerah yang dimiliki oleh Indonesia meliputi rumah adat, lagu daerah, alat musik dan juga tarian yang biasanya lebih sering disebut sebagai tarian nusantara Indonesia.

</p>

<p align="justify">

Tarian nusantara Indonesia pada umumnya memiliki makna yang beragam. Ada yang bermakna rasa syukur terhadap Sang Pencipta, rasa cinta terhadap sesama bahkan ada juga yang menggambarkan rasa kepahlawanan dan keberanian seperti tari cakalele.

Untuk itulah ada beberapa tarian nusantara Indonesia yang berfungsi sebagai tarian upacara atau ritual yang sakral dan ada juga tarian yang berfungsi sebagai tarian pergaulan.

Sedangkan bila ditinjau dari jumlah penari yang dilibatkan, tarian nasional Indonesia bisa dibagi menjadi tari tunggal, tari berpasangan dan tari kelompok.

</p>

<p align="justify">

Pada dasarnya setiap tarian nusantara bisa masuk ke dalam tiga kategori tersebut. Jika tarian dibawakan oleh seorang penari maka akan menjadi tari tunggal.

Begitu juga ketika kita dibawakan oleh dua orang atau sepasang penari maka tarian itu masuk ke dalam tari berpasangan dan akan masuk ke dalam kategori tari kelompok bila dibawakan oleh tiga orang penari atau lebih.

Menurut sejarah, seni tari sudah berakar dalam kebudayaan Indonesia sejak abad ke – 6M. Dan terus berkembang seiring masuknya kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam ke Indonesia.

Karena itulah banyak tarian nusantara yang tercipta dengan tujuan sebagai ritual keagamaan ataupun sebagai media dakwah agar lebih diterima masyarakat.

</p>

</td>

</tr>

</table>

SCRIPT PROGRAM search.php :

<?>

```
if($datacari=="cari nama tarian...")
```

```
{
```

```
    echo ("<p class='header_01'>Hasil Pencarian</p>Silahkan masukkan kata kunci yang akan dicari!");
```

```
} else
```

```
{
```

```
    if ($index=="") $index=0;
```

```
    $query = mysql_query("select T.kd_tari, T.nm_tari, K.nm_kategori, P.nm_provinsi, T.gambar, T.video, T.deskripsi
```

```
from tari T, kategori K, provinsi P
```

```
where T.kd_kategori=K.kd_kategori
```

```
and T.kd_provinsi=P.kd_provinsi
```

```
and T.nm_tari LIKE '%$datacari%' order by T.kd_tari");
```

```
$jumlah = mysql_num_rows($query);
```

```
if ($jumlah=="0")
```



```

        &nbsp;   <br></td>
    </td></td>
</tr>
</table>
<br>
<? } } } ?>

```

SCRIPT PROGRAM set_admin.php :

```

<?
$query="select * from admin where username='$edit'";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);

?>

<p class="header_01">Data Admin</p>
<form action="?hal=update_admin.php" method="post" name="frmadmin">
    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt02">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="150" height="25" valign="top">Username</td>

```

```

<td width="13" align="center" valign="top">:</td>

<td width="532" valign="top"><strong><? echo "$baris[username]"; ?>

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print
"$baris[username]"; ?>">

  </strong> </td>

</tr>

<tr>

  <td height="24" valign="top">Password</td>

  <td align="center" valign="top">:</td>

  <td valign="top"><INPUT NAME="pass" TYPE="password" id="nama2"
value="<? echo "$baris[password]"; ?>" size="40" maxlength="25">

  </td>

</tr>

<tr>

  <td height="35">&nbsp;</td>

  <td>&nbsp;</td>

  <td><input name="update" type="submit" id="update" value="UPDATE">

  </td>

</tr>

</table>

</form>

```

SCRIPT PROGRAM set_kategori.php :

```

<?

$query="select * from kategori where kd_kategori='$edit'";

if (!$hasil=mysql_query($query))

```

```

{
    print mysql_error();
    exit;
}

$baris=mysql_fetch_array($hasil);

?>

<p class="header_01">Data Kategori</p>
<form action="?hal=update_kategori.php" method="post" name="frmkat">
    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt02">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="150" height="25" valign="top">Kode Kategori</td>
            <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="532" valign="top"><strong><? echo "$baris[kd_kategori]"; ?>
                <INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print
"$baris[kd_kategori]"; ?>">
            </strong> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="24" valign="top">Nama Kategori</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><INPUT NAME="nama" TYPE="text" id="nama2"
value="<? echo "$baris[nm_kategori]"; ?>" size="40" maxlength="25">
            </td>

```

```

</tr>

<tr>

<td height="35">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td><input name="update" type="submit" id="update" value="UPDATE">

</td>

</tr>

</table>

</form>

```

SCRIPT PROGRAM set_provinsi.php :

```

<?

$query="select * from provinsi where kd_provinsi='$edit'";

if (!$hasil=mysql_query($query))

{

    print mysql_error();

    exit;

}

$baris=mysql_fetch_array($hasil);

?>

<p class="header_01">Data Provinsi</p>

<form action="?hal=update_provinsi.php" method="post" name="frmprov">

    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"

cellspacing="0" class="Txt02">

```

```

<!--DWLayoutTable-->

<tr>

<td width="150" height="25" valign="top">Kode Provinsi</td>

<td width="13" align="center" valign="top">:</td>

<td width="532" valign="top"><strong><? echo "$baris[kd_provinsi]"; ?>

<INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print
"$baris[kd_provinsi]"; ?>">

</strong> </td>

</tr>

<tr>

<td height="24" valign="top">Nama Provinsi</td>

<td align="center" valign="top">:</td>

<td valign="top"><INPUT NAME="nama" TYPE="text" id="nama2"
value="<? echo "$baris[nm_provinsi]"; ?>" size="40" maxlength="30">

</td>

</tr>

<tr>

<td height="35">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td><input name="update" type="submit" id="update" value="UPDATE">

</td>

</tr>

</table>

</form>

```

SCRIPT PROGRAM set_tarian.php :

```

<?
$query="select T.kd_tari, T.nm_tari, T.kd_kategori, T.kd_provinsi, T.kota,
K.nm_kategori, P.nm_provinsi, T.gambar, T.video, T.deskripsi

    from tari T, kategori K, provinsi P

        where T.kd_kategori=K.kd_kategori

            and T.kd_provinsi=P.kd_provinsi

                and T.kd_tari='$edit'";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);

?>

<p class="header_01">Data Tarian</p>

<form action="?hal=update_tarian.php" method="post" enctype="multipart/form-
data" name="frmtari">

    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt02">

        <!--DWLayoutTable-->

        <tr>

            <td width="130" height="25" valign="top">Kode Tari</td>

            <td width="13" align="center" valign="top">:</td>

            <td width="532" valign="top"><strong><? echo "$baris[kd_tari]"; ?>

```



```

        <INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print "$baris[kd_tari]";
?>">

    </strong> </td>

</tr>

<tr>

    <td height="24" valign="top">Nama Tari</td>

    <td align="center" valign="top">:</td>

    <td valign="top"><input name="nama" type="text" id="nama" value="<?
echo "$baris[nm_tari]"; ?>" size="40" maxlength="30"> </td>

</tr>

    <tr>

    <td height="24" valign="top">Nama Kategori</td>

    <td align="center" valign="top">:</td>

    <td valign="top"><select name="kategori" id="kategori">

        <?

            $kat=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY
kd_kategori");

            while($x=mysql_fetch_row($kat))

            {

                if($baris[kd_kategori]==$x[0])

                {

                    print("<option value=\"\$x[0]\"
selected>$x[1]</option>");

                }

                else

                {

```

```

                print("<option value=\"\$x[0]\">\$x[1]</option>");
            }
        }
    ?>
</select> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="24" valign="top">Nama Provinsi</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><select name="provinsi" id="provinsi">
        <?
            $kat=mysql_query("SELECT * FROM provinsi ORDER BY
kd_provinsi");
            while($x=mysql_fetch_row($kat))
            {
                if($baris[kd_provinsi]==$x[0])
                {
                    print("<option value=\"\$x[0]\"
selected>\$x[1]</option>");
                }
                else
                {
                    print("<option value=\"\$x[0]\">\$x[1]</option>");
                }
            }
        ?>

```

```

        </select> </td>
</tr>
<tr>
<td height="24" valign="top">Kota</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><input name="kota" type="text" id="kota" value="<? echo
"$baris[kota]"; ?>" size="40" maxlength="35"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="24">File Gambar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><input name="gambar" type="file" id="gambar"
size="35">
<br>
<strong><? echo "$baris[gambar]"; ?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="gambarlama" value="<? print
"$baris[gambar]"; ?>">
(Jika gambar sama, dikosongkan saja)</strong> </td>
</tr>
<tr>
<td height="24">File Video</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><input name="video" type="file" id="video" size="35">
<br>
<strong><? echo "$baris[video]"; ?>

```

```

        <INPUT TYPE="hidden" NAME="videolama" value="<? print
"$baris[video]"; ?>">

        (Jika video sama, dikosongkan saja)</strong> </td>

</tr>

        <tr>

        <td height="24">Deskripsi</td>

        <td align="center" valign="top">:</td>

        <td valign="top"><textarea name="deskripsi" cols="50" rows="7"
id="deskripsi"><? echo "$baris[deskripsi]"; ?></textarea>

        </td>

</tr>

<tr>

        <td height="35">&nbsp;</td>

        <td>&nbsp;</td>

        <td><input name="update" type="submit" id="update" value="UPDATE">

        </td>

</tr>

</table>

</form>

```

SCRIPT PROGRAM statistik_pengunjung.php :

```

<?php

    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

    $tanggal = date("Ymd");

    $waktu = time();

    $bln=date("m");

```

```

$tgl=date("d");

$blan=date("Y-m");

$thn=date("Y");

$stglk=$tgl-1;

    $s = mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE ip='$ip' AND
tanggal='$tanggal'");

    if(mysql_num_rows($s) <= 0){

        mysql_query("INSERT INTO konter(ip, tanggal, hits, online)
VALUES('$ip','$tanggal','1','$waktu')");

    }

    else{

        mysql_query("UPDATE konter SET hits=hits+1, online='$waktu'
WHERE ip='$ip' AND tanggal='$tanggal'");

    }

    if($stglk=='1' | $stglk=='2' | $stglk=='3' | $stglk=='4' | $stglk=='5' | $stglk=='6' |
$stglk=='7' | $stglk=='8' | $stglk=='9'){

        $kemarin=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal='$thn-
$bln-0$stglk'");

    } else {

        $kemarin=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal='$thn-
$bln-$stglk'");

    }

    $bulan=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal LIKE
'%$blan%'");

    $bulan1=mysql_num_rows($bulan);

    $tahunini=mysql_query("SELECT * FROM konter WHERE tanggal LIKE
'%$thn%'");

```

```

$tahunini1=mysql_num_rows($tahunini);

    $pengunjung    = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
konter WHERE tanggal='$tanggal' GROUP BY ip"));

    $totalpengunjung = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(hits)
FROM konter"), 0);

    $hits          = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT SUM(hits) as
hitstoday FROM konter WHERE tanggal='$tanggal' GROUP BY tanggal"));

    $totalhits     = mysql_result(mysql_query("SELECT SUM(hits) FROM
konter"), 0);

    $bataswaktu    = time() - 300;

    $pengunjungonline = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM konter WHERE online > '$bataswaktu'"));

    $kemarin1 = mysql_num_rows($kemarin);

```

```

echo " <table width='100%' border='0' class='Txt01'>

```

```

    <tbody><tr>

```

```

        <td width='32' align='right' valign='middle'><img
src='images/06.png' width='16' height='16'></td>

```

```

        <td width='98' align='left' valign='middle'> Hari Ini</td>

```

```

        <td width='138' align='left' valign='middle'>:

```

```

            $pengunjung</td>

```

```

    </tr>

```

```

    <tr>

```

```

        <td align='right' valign='middle'><img src='images/07.png'
width='16' height='16'></td>

```

```

        <td align='left' valign='middle'>Kemarin</td>

```

```

        <td align='left' valign='middle'>:

```

```

            $kemarin1</td>

```

```

        </tr>

        <tr>

            <td align='right' valign='middle'><img src='images/08.png'
width='16' height='16'></td>

            <td align='left' valign='middle'>Bulan ini </td>

            <td align='left' valign='middle'> :

                $bulan1</td>

        </tr>

        <tr>

            <td align='right' valign='middle'><img src='images/09.png'
width='16' height='16'></td>

            <td align='left' valign='middle'>Tahun ini </td>

            <td align='left' valign='middle'>:

                $tahunini1</td>

        </tr>

                <tr>

                    <td align='right' valign='middle'><img src='images/06.png'
width='16' height='16'></td>

                    <td width='98' align='left' valign='middle'>Now Online</td>

                    <td width='138' align='left' valign='middle'>:

                        <b>$pengunjungonline</b> User</td>

                </tr>

        </tbody></table>";

?>

```

SCRIPT PROGRAM tentang.php :

<p class="header_01">Tarian Nusantara Indonesia</p>

<p align="justify">

Tarian Nusantara Indonesia – Kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia pada hakikatnya terbagi menjadi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.

Dimana kebudayaan nasional memiliki arti sebagai kebudayaan yang mempunyai unsur pemersatu bangsa, sedangkan kebudayaan daerah adalah suatu kebudayaan yang berasal dari daerah.

Kebudayaan daerah yang dimiliki oleh Indonesia meliputi rumah adat, lagu daerah, alat musik dan juga tarian yang biasanya lebih sering disebut sebagai tarian nusantara Indonesia.

</p>

<p align="justify">

Tarian nusantara Indonesia pada umumnya memiliki makna yang beragam. Ada yang bermakna rasa syukur terhadap Sang Pencipta, rasa cinta terhadap sesama bahkan ada juga yang menggambarkan rasa kepahlawanan dan keberanian seperti tari cakalele.

Untuk itulah ada beberapa tarian nusantara Indonesia yang berfungsi sebagai tarian upacara atau ritual yang sakral dan ada juga tarian yang berfungsi sebagai tarian pergaulan.

Sedangkan bila ditinjau dari jumlah penari yang dilibatkan, tarian nasional Indonesia bisa dibagi menjadi tari tunggal, tari berpasangan dan tari kelompok.

</p>

<p align="justify">

Pada dasarnya setiap tarian nusantara bisa masuk ke dalam tiga kategori tersebut. Jika tarian dibawakan oleh seorang penari maka akan menjadi tari tunggal.

Begitu juga ketika kita dibawakan oleh dua orang atau sepasang penari maka tarian itu masuk ke dalam tari berpasangan dan akan masuk ke dalam kategori tari kelompok bila dibawakan oleh tiga orang penari atau lebih.

Menurut sejarah, seni tari sudah berakar dalam kebudayaan Indonesia sejak abad ke – 6M. Dan terus berkembang seiring masuknya kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam ke Indonesia.

Karena itulah banyak tarian nusantara yang tercipta dengan tujuan sebagai ritual keagamaan ataupun sebagai media dakwah agar lebih diterima masyarakat.

</p>

SCRIPT PROGRAM update_admin.php :

<?

```
include"ceklogin.php";
```

```
include"../conec/conec.php";
```

```
$query = "update admin set password=password('$pass')
```

```
where username='$edit';
```

```
if (!mysql_query($query)) {
```

```
echo mysql_error();
```

```
exit(); }
```

```
print("<p class='header_01'>Data telah diupdate...</p>");
```

```
print"<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_admin.php'>";
```

?>

SCRIPT PROGRAM update_kategori.php :

<?

```
include"ceklogin.php";
```

```
include"../conec/conec.php";
```

```

$query = "update kategori set nm_kategori = '$nama'
        where kd_kategori='$sedit'";

    if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

    print("<p class='header_01'>Data telah diupdate...</p>");

    print"<meta http-equiv='refresh'
content='1;url=?hal=view_kategori.php'>";
?>

```

SCRIPT PROGRAM update_password.php :

```

<?php
$password=$passwordold;

//cek pemasukan data
if($user=="")
    {
        exit("<script>window.alert('Maaf username harus
diisi...!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
elseif(strlen($password)==0)
    {
        exit("<script>window.alert('maaf password lama harus
diisi...!!');window.history.back(-1);</script>");
    }

```

```

elseif(strlen($passwordnew)==0)
    {
        exit("<script>window.alert('maaf password baru harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
elseif(strlen($passwordnew2)==0)
    {
        exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
elseif($passwordnew <> $passwordnew2)
    {
        exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus sama dengan
password baru..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
else
    {
        //mengecek keberadaan username dan password yang diisikan

        $query=mysql_query("select * from admin where username='$user' and
password=PASSWORD('$passw')");

        if (mysql_num_rows($query)==0)
            {
                //jika username dan password salah

                exit("<script>window.alert('username atau password anda
salah..!!');window.history.back(-1);</script>");
            }
    }
else

```

```

        {
            //melakukan pengupdaten password

            $query1="update admin set
password=PASSWORD('$passwordnew') where username='$user'";

            $proses=mysql_query($query1);

            exit("<script>window.alert('Password anda telah diubah, silahkan
logout kemudian login kembali dengan password baru
anda');window.location='?';</script>");

        }
    }
?>

```

SCRIPT PROGRAM update_provinsi.php :

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$query = "update provinsi set nm_provinsi='$nama'
        where kd_provinsi='$edit'";

    if (!mysql_query($query)) {
        echo mysql_error();
        exit(); }

    print("<p class='header_01'>Data telah diupdate...</p>");

```

```
print"<meta http-equiv=\"refresh\"  
content=\"1;url=?hal=view_provinsi.php\">";
```

```
?>
```

SCRIPT PROGRAM update_tarian.php :

```
<?
```

```
include"ceklogin.php";
```

```
include"../conec/conec.php";
```

```
if($_FILES['gambar']['name']=="" && $_FILES['video']['name']==")
```

```
{
```

```
$query = "update tari set nm_tari='$nama',
```

```
kd_kategori='$kategori',
```

```
kd_provinsi='$provinsi',
```

```
kota='$kota',
```

```
gambar='$gambarlama',
```

```
video='$videolama',
```

```
deskripsi='$deskripsi'
```

```
where kd_tari='$edit';
```

```
} elseif($_FILES['gambar']['name']=="" &&  
$_FILES['video']['name']!="")
```

```
{
```

```
copy($video,"../video/$video_name");
```

```
$query = "update tari set nm_tari='$nama',
```

```
kd_kategori='$kategori',
```

```

kd_provinsi='$provinsi',
kota='$kota',
gambar='$gambarlama',
video='$video_name',
deskripsi='$deskripsi'

where kd_tari='$edit'';

} elseif($_FILES['gambar']['name']!= "" &&
$_FILES['video']['name']== "")
{
copy($gambar, "../gambar/$gambar_name");
$query = "update tari set nm_tari='$nama',
kd_kategori='$kategori',
kd_provinsi='$provinsi',
kota='$kota',
gambar='$gambar_name',
video='$videolama',
deskripsi='$deskripsi'

where kd_tari='$edit'';

} elseif($_FILES['gambar']['name']!= "" && $_FILES['video']['name']!= "")
{
copy($gambar, "../gambar/$gambar_name");
copy($video, "../video/$video_name");
$query = "update tari set nm_tari='$nama',
kd_kategori='$kategori',
kd_provinsi='$provinsi',

```

```

kota='$kota',
gambar='$gambar_name',
video='$video_name',
deskripsi='$deskripsi'

        where kd_tari='$edit'";
    }

    if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

    print("<p class='header_01'>Data telah diupdate...</p>");
    print"<meta http-equiv='refresh' content='1;url=?hal=view_tarian.php'>";
?>

```

SCRIPT PROGRAM view_admin.php :

```

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.frmadmin.user.value == "")
    {
        alert ("Username harus diisi");
        document.frmadmin.user.focus ();
    }
}

```

```

    return false;
}
if (document.frmadmin.pass.value == "")
{
    alert ("Password harus diisi");
    document.frmadmin.pass.focus ();
    return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<p class="header_01">Data Admin</p>
<form action="?hal=insert_admin.php" method="post" name="frmadmin"
onsubmit="return evKirim ()">
    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="150" height="24">Username</td>
            <td align="center">:</td>
            <td><input name="user" type="text" id="user" size="40" maxlength="25">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="24">Password</td>

```



```

        <td align="center">:</td>

        <td><input name="pass" type="password" id="pass" size="40"
maxlength="25"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td height="35">&nbsp;</td>

        <td>&nbsp;</td>

        <td><input name="simpan" type="submit" id="simpan2" value="SIMPAN">
<input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"></td>

    </tr>

</table>

</form>

<br>

<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class="border03">

    <!--DWLayoutTable-->

    <tr align="center">

        <td height="22" width="40">No</td>

        <td width="380">Username</td>

        <td width="380">Password</td>

        <td width="18"></td>

        <td width="18"></td>

    </tr>

    <?

if ($index=="") $index=0;

```

```
$query="select * from admin order by username asc limit $index,15";
```

```
if (!$hasil=mysql_query($query))
```

```
{
```

```
    print mysql_error();
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$no=$index;
```

```
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
```

```
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
```

```
{
```

```
$no++;
```

```
?>
```

```
    <tr bgcolor="white"
```

```
    ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'"
```

```
    "ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
```

```
        <td align="center"><? echo "$no"; ?></td>
```

```
            <td><? echo "$baris[username]"; ?></td>
```

```
            <td><? echo "$baris[password]"; ?></td>
```

```
            <td align="center"><a href="?hal=set_admin.php&edit=<? print  
$baris[username]; ?>"><IMG SRC="../images/button_edit.png" WIDTH="12"  
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Ubah"></a></td>
```

```
            <td align="center"><a href="?hal=del_admin.php&edit=<? print  
$baris[username]; ?>"><IMG SRC="../images/button_drop.png" WIDTH="12"  
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Hapus"></a></td>
```

```
    </tr>
```

```
<? } ?>
```

```

        </table>

<p align=center>
<?
    $query1=mysql_query("select * from admin order by username");
    $jumlah=mysql_num_rows($query1);
    $i=$jumlah/15;
    $i=ceil($i);
    echo "Halaman : ";
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
    {
        $index=($j-1) * 14+$j-1;
        print("[ <a class='menu2'
href=?hal=view_admin.php&index=$index&halaman=$j> $j</a> ] \n");
    }
?>

```

SCRIPT PROGRAM view_kategori.php :

```

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.frmkat.nama.value == "")
    {
        alert ("Nama kategori harus diisi");
    }
}

```

```

        document.frmkat.nama.focus ();

        return false;

    }

    return true;

}

//-->

</SCRIPT>

<p class="header_01">Data Kategori</p>

<?

$strsql="SELECT MAX(kd_kategori) FROM kategori ORDER BY kd_kategori";

$result=mysql_query($strsql);

while($kategori=mysql_fetch_array($result))

    {

        $jumlah=$kategori['0'];

    }

    $strdata=strtok($jumlah,'KG');

    $strkode=$strdata+1;

    $kategori= str_pad($strkode,3,'000',STR_PAD_LEFT);

    $kode="KG".$kategori;

?>

<form action="?hal=insert_kategori.php" method="post" name="frmkat"
onsubmit="return evKirim ()">

    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt01">

        <!--DWLayoutTable-->

        <tr>

```

```

<td width="150" height="24">Kode Kategori</td>

<td align="center">:</td>

<td><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<? echo
$kode;?>"></td>

</tr>

<tr>

<td height="24">Nama Kategori</td>

<td align="center">:</td>

<td><input name="nama" type="text" id="nama" size="40"
maxlength="25"></td>

</tr>

<tr>

<td height="35">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td><input name="simpan" type="submit" id="simpan2" value="SIMPAN">
<input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATALL"></td>

</tr>

</table>

</form>

<br>

<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class="border03">

<!--DWLayoutTable-->

<tr align="center">

<td height="22" width="120">Kode Kategori</td>

<td width="500">Nama Kategori</td>

```

```

        <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
            <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
        <?
if ($index=="") $index=0;

$query="select * from kategori order by kd_kategori asc limit $index,15";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
?>
        <tr bgcolor="white"
ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'"
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
            <td align="center"><? echo "$baris[kd_kategori]"; ?></td>
            <td><? echo "$baris[nm_kategori]"; ?></td>

```

```
<td align="center"><a href="?hal=set_kategori.php&edit=? print
$baris[kd_kategori]; ?>"><IMG SRC="../images/button_edit.png" WIDTH="12"
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Ubah"></a></td>
```

```
<td align="center"><a href="?hal=del_kategori.php&edit=?
print $baris[kd_kategori]; ?>"><IMG SRC="../images/button_drop.png"
WIDTH="12" HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Hapus"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<? } ?>
```

```
</table>
```

```
<p align=center>
```

```
<?>
```

```
$query1=mysql_query("select * from kategori order by kd_kategori");
```

```
$jumlah=mysql_num_rows($query1);
```

```
$i=$jumlah/15;
```

```
$i=ceil($i);
```

```
echo "Halaman : ";
```

```
for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
{
```

```
$index=($j-1) * 14+$j-1;
```

```
print("[ <a class='menu2'
href=?hal=view_kategori.php&index=$index&halaman=$j> $j</a> ] \n");
```

```
}
```

```
?>
```

SCRIPT PROGRAM view_provinsi.php :

```
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
```

```
<!--
```

```

function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.frmprov.nama.value == "")
    {
        alert ("Nama provinsi harus diisi");
        document.frmprov.nama.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<p class="header_01">Data Provinsi</p>
<?
$strsql="SELECT MAX(kd_provinsi) FROM provinsi ORDER BY kd_provinsi";
$result=mysql_query($strsql);
while($provinsi=mysql_fetch_array($result))
    {
        $jumlah=$provinsi['0'];
    }
$strdata=strtok($jumlah,'PR');
$strkode=$strdata+1;
$provinsi= str_pad($strkode,3,'000',STR_PAD_LEFT);
$kode="PR".$provinsi;

```


?>

```
<form action="?hal=insert_provinsi.php" method="post" name="frmprov"
onsubmit="return evKirim ()">
```

```
  <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt01">
```

```
    <!--DWLayoutTable-->
```

```
    <tr>
```

```
      <td width="150" height="24">Kode Provinsi</td>
```

```
      <td align="center">:</td>
```

```
      <td><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<? echo
$kode;?>"></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td height="24">Nama Provinsi</td>
```

```
      <td align="center">:</td>
```

```
      <td><input name="nama" type="text" id="nama" size="40"
maxlength="30"></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td height="35">&nbsp;</td>
```

```
      <td>&nbsp;</td>
```

```
      <td><input name="simpan" type="submit" id="simpan2" value="SIMPAN">
<input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"></td>
```

```
    </tr>
```

```
  </table>
```

```
</form>
```

```
<br>
```

```

<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class="border03">

  <!--DWLayoutTable-->

  <tr align="center">

    <td height="22" width="120">Kode Provinsi</td>

    <td width="500">Nama Provinsi</td>

    <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>

    <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>

  </tr>

  <?

if ($index=="") $index=0;

$query="select * from provinsi order by kd_provinsi asc limit $index,20";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
  print mysql_error();
  exit;
}

$no=$index;

$jumlah=mysql_num_rows($hasil);

while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
  $no++;
?>

```

```

        <tr bgcolor="white"
ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">

        <td align="center"><? echo "$baris[kd_provinsi]"; ?></td>

        <td><? echo "$baris[nm_provinsi]"; ?></td>

        <td align="center"><a href="?hal=set_provinsi.php&edit=<? print
$baris[kd_provinsi]; ?>"><IMG SRC="../images/button_edit.png" WIDTH="12"
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Ubah"></a></td>

                <td align="center"><a href="?hal=del_provinsi.php&edit=<?
print $baris[kd_provinsi]; ?>"><IMG SRC="../images/button_drop.png"
WIDTH="12" HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Hapus"></a></td>

        </tr>

        <? } ?>

</table>

<p align=center>

<?

$query1=mysql_query("select * from provinsi order by kd_provinsi");

$jumlah=mysql_num_rows($query1);

$i=$jumlah/20;

$i=ceil($i);

echo "Halaman : ";

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

        $index=(( $j-1 ) * 19+$j)-1;

        print("[ <a class='menu2'
href=?hal=view_provinsi.php&index=$index&halaman=$j> $j</a> ] \n");

}

?>

```

SCRIPTPROGRAM view_tarian.php :

```
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.frmtari.nama.value == "")
    {
        alert ("Nama tari harus diisi");
        document.frmtari.nama.focus ();
        return false;
    }
    if (document.frmtari.kategori.value == "not_kategori")
    {
        alert ("Nama kategori harus diisi");
        document.frmtari.kategori.focus ();
        return false;
    }
    if (document.frmtari.provinsi.value == "not_provinsi")
    {
        alert ("Nama provinsi harus diisi");
        document.frmtari.provinsi.focus ();
        return false;
    }
}
```

```
if (document.frmtari.kota.value == "")
{
    alert ("Kota harus diisi");
    document.frmtari.kota.focus ();
    return false;
}
if (document.frmtari.deskripsi.value == "")
{
    alert ("Deskripsi tarian harus diisi");
    document.frmtari.deskripsi.focus ();
    return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<p class="header_01">Data Tarian</p>
<?
$strsql="SELECT MAX(kd_tari) FROM tari ORDER BY kd_tari";
$result=mysql_query($strsql);
while($tari=mysql_fetch_array($result))
    {
        $jumlah=$tari['0'];
    }
$strdata=strtok($jumlah,'TR');
```

```

        $strkode=$strdata+1;

        $stari= str_pad($strkode,3,'000',STR_PAD_LEFT);

        $kode="TR".$stari;

?>

<form action="?hal=insert_tarian.php" method="post" enctype="multipart/form-
data" name="frmtari" onsubmit="return evKirim ()">

    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="Txt01">

        <!--DWLayoutTable-->

        <tr>

            <td width="130" height="24">Kode Tari</td>

            <td width="13" align="center">:</td>

            <td width="532" valign="top"><? echo "$kode" ?> <input name="kode"
type="hidden" value="<? echo $kode;?>"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td height="24">Nama Tari</td>

            <td align="center">:</td>

            <td><input name="nama" type="text" id="nama" size="40"
maxlength="30"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td height="24">Nama Kategori</td>

            <td align="center">:</td>

            <td><select name="kategori" id="kategori">

                <?php

```

```

        if (! empty ($kategori))
    {
    echo " <option value=$kategori>$kategori</option>";
    }

    else

    echo " <option value=not_kategori></option>";

    $sql_kategori = "SELECT * FROM kategori order by kd_kategori";
    $qr_kategori = mysql_query($sql_kategori);
    while($hs_kategori=mysql_fetch_array($qr_kategori))
    {
    echo "<option
value=$hs_kategori[kd_kategori]\\>$hs_kategori[nm_kategori]</option>";
    }
    ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td height="24">Nama Provinsi</td>
<td align="center">:</td>
<td><select name="provinsi" id="provinsi">
<?php
        if (! empty ($provinsi))
    {
    echo " <option value=$provinsi>$provinsi</option>";
    }

```

```

else
echo " <option value=not_provinsi></option>";

$sql_provinsi = "SELECT * FROM provinsi order by kd_provinsi asc";
$qr_provinsi = mysql_query($sql_provinsi);
while($hs_provinsi=mysql_fetch_array($qr_provinsi))
{
echo "<option
value=$hs_provinsi[kd_provinsi]\">$hs_provinsi[nm_provinsi]</option>";
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td height="24">Kota</td>
<td align="center">:</td>
<td><input name="kota" type="text" id="kota" size="40"
maxlength="35"></td>
</tr>
<tr>
<td height="24">File Gambar</td>
<td align="center">:</td>
<td><input name="gambar" type="file" id="gambar" size="35"></td>
</tr>
<tr>
<td height="24">File Video</td>
<td align="center">:</td>

```



```

        <td><input name="video" type="file" id="video" size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="24">Deskripsi</td>
        <td align="center">:</td>
        <td><textarea name="deskripsi" cols="50" rows="7"
id="deskripsi"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="35">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input name="simpan" type="submit" id="simpan2" value="SIMPAN">
<input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"></td>
    </tr>
</table>
</form>
<br>
<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class="border03">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center">
        <td height="22" width="100">Kode Tari</td>
        <td width="150">Nama Tari</td>
        <td width="100">Kategori</td>
        <td width="100">Provinsi</td>
        <td width="100">File Gambar</td>
    </tr>

```

```

        <td width="100">File Video</td>
        <td width="300">Deskripsi</td>
        <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        <td width="18"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    </tr>
    <?
if ($index=="") $index=0;

$query="select T.kd_tari, T.nm_tari, K.nm_kategori, P.nm_provinsi, T.gambar,
T.video, T.deskripsi
    from tari T, kategori K, provinsi P
        where T.kd_kategori=K.kd_kategori
        and T.kd_provinsi=P.kd_provinsi
        order by T.kd_tari asc limit $index,15";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;

```

```

?>

    <tr bgcolor="white"
ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">

        <td align="center" valign="top"><? echo "$baris[kd_tari]"; ?></td>

        <td valign="top"><? echo "$baris[nm_tari]"; ?></td>

            <td valign="top"><? echo "$baris[nm_kategori]"; ?></td>

            <td valign="top"><? echo "$baris[nm_provinsi]"; ?></td>

            <td valign="top"><? echo "$baris[gambar]"; ?></td>

            <td valign="top"><? echo "$baris[video]"; ?></td>

            <td align="justify" valign="top"><? echo "$baris[deskripsi]";
?></td>

                <td align="center" valign="top"><a href="?hal=set_tarian.php&edit=<?
print $baris[kd_tari]; ?>"><IMG SRC=" ../images/button_edit.png" WIDTH="12"
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Ubah"></a></td>

                    <td align="center" valign="top"><a
href="?hal=del_tarian.php&edit=<? print $baris[kd_tari]; ?>"><IMG
SRC=" ../images/button_drop.png" WIDTH="12" HEIGHT="13" BORDER=0
Title="Hapus"></a></td>

                </tr>

        <? } ?>

</table>

<p align=center>

<?

    $query1=mysql_query("select T.kd_tari, T.nm_tari, K.nm_kategori,
P.nm_provinsi, T.gambar, T.video, T.deskripsi

    from tari T, kategori K, provinsi P

    where T.kd_kategori=K.kd_kategori

```

```

        and T.kd_provinsi=P.kd_provinsi

        order by T.kd_tari");

$jumlah=mysql_num_rows($query1);

$i=$jumlah/15;

$i=ceil($i);

echo "Halaman : ";

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

    $index=($j-1) * 14+$j-1;

    print("[ <a class='menu2'
href=?hal=view_tarian.php&index=$index&halaman=$j> $j</a> ] \n");

}

?>

```

SCRIPT PROGRAM conec.php :

```

<?php

$dbhost = "localhost";      /* Mysql Database Host */

$dbuname = "root";

$dbpass = ""; /* Mysql Password */

$dbname = "pramudita";      /* Mysql Database Name */

if (!$koneksi = mysql_connect ($dbhost,$dbuname,$dbpass) ){

    print"<SCRIPT>alert('Koneksi ke MySQL gagal \nperiksa nama host,
user dan pasword pada file koneksi ');

    window.close();</SCRIPT>";

    exit;

}

```

```
mysql_select_db($dbname, $koneksi);
```

```
?>
```