

File Koneksi.php

File ini untuk menghubungkan aplikasi dengan database

```
<?
$koneksi=mysql_connect("localhost","root","");
or die("Gagal Koneksi ke Database !!");
mysql_select_db("db_hamid",$koneksi);
or die("Gagal Memilih Database!");
?>
```

File index.php

Ini adalah file halaman utama

```
<?
/*untuk melakukan koneksi ke database
 dan menset folder admin sebagai default tempat link data*/
include("coneck/coneck.php");
include("coneck/rupiah.php");
ob_start();
$ROOT="admin";
?>
<html>
<head>
<title>KAYU BATIK</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href='images/logo_01.jpg' rel='SHORTCUT ICON'>
<meta http-equiv="refresh" content="300">
</head>
<body topmargin="0" bottommargin="0">
<center>
<table width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="content">
<!--DWLayoutTable-->
<tr class="content10">
<td width="965" height="175" valign="top" class="border"><table
align="center" width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="965" height="175" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="35"><table align="center" width="965" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<form name="frmsearch" method="post" action="?hal=search.php">
<td align="right" width="965" height="35">Nama Produk : <input
name="datacari" type="text" size="25" maxlength="50">&nbsp;<input
type="submit" name="Submit" value="Search">&nbsp;&nbsp;</td>
</form>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
```

```

<td height="639" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td width="160" height="799" valign="top" class="border"
bgcolor="#FFCC00"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr align="center">
                <td height="22" colspan="3" class="head">MENU UTAMA</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="4" height="15"></td>
                <td width="149"></td>
                <td width="5"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="88"></td>
                <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <!--DWLayoutTable-->
                    <tr>
                        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="#">&#8226;
                            Halaman Utama</a></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=profil.php">&#8226;
                            Profil UD. Kayu Batik</a></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=kontak.php">&#8226;
                            Kontak Person</a></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=komentar.php">&#8226;
                            Isi Komentar</a></td>
                    </tr>
                </table></td>
                <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="15"></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <? session_start();>
                    <? if (!session_is_registered(user) and
!session_is_registered(pass)) { ?>
                <tr align="center">
                    <td height="22" colspan="3" class="head">LOGIN</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td height="8"></td>

```

```

<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
    <td height="98"></td>
    <td valign="top"><form action="?hal=login.php" method="post">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>

                <td height="22" colspan="2"><!--DWLayoutEmptyCell-->
                &nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="68" height="22" valign="top"> <input
name="username" type="text" id="username" size="15" maxlength="25"></td>
                <td width="84"><b>Username</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="17" valign="top"> <input name="password"
type="password" id="password" size="15" maxlength="25"></td>
                <td><b>Password</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="13" colspan="2" valign="top"><!--
DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" colspan="2" valign="top"><input
type="submit" name="Submit2" value="Login">
                </td>
            </table></form></td>
        <td></td>
    </tr>
    <? ?>
    <tr>
        <td height="15"></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <tr align="center">
            <td height="22" colspan="3" class="head">INFORMASI</td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="8"></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="88"></td>
            <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?">&#8226;
                        Produk UD. Kayu Batik</a></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=info_cara_pemesanan.php">&#8226;
                Cara Pemesanan</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=info_cara_pembayaran.php">&#8226;
                Cara Pembayaran</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=info_biaya_pengiriman.php">&#8226;
                Biaya Pengiriman</a></td>
        </tr>
    </table></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <td height="15"></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <tr align="center">
        <td height="22" colspan="3" class="head">KALENDER</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="126">&ampnbsp</td>
        <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="160" height="125" valign="top"><br>
                    <? include("kalender.php") ?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="1"></td>
            </tr>
            </table></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr align="center">
        <td height="22" colspan="3" class="head">Pengiriman dan
pembayaran </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="212">&ampnbsp</td>
        <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td height="13" colspan="3" valign="top"><!--
DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="6" height="28">&ampnbsp</td>

```

```

        <td width="135" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="135" height="26"><div align="center"></div></td>
            </tr>
        </table>                                </td>
        <td width="8">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="7"></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="32"></td>
        <td valign="top"><table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="108" height="32"><div align="center"></div></td>
            </tr>
        </table></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="13"></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="67"></td>
        <td valign="top"><table width="55%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="74" height="47" valign="top"><div align="center"></div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="20">&nbsp;</td>
            </tr>
        </table></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="21"></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
    </tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
</table></td>

```

```

<td width="15">&nbsp;</td>
<td width="573" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td height="22" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td align="right" width="573" height="22" class="head">
                    <div align="right">
                        <marquee direction="left"
scrollamount="1" scrolldelay="60" behavior="alternate">
                            <b>SELAMAT DATANG DI UD.KAYU-BATIK
                            <? session_start();
                            if (session_is_registered(user) and
session_is_registered(pass))
{
    print " : $nm";
}
?>
                            </b>
</marquee>
                    </div></td>
                </tr>
            </table></td>
            <td width="1"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="741" height="16"></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="541" colspan="2" valign="top"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td width="728" height="531" valign="top">
                        <a title="Keranjang Belanja Anda"
href="?hal=buf.buff.php"></a>
                        <? if ($metode_bayar=="2")
{
?>
                        <a title="Edit Saldo"
href="?hal=cek_saldo.php"></a>
                        <? } ?>
                        <a title="Pembayaran"
href="?hal=cek_pembayaran.php"></a>
                        <a title="Cek Order Pemesanan"
href="?hal=cek_order_pesanan.php"></a>
                        <? session_start();
                        if (session_is_registered(user) and
session_is_registered(pass))
{
}
?>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        ?>
            <a title="Logout..." href="?hal=logout_konsumen.php"></a>
        <? } ?>

        <?
        //inisialisasi pemanggilan file
        if (empty($hal)) $hal="redirect.php";
        include"$ROOT/$hal";
        ?>
            </td>
            <td width="14"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="10"></td>
            <td></td>
        </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="62">&ampnbsp</td>
        <td></td>
    </tr>
    </table></td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="15"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="50" valign="top" class="border"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr align="center">
            <td width="758" height="50" class="content7">Optimized for Mozilla, Opera, Safari, Dll.<br>
                Copyright © 2012 All rights reserved by Admin Hamid, email :
                <a title='Email Admin...' class="menu6" href="mailto:hamid@gmail.com">hamid@gmail.com</a></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

File redirect.php

kode untuk mengatur letak file home pada halaman utama :

```

<?
header("location:?hal=home.php");
?>

```

File jam.php

Kode ini untuk mendeteksi format jam yang ada pada PC

```

<?
$arhari=array("Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jum'at",
"Sabtu");
$arbulan=array(1=>"Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
"Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember");
$tanggal=date("d");
$bulan=date("n");
$hari=date("w");
$tahun=date("Y");
$hari=$arhari[$hari];
$bulan=$arbulan[$bulan];
echo"$hari, $tanggal $bulan $tahun";
?>

```

File Kalender.php

kode ini untuk membuat kalender :

```

<CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array(
"Januari",
"Februari",
"Maret",
"April",
"Mei",
"Juni",
"Juli",
"Agustus",
"September",
"Oktober",
"Nopember",
"Desember");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;

<?

```

```

$sekarang = date("d M Y");
echo "sekarang=\"$sekarang\"";
?>

todayDate=new Date(sekarang);

thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 >");
document.write("bordercolor=#666666 width=100%<font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong><font size=1>" +
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</font></strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center><font size=1 color=red>M</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>R</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>K</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1 color=green>J</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
    for (b = startspaces;b<7;b++) {
        linktrue=false;
        document.write("<td align=center><font size=1>");
        for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
            if (linkdays[c] != null) {
                if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) &&
(linkdays[c][1]==count)) {
                    document.write("<a href=\""+ linkdays[c][2] +
"\"></a>");
                    linktrue=true;
                }
            }
        }
        if (count <= monthdays[thismonth]) {
            if (b==0) {
                document.write("<font color=red>");
            if (b==5) {
                document.write("<font color=green>");
```

```

        if (count==thisdate) {
            document.write("<font size=2 color=blue><strong>");
            document.write(count);

            if (count==thisdate) {
                document.write("</strong></font>");}
            if (b==0) {
                document.write("</font>");}
            if (b==5) {
                document.write("</font>");

            }
            else {
                document.write(" ");
            }
            if (linktrue)
                document.write("</a>");

            document.write("</font></td>");
            count++;
        }

        document.write("</tr>");
        document.write("<tr>");
        startspaces=0;
    }
    document.write("</table>");
// End -->
</SCRIPT>
</CENTER>

```

File Style.css

Kode ini untuk mendesain warna,teks,button,barner, pada web :

```

<!--
body          {color: #008000; background: #6699CC; font-family: verdana;
font-size: 8pt;
               scrollbar-face-color: #4CAC3D;
               scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
               scrollbar-shadow-color: #DEE3E7;
               scrollbar-3dlight-color: #E1D3B8;
               scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
               scrollbar-track-color: #EFEFEF;
               scrollbar-darkshadow-color: #98AAB1;
}

.contentheading {
    COLOR: #333333;    FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
    FONT-SIZE: 16px;
    FONT-WEIGHT: bolder; TEXT-ALIGN: center; text-decoration: none; }

TD {COLOR: #333333;    FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px}
TR {COLOR: #333333;    FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px}
P  {COLOR: #333333;    FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px}
DIV {COLOR: #333333;   FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px}

.header_01 {
    clear: both;
    padding-bottom: 30px;
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 20px;
    letter-spacing: 2px;
}

```

```

    color: #000000;
    background: url(images/templatemo_header_underline.jpg) left bottom no-
repeat;
.marque      {color: #3B884B; background-color: #EAFBE8; border: 1px
solid #3B884B;}
.general     {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-
decoration: none; width="100%"; background: #E1D3B8;}
.header      {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-
decoration: none; width="100%"; background: #98D482;}
.head        {color: #FFFFFF; font-family: arial; font-size: 8pt; text-
decoration: none; width="100%"; background: url(images/boxtitle_bg.gif);}
.boot        {color: #FFFFFF; font-family: arial; font-size: 8pt; text-
decoration: none; width="100%"; background: url(images/grad-1.gif);}
.content     {background: #ffffff;}
.content4    {background:#e9f0bd;}
.content6    {color: #000000; background:#D7D7D7;}
.content7    {color: #000000; font-family: arial; font-size: 10pt; text-
decoration: none; width="100%"; background:#006699;}
.content10   {background-image:url(images/kayubatik.jpg);}
.border      {border: 1px solid #3B884B;}
.grs_list    {border-bottom: 1px inset;}
.grs_tbl     {border-bottom: 1px solid #ffffff;}
a.menu1:link {color: #008000; font-family: verdana; font-size: 8pt;
font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:visited {color: #008000; font-family: verdana; font-size: 8pt;
font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:active {color: #008000; font-family: verdana; font-size: 8pt;
font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:hover  {color: #006000; font-family: verdana; font-size: 8pt;
font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%"; background: #FCF3DD;}
a.menu2:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-
decoration: none;}
a.menu2:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-
decoration: none;}
a.menu2:active  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-
decoration: none;}
a.menu2:hover   {color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-
decoration: none; background: #008000;}
a.menu3:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:active  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:hover   {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu4:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:active  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:hover   {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu5:link  {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;
text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999;
PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP:
1px;}
a.menu5:visited {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;
text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999;
PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP:
1px;}
a.menu5:active  {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;
text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999;

```

```

PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:hover {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;
background-color: #f1f1f1;}
a.menu6:link {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt}
a.menu6:visited {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt}
a.menu6:active {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt}
a.menu6:hover {color: lime; font-family: Tahoma; font-size: 9pt}
input.tombol {color: #FFFFFF; font-family: verdana; font-size: 8pt;
background-color: #4CAC3D; border: 1px solid #FCF3DD; width: 60px;}
hr {background: #ffffff; border-bottom: 1px inset;}
input, select, textarea {
    padding: 2px; border: 1px solid #999999;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    color: #000000;
}
textarea {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 12px;
text-decoration: none; border: 1px solid #999999;}
.small {COLOR: #3B884B; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
FONT-SIZE: 9px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none}
.baris {
    padding:2px;
    border-bottom:1px #EEEEEE solid;
    border-top:1px #EEEEEE solid;
    height:auto;
    vertical-align:top;
    background: #FBFBFB;
}
.menuOff {
    PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 5px; CURSOR: hand; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #008ccb 1px solid
}
th {
    height:25px;
    background:#D7D7D7;
}
.bodyText {
    FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
//-->

```

File Rupiah.php

File ini untuk mengkonfersi harga-harga menjadi ke format rupiah

```

<?php
if(ereg("rupiah.php", $PHP_SELF))
{
    header("location: menu.php");
    die;
}
function rupiah($rp)
{
    $rupiah = "";
    $p = strlen($rp);

```

```

while($p > 3)
{
    $rupiah = "." . substr($rp,-3) . $rupiah;
    $l = strlen($rp) - 3;
    $rp = substr($rp,0,$l);
    $p = strlen($rp);
}
$rupiah = "Rp" . $rp . $rupiah . ",-";
return $rupiah;
}
?>

```

File Buff.php

File ini untuk keranjang belanja

```

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function numbersonly()
{
    if (event.keyCode<48||event.keyCode>57)
    {
        return false;
    } else
    {
        return true;
    }
//-->
</SCRIPT>
<?
include "temporary.php";
$counter = count($kb);
if($counter == 0)
{
    $isi .= "<p><div>Keranjang belanja masih kosong!</p>";
}
else
{
    $isi .= "<b>MOHON PERHATIAN :</b>";
    $isi .= "<hr>";
    $isi .= "<ol><li>Untuk update jumlah pesanan produk, ganti nilai angka pada kolom <strong>Edit</strong>, kemudian tekan tombol <strong>Ubah</strong>.
                <li>Untuk membatalkan salah satu data pemesanan produk, masukkan nilai angka 0 ke dalam kolom <strong>Edit</strong>, lalu tekan tombol <strong>Ubah</strong>.
                <li>Klik link <b>Tambah Data</b> jika ingin menambah data pemesanan produk lagi.
                <li>Klik link <b>Proses Pemesanan</b> untuk melanjutkan proses pemesanan produk ini.
                <li>Klik link <b>Batalkan</b> jika ingin membatalkan semua data pemesanan produk ini.
            </ol>";
    $isi .= "<hr>";
    $isi .= "Rincian data pemesanan anda : ";
}
?>

```

```

$isi .= "<br>";
$isi .= "<br>";
$isi .= "<table align='center' width='98%' border='0' cellspacing='2' cellpadding='1'>";
$isi .= "<tr align='center' class='content6'> <th> No </th><th> Nama Barang </th><th> Harga </th><th> Berat </th><th> Jumlah </th><th> Sub. Total </th><th> EDIT </th></tr>";
    $no = 0;
    $totalharga = 0;
    for($i=0;$i<$counter;$i++)
    {
        $no = $i + 1;
        $totalharga = $totalharga + $tot_hrg[$i];
        $rp_hrg = rupiah($hrg[$i]);
        $rp_tot_hrg = rupiah($tot_hrg[$i]);

        $form = "<form style='margin-bottom:0' method='post' action='?hal=update_temp.php'>";
        $form .= "<input type='text' size='3' maxlength='3' name='jumlah' value='$jml[$i]' onKeyPress='return numberonly() ' '>";
        $form .= "<input type='hidden' name='proses' value='edit' '>";
        $form .= "<input type='hidden' name='index' value='$i' '>";
        $form .= "&nbsp;&nbsp;<input type='submit' name='submit' value='Ubah' '>";
        $form .= "</form>";

        $isi .= "<tr bgcolor='#FFFFFF' ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\\" ONMOUSEOUT=\"this.style.backgroundColor='#FFFFFF'\\" valign='center'><td class='grs_list align='center'>$no</td><td class='grs_list align='left'>$nb[$i]</td><td class='grs_list align='right'>$rp_hrg</td><td class='grs_list align='center'>$br[$i] Ons</td><td class='grs_list align='center'>$jml[$i]</td><td class='grs_list align='right'>$rp_tot_hrg</td><td class='grs_list align='center'> $form </td></tr>";
    }
    $rp_totalharga = rupiah($totalharga);
    $isi .= "<tr><td class='grs_list colspan='5'>Total Harga</td><td class='grs_list align='right'>$rp_totalharga</td></tr>";
    $isi .= "</table><p>";

$isi .= "<center>";
$isi .= "<br>";
$isi .= "[ <a href='?'>Tambah Data</a> ]";
$isi .= "&nbsp;&nbsp;";
$isi .= "[ <a href='?hal=registrasi_konsumen.php'>Proses Pemesanan</a> ]";
$isi .= "&nbsp;&nbsp;";
$isi .= "[ <a href='?hal=del_temp.php&proses=delete'>Batalkan</a> ]";
$isi .= "<hr>";
$isi .= "<center>";
}
echo "$isi";
?>

```

File add_komentar.php

```

<?
if (trim($tamu)=="" || trim($email)=="" || trim($koment)=="")
{
    print"<script>alert('Proses isi komentar gagal');window.history.go(-1);</script>";
}
else {
    $nama=htmlspecialchars($tamu);
    $email=htmlspecialchars($email);
    $komentar=htmlspecialchars($koment);

    $sql="insert into komentar (nama,email,tgl,komentar) values
('".$nama."','".$email."',NOW(),'".$koment."')";
    if (!mysql_query($sql)) {
        echo mysql_error();
        exit();
    }

    print("<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?hal=komentar.php'>");
}
?>

```

File Admin.php

Kode ini adalah halaman utama untuk admin :

```

<?
    include"ceklogin.php"; //mengecek keberadaan user apakah telah login
    session_start(); //menjalankan session
    include("../coneckonec.php"); //koneksi kedatabase
    include("../coneckrupiah.php");
?>
<html>
<head>
<title>KAYU BATIK</title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
<link href='../images/logo_01.jpg' rel='SHORTCUT ICON'>
<meta http-equiv="refresh" content="300">
</head>

<body topmargin="0" bottommargin="0">
<center>
<table width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="content">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr class="content10">
        <td width="965" height="175" valign="top" class="border"><table
align="center" width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="965" height="175" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="15"></td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td height="639" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="160" height="639" valign="top" class="border"
bgcolor="#FFCC00"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr align="center">
                    <td height="22" colspan="3" class="head">BERKAS</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="5" height="15"></td>
                    <td width="160"></td>
                    <td width="5"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td height="65"></td>
                    <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <!--DWLayoutTable-->
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?">&#8226;
                                Halaman Utama</a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=ganti_pass.php">&#8226;
                                Ganti Password</a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=logout.php">&#8226;
                                Logout</a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22">&nbsp;</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=daftar_admin.php">&#8226;
                                Data Admin</a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=daftar_biaya_kirim.php">&#8226;
                                Data Biaya Kirim</a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=daftar_barang.php">&#8226;
                                Data Barang</a></td>
                        </tr>
                    <tr>

```

```

        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=daftar_konsumen.php">&#8226;
            Data Konsumen</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="?hal=daftar_komentar.php">&#8226;
            Data Komentar</a></td>
        </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="15"></td>
    <tr align="center">
        <td height="22" colspan="3" class="head">INFORMASI</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="8"></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="17"></td>
        <td valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_admin.php">&#8226;
                    Admin</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_barang.php">&#8226;
                    Barang</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_biaya_kirim.php">&#8226;
                    Biaya Kirim</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_konsumen.php">&#8226;
                    Konsumen</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_pesan.php">&#8226;
                    Seluruh Pemesanan</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_pesan_periode.php">&#8226;
                    Pemesanan Per Periode</a></td>
            </tr>
            <tr>

```

```

        <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_pesan_belum_bayar.php">&#8226;
            Pemesanan Belum Bayar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_pesanan_sudah_bayar.php">&#8226;
            Pemesanan Sudah Bayar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list"><a class="menu1"
href="lap_komentar.php">&#8226;
            Komentar</a></td>
        </tr>
        </table></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="8"></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
    </table></td>
    <td width="15">&nbsp;</td>
    <td width="573" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td height="22" colspan="2" valign="top"><table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td align="right" width="573" height="22" class="head">
                        <marquee direction="left" scrollamount="1"
scrolldelay="60" behavior="alternate">
                            <b>HALAMAN ADMINISTRASI ADMIN. Selamat Datang <?
print "$userptg"; ?>
                            </b> </marquee></td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="730" height="16"></td>
            <td width="11"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="541" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td width="730" height="531" valign="top">
                        <?
//menempatkan inisialisasi pemanggilan file
if (empty($hal)){
    print"<div class=header_01>Selamat Datang Di Halaman
Admin</div><TABLE width=97% align=center border=0>

```

```

        <TR valign=top>
        <TD width=32>
        <img src=("../images/oexclamation.gif" width="32"
height="32"></TD><TD><P><FONT COLOR="blue">
Peringatan : Sebelum meninggalkan halaman ini anda
diharapkan untuk selalu melakukan proses <b>logout</b>.</FONT></p>
<br></TD>
</TR>
</TABLE>";
    }
else{
    include"$hal";
}

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="10"></td>
    </tr>
    </table></td>
    <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="62">&ampnbsp</td>
        <td></td>
    </tr>
    </table></td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="15"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="50" valign="top" class="border"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr align="center">
            <td width="758" height="50" class="content7">Optimized for Mozilla,
Opera, Safari, Dll.<br>
                Copyright © 2012 All rights reserved by Admin Hamid, email :
<a class="menu6" href="mailto:hamid@gmail.com">hamid@gmail.com</a></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

File bukti.php

Ini adalah kode untuk membuat laporan bukti pemesanan :

```
<?php
include"ceklogin_konsumen.php";
```

```

include"../conec/conec.php";
include"../conec/rupiah.php";
?>
<?
$query="Select P.no_pesan, date_format(tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as tgl_pesan,
          P.status_pesan, P.nama_penerima, P.alamat_penerima, P.kd_pos,
P.no_telp, P.total_pesanan,
          K.nama_lengkap, K.alamat, K.kota, K.provinsi, K.kode_pos,
K.telepon, K.email, KT.kd_kota, KT.nm_kota, KT.bi_kirim
          from pesan P, konsumen K, biaya_kirim KT
          WHERE P.kd_kon=K.kd_kon
          and P.kd_kota=KT.kd_kota
          and no_pesanan='$_no_pesanan' order by no_pesanan";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$hs=mysql_fetch_array($hasil);
$_no_pesanan=$hs[no_pesanan];
$_tgl_pesanan=$hs[tgl_pesanan];
$_total_pesanan=$hs[total_pesanan];

if ($hs[status_pesanan]=="1") {
    $st="Belum Bayar"; }
elseif ($hs[status_pesanan]=="2") {
    $st="Lunas"; }

$_nama_penerima=$hs[nama_penerima];
$_alamat_penerima=$hs[alamat_penerima];
$_kode_pos_p=$hs[kd_pos];
$_no_telp=$hs[no_telp];
$_total=$hs[total_pesanan];
$_nama=$hs[nama_lengkap];
$_alamat=$hs[alamat];
$_kota=$hs[kota];
$_kd_kota=$hs[kd_kota];
$_provinsi=$hs[provinsi];
$_kode_pos=$hs[kode_pos];
$_telepon=$hs[telepon];
$_email=$hs[email];

?>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<div align="justify"><b><font size="4"><strong>
    BUKTI PEMESANAN<font size="4">...</font></strong></font> </b></div>
<hr>
<br>
<br>
<table width="99%" align="center">
    <!--DWLayoutTable-->

```

```

<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&nbsp;&nbsp;<b><u>Data Pemesan</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="134" height="20">No. Pesan</td>
    <td width="9">:</td>
    <td width="580"><? print $hs[no_pesanan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Tgl. Pesan</td>
    <td>:</td>
    <td><? print $hs[tgl_pesanan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$nama"; ?></td></tr>
</tr>
    <td>Alamat Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$alamat"; ?></td></tr>
</tr>
<tr>
    <td>Kota Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$kota"; ?></td></tr>
</tr>
<tr>
    <td>Provinsi Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$provinsi"; ?></td></tr>
</tr>
    <td>Kode Pos Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$kode_pos"; ?></td></tr>
</tr>
    <td>No. Telepon Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$telepon"; ?></td></tr>
<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&nbsp;&nbsp;<b><u>Data Penerima</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Penerima</td>
    <td>:</td><td><? echo "$nama_penerima"; ?></td></tr>
        <tr>
            <td>Alamat Penerima</td>
            <td>:</td><td><? echo "$alamat_penerima"; ?></td></tr>
                <td>Kota Penerima</td>
                <td>:</td><td><? echo "$hs[nm_kota]"; ?></td></tr>
                    <tr>
                        <td>Kode Pos Penerima</td>
                        <td>:</td><td><? echo "$kode_pos_p"; ?></td></tr>
                            <tr>
                                <td>No. Telepon Penerima</td>
                                <td>:</td><td><? echo "$no_telp"; ?></td></tr>
                                    <tr>
                                        <td>Status Pemesanan</td>
                                        <td>:</td><td><? echo "$st"; ?></td></tr>
</table>
<br>
&nbsp;<b><u><font color="#000000">Rincian Pesanan</font></u></b>
<br><br>
```

```

<table width="99%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center"
bordercolor="#f1f1f1>
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr align="center" class="content6">
    <th width="30" height="25">No</th>
    <th width="250">Nama Baju</th>
    <th width="100">Harga</th>
    <th width="75">Berat</th>
    <th width="30">Jumlah</th>
    <th width="100">Sub. Total</th>
  </tr>
  <?
  $sql = "SELECT DP.no_pesanan, DP.kd_barang, DP.harga_sat, DP.jml_pesanan,
B.nm_barang, B.berat
          from detail_pesanan DP, barang B
          WHERE DP.kd_barang=B.kd_barang
          And DP.no_pesanan='$_no_pesanan'
          order by B.kd_barang";
```

if (!\$hasil=mysql_query(\$sql))
{
 print mysql_error();
 exit;
}
\$jumlah=mysql_num_rows(\$hasil);
while (\$baris=mysql_fetch_array(\$hasil))
{
 \$no = \$i++;
 \$totalberat = \$totalberat + (\$baris[berat] * \$baris[jml_pesanan]);
 \$sub_total=\$baris[harga_sat] * \$baris[jml_pesanan];
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
 <td align="center"><? print \$no; ?></td>
 <td><? print \$baris[nm_barang]; ?></td>
 <td align="right"><? \$a=rupiah(\$baris[harga_sat]); echo "\$a"; ?></td>
 <td align="center"><? print \$baris[berat]; ?> Ons</td>
 <td align="center"><? print \$baris[jml_pesanan]; ?></td>
 <td align="right"><? \$a=rupiah(\$sub_total); echo "\$a"; ?></td>
 </tr>
<? } ?>
<tr>
 <td height="19" colspan="5">Total Harga</td>
 <td align="right" class="content6">
 <? \$b=rupiah(\$total_pesanan); echo "\$b"; ?>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td height="19" colspan="3">Total Berat</td>
 <td align="center" class="content6">
 <? \$tot_berat = \$totalberat /10;
 echo "\$tot_berat";
 ?> Kg
 </td><td colspan='2'>&nbsp&nbsp</td>
</tr>
<tr>
 <td height="19" colspan="3">Biaya Pengiriman Per Kg</td>


```
</div>
</body>
</html>
```

File Cek_order_pemesanan.php

```
<? session_start();
  if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
  {
    print"<div class=header_01>Cek Order Pesanan Anda</div>";
    print"Anda belum login, silahkan login pada panel yang disebelah kiri!";
  }
else
{
?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>
<body>
<div class="header_01">Cek Order Pesanan Anda</div>
<table width="99%" border="0" align="center" cellspacing=2 cellpadding=1
bordercolor=#f1f1f1>
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr align="center" class="content6">
    <td width="100" scope="row"><strong>No. Pesan</strong></td>
    <td width="100"><strong>Tanggal Pesan</strong></td>
    <td width="100"><strong>Total Harga</strong></td>
      <td width="100"><strong>Biaya Kirim Per Kg</strong></td>
      <td width="100"><strong>Total Berat</strong></td>
      <td width="100"><strong>Total Biaya Kirim</strong></td>
      <td width="100"><strong>Total Pembayaran</strong></td>
    <td width="81"><strong>Bukti Pemesanan</strong></td>
  </tr>
<?
if ($index=="") $index=0;

$sql="SELECT P.no_pesanan, P.kd_kota, P.kd_kon, date_format(P.tgl_pesanan,
'%d/%m/%Y')as tgl_pesanan,
  date_format(P.tgl_valid, '%d/%m/%Y')as tgl_valid, P.status_pesanan,
P.total_pesanan, K.nama_lengkap, B.bi_kirim
  from pesan P, konsumen K, biaya_kirim B
  where P.kd_kon=K.kd_kon
  and P.kd_kota=B.kd_kota
  and P.kd_kon='$id'
  and P.status_pesanan = '2'
  order by P.no_pesanan desc limit $index,10";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
```

```

        print mysql_error();
        exit;
    }
    $no=$index;
    $jumlah=mysql_num_rows($hasil);
    while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
    {
        $no++;
        if ($baris[status_pesanan] == "1"){
            $st="Belum Bayar";}
        elseif ($baris[status_pesanan] == "2"){
            $st="Lunas";}
        elseif ($baris[status_pesanan] == "3"){
            $st="Pending !";}
    ?>        <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1' 'ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[no_pesanan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[tgl_pesanan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesanan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
        <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
from detail_pesanan DP, barang B
where DP.kd_barang=B.kd_barang
And DP.no_pesanan='$baris[no_pesanan]'"
Group By DP.no_pesanan";
        if (!$hasil=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hasil=mysql_fetch_array($hasil);
        $tb = $hasil[tot_berat] /10;
    ?>
        <td class="grs_list" align="center" valign="top">&nbsp;<? echo
"$tb"; ?> Kg</td>
        <td class="grs_list" align="right" valign="top"><? $tbi =
$baris[bi_kirim] * ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
        <td class="grs_list" align="right" valign="top"><?
$c=rupiah($baris[total_pesanan] + $tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
        <td class="grs_list" align="center" valign="top"><a
href="admin/bukti.php?no_pesanan=<? print $baris[no_pesanan]; ?>"><IMG
SRC=images/printer.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16 BORDER=0 title="Cetak Bukti
Pemesanan..."></a></td></tr>
<? } ?>
    </table>
    <p align=center>
    <?
$tambah=$index+10;
$kurang=$index-10;
if ($index!=0)
{

```

```

        print "<a
href=\"?hal=cek_order_pesanan.php&index=$kurang&nama=$nama\">Prev</a> ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==10)
{
    print "<a
href=\"?hal=cek_order_pesanan.php&index=$tambah&nama=$nama\">Next</a>";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
</body>
</html>
<? } ?>
```

File Cek_Pembayaran.php

```

<? session_start();
if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
{
    print"<div class=header_01>Pembayaran Pemesanan</div>";
    print" Anda belum login, silahkan login pada panel yang disebelah
kiri!";
}
else
{
?>

<?
include"ceklogin_konsumen.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>
<body>
<div class="header_01">Pembayaran Pemesanan</div>
<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=2 cellpadding=1
bordercolor=#f1f1f1>
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr class='content6'>
        <td width="100" valign="top" scope="row"><div
align="center"><strong>No. Pesan</strong></div></td>
```

```

        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Tanggal
Pesan</strong></div></td>
        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Total
Harga</strong></div></td>
        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Biaya
Kirim Per Kg</strong></div></td>
        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Total
Berat</strong></div></td>
        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Total
Biaya Kirim</strong></div></td>
        <td width="100" valign="top"><div align="center"><strong>Total
Pembayaran</strong></div></td>
        <td width="50" valign="top"><div
align="center"><strong>Konfirmasi</strong></div></td>
        </tr>
        <?
if ($index=="") $index=0;

$sql="SELECT P.no_pesan, P.kd_kota, P.kd_kon, date_format(P.tgl_pesan,
'%d/%m/%Y')as tgl_pesan,
        date_format(P.tgl_valid, '%d/%m/%Y')as tgl_valid, P.status_pesan,
P.total_pesan, K.nama_lengkap, B.bi_kirim
        from pesan P, konsumen K, biaya_kirim B
        where P.kd_kon=K.kd_kon
        and P.kd_kota=B.kd_kota
        and P.status_pesan='1'
        and P.kd_kon='$id'
        and P.tgl_valid >= NOW()
        order by P.no_pesan desc limit $index,10";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[status_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";
    elseif ($baris[status_pesan] == "2"){
        $st="Lunas";
    }
?>
        <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[no_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[tgl_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
        <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
            from detail_pesanan DP, barang B

```

```

        where DP.kd_barang=B.kd_barang
        And DP.no_pesan='$baris[no_pesan]'
    Group By DP.no_pesan";
        if (!$hasill=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hs1=mysql_fetch_array($hasill);
        $tb = $hs1[tot_berat] /10;
    ?>
<td class="grs_list" align="center" valign="top">&nbsp;<? echo
"$tb"; ?> Kg</td>
<td class="grs_list" align="right" valign="top"><? $tbi =
$baris[bi_kirim] * ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
<td class="grs_list" align="right" valign="top"><?
$c=rupiah($baris[total_pesanan] + $tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
<td class="grs_list" align="center" valign="top"><a
href="?hal=pembayaran.php&edit=<? print $baris[no_pesan]; ?>"><IMG
SRC=images/icopost.jpg WIDTH=14 HEIGHT=14 BORDER=0 title="Konfirmasi
Pembayaran..."></a></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
<p align=center>
<?
$tambah=$index+10;
$kurang=$index-10;
if ($index!=0)
{
    print "<a
href=?hal=cek_pembayaran.php&index=$kurang&nama=$nama">Prev</a> ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==10)
{
    print "<a
href=?hal=cek_pembayaran.php&index=$tambah&nama=$nama">Next</a>";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
</body>
</html>
<? } ?>

```

File Cek_saldo.php

```

<? session_start();
if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
{

```



```

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        </p>
</form>
<? } ?>
```

File Cek_login.php

```

<?
session_start();
if (!session_is_registered(userptg) and !session_is_registered(passptg))
{
    print("<script> alert('Anda harus Login terlebih
dahulu!!');location.href='../?';</script>");
    exit;
}
?>
```

File ceklogin_konsumen.php

```

<?
session_start();
if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
{
    print("<script> alert('Anda harus Login terlebih
dahulu!!');location.href='../?';</script>");
    exit;
}
?>
```

File Daftar_admin.php

```

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--

function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.formadmin.user.value == "")
    {
        alert ("Username harus diisi !");
        document.formadmin.user.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formadmin.pass.value == "")
    {
        alert ("Password harus diisi !");
        document.formadmin.pass.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class='header_01'>Data Admin</div>
<TABLE width=99% border=0 cellspacing=0 align=center bordercolor="#f1f1f1">
```

```

<!--DWLayoutTable-->
<TR  valign=top>
<TD width="739" height="127" valign="top"><BR> <form name="formadmin"
onsubmit="return evKirim ()" method="post" action="?hal=insert_admin.php">
<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td width="100" height="24" valign="top"> Username</td>
        <td width="18" align="center" valign="top">:</td>
        <td width="454" valign="top"><INPUT NAME="user" TYPE="text"
id="user" size="25" maxlength="20"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100" height="24" valign="top"> Password</td>
        <td width="18" align="center" valign="top">:</td>
        <td width="454" valign="top"><INPUT NAME="pass" TYPE="password"
id="pass" size="25" maxlength="32">
    </td>
    </tr>
    </table>
    <p align="center">
        <input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="SIMPAN">
        <input name="batal" type="reset" id="batal" value="BATAL">
    </p>
    </form></TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE width=100% border=0 cellspacing=0 align=center bordercolor="#DEE3E7">
    <!--DWLayoutTable-->
    <TR  valign=top>
        <TD width="974" height="60" align=center valign="top"><BR>
        <table width="99%" border="1" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bordercolor=#DEE3E7>
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr align="center" bgcolor="#DEE3E7">
                <th width="400" height="21">Username</th>
                <th width="500">Password</th>
                <th width="15">&ampnbsp</th>
            </tr>
            <?
            if ($index=="") $index=0;

$query="select * from admin order by username asc limit $index,10";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
$no++;
?>
<tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">

```

```

<td><? print $baris[username] ?></td>
<td><? print $baris[passwd] ?></td>
<td><div align="center"><a href="?hal=del_admin.php&edit=<? print
$baris[username]; ?>"><IMG SRC="../images/button_drop.jpg" WIDTH="12"
HEIGHT="13" BORDER=0 Title="Hapus"></a></div></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</TD>
</TR>
<tr>
<td height="20" align="center">
<?
$query1=mysql_query("select * from admin");
$jumlah=mysql_num_rows($query1);
$i=$jumlah/10;
$i=ceil($i);
echo "Halaman : ";
for($j=1;$j<=$i;$j++)
{
    $index=($j-1) * 9+$j)-1;
    print("[ <a class='menu2'
href=?page=daftar_admin.php&index=$index&halaman=$j> $j</a> ] \n");
}
?>
</td>
</tr>
</TABLE>

```

File Home.php

```

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function numbersonly()
{
    if (event.keyCode<48||event.keyCode>57)
    {
        return false;
    } else
    {
        return true;
    }
}
//-->
</SCRIPT>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<div class='header_01'>Produk UD. Kayu Batik</div>
<?

```

```

$bat = 5;
$sql="select * from barang order by kd_barang";

$query = mysql_query($sql);
$jumlah = mysql_num_rows($query);
?>
<?
if (empty($index))
{
$index = 0;
}
$sql = "select * from barang order by kd_barang limit $index,$bat";

if(!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
while($baris=mysql_fetch_array($hasil))

{
    $no++;
?>
<form name='formtransaksi' method='post'
action='?hal=insert_temp.php&proses=tambah' enctype="multipart/form-data">
    <table width="98%" align="center" border="0" cellpadding="3"
cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="29" rowspan="4" valign="top"><? echo $no; ?>.</td>
            <td width="140" rowspan="4" valign="top"></td>
            <td width="112" height="22" valign="top">Nama Barang</td>
            <td width="10" valign="top">:</td>
            <td width="601" valign="top"><? print "$baris[nm_barang]"; ?> <input
name='kd_barang' type='hidden' value=<? print "$baris[kd_barang]"; ?>">
                <input name='nm_barang' type='hidden' value=<? print
"$baris[nm_barang]"; ?>"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" valign="top">Harga</td>
            <td valign="top">:</td>
            <td valign="top">
                <? $a=rupiah($baris[harga]); echo "$a"; ?>
                <input name='harga' type='hidden' value=<? print $baris[harga]; ?> >
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" valign="top">Berat</td>
            <td valign="top">:</td>
            <td valign="top">
                <? print $baris[berat]; ?>
                <input name='berat' type='hidden' value=<? print $baris[berat]; ?> >
            </td>
        </tr>
    <tr>

```

```

<td height="22" valign="top">Deskripsi</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" align="justify"><? print $baris[deskripsi] ?> <input
name='deskripsi' type='hidden' value= <? print $baris[deskripsi]; ?> ></td>
</tr>
<tr>
<td height="27" colspan="5" align="right" valign="top"> <input
type='text' size='3' maxlength='3' name='jumlah' value='1' onKeyPress='return
numbersonly()'>
    &nbsp; &nbsp; &nbsp;<input type='submit' name='submit' value='Pesan'>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
    <hr></td>
</tr>
</table>
</form>
<? } ?>
<div align="center"> Halaman :
<?
        if ($index!= 0)
        {
            $newnilai=$index-5;
            echo "<a href=\"?hal=home.php&index=$newnilai\"></a>\n";
        }
        $halaman=intval($jumlah/$bat);
        if ($jumlah%$bat) {
            $halaman++;
        }
        for ($i=1;$i<=$halaman;$i++) {
            $newnilai=$bat*($i-1);
            if ($index!=$newnilai)
            {
                print "<a href=\"?hal=home.php&index=$newnilai\">[ $i ]</a>
\n";
            }
            else
            {
                print "[ $i ] \n";
            }
        }
        if (!(($index/$bat)+1==$halaman) && $halaman!=1) {
            $newnilai=$index+$bat;
            print "<a href=\"?hal=home.php&index=$newnilai\"></a> \n";
        }
    ?>
&nbsp;&nbsp;
<?
$tambah=$index+5;
$kurang=$index-5;
if ($index!= 0)
{
    print "<a href=\"?hal=home.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($index!=$newnilai)

```

```

{
    print "<a href=\"?hal=home.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
</div>
</body>
</html>

```

File Insert_admin.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneck/conek.php";

$sql="insert into admin (username, passwd)
values ('$user',PASSWORD('$pass'))";
if (!mysql_query($sql)) {
    echo mysql_error();
    exit();
}
print"<b>DATA TELAH DI SIMPAN</b>";
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1;url=?hal=daftar_admin.php\">";
?>

```

File Insert_barang.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneck/conek.php";

if($foto == "none")
{
    print"<script>alert('Gambar barang harus disertakan
!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

if($foto != "none")
{
copy("$foto","..../foto/$foto_name");
}

$query = "insert into barang (kd_barang, nm_barang, harga, berat,
gambar, deskripsi)
values ('$kode', '$nama', '$harga', '$berat', '$foto_name',
'$deskripsi')";

if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

print("<b>Data telah disimpan...</b>");

```

```
    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=daftar_barang.php\">";
?>
```

File Insert_kota.php

```
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$query = "insert into biaya_kirim (kd_kota, nm_kota, bi_kirim)
values ('$kode', '$nama', '$biaya')";

if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

print("<b>Data telah disimpan...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=daftar_biaya_kirim.php\">";
?>
```

File Insert_pemesanan.php

```
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
// Cek kotak teks sudah diisi atau belum
if (document.formPesan.kd_kota.value == "")
{
    alert ("Untuk mengetahui biaya kirim barang, kota penerima pesanan harus diisi");
    document.formPesan.kd_kota.focus ();
    return false;
}
if (document.formPesan.nm_p.value == "")
{
    alert ("Nama penerima pesanan harus diisi");
    document.formPesan.nm_p.focus ();
    return false;
}
if (document.formPesan.almt_p.value == "")
{
    alert ("Alamat penerima pesanan harus diisi");
    document.formPesan.almt_p.focus ();
    return false;
}

if (document.formPesan.kd_pos_p.value == "")
{
    alert ("Kode pos penerima pesanan harus diisi");
    document.formPesan.kd_pos_p.focus ();
    return false;
}
return true;
```

```

}

function copy() {
if (document.formPesanan.isianpenerima.checked) {
    document.formPesanan.nm_p.value = document.formPesanan.nm.value;
    document.formPesanan.almt_p.value = document.formPesanan.almt.value;
    document.formPesanan.kd_pos_p.value = document.formPesanan.kd_pos.value;
    document.formPesanan.telp_p.value = document.formPesanan.telp.value;
} else {
    document.formPesanan.nm_p.value = "";
    document.formPesanan.almt_p.value = "";
    document.formPesanan.kd_pos_p.value = "";
    document.formPesanan.telp_p.value = "";
}
}

//-->
</SCRIPT>

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
    eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
    if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
//-->
</script>

<?php
include"ceklogin_konsumen.php";
include "temporary.php";
?>
<form name='formPesanan' onsubmit='return evKirim ()' method='post'
action='?hal=konfirmasi_pemesanan.php'>
<div class="header_01">Konfirmasi Data Pemesanan Anda</div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pesan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<?
$strsql="SELECT MAX(no_pesanan) FROM pesan ORDER BY no_pesanan";
$result=mysql_query($strsql);
while($pesan=mysql_fetch_array($result))
{
    $jumlah=$pesan['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'');
$strkode=$strdata+1;
$pesan= str_pad($strkode,10,'0000000000',STR_PAD_LEFT);
$kode="".$pesan;
?>
<b><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<? echo
$kode;?>"></b>
<br><br>
<table width='95%' align='center' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr align='right'>
<th height='22' colspan='3'><strong>Identitas
Konsumen&nbsp;&nbsp;</strong></th>

```

```

</tr>
<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'></tr>
<tr>
<tr>
<td width='147' height='22' valign='top'>Kode Konsumen</td>
<td width='16' valign='top'>:</td>
<td width='575' valign='top'><input name='id' type='text' value='<? print $id ?>' size='10' maxlength='6' disabled>
</td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Nama Lengkap</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='nm' type='text' value='<? print $nm ?>' size='40' maxlength='35' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Alamat</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='almt' type='text' value='<? print $almt ?>' size='50' maxlength='35' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Kota</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='kota' type='text' value='<? print $kota ?>' size='40' maxlength='35' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Provinsi</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='prov' type='text' value='<? print $prov ?>' size='40' maxlength='35' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Kode Pos</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='kd_pos' type='text' value='<? print $kd_pos ?>' size='15' maxlength='15' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Telepon</td>
<td valign='top'>:</td>
<td valign='top'><input name='telp' type='text' id='telp' value='<? print $telp ?>' size='15' maxlength='15' disabled></td>
</tr>
<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'></tr>
<tr>
<tr align='right'>
<th height='22' colspan='3' class='content6'><strong>Identitas Penerima&nbsp;&nbsp;</strong></th>
</tr>
<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'></tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Kota Penerima
<td valign='top'> :

```

```

<td valign='top'><select name='kd_kota'
onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
<?
    echo "<option value=''></option>";
    $sql_kota = "SELECT * FROM biaya_kirim order by nm_kota";
    $qr_kota = mysql_query($sql_kota);
    while($hs_kota=mysql_fetch_array($qr_kota))
    {
        if($hs_kota[kd_kota]==$kdkot) {
            $sel="SELECTED";
        } else {
            $sel="";
        }
        //$/a=rupiah($hs_kota[bi_kirim]);
        echo "<option
value=\"$?hal=insert_pemesanan.php&kdkot=$hs_kota[kd_kota]\""
$sel>$hs_kota[nm_kota]</option>";
    }
?>
</select>
<input name="kd_kt" type="hidden" value="<?php echo $kdkot ?>"> </td>
</tr>

<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'></tr>
<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'> <input name='isianpenerima'
type='checkbox' id='isianpenerima' value='YES' onClick='copy()'>
&ampnbsp&ampnbspBeri tanda disini apabila identitas penerima sama dengan pemesan
</tr>
<tr>
<td height='22' colspan='3' valign='top'></tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Nama Penerima
<td valign='top'>:
<td valign='top'><input name='nm_p' type='text' id='nm_p' size='40'
maxlength='35'></tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Alamat
<td valign='top'>:
<td valign='top'><input name='almt_p' type='text' id='almt_p' size='50'
maxlength='50'></tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Kode Pos
<td valign='top'>:
<td valign='top'><input name='kd_pos_p' type='text' id='kd_pos_p' size='15'
maxlength='15'></tr>
<tr>
<td height='22' valign='top'>Telepon
<td valign='top'>:
<td valign='top'><input name='telp_p' type='text' id='telp_p' size='15'
maxlength='15'></tr>
</table>
<br>
<br>
<hr>&nbsp;&nbsp;Rincian data pemesanan anda :
```

```

<br>
<br>
<table align='center' width='98%' border='0' cellspacing='2' cellpadding='1'
bordercolor='#f1f1f1'>
<tr align='center' class='content6'> <th> No </th><th> Nama Barang </th><th>
Harga </th><th> Berat </th><th> Jumlah </th><th> Sub. Total </th></tr>
<?
$counter = count($kb);
$no = 0;
$totalharga = 0;
for($i=0;$i<$counter;$i++)
{
    $no = $i + 1;
    $totalberat = $totalberat + ($br[$i] * $jml[$i]);
    $totalharga = $totalharga + $tot_hrg[$i];
    $rp_hrg = rupiah($hrg[$i]);
    $rp_tot_hrg = rupiah($tot_hrg[$i]);
}
    <tr bgcolor="#FFFFFF"><td class=grs_list align='center'><? print
"$no"; ?></td><td class=grs_list>&ampnbsp<? print "$nb[$i]"; ?></td><td
class=grs_list align='right'><? print "$rp_hrg"; ?></td><td class=grs_list
align='center'><? print "$br[$i]"; ?> Ons</td><td class=grs_list
align='center'><? print "$jml[$i]"; ?></td><td class=grs_list
align='right'><? print "$rp_tot_hrg"; ?></td></td></tr>
    <? }

$tot_berat = $totalberat /10;
$rp_totalharga = rupiah($totalharga); ?>
<tr><td class=grs_list colspan='5'>Total Harga</td><td class=grs_list
align='right' bgcolor="#00CC66"><? echo "$rp_totalharga"; ?></td></tr>
<tr><td class=grs_list colspan='3'>Total Berat</td><td class=grs_list
align='center'><? echo "$tot_berat"; ?> Kg</td><td class=grs_list
colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td></tr>
<tr>
    <td class=grs_list colspan='3'>Biaya Pengiriman Per Kg</td>
    <td class=grs_list align='right'>
        <? $k=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE kd_kota='$kdkot'")
          or die ("perintah salah".mysql_error());
        $ls=mysql_fetch_array($k);
        $biaya=$ls[bi_kirim];
        $biaya_kirim=rupiah($biaya);
        print "$biaya_kirim";
        ?>
    </td><td class=grs_list colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td></tr>
<tr>
    <td class=grs_list colspan='3'>Total Biaya Pengiriman</td>
    <td class=grs_list align='right' bgcolor="#00CC66">
        <?
        $k1=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE kd_kota='$kdkot'")
        or die ("perintah salah".mysql_error());
        $ls1=mysql_fetch_array($k1);
        $tot_biaya = $ls1[bi_kirim] * ceil($tot_berat);
        $total_biaya = rupiah($tot_biaya);
        print "$total_biaya";
        ?></td><td class=grs_list colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td></tr>
<tr>

```

```

<td class=grs_list colspan='5'>Total Pembayaran = Total Harga + Total
Biaya
    Pengiriman</td>
<td class=grs_list align='right' bgcolor="#0099CC">
    <?
        $total = $totalharga + $tot_biaya;
        $tot = rupiah($total);
        print "$tot";
    ?></td></tr>
</table><p align='center'>
Klik tombol <strong>Konfirmasi</strong> untuk memproses data pemesanan
ini!<br>
<?
echo"<input type='hidden' name='kd_barang' value='".$kb[$i]."'>";
echo"<input type='hidden' name='berat' value='".$br[$i]."'>";
echo"<input type='hidden' name='jumlah' value='".$jml[$i]."'>";
echo"<input type='hidden' name='harga' value='".$hrg[$i]."'>";
echo"<input type='hidden' name='sub_total' value='".$tot_hrg[$i]."'>";
echo"<input type='hidden' name='total_bayar' value='".$totalharga.'>';
echo"<input type='hidden' name='total' value='".$total.'>";
echo"<input type='hidden' name='i' value='1'>";
?>
<br>
<input type='submit' name='Submit' value='Konfirmasi'>
<br>
<br>
<hr>
</form>

```

File Insert_temp.php

```

<?php
include "temporary.php";

if($proses == 'tambah')
{
    if(in_array($kd_barang, $kb) and $jumlah > 0)
    {
        $idx = 0;
        $count = count($kb);
        for($key=0;$key<$count;$key++)
        {
            if($kb[$key] == $kd_barang)
            {
                $idx = $key;
                break;
            }
        }
        $jml[$idx] = $jml[$idx] + $jumlah;
        $tot_hrg[$idx] = $jml[$idx] * $hrg[$idx];
    }
    else
    {
        if($jumlah > 0)
        {

```

```

        $kb[] = $kd_barang;
        $nb[] = $nm_barang;
        $hrg[] = $harga;
        $br[] = $berat;
        $jml[] = $jumlah;
        $tot_hrg[] = $jumlah * $harga;
    }
}

print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=buff.php\">";
?>

```

File Lap_admin.php

```

<?
session_start();
include('../coneck/coneck.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="127" border="0" align="center">
    <tr align="center" valign="top">
        <td height="36"><b><font size="3">LAPORAN DATA ADMIN</font></b>
        <hr><br></td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td height="59">
            <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
bordercolor="#f1f1f1">
                <tr class="content6">
                    <th width="40%">Username</th>
                    <th width="60%">Password</th>
                </tr>
                <?
                $strsql="SELECT * FROM admin ORDER BY username";
                $hasil=mysql_query($strsql);
                while($admin=mysql_fetch_row($hasil))
                {
                ?>
                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                    <td><? echo $admin['0']; ?></td>
                    <td><? echo $admin['1']; ?></td>
                    <?
                    ?
                ?>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
    
```

```

<tr valign="top">
    <td height="20" align="left">[
        <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

File Lap_barang.php

```

<?
session_start();
include('../coneck/coneck.php');
include("../coneck/rupiah.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="127" border="0" align="center">
    <tr align="center" valign="top">
        <td height="36"><b><font size="3">LAPORAN DATA BARANG</font></b>
        <hr><br></td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td height="59">
            <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
bordercolor="#f1f1f1">
                <tr class="content6">
                    <th width="10%">Kode Barang</th>
                    <th width="15%">Nama Barang</th>
                    <th width="14%">Harga</th>
                    <th width="5%">Berat</th>
                    <th width="15%">Gambar</th>
                    <th width="20%">Deskripsi</th>
                </tr>
                <?
                    $strsql="select * from barang order by kd_barang";
                    $hasil=mysql_query($strsql);
                    while($baris=mysql_fetch_array($hasil))
                    {
                    ?>
                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                    <td align="center"><? echo "$baris[kd_barang]"; ?></td>
                    <td><? echo "$baris[nm_barang]"; ?></td>
                    <td align="right"><? $a=rupiah($baris[harga]); echo "$a"; ?></td>
                    <td align=center><? echo "$baris[berat]"; ?> Ons</td>
                    <td align="center">
width="94" height="77" /></td>
                
```

```

        <td align="justify"><? echo $baris[deskripsi]; ?></td>
        <?
        }
        ?>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <td height="20" align="left">[
        <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

File Lap_biaya_kirim.php

```

<?
session_start();
include('../coneckonec.php');
include("../coneckrupiah.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="127" border="0" align="center">
    <tr align="center" valign="top">
        <td height="36"><b><font size="3">LAPORAN DATA BIAYA KIRIM</font></b>
        <br><hr></td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td height="59">
            <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
bordercolor="#f1f1f1">
                <tr class="content6">
                    <th width="15%">Kode Kota</th>
                    <th width="70%">Nama Kota</th>
                    <th width="15%">Biaya Kirim</th>
                </tr>
                <?
                $strsql="SELECT * FROM biaya_kirim ORDER BY kd_kota";
                $hasil=mysql_query($strsql);
                while($kota=mysql_fetch_row($hasil))
                {
                ?>
                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                    <td align="center"><? echo $kota['0']; ?></td>
                    <td><? echo $kota['1']; ?></td>

```

```

        <td align="right"><? $a=rupiah($kota['2']); echo "$a"; ?></td>
        <?
        }
        ?>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <td height="20" align="left">[
        <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

File Lap_komentar.php

```

<?
session_start();
include('../coneck/coneck.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="127" border="0" align="center">
    <tr align="center" valign="top">
        <td height="36"><b><font size="3">LAPORAN DATA KOMENTAR</font></b>
        <hr><br></td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td height="59">
            <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
bordercolor="#f1f1f1">
                <tr class="content6">
                    <th width="10%">Id</th>
                    <th width="20%">>Nama</th>
                    <th width="20%">>Email</th>
                    <th width="15%">Waktu</th>
                    <th width="33%">Komentar</th>
                </tr>
                <?
                $strsql="SELECT * FROM komentar ORDER BY id";
                $hasil=mysql_query($strsql);
                while($tamu=mysql_fetch_row($hasil))
                {
                ?>
                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                    <td align="center"><? echo $tamu['0']; ?></td>

```

```

<td><? echo $tamu['1']; ?></td>
<td><? echo $tamu['2']; ?></td>
<td align="center"><? echo $tamu['3']; ?></td>
<td><? echo $tamu['4']; ?></td>
<?
}
?>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="20" align="left">[
<a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

File Lap_konsumen.php

```

<?
session_start();
include('../coneck/coneck.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="127" border="0" align="center">
<tr align="center" valign="top">
<td height="36"><b><font size="3">LAPORAN DATA KONSUMEN</font></b>
<hr><br></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="59">
<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
bordercolor="#f1f1f1">
<tr class="content6">
<th width="10%">Kode Konsumen</th>
<th width="10%">Nama Lengkap</th>
<th width="10%">Alamat</th>
<th width="10%">Kota</th>
<th width="10%">Provinsi</th>
<th width="5%">Kode Pos</th>
<th width="10%">Telepon</th>
<th width="15%">Email</th>
<th width="10%">Username</th>
<th width="10%">Password</th>
</tr>

```

```

<?
$strsql="SELECT * FROM konsumen ORDER BY kd_kon";
$hasil=mysql_query($strsql);
while($konsumen=mysql_fetch_row($hasil))
{
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"><? echo $konsumen['0']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['1']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['4']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['5']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['6']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['7']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['8']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['9']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['2']; ?></td>
<td><? echo $konsumen['3']; ?></td>
<?
}
?>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="20" align="left">[
    <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

File Lap_pesan.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneckonec.php";
include"../coneckonec/rupiah.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<link href="../style.css" rel="stylesheet">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>

```

```

<div align="center" class="style1"><font size="3">LAPORAN SELURUH
PESANAN</font></div>
<hr>
&nbsp;&nbsp;<br>
Di cetak pada hari :
<? include "../jam.php"; ?>
<br>
<br>
<table width="100%" border="1" align="center" cellspacing=0 cellpadding=0
bordercolor=#f1f1f1>
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center" class="content6">
        <td width="100" scope="row"><strong>No. Pesan</strong></td>
        <td width="100"><strong>Tanggal Pesan</strong></td>
        <td width="100"><strong>Total Harga</strong></td>
            <td width="100"><strong>Biaya Kirim Per Kg</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Berat</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Biaya Kirim</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Pembayaran</strong></td>
        <th width="150"><strong>Status Pesan</strong></th>
        <th width="135"><strong>Bukti Pemesanan</strong></th>
    </tr>
    <?
if ($index=="") $index=0;

$sql="SELECT P.no_pesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as tgl_pesan,
P.kd_kota, P.status_pesanan, P.total_pesanan, B.bi_kirim
    from pesan P, biaya_kirim B
    where P.kd_kota=B.kd_kota
    order by P.no_pesan desc limit $index,10";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[status_pesanan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";
    }elseif ($baris[status_pesanan] == "2"){
        $st="Lunas";
    }
?>
    <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[no_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[tgl_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
            <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesanan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>
            <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
            <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat

```

```

        from detail_pesanan DP, barang B
        where DP.kd_barang=B.kd_barang
        And DP.no_pesanan='$barisan[no_pesanan]'
    Group By DP.no_pesanan";
        if (!$hasil1=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hasil1=mysql_fetch_array($hasil1);
        $tb = $hasil1[tot_berat] /10;
    ?>
    <td class="grs_list" align="center" valign="top">&nbsp;<? echo
"$tb"; ?> Kg</td>
    <td class="grs_list" align="right" valign="top"><? $tbi =
$barisan[bi_kirim] * ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
        <td class="grs_list" align="right" valign="top"><?
$c=rupiah($barisan[total_pesanan] + $tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="center" valign="top"><? echo "$st"; ?></td>
        <td align="center" valign="top"><a href="det_lap_pesanan.php?no_pesanan=<?
print $barisan[no_pesanan]; ?>"><IMG SRC=../images/printer.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16
BORDER=0 title="Cetak Bukti Pemesanan..."></a></td></tr>
<? } ?>
</table>
<br>
[ <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]
</body>
</html>

```

File Lap_pesanan_belum_bayar.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneckonec.php";
include"../coneckrupiah.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<link href="../style.css" rel="stylesheet">
<script language="JavaScript" src="../settings.js"></script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>

```

```

<div align="center" class="style1"><font size="3">LAPORAN PEMESANAN BELUM
BAYAR</font></div>
<hr>
&nbsp;&nbsp;<br>
Di cetak pada hari :
<? include "../jam.php"; ?>
<br>
<br>
<table width="100%" border="1" align="center" cellspacing=0 cellpadding=0
bordercolor=#f1f1f1>
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center" class="content6">
        <td width="100" scope="row"><strong>No. Pesan</strong></td>
        <td width="100"><strong>Tanggal Pesan</strong></td>
        <td width="100"><strong>Total Harga</strong></td>
            <td width="100"><strong>Biaya Kirim Per Kg</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Berat</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Biaya Kirim</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Pembayaran</strong></td>
        <th width="150"><strong>Status Pesan</strong></th>
        <th width="135"><strong>Bukti Pemesanan</strong></th>
    </tr>
    <?
if ($index=="") $index=0;

$sql="SELECT P.no_pesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as tgl_pesan,
date_format(P.tgl_valid, '%d/%m/%Y')as tgl_valid, P.kd_kota, P.status_pesan,
P.total_pesan, B.bi_kirim
    from pesan P, biaya_kirim B
    where P.kd_kota=B.kd_kota
    and P.status_pesan = '1'
    and P.tgl_valid >= NOW()
    order by P.no_pesan desc";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[status_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";
    }elseif ($baris[status_pesan] == "2"){
        $st="Lunas";
    }
?>
    <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
"ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[no_pesan]" ; ?>&nbsp;</div></td>
        <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[tgl_pesan]" ; ?>&nbsp;</div></td>
            <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>

```

```

<td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
    <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesan) as tot_berat
        from detail_pesan DP, barang B
        where DP.kd_barang=B.kd_barang
        And DP.no_pesan='$baris[no_pesanan]'
    Group By DP.no_pesan";
        if (!$hasil=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hasil=mysql_fetch_array($hasil);
        $tb = $hasil[tot_berat] /10;
    ?>
<td class="grs_list" align="center" valign="top">&nbsp;<? echo
"$tb"; ?> Kg</td>
    <td class="grs_list" align="right" valign="top"><? $tbi =
$baris[bi_kirim] * ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
        <td class="grs_list" align="right" valign="top"><?
$c=rupiah($baris[total_pesanan] + $tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
            <td align="center" valign="top"><? echo "$st"; ?></td>
            <td align="center" valign="top"><a href="det_lap_pesanan.php?no_pesanan=<?
print $baris[no_pesanan]; ?>"><IMG SRC=../images/printer.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16
BORDER=0 Title="Cetak Bukti Pemesanan..."></a></td></tr>
<? } ?>
</table>
<br>
[ <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]
</body>
</html>

```

File Lap_per_periode.php

```

<?
session_start();
include("../coneck/coneck.php");
include("../coneck/rupiah.php");
?>
<html>
<head>
<title></title>

</head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
<body>
<div align="center"><strong><font size="3"><strong><font
color="#000000">LAPORAN
    PEMESANAN PER PERIODE TOKO UD KAYU BATIK
</font></strong></font></strong></div>
<hr><br>
<?php
if($lap=="")
{
?>
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">

```

```

<!--DWLayoutTable-->
<tr>
    <td width="669" height="24" align="center" valign="top" scope="col"><form
action="lap_pesan_periode.php?lap=tampilan" method="post" name="form1"
target="_self">
        <div align="justify"><b>PERIODE TANGGAL : </b>
            <select name="tgl_b">
                <?php
                    for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
                    {
                        echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
                    }
                ?>
            </select>
            <select name="bln_b">
                <?php
                    for ($bln=1; $bln <=12 ; $bln++)
                    {
                        switch($bln)
                        {
                            case '1' : $bulan="Januari"; break;
                            case '2' : $bulan="Februari"; break;
                            case '3' : $bulan="Maret"; break;
                            case '4' : $bulan="April"; break;
                            case '5' : $bulan="Mei"; break;
                            case '6' : $bulan="Juni"; break;
                            case '7' : $bulan="Juli"; break;
                            case '8' : $bulan="Agustus"; break;
                            case '9' : $bulan="September"; break;
                            case '10' : $bulan="Oktober"; break;
                            case '11' : $bulan="November"; break;
                            case '12' : $bulan="Desember"; break;
                        }
                    echo "<option value=$bln>$bulan</option>";
                }
            $tahun=date('Y');
            $jam=date('r');
            ?>
        </select>
        &nbsp;
        <select name="thn_b">
            <?php
                $thn_sekarang=date('Y');
                for ($thn=2010; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
                {

                    echo "<option value=$thn>$thn</option>";
                }

                $jam=date('r');
            ?>
        </select>
        <strong>&nbsp;&nbsp;S/D&nbsp;</strong>&nbsp;
        <select name="tgl_b1">
            <?php
                for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
                {

```

```

echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
        }
    ?>
</select>
<select name="bln_b1">
<?php
    for ($bln=1; $bln <=12 ; $bln++)
    {
        switch($bln)
        {
            case '1' : $bulan="Januari"; break;
            case '2' : $bulan="Februari"; break;
            case '3' : $bulan="Maret"; break;
            case '4' : $bulan="April"; break;
            case '5' : $bulan="Mei"; break;
            case '6' : $bulan="Juni"; break;
            case '7' : $bulan="Juli"; break;
            case '8' : $bulan="Agustus"; break;
            case '9' : $bulan="September"; break;
            case '10' : $bulan="Oktober"; break;
            case '11' : $bulan="November"; break;
            case '12' : $bulan="Desember"; break;
        }
        echo "<option value=$bln>$bulan</option>";
    }
$thahun=date('Y');
    $jam=date('r');
    ?>
</select>
&nbsp;&nbsp;
<select name="thn_b1">
<?php
    $thn_sekarang=date('Y');
    for ($thn=2010; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
    {

        echo "<option value=$thn>$thn</option>";
    }

    $jam=date('r');
    ?>
</select>
    <input name="tampilan" type="submit" value="Proses">
</div>
</form></td>
</tr>
</table>
<div align="justify"><br>
    <font color="#000000">[</font> <a class="menu2" href="admin.php">Halaman
    Utama</a> <font color="#000000">]</font> <br>
    <?php
}
else if ($lap=="tampilan")
{

$sql_cek = "Select P.no_pesan, date_format(tgl_pesanan, '%d/%m/%Y') as
tgl_pesanan,

```

```

        P.status_pesanan, P.nama_penerima, P.alamat_penerima, P.kd_pos,
P.no_telp, P.total_pesanan,
        K.nama_lengkap, K.alamat, K.kota, K.provinsi, K.kode_pos,
K.telepon, K.email, KT.kd_kota, KT.nm_kota, KT.bi_kirim
from pesan P, konsumen K, biaya_kirim KT
WHERE P.kd_kon=K.kd_kon
and P.kd_kota=KT.kd_kota
and P.tgl_pesanan>='$_thn_b-$bln_b-$tgl_b'
and P.tgl_pesanan<='$_thn_b1-$bln_b1-$tgl_b1'';

$qr_cek = mysql_query($sql_cek) or die ("Error perintah ".mysql_error());
$ada=mysql_num_rows($qr_cek);
if(! $ada >=1)
{
    echo "<font color=#000000>Data pada periode tersebut masih kosong
!</font>";
    echo "<br><br>";
    echo "<font color=#000000>[</font> <a class=menu2
href=javascript:history.go(-1)> Kembali</a> <font color=#000000>]</font>";
    exit;
}
else
?>
</div>
<div align="center">
<strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">PERIODE TANGGAL
: <? echo "$tgl_b-$bln_b-$thn_b"; ?>
s/d <? echo "$tgl_b1-$bln_b1-$thn_b1"; ?></font></strong><br>
<br>
</div>
<?
while ($hs=mysql_fetch_array($qr_cek))
{
    if ($hs[status_pesanan]=="1") {
        $st="Belum Bayar";
    }
    elseif ($hs[status_pesanan]=="2") {
        $st="Lunas";
    }
?>
<br>
<table width="99%" align="center">
<!--DWLayoutTable-->
<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&ampnbsp&ampnbsp<b><u>Data Pemesan</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="134" height="20">No. Pesan</td>
    <td width="9">:</td>
    <td width="580"><? print $hs[no_pesanan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Tgl. Pesan</td>
    <td>:</td>
    <td><? print $hs[tgl_pesanan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[nama_lengkap]"; ?></td></tr>

```

```

<tr>
    <td>Alamat Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[alamat]"; ?></td></tr>
<tr>
<tr>
    <td>Kota Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[kota]"; ?></td></tr>
<tr>
<tr>
    <td>Provinsi Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[provinsi]"; ?></td></tr>
<tr>
    <td>Kode Pos Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[kode_pos]"; ?></td></tr>
<tr>
    <td>No. Telepon Pemesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[telepon]"; ?></td></tr>
<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&nbsp;&nbsp;<b><u>Data Penerima</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Penerima</td>
    <td>:</td><td><? echo "$hs[nama_penerima]"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Alamat Penerima</td>
        <td>:</td><td><? echo "$hs[alamat_penerima]"; ?></td></tr>
        <tr>
            <td>Kota Penerima</td>
            <td>:</td><td><? echo "$hs[nm_kota]"; ?></td></tr>
            <tr>
                <td>Kode Pos Penerima</td>
                <td>:</td><td><? echo "$hs[kd_pos]"; ?></td></tr>
                <tr>
                    <td>No. Telepon Penerima</td>
                    <td>:</td><td><? echo "$hs[no_telp]"; ?></td></tr>
                    <tr>
                        <td>Status Pemesanan</td>
                        <td>:</td><td><? echo "$st"; ?></td></tr>
                        <td height="13" colspan="3" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="19" colspan="3" valign="top"><b><u>Rincian Pesanan</u></b></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3" valign="top"><table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" bordercolor="#f1f1f1">
                            <!--DWLayoutTable-->
                        <tr align="center" class="content6">
                            <th width="30" height="25">No</th>
                            <th width="250">Nama Baju</th>
                            <th width="100">Harga</th>
                            <th width="75">Berat</th>
                            <th width="30">Jumlah</th>
                            <th width="100">Sub. Total</th>
                        </tr>
                    </td>
                </tr>
            </td>
        </tr>
    </td>
</tr>

```

```

<?
$ssql = "SELECT DP.no_pesanan, DP.kd_barang, DP.harga_sat, DP.jml_pesanan,
B.nm_barang, B.berat
    from detail_pesanan DP, barang B
    WHERE DP.kd_barang=B.kd_barang
    And DP.no_pesanan='$_SESSION[no_pesanan]''
    order by DP.no_pesanan";

if (!$hasil=mysql_query($ssql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$i = 1;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
$no = $i++;
$totalberat = $totalberat + ($baris[berat] * $baris[jml_pesanan]);
$sub_total=$baris[harga_sat] * $baris[jml_pesanan];
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center"><? print $no; ?></td>
    <td><? print $baris[nm_barang]; ?></td>
        <td align="right"><? $a=rupiah($baris[harga_sat]); echo "$a"; ?></td>
        <td align="center"><? print $baris[berat]; ?> Ons</td>
    <td align="center"><? print $baris[jml_pesanan]; ?></td>
    <td align="right"><? $a=rupiah($sub_total); echo "$a"; ?></td>
</tr>
<? } ?>
<tr>
    <td height="19" colspan="5"><strong>Total Harga</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <? $b=rupiah($hs[total_pesanan]); echo "$b"; ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Total Berat</strong></td>
    <td align="center" class="content6">
        <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
            from detail_pesanan DP, barang B
            where DP.kd_barang=B.kd_barang
            And DP.no_pesanan='$_SESSION[no_pesanan]''
        Group By DP.no_pesanan";
        if (!$hasil1=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hs1=mysql_fetch_array($hasil1);
        $tb = $hs1[tot_berat] /10;
        echo "$tb";
        ?> Kg
    </td><td colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Biaya Pengiriman Per Kg</strong></td>

```

```

<td align="right" class="content6">
    <? $k=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE
kd_kota='\$hs[kd_kota]'")
        or die ("perintah salah".mysql_error());
        $ls=mysql_fetch_array($k);
        $biaya=$ls[bi_kirim];
        $biaya_kirim=rupiah($biaya);
        print "$biaya_kirim";
    ?>
</td><td colspan='2'>&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Total Biaya Pengiriman</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <?
            $k1=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE
kd_kota='\$hs[kd_kota]'")
            or die ("perintah salah".mysql_error());
            $ls1=mysql_fetch_array($k1);
            $tot_biaya = $ls1[bi_kirim] * ceil($tb);
            $total_biaya = rupiah($tot_biaya);
            print "$total_biaya";
        ?>
    </td><td colspan='2'>&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="5"><strong>Total Pembayaran = Total Harga +
Total Biaya
Pengiriman</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <?
            $total = $hs[total_pesanan] + $tot_biaya;
            $tot = rupiah($total);
            print "$tot";
        ?>
    </td>
</tr>
</table>
    </td>
</tr>
</table>
<br>
<hr>
<? } ?>
    <br>
        [ <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ] &nbsp;&nbsp; [
<a class="menu2" href="javascript:history.go(-1)">Kembali</a> ]
<? } ?>
</body>
</html>

```

File Lap_pesan_sudah_bayar.php

```

<?
include"ceklogin.php";

```

```

include"../conec/conec.php";
include"../conec/rupiah.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<link href="../style.css" rel="stylesheet">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<div align="center"><strong><font size="3" face="fantasy">LAPORAN PEMESANAN
SUDAH
    BAYAR</font></strong></div>
<hr>
&nbsp;&nbsp;<br>
Di cetak pada hari :
<? include "../jam.php"; ?>
<br>
<br>

<b>Metode Transfer :</b><br><br>
<table width="100%" border="1" align="center" cellspacing=0 cellpadding=0
bordercolor=#f1f1f1>
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center" class="content6">
        <td width="75" scope="row"><strong>No. Pesan</strong></td>
        <td width="75"><strong>Tanggal Pesan</strong></td>
        <td width="75"><strong>Total Harga</strong></td>
            <td width="75"><strong>Biaya Kirim Per Kg</strong></td>
            <td width="75"><strong>Total Berat</strong></td>
            <td width="75"><strong>Total Biaya Kirim</strong></td>
            <td width="100"><strong>Total Pembayaran</strong></td>
        <th width="100"><strong>Status Pesan</strong></th>
        <th width="300"><strong>Referensi</strong></th>
        <th width="75"><strong>Bukti Pemesanan</strong></th>
        <th width="75"><strong>Aktifasi</strong></th>
    </tr>
    <?
    if ($index== "") $index=0;

$sql="SELECT Y.keterangan, P.no_pesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y') as
tgl_pesan, P.kd_kota, P.status_pesan, P.total_pesan, B.bi_kirim,
K.metode_bayar
    from bayar Y, pesan P, konsumen K, biaya_kirim B
    where Y.no_pesan=P.no_pesan
    and P.kd_kota=B.kd_kota
    and P.kd_kon=K.kd_kon
    and P.status_pesan <> '1'
    and K.metode_bayar = '1'
    and Y.keterangan <> ''
    order by P.no_pesan desc";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

```

```

}

$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[status_pesanan] == "1") {
        $st="Belum Bayar";
    } elseif ($baris[status_pesanan] == "2") {
        $st="Lunas";
    } elseif ($baris[status_pesanan] == "3") {
        $st="Pending !";
    }
?>
<tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'" ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
    <td class="grs_list"><div align="center"><? echo "$baris[no_pesanan]" ; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list"><div align="center"><? echo "$baris[tgl_pesanan]" ; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesanan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
    <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
        from detail_pesanan DP, barang B
        where DP.kd_barang=B.kd_barang
        And DP.no_pesanan='$baris[no_pesanan]' 
        Group By DP.no_pesanan";
        if (!$hasil=mysql_query($query1))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $hasil=mysql_fetch_array($hasil);
        $tb = $hasil[tot_berat] /10;
    ?>
    <td class="grs_list" align="center">&nbsp;<? echo "$tb"; ?> Kg</td>
    <td class="grs_list" align="right"><? $tbi = $baris[bi_kirim] *
ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
    <td class="grs_list" align="right"><? $c=rupiah($baris[total_pesanan] +
$tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
    <td align="center"><? echo "$st"; ?></td>
    <td align="justify"><? echo "$baris[keterangan]"; ?></td>
    <td align="center"><a href="det_lap_pesanan_sudah_bayar.php?no_pesanan=<?
print $baris[no_pesanan]; ?>"><IMG SRC=../images/printer.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16 BORDER=0 Title="Cetak Bukti Pemesanan..."></a></td>
    <td align="center"><a href="pembayaran_pending.php?no_pesanan=<?
print $baris[no_pesanan]; ?>"><IMG SRC=../images/icopost.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16 BORDER=0 Title="Pesanan Pending / Ditolak..."></a></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
<br>
<b>Metode Kartu Kredit :</b><br><br>
<table width="100%" border="1" align="center" cellspacing=0 cellpadding=0 bordercolor="#f1f1f1">
    <!--DWLayoutTable-->

```

```

<tr align="center" class="content6">
    <td width="100" scope="row"><strong>No. Pesan</strong></td>
    <td width="100"><strong>Tanggal Pesan</strong></td>
    <td width="100"><strong>Total Harga</strong></td>
        <td width="100"><strong>Biaya Kirim Per Kg</strong></td>
        <td width="100"><strong>Total Berat</strong></td>
        <td width="100"><strong>Total Biaya Kirim</strong></td>
        <td width="100"><strong>Total Pembayaran</strong></td>
    <th width="100"><strong>Status Pesan</strong></th>
    <th width="75"><strong>Bukti Pemesanan</strong></th>
    <th width="75">Aktifasi</th>
</tr>
<?
if ($index=="") $index=0;

$sql="SELECT P.no_pesanan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as tgl_pesanan,
P.kd_kota, P.status_pesanan, P.total_pesanan, B.bi_kirim, K.metode_bayar
    from pesan P, konsumen K, biaya_kirim B
    where P.kd_kota=B.kd_kota
    and P.kd_kon=K.kd_kon
    and P.status_pesanan <> '1'
    and K.metode_bayar = '2'
    order by P.no_pesanan desc";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[status_pesanan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";}
    elseif ($baris[status_pesanan] == "2"){
        $st="Lunas";}
    elseif ($baris[status_pesanan] == "3"){
        $st="Pending !";}
?>
<tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
    <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[no_pesanan]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list" valign="top"><div align="center"><? echo
"$baris[tgl_pesanan]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$a=rupiah($baris[total_pesanan]); echo "$a"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td class="grs_list" valign="top"><div align="right"><?
$b=rupiah($baris[bi_kirim]); echo "$b"; ?>&nbsp;</div></td>
        <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
            from detail_pesanan DP, barang B
            where DP.kd_barang=B.kd_barang
            And DP.no_pesanan='$baris[no_pesanan]'"
        Group By DP.no_pesanan";
        if (!$hasill=mysql_query($query1))

```

```

        {
        print mysql_error();
        exit;
        }
        $hs1=mysql_fetch_array($hasil1);
        $tb = $hs1[tot_berat] /10;
    ?>
<td class="grs_list" align="center" valign="top">&nbsp;<? echo
"$tb"; ?> Kg</td>
<td class="grs_list" align="right" valign="top"><? $tbi =
$baris[bi_kirim] * ceil($tb); $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
<td class="grs_list" align="right" valign="top"><?
$c=rupiah($baris[total_pesanan] + $tbi); echo "$c"; ?>&nbsp;</td>
<td align="center" valign="top"><? echo "$st"; ?></td>
<td align="center" valign="top"><a
href="det_lap_pesanan_sudah_bayar.php?no_pesanan=<? print $baris[no_pesanan];
?>"><IMG SRC=../images/printer.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16 BORDER=0 Title="Cetak
Bukti Pemesanan..."></a></td>
<td align="center" valign="top"><a
href="pembayaran_pending.php?no_pesanan=<? print $baris[no_pesanan]; ?>"><IMG
SRC=../images/icopost.jpg WIDTH=19 HEIGHT=16 BORDER=0 Title="Pesanan Pending
/ Ditolak..."></a></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
<br>
[ <a class="menu2" href="admin.php">Halaman Utama</a> ]
</body>
</html>

```

File Update_barang.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneck/coneck.php";

if($foto == "none")
{
$query = "update barang set nm_barang = '$nama',
harga= '$harga',
berat = '$berat',

gambar='$filelama',
deskripsi='$deskripsi'
where kd_barang='$edit'";

} else      if($foto != "none")
{
copy("$foto","../foto/$foto_name");
$query = "update barang set nm_barang = '$nama',
harga= '$harga',
berat = '$berat',

gambar='$foto_name',
deskripsi='$deskripsi'
where kd_barang='$edit'";
}

```

```

    if  (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

print("<b>Data telah diupdate...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\""
content=\"2;url=?hal=daftar_barang.php\"";
?>

```

File Update_kota.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$query = "update biaya_kirim set nm_kota = '$nama',
                                         bi_kirim = '$biaya'
                                         where kd_kota='$edit';

if  (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

print("<b>Data telah diupdate...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\""
content=\"2;url=?hal=daftar_biaya_kirim.php\"";
?>

```

File Update_password.php

```

<?php
$passw=$passwordold;
//cek pemasukan data
if($user=="")
{
    exit("<script>window.alert('Maaf username harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passw)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password lama harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password baru harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew2)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus
diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif($passwordnew <> $passwordnew2)
{

```

```

        exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus sama dengan
password baru..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
else
{
    //mengecek keberadaan usernama dan password yang diisikan
    $query=mysql_query("select * from admin where username='$user' and
passwd=PASSWORD('$passw')");
    if (mysql_num_rows($query)==0)
    {
        //jika username dan password salah
        exit("<script>window.alert('username atau password anda
salah..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
    else
    {
        //melakukan pengupdatan password
        $query1="update admin set passwd=PASSWORD('$passwordnew') where
username='$user'";
        $proses=mysql_query($query1);
        exit("<script>window.alert('Password anda telah diubah, silahkan
logout kemudian login kembali dengan password baru
anda');window.location='?';</script>");
    }
}
?>

```

File Update_saldo.php

```

<?
include"ceklogin_konsumen.php";

//$saldo = $saldo_awal + $saldo_akhir;
$query = "update bank_virtual set limit_kk = '$tambah_saldo'
where kd_kon='$id'";

if (!mysql_query($query)) {
echo mysql_error();
exit(); }

print("<b>Data saldo anda telah diupdate...</b>"); 
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=home.php\">";
?>

```

File Update_temp.php

```

<?php
include "temporary.php";

if($proses == 'edit')
{
    if($jumlah > 0)
    {
        $jml[$index] = $jumlah;
        $tot_hrg[$index] = $jml[$index] * $hrg[$index];
    }
    else

```

```

    {
        array_splice($kb, $index, 1);
        array_splice($nb, $index, 1);
        array_splice($hrg, $index, 1);
        array_splice($br, $index, 1);
        array_splice($jml, $index, 1);
        array_splice($tot_hrg, $index, 1);
    }
}

print("<b>Jumlah pemesanan telah diupdate...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=buff.php\">";
?>

```

File Del_admin.php

```

<?
include("ceklogin.php");
include"../coneckonec.php";

$query="delete from admin where username='$edit'";

if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

print"<b>DATA TELAH DI HAPUS</b>";
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1;url=?hal=daftar_admin.php\">";
?>

```

File Del_barang.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneckonec.php";

$query="delete from barang where kd_barang='$edit'";

if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print("<b>Data telah dihapus...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=daftar_barang.php\">";
?>

```

File Del_komentar.php

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../coneckonec.php";
$query="delete from komentar where id='$id'";

if (!mysql_query($query))

```

```

{
    print mysql_error();
    exit;
}

print("<b>Data telah dihapus...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\""
content=\"2;url=?hal=daftar_komentar.php\"";
?>

File Del_Konsumen.php
<?
include"ceklogin.php";
include"../coneck/coneck.php";

$query="delete from konsumen where kd_kon='$edit'";

if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print("<b>Data telah dihapus...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\""
content=\"2;url=?hal=daftar_konsumen.php\"";
?>

File Del_kota.php
<?
include"ceklogin.php";
include"../coneck/coneck.php";

$query="delete from biaya_kirim where kd_kota='$edit'";

if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print("<b>Data telah dihapus...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\""
content=\"2;url=?hal=daftar_biaya_kirim.php\"";
?>

File Del_temp.php
<?php
include "temporary.php";

if($proses == 'delete')
{
    array_splice($kb, 0);
    array_splice($nb, 0);
    array_splice($hrg, 0);
    array_splice($br, 0);
    array_splice($jml, 0);
    array_splice($tot_hrg, 0);
}

```

```
print("<b>Transaksi pemesanan telah dibatalkan...</b>");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=?hal=home.php\">";
?>
```

File Del_lap_pesanan.php

```
<?php
include"ceklogin.php";
include"../conecc/conecc.php";
include"../conecc/rupiah.php";
?>
<?
$query="Select P.no_pesan, date_format(tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as tgl_pesan,
          P.status_pesan, P.nama_penerima, P.alamat_penerima, P.kd_pos,
P.no_telp, P.total_pesanan,
          K.nama_lengkap, K.alamat, K.kota, K.provinsi, K.kode_pos,
K.telepon, K.email, KT.kd_kota, KT.nm_kota, KT.bi_kirim
          from pesan P, konsumen K, biaya_kirim KT
          WHERE P.kd_kon=K.kd_kon
          and P.kd_kota=KT.kd_kota
          and no_pesan='$_no_pesanan' order by no_pesan";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$hs=mysql_fetch_array($hasil);
$no_pesanan=$hs[no_pesan];
$tgl_pesanan=$hs[tgl_pesanan];
$total_pesanan=$hs[total_pesanan];

if ($hs[status_pesanan]=="1") {
    $st="Belum Bayar"; }
elseif ($hs[status_pesanan]=="2") {
    $st="Lunas"; }

$nama_penerima=$hs[nama_penerima];
$alamat_penerima=$hs[alamat_penerima];
$kode_pos_p=$hs[kd_pos];
$no_telp=$hs[no_telp];
$total=$hs[total_pesanan];
$nama=$hs[nama_lengkap];
$alamat=$hs[alamat];
$kota=$hs[kota];
$kd_kota=$hs[kd_kota];
$provinsi=$hs[provinsi];
$kode_pos=$hs[kode_pos];
$telepon=$hs[telepon];
$email=$hs[email];

?>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
```

```

<body>
<div align="justify"><b><font size="4"><strong>
    BUKTI PEMESANAN<font size="4">...</font></strong></font> </b></div>
<hr>
<br>
<br>
<table width="99%" align="center">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr class="content6">
        <td colspan="3" height="20">&ampnbsp &ampnbsp <b><u>Data Pemesan</u></b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="134" height="20">No. Pesan</td>
        <td width="9">:</td>
        <td width="580"><? print $hs[no_pesanan]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tgl. Pesan</td>
        <td>:</td>
        <td><? print $hs[tgl_pesanan]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$nama"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Alamat Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$alamat"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Kota Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$kota"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Provinsi Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$provinsi"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Kode Pos Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$kode_pos"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>No. Telepon Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$telepon"; ?></td></tr>
<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&ampnbsp &ampnbsp <b><u>Data Penerima</u></b></td>
    </tr>
<tr>
    <td>Nama Penerima</td>
    <td>:</td><td><? echo "$nama_penerima"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Alamat Penerima</td>
        <td>:</td><td><? echo "$alamat_penerima"; ?></td></tr>
        <td>Kota Penerima</td>
        <td>:</td><td><? echo "$hs[nm_kota]"; ?></td></tr>
        <tr>
            <td>Kode Pos Penerima</td>
            <td>:</td><td><? echo "$kode_pos_p"; ?></td></tr>
            <tr>
                <td>No. Telepon Penerima</td>

```

```

<td></td><td><? echo "$no_telp"; ?></td></tr>
<tr>
<td>Status Pemesanan</td>
<td><? echo "$st"; ?></td></tr>
</table>
<br>
&nbsp;<b><u><font color="#000000">Rincian Pesanan</font></u></b>
<br><br>
<table width="99%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" bordercolor="#f1f1f1">
<!--DWLayoutTable-->
<tr align="center" class="content6">
<th width="30" height="25">No</th>
<th width="250">Nama Baju</th>
<th width="100">Harga</th>
<th width="75">Berat</th>
<th width="30">Jumlah</th>
<th width="100">Sub. Total</th>
</tr>
<?
$ssql = "SELECT DP.no_pesanan, DP.kd_barang, DP.harga_sat, DP.jml_pesanan,
B.nm_barang, B.berat
        from detail_pesanan DP, barang B
        WHERE DP.kd_barang=B.kd_barang
        And DP.no_pesanan='$no_pesanan'
        order by B.kd_barang";
if (!$hasil=mysql_query($ssql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$i=1;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
$no = $i++;
$totalberat = $totalberat + ($baris[berat] * $baris[jml_pesanan]);
$sub_total=$baris[harga_sat] * $baris[jml_pesanan];
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"><? print $no; ?></td>
<td><? print $baris[nm_barang]; ?></td>
<td align="right"><? $a=rupiah($baris[harga_sat]); echo "$a"; ?></td>
<td align="center"><? print $baris[berat]; ?> Ons</td>
<td align="center"><? print $baris[jml_pesanan]; ?></td>
<td align="right"><? $a=rupiah($sub_total); echo "$a"; ?></td>
</tr>
<? } ?>
<tr>
<td height="19" colspan="5"><strong>Total Harga</strong></td>
<td align="right" class="content6">
<? $b=rupiah($total_pesanan); echo "$b"; ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="19" colspan="3"><strong>Total Berat</strong></td>

```



```

$kode_pos=$hs[kode_pos];
$telepon=$hs[telepon];
$email=$hs[email];

?>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<div align="justify"><b><font size="4"><strong>
    BUKTI PEMESANAN<font size="4">...</font></strong></font> </b></div>
<hr>
<br>
<br>
<table width="99%" align="center">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr class="content6">
        <td colspan="3" height="20">&ampnbsp&ampnbsp<b><u>Data Pemesan</u></b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="134" height="20">No. Pesan</td>
        <td width="9">:</td>
        <td width="580"><? print $hs[no_pesanan]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tgl. Pesan</td>
        <td>:</td>
        <td><? print $hs[tgl_pesanan]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$nama"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Alamat Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$alamat"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Kota Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$kota"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Provinsi Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$provinsi"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>Kode Pos Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$kode_pos"; ?></td></tr>
    <tr>
        <td>No. Telepon Pemesan</td>
        <td>:</td><td><? echo "$telepon"; ?></td></tr>
<tr class="content6">
    <td colspan="3" height="20">&ampnbsp&ampnbsp<b><u>Data Penerima</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Penerima</td>
    <td>:</td><td><? echo "$nama_penerima"; ?></td></tr>

```

```

        <tr>
        <td>Alamat Penerima</td>
        <td><? echo "$alamat_penerima"; ?></td></tr>
        <tr>
        <td>Kota Penerima</td>
        <td><? echo "$hs[nm_kota]"; ?></td></tr>
        <tr>
        <td>Kode Pos Penerima</td>
        <td><? echo "$kode_pos_p"; ?></td></tr>
        <tr>
        <td>No. Telepon Penerima</td>
        <td><? echo "$no_telp"; ?></td></tr>
        <tr>
        <td>Status Pemesanan</td>
        <td><? echo "$st"; ?></td></tr>
    </table>
    <br>
    &nbsp;<b><u><font color="#000000">Rincian Pesanan</font></u></b>
    <br><br>
    <table width="99%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" bordercolor="#f1f1f1">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr align="center" class="content6">
            <th width="30" height="25">No</th>
            <th width="250">Nama Baju</th>
            <th width="100">Harga</th>
            <th width="75">Berat</th>
            <th width="30">Jumlah</th>
            <th width="100">Sub. Total</th>
        </tr>
        <?
        $sql = "SELECT DP.no_pesanan, DP.kd_barang, DP.harga_sat, DP.jml_pesanan,
B.nm_barang, B.berat
                from detail_pesanan DP, barang B
                WHERE DP.kd_barang=B.kd_barang
                And DP.no_pesanan='$no_pesanan'
                order by B.kd_barang";
        if (!$hasil=mysql_query($sql))
        {
            print mysql_error();
            exit;
        }
        $i=1;
        $jumlah=mysql_num_rows($hasil);
        while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
        {
        $no= $i++;
        $totalberat = $totalberat + ($baris[berat] * $baris[jml_pesanan]);
        $sub_total=$baris[harga_sat] * $baris[jml_pesanan];
        ?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td align="center"><? print $no; ?></td>
            <td><? print $baris[nm_barang]; ?></td>
            <td align="right"><? $a=rupiah($baris[harga_sat]); echo "$a"; ?></td>
            <td align="center"><? print $baris[berat]; ?> Ons</td>
            <td align="center"><? print $baris[jml_pesanan]; ?></td>

```

```

<td align="right"><? $a=rupiah($sub_total); echo "$a"; ?></td>
</tr>
<? } ?>
<tr>
    <td height="19" colspan="5"><strong>Total Harga</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <? $b=rupiah($hs[total_pesanan]); echo "$b"; ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Total Berat</strong></td>
    <td align="center" class="content6">
        <? $tot_berat = $totalberat /10;
        echo "$tot_berat";
        ?> Kg
    </td><td colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Biaya Pengiriman Per Kg</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <?
            $k=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE
kd_kota='$hs[kd_kota]'")
            or die ("perintah salah".mysql_error());
            $ls=mysql_fetch_array($k);
            $biaya=$ls[bi_kirim];
            $biaya_kirim=rupiah($biaya);
            print "$biaya_kirim";
        ?>
    </td><td colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="3"><strong>Total Biaya Pengiriman</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <?
            $k1=mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim WHERE
kd_kota='$hs[kd_kota]'")
            or die ("perintah salah".mysql_error());
            $ls1=mysql_fetch_array($k1);
            $tot_biaya = $ls1[bi_kirim] * ceil($tot_berat);
            $total_biaya = rupiah($tot_biaya);
            print "$total_biaya";
        ?>
    </td><td colspan='2'>&ampnbsp&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td height="19" colspan="5"><strong>Total Pembayaran = Total Harga +
Total Biaya
Pengiriman</strong></td>
    <td align="right" class="content6">
        <?
            $total = $hs[total_pesanan] + $tot_biaya;
            $tot = rupiah($total);
            print "$tot";
        ?>
    </td>
</tr>
</table>
```



```

        }

//--->
</SCRIPT>

<?php
include"ceklogin_konsumen.php";
?>
<?
$query="SELECT P.no_pesan, P.kd_kota, P.kd_kon, date_format(tgl_pesanan,
'%d/%m/%Y')as tgl_pesanan,
P.status_pesanan, P.total_pesanan, K.nama_lengkap, B.nm_kota, B.bi_kirim
from pesan P, konsumen K, biaya_kirim B
where P.kd_kon=K.kd_kon
and P.kd_kota=B.kd_kota
and P.status_pesanan='1'
and P.no_pesanan='$edit'";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$hs=mysql_fetch_array($hasil);
$sno_pesanan=$hs[no_pesanan];
$stgl_pesanan=$hs[tgl_pesanan];

?>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #FF0000}
-->
</style>
</head>

<body>
<div class="header_01">Konfirmasi Pembayaran</div>
<br>
&nbsp;&nbsp;Silakan Anda lengkapi data - data isian di bawah
ini dengan benar.<br>
<br>
<form name="formbayar" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=konfirmasi_pembayaran.php">
    <? if ($metode_bayar=="1")
{ ?>
        <table width="99%" border="0" align="center">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr align="left">
                <td width="161" height="0"></td>
                <td width="6"></td>
                <td width="489"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="25">No. Pesan </td>

```

```

        <td >:</td>
        <td class="grs_list"><? print "$no_pesanan"; ?> <input
name='no_pesanan' type='hidden' value= <? print $no_pesanan; ?> ></td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Total Harga Pemesanan</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $a=rupiah($hs[total_pesanan]); echo "$a"; ?>
                <input name='total' type='hidden' value="<? print
$hs[total_pesanan]; ?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Biaya Kirim Per Kg</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $a=rupiah($hs[bi_kirim]); echo "$a"; ?>
                <input name='kota' type='hidden' value="<? print $hs[bi_kirim];
?>"> ( <? print $hs[nm_kota]; ?> )
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22"> Berat Kotor Pesanan</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
from detail_pesanan DP, barang B
where DP.kd_barang=B.kd_barang
and DP.no_pesanan='$edit'
Group By DP.no_pesanan";
                if (!$hasil1=mysql_query($query1))
                {
                    print mysql_error();
                    exit;
                }
                $hasil1=mysql_fetch_array($hasil1);
                $tb = $hasil1[tot_berat] /10;
                print "$tb Kg";
            ?>
                <input name='tot_berat' type='hidden' value="<? print
$hs[total_pesanan]+$hs[bi_kirim]; ?>">
--&gt; Dibulatkan Keatas</td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Total Biaya Kirim</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <?
                    $tbi = $hs[bi_kirim] * ceil($tb);
                    $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>
                    <input name='total_biaya_kirim' type='hidden' value="<? print $tbi;
?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Jumlah Yang Harus Dibayar</td>

```

```

<td></td>

<td class="grs_list">
<? $a=rupiah($hs[total_pesanan]+$tbi); echo "$a"; ?>
<input name='total_bayar' type='hidden' value=<? print
$hs[total_pesanan]+$tbi; ?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="22"><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>

<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
<td height="130">Referensi</td>
<td></td>
<td valign="top"> <textarea name="referensi" cols="60" rows="7"
id="referensi"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="40" colspan="3">
<p align="justify">Contoh : Telah di transfer uang ke rekening

```

Budi Handoko

dengan No. Rek :

015.492.2376

```

melalui : <br>
<span class="style3">[nama bank anda]-[nama pada rekening
anda]-[no.rek anda]-[jumlah yang ditransfer]-[tgl anda transfer]</span></p>
<p align="justify"><br>
</p></td>
</tr>
<tr>
<td height="51" colspan="3" align="center" valign="top"> <input
name="simpan" type="submit" class="keliling" id="simpan" value="Konfirmasi
Pembayaran">
<input name="kembali" type="reset"
onClick="self.location='?hal=cek_pembayaran.php'" value="Batal";></td>
</tr>
</table>
<? } else { ?>
<table width="99%" border="0" align="center">
<!--DWLayoutTable-->
<tr align="left">
<td width="161" height="0"></td>
<td width="6"></td>
<td width="489"></td>
</tr>
<tr>
<td height="25">No. Pesan </td>

```

```

        <td >:</td>
        <td class="grs_list"><? print "$no_pesanan"; ?> <input
name='no_pesanan' type='hidden' value= <? print $no_pesanan; ?> ></td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Total Harga Pemesanan</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $a=rupiah($hs[total_pesanan]); echo "$a"; ?>
                <input name='total' type='hidden' value="<? print
$hs[total_pesanan]; ?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Biaya Kirim Per Kg</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $a=rupiah($hs[bi_kirim]); echo "$a"; ?>
                <input name='kota' type='hidden' value="<? print $hs[bi_kirim];
?>"> ( <? print $hs[nm_kota]; ?> )
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22"> Berat Kotor Pesanan</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <? $query1="select sum(B.berat * DP.jml_pesanan) as tot_berat
from detail_pesanan DP, barang B
where DP.kd_barang=B.kd_barang
and DP.no_pesanan='$edit'
Group By DP.no_pesanan";
                if (!$hasil1=mysql_query($query1))
                {
                    print mysql_error();
                    exit;
                }
                $hasil1=mysql_fetch_array($hasil1);
                $tb = $hasil1[tot_berat] /10;
                print "$tb Kg";
            ?>
                <input name='tot_berat' type='hidden' value="<? print
$hs[total_pesanan]+$hs[bi_kirim]; ?>">
--&gt; Dibulatkan Keatas</td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Total Biaya Kirim</td>
            <td>:</td>
            <td class="grs_list">
                <?
                    $tbi = $hs[bi_kirim] * ceil($tb);
                    $a=rupiah($tbi); echo "$a"; ?>
                    <input name='total_biaya_kirim' type='hidden' value="<? print $tbi;
?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="22">Jumlah Yang Harus Dibayar</td>

```

```

        <td></td>
<td class="grs_list">
<? $a=rupiah($hs[total_pesanan]+$tbi); echo "$a"; ?>
<input name='total_bayar' type='hidden' value=<? print
$hs[total_pesanan]+$tbi; ?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="22"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp; </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Jenis Kartu Kredi Anda </td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><select name="jenis_kk" id="jenis_kk">
<option value=".">-</option>
<option value="MasterCard">MasterCard</option>
<option value="Visa">Visa</option>
</select> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Nomer Kartu Kredit </td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><input name="no_kk" type="text" id="no_kk" size="20"
maxlength="10">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Tgl. Kadaluarsa</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><select name="tgl_b">
<?php
        for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
        {
echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
        }
?
</select> <select name="bln_b">
<?php
        for ($bln=1; $bln <=12 ; $bln++)
        {
            switch($bln)
            {
                case '1': $bulan="Januari"; break;
                case '2': $bulan="Februari"; break;
                case '3': $bulan="Maret"; break;
                case '4': $bulan="April"; break;
                case '5': $bulan="Mei"; break;
                case '6': $bulan="Juni"; break;
                case '7': $bulan="Juli"; break;
                case '8': $bulan="Agustus"; break;
                case '9': $bulan="September"; break;
                case '10': $bulan="Oktober"; break;
                case '11': $bulan="November"; break;
                case '12': $bulan="Desember"; break;
            }
}

```

```

        echo "<option value=$bln>$bulan</option>";
    }
$thun=date('Y');
$jam=date('r');
?>
</select> <select name="thn_b">
<?php
$thn_sekarang=date('Y')+10;
for ($thn=2012; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
{
echo "<option value=$thn>$thn</option>";
}

$jam=date('r');
?>
</select> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">No. cvv </td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
<td><input name="pin" type="text" id="pin" size="15" maxlength="10">
3 digit di belakang kartu kredit anda </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Nama Sesuai Kartu </td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
<td><input name="nmp_kk" type="text" id="nmp_kk" size="40"
maxlength="35"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22"><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&ampnbsp </td>
</tr>
<tr>
<td height="51" colspan="3" align="center" valign="top"> <input
name="simpan" type="submit" class="keliling" id="simpan" value="Konfirmasi
Pembayaran">
<input name="kembali" type="reset"
onClick="self.location='?hal=cek_pembayaran.php'" value="Batal";></td>
</tr>
</table>
<? } ?>
</form>
</body>
</html>

```

File Proses_registrasi_konsumen.php

```

<?
if ($pilihan=="1")
{
    if (trim($user_name)=="" || trim($password)==(""))
    {
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, user dan password harus diisi
Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
    }
}

```

```

        exit;
    }

    $hasil=mysql_query("select * from konsumen where
username='$_user_name'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, User Name telah
dipakai, Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }

    $fieldlen = strlen($_HTTP_POST_VARS['password']);
    if ($fieldlen < 5)
    {
        print"<script>alert('Pendaftaran gagal, panjang password minimal 5
karakter, Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1);</script>";
        exit;
    }

    $hasil=mysql_query("select * from konsumen where passwd='$_password'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, password telah dipakai,
Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }

    $query="insert into
konsumen(kd_kon,nama_lengkap,username,passwd,alamat,kota,provinsi,kode_pos,te
lepon,email,metode_bayar)
values
('$_kode','$_nama','$_user_name','$_password','$_alamat','$_kota','$_provinsi','$_kod
e_pos','$_stelp','$_email','$_pilihan')";
    if (!mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }

    $query=mysql_query("select * from konsumen where username='$_user_name'
And passwd='$_password'");
    if ($jumlah=mysql_num_rows($query)==0)
    {
        print"<script>alert('Login anda salah, silakan ulangi kembali
!');window.history.go(-1);</script>";
    }
    else
    {
        $baris=mysql_fetch_array($query);

        $user=$baris[username];
        $pass=$baris[passwd];
        $id=$baris[kd_kon];
        $nm=$baris[nama_lengkap];
        $almt=$baris[alamat];
        $kota=$baris[kota];
        $prov=$baris[provinsi];
        $kd_pos=$baris[kode_pos];
    }
}

```

```

$telp=$baris[telepon];
$metode_bayar=$baris[metode_bayar];
session_start();
session_register("user");
session_register("pass");
session_register("id");
session_register("nm");
session_register("almt");
session_register("kota");
session_register("prov");
session_register("kd_pos");
session_register("telp");
session_register("metode_bayar");
header("location:?hal=insert_pemesanan.php");
}
}
else
{
    if (trim($user_name)=="" || trim($password)=="")
    {
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, user dan password harus diisi
Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }

    $hasil=mysql_query("select * from konsumen where
username='$user_name'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, User Name telah
dipakai, Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }

    $fieldlen = strlen($_POST['password']);
    if ($fieldlen < 5)
    {
        print"<script>alert('Pendaftaran gagal, panjang password minimal 5
karakter, Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1);</script>";
        exit;
    }

    $hasil=mysql_query("select * from konsumen where passwd='$password'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('Pendaftaran gagal, password telah dipakai,
Silakan Ulangi kembali !');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }
    $hasil=mysql_query("select * from bank_virtual where no_kk='$no_kk'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('no katru kredit tidak valid
!');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }
    $hasil=mysql_query("select * from bank_virtual where pin_kk='$pin'");
    if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
        print("<script> alert('cvv tidak valid !');window.history.go(-
1)</script>");


```

```

        exit;
    }

    $today = getdate();
    $mday = $today['mday'];
    $month = $today['mon'];
    $year = $today['year'];
    if ($year >= $thn_b And $month >= $bln_b And $mday > $tgl_b)
    {
        print("<script> alert('Tanggal kadaluarsa kartu tidak
valid!');window.history.go(-1)</script>");
        exit;
    }

    $query="insert into
konsumen(kd_kon,nama_lengkap,username,passwd,alamat,kota,provinsi,kode_pos,te
lepon,email,metode_bayar)
values
('$kode','$nama','$user_name','$password','$alamat','$kota','$provinsi','$kod
e_pos','$telp','$email','$pilihan')";
    if (!mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }

    $query="insert into
bank_virtual(kd_kon,jenis_kk,no_kk,tgl_kadaluarsa,pin_kk,limit_kk,nmp_kk)
values ('$kode','$jenis_kk','$no_kk','$thn_b+$bln_b-
+$tgl_b','$pin','$limit','$nmp_kk')";
    if (!mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }

$query=mysql_query("select * from konsumen where username='$user_name'
And passwd='$password'");
    if ($jumlah=mysql_num_rows($query)==0)
    {
        print"<script>alert('Login anda salah, silakan ulangi kembali
!');window.history.go(-1);</script>";
    }
    else
    {
        $baris=mysql_fetch_array($query);

$user=$baris[username];
$pass=$baris[passwd];
$id=$baris[kd_kon];
$nm=$baris[nama_lengkap];
$almt=$baris[alamat];
$kota=$baris[kota];
$prov=$baris[provinsi];
$kd_pos=$baris[kode_pos];
$telp=$baris[telepon];
$metode_bayar=$baris[metode_bayar];

```

```

        session_start();
        session_register("user");
session_register("pass");
        session_register("id");
        session_register("nm");
        session_register("almt");
        session_register("kota");
        session_register("prov");
        session_register("kd_pos");
        session_register("telp");
        session_register("metode_bayar");
        header("location:?hal=insert_pemesanan.php");
    }
}
?>

```

File Search.php

```

<div class="header_01">Produk UD. Kayu Batik</div>
<?
if($datacari=="")
{
    echo ("Silahkan masukkan kata kunci yang akan dicari!<br><br>");
} else
{
    if ($index=="") $index=0;
    $query = mysql_query("select * from barang where nm_barang LIKE
'%$datacari%' order by kd_barang desc");
    $jumlah = mysql_num_rows($query);
    if ($jumlah=="0")
    {
        echo ("Maaf pencarian nama produk dengan kata kunci = <font
color=green>$datacari</font>, tidak ada ditemukan data yang
sesuai!<br><br>");
    } else
    {
        echo " Ditemukan data sebanyak : $jumlah ";
        echo " <br> ";
        echo " <br> ";
        $no=$index;
        while ($baris=mysql_fetch_array($query))
        {
            $no++;
        ?>

<form name='formtransaksi' method='post'
action='?hal=insert_temp.php&proses=tambah' enctype="multipart/form-data">
    <table width="98%" align="center" border="0" cellpadding="3"
cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="29" rowspan="4" valign="top"><? echo $no; ?>.</td>
            <td width="140" rowspan="4" valign="top"></td>
            <td width="112" height="22" valign="top">Nama Barang</td>
            <td width="10" valign="top">:</td>

```

```

        <td width="601" valign="top"><? print "$baris[nm_barang]"; ?> <input
name='kd_barang' type='hidden' value=<? print "$baris[kd_barang]"; ?>">
        <input name='nm_barang' type='hidden' value=<? print
"$baris[nm_barang]"; ?>"></td>
</tr>
<tr>
        <td height="22" valign="top">Harga</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top">
            <? $a=rupiah($baris[harga]); echo "$a"; ?>
            <input name='harga' type='hidden' value= <? print $baris[harga]; ?> >
        </td>
</tr>
<tr>
        <td height="22" valign="top">Berat</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top">
            <? print $baris[berat]; ?>
            <input name='berat' type='hidden' value= <? print $baris[berat]; ?> >
            Ons </td>
</tr>
<tr>
        <td height="22" valign="top">Deskripsi</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top" align="justify"><? print $baris[deskripsi] ?> <input
name='deskripsi' type='hidden' value= <? print $baris[deskripsi]; ?> ></td>
</tr>
<tr>
        <td height="27" colspan="5" align="right" valign="top"> <input
type='text' size='3' maxlength='3' name='jumlah' value='1' onKeyPress='return
numbersonly()'>
        &nbsp; <input type='submit' name='submit' value='Pesanan'>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
        <hr></td>
</tr>
</table>
</form>
<? } } ?>

```