## CARA MENJALANKAN PROGRAM

Pada penelitian ini terdapat 2 program yang digunakan untuk melakukan perbandingan, yaitu *Yii framework* dan *CodeIgniter framework*. Adapun cara menjalankan program dari masing-masing *framework* adalah sebagai berikut:

## 1. Yii Framework

- a. Instalasi aplikasi Xampp sebagai kompilasi *software* yang membungkus Apache HTTP *Server*, MySQL, PHP, dan Perl.
- b. Instalasi aplikasi Sublime sebagai *Text Editor* yang digunakan dalam memodifikasi *source code* atau membuat program.
- Instalasi aplikasi browser yang hendak digunakan untuk menampilkan aplikasi web yang telah dibuat. Dalam penelitian ini menggunakan browser Mozilla Firefox.
- d. Ekstrak aplikasi *Yii framework* dan *copy paste* folder "*framework*" dan "*requirements*" pada C:\xampp\htdocs.
- e. Instalasi *Yii framework* melalui *Command Prompt* dengan cara masuk ke folder "*framework*". Kemudian dengan mengetikkan perintah yiic webapp ../nama aplikasi.

Misalkan pada gambar dibawah ini nama aplikasinya "skripsi\_yii". Sehingga akan muncul pertanyaan apakah benar akan membuat aplikasi pada folder seperti pada gambar dibawah ini, maka kemudian ketik "*yes*" dan tunggu hingga instalasi berakhir.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe-yiic webapp../skripsi_yii

C:\>cd xampp/htdocs/framework

C:\xampp\htdocs\framework>yiic webapp ../skripsi_yii

Create a Web application under 'C:\xampp\htdocs\skripsi_yii'? (yes|no) [no]:yes_
```

f. Instalasi *Yii framework* telah berhasil. Sehingga program dapat dijalankan dengan mengetikkan alamat keberadaan *framework* pada folder *htdocs*.

```
generate protected/tests/phpunit.xml
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/protected/tests/report
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/protected/tests/unit
generate protected/tests/wlebFestCase.php
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/protected/views
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/protected/views
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/protected/views/layouts
    generate protected/views/layouts/column1.php
    generate protected/views/layouts/column2.php
    generate protected/views/layouts/column2.php
    generate protected/views/siteyindex.php
    generate protected/views/site/contact.php
    generate protected/views/site/index.php
    generate protected/views/site/index.php
    generate protected/views/site/index.php
    generate protected/views/site/index.php
    generate protected/views/site/index.php
    generate protected/views/site/pages/about.php
    generate protected/yiic.pip yii/protected/views/site/pages
    generate protected/yiic.php
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/themes/classic
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/themes/classic/views
    generate themes/classic/views/site
    mkdir C:/xampp/htdocs/skripsi_yii/themes/classic/views/system

Your application has been created successfully under C:\xampp\htdocs\skripsi_yii.

C:\xampp\htdocs\framework>
```

g. *Yii framework* telah dapat diakses pada *server* lokal dengan cara mengetikkan pada *address bar* yaitu "http://localhost/skripsi\_yii/".

Cat: Hasil ini adalah program skripsi yang telah dibuat atau dimodifikasi.



## 2. CodeIgniter Framework

- a. Instalasi aplikasi Xampp sebagai kompilasi *software* yang membungkus Apache HTTP *Server*, MySQL, PHP, dan Perl.
- b. Instalasi aplikasi Sublime sebagai *Text Editor* yang digunakan dalam memodifikasi *source code* atau membuat program.
- c. Instalasi aplikasi browser yang hendak digunakan untuk menampilkan aplikasi web yang telah dibuat. Dalam penelitian ini menggunakan browser Mozilla Firefox.
- d. Ekstrak aplikasi *CodeIgniter framework* dan *copy paste* pada C:\xampp\htdocs.
- e. *Rename* folder "*CodeIgniter\_3.1.0*" sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat agar lebih mempermudah dalam pemanggilan pada *address bar*. Contoh nama folder yang diubah menjadi: "kuis\_ci".
- f. Kemudian panggil nama folder tersebut dengan mengetikkan alamat pada *address bar* seperti ini: "http://localhost/kuis\_ci/". Sehingga akan menampilkan halaman *web* dari *CodeIgniter* secara defaultnya yaitu seperti pada gambar dibawah ini:

