

Admin/daftar_jenis.php

```
<center><h1>Daftar Jenis </h1></center>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="25%">Kode Jenis </th>

<th scope="col" width="40%">Nama Jenis </th>

</tr>

<?php

include "../include/connect.php";

$no = 1;

$daftar = mysql_query("select * from jenis");

while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))

{

echo "<tr>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_jenis]</td>
```

```
<td align=center>$hasil[nama_jenis]</td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>
```

Admin/daftar_merk.php

```
<center><h1>Daftar Merek </h1></center>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="25%">Kode Merek </th>

<th scope="col" width="40%">Nama Merek </th>

</tr>

<?php

include "../include/connect.php";
```

```
$no = 1;

$daftar = mysql_query("select * from merk");

while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))

{

echo "<tr>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_merk]</td>

<td align=center>$hasil[nama_merk]</td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>
```

Admin\daftar_mobil.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```
$mrk=$_POST['merek'];  
  
$no = 1;  
  
$merek = mysql_query("select * from merk");  
  
if ($mrk=="") {  
  
$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,  
b.nama_mobil, b.nopol, b.tarif, b.status  
  
from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk order by  
kd_mobil asc");  
  
}  
  
else {  
  
$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,  
b.nama_mobil, b.nopol, b.tarif, b.status  
  
from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk and  
a.nama_merk='$mrk'");  
  
}  
  
$tgl=date('Y-m-d');  
  
?>  
  
<center><h1>Daftar Mobil <?php echo $mrk; ?>  
</h1></center><br>
```

```
<h3><form method='post' action='index.php?p=daftar_mobil'>

Merek : <select name="merek">

<option value="">Semua Merek</option>

<?php

while($mm=mysql_fetch_array($merek))

{

echo "<option value=$mm[nama_merk]>$mm[nama_merk]</option>";

}

?>

</select> <input type='submit' value='tampilkan' />

</form>

</h3>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="30%">Nama Mobil </th>

<th scope="col" width="30%">Nomor Polisi </th>
```

```
<th scope="col" width="20%">Tarif 24 Jam </th>
```

```
<th scope="col" width="10%">Status </th>
```

```
<th scope="col" width="10%">Action</th>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))
```

```
{
```

```
echo "<tr>
```

```
<td align=center>$no</td>
```

```
<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>
```

```
<td align=center>$hasil[nopol]</td>
```

```
<td align=center>Rp. $hasil[tarif] ,-</td>
```

```
<td align=center>";
```

```
$set_status = mysql_query("select kd_mobil, tgl_sewa from sewa  
where kd_mobil='$hasil[kd_mobil]' and tgl_sewa='$tgl'");
```

```
$stts = mysql_fetch_array($set_status);
```

```
if (!$stts) {
```

```
echo "Ada";

}

else {

echo "Disewa";

}

echo "</td>

<td align=center><a

href='index.php?p=detail_mobil&kdmobil=$hasil[kd_mobil]'">Detail</a></td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>
```

Admin\daftar_mobil_merk.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```

$no = 1;

$merk = mysql_query("select * from merk");

$merek = $_POST['merek'];

$tmp_merk = mysql_query("select * from merk where
kd_merk='$merek'");

$hsl_merk = mysql_fetch_array($tmp_merk);

$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,
b.nama_mobil, b.tarif

from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk and
b.kd_merk='$merek' order by kd_mobil asc");

?>

<form name="merk" action="index.php?p=daftar_mobil_merk"
method="post">

Pilih Merek :

<select name="merek" id="merek">

<option value="">- Pilih Merek -</option>

<?php while($stampilmerk=mysql_fetch_array($merk)){

echo"<option
value=$stampilmerk[kd_merk]>$stampilmerk[nama_merk]</option>";

```



```

}

?>

</select>

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

<center><h1>Daftar Mobil <?php echo $hsl_merk['nama_merk'];
?></h1></center><br>

<br>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="40%">Nama Mobil </th>

<th scope="col" width="20%">Tarif 24 Jam </th>

<th scope="col" width="10%">Action</th>

</tr>

<?php

while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))

```

```

{

echo "<tr>

<td align=center>$no</td>

<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>Rp. $hasil[tarif] ,-</td>

<td align=center><a
href='index.php?p=detail_mobil&kdmobil=$hasil[kd_mobil]''>Detail</a></td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>

```

Admin\daftar_mobil_tipe.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

$no = 1;

```

```

$jns = mysql_query("select * from jenis");

$jjenis = $_POST['jenis'];

$tmp_jenis = mysql_query("select * from jenis where
kd_jenis='$jjenis'");

$hsl_jenis = mysql_fetch_array($tmp_jenis);

$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,
b.nama_mobil, b.tarif
from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk and
b.jenis_mobil='$jjenis' order by kd_mobil asc");

?>

<form name="jenis_mbl" action="index.php?p=daftar_mobil_tipe"
method="post">

Pilih Merek :

<select name="jenis" id="jenis">

<option value="">- Pilih Jenis Mobil -</option>

<?php while($stampiljenis=mysql_fetch_array($jns)){

echo"<option
value=$stampiljenis[kd_jenis]>$stampiljenis[nama_jenis]</option>
";

```

```
}

?>

</select>

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

<center><h1>Daftar Mobil <?php echo $hsl_jenis['nama_jenis'];
?></h1></center><br>

<br>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="40%">Nama Mobil </th>

<th scope="col" width="20%">Tarif 24 Jam </th>

<th scope="col" width="10%">Action</th>

</tr>

<?php

while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))
```

```

{

echo "<tr>

<td align=center>$no</td>

<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>Rp. $hasil[tarif] ,-</td>

<td align=center><a
href='index.php?p=detail_mobil&kdmobil=$hasil[kd_mobil]''>Detail</a></td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>

```

Admin\daftar_penyewa.php

```

<center><h1>Daftar Penyewa </h1></center>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

```

```
<th scope="col" width="10%">No.</th>

<th scope="col" width="20%">Nama </th>

<th scope="col" width="40%">Alamat </th>

<th scope="col" width="20%">Telepon </th>

<th scope="col" width="10%">Action</th>

</tr>

<?php

include "../include/connect.php";

$no = 1;

$daftar = mysql_query("select * from pelanggan a, provinsi b
where a.kd_provinsi=b.kd_provinsi");

while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))

{

echo "<tr>

<td align=center>$no</td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

<td>$hasil[alamat]</td>
```

```
<td>$hasil[telepon]</td>

<td align=center><a
href='index.php?p=detail_penyewa&kdpel=$hasil[kd_pelanggan] ' >D
etail</a></td>

</tr>";

$no++;

}

?>

</table>
```

Admin\daftar_sewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$no = 1;

$stampil = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b,
mobil c, merk d where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and
a.kd_mobil=c.kd_mobil and c.kd_merk=d.kd_merk");

?>
```

```

<h2 align="center">Daftar Sewa</h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td width="5%"><div
align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Nama Penyewa
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Nama Mobil</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Tanggal Sewa
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Tanggal Kembali
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Status</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>

</tr>

<?php while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))
{

```



```

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td>$hasil[status_sewa]</td>

<td align=center><a

href=index.php?p=detail_sewa&kdsewa=$hasil[kd_sewa]&kdplg=$has

il[kd_pelanggan]&kdmobil=$hasil[kd_mobil] >Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

```

?>

</table>

Admin\daftar_sewa_bulan.php

<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

\$bulan = \$_POST['bulan'];

\$tahun = \$_POST['tahun'];

\$klue = \$tahun."-".\$bulan;

\$no = 1;

?>

<center>

<form action="index.php?p=daftar_sewa_bulan" method="post">

Pilih Bulan :

<select name="bulan" id="bulan">

```
<option value="">- Bulan -</option>
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">November</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>
```

- Pilih Tahun :

```
<select name="tahun" id="tahun">
<option value="">- Tahun -</option>
```

```
<option value="2012">2012</option>

<option value="2013">2013</option>

<option value="2014">2014</option>

<option value="2015">2015</option>

<option value="2016">2016</option>

</select><br />

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

</center>

<h2 align="center">Daftar Sewa </h2>

<h2 align="center"><?php echo bulan_indo($klue); ?></h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td align="center" width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa</strong></div></td>
```

```

<td><div align="center"><strong>Nama Penyewa
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Nama Mobil</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Tanggal Sewa
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Tanggal Kembali
</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Status</strong></div></td>

<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>

</tr>

<?php

if ($klue=="-"){

}

else {

$stampil = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b,
mobil c, merk d where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and
a.kd_mobil=c.kd_mobil and c.kd_merk=d.kd_merk and tgl_sewa
like '%$klue%'");

while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))

```

```

{$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td>$hasil[status_sewa]</td>

<td align=center><a
href=index.php?p=detail_sewa&kdsewa=$hasil[kd_sewa]&kdplg=$has
il[kd_pelanggan]&kdmobil=$hasil[kd_mobil] >Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

```

```
}  
  
?>  
  
</table>
```

Admin\daftar_sewa_kdpj.php

```
<?php  
  
include "../include/connect.php";  
  
include "../include/common_function.php";  
  
$kdsewa = $_POST['kdsewa'];  
  
$klue = $kdsewa;  
  
$no = 1;  
  
?><br />  
  
<br />  
  
<center>  
  
<form action="index.php?p=daftar_sewa_kdpj" method="post">  
  
Kode Sewa :  
  
<input type="text" name="kdsewa" maxlength="4"  
placeholder="Kode Sewa" />
```

```

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

</center>

<h2 align="center">Daftar Sewa <?php echo bulan_indo($klue);
?></h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td align="center" width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Nama Penyewa</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Nama Mobil</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Sewa</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Kembali</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Status</strong></div></td>

```



```

<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>

</tr>

<?php

if ($klue==""){

}

else {

$stampil = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b,
mobil c, merk d where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and
a.kd_mobil=c.kd_mobil and c.kd_merk=d.kd_merk and
kd_sewa='$klue'");

while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))

{$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

```

```
<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td>$hasil[status_sewa]</td>

<td align=center><a
href=index.php?p=detail_sewa&kdsewa=$hasil[kd_sewa]&kdplg=$has
il[kd_pelanggan]&kdmobil=$hasil[kd_mobil] >Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

}

?>

</table>
```

Admin\daftar_sewa_tahun.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";

$tahun = $_POST['tahun'];

$klue = $tahun;

$no = 1;

?><br />

<br />

<center>

<form action="index.php?p=daftar_sewa_tahun" method="post">

Pilih Tahun :

<select name="tahun" id="tahun">

<option value="">- Tahun -</option>

<option value="2012">2012</option>

<option value="2013">2013</option>

<option value="2014">2014</option>

<option value="2015">2015</option>

<option value="2016">2016</option>

</select>
```

```



```

```
<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>

</tr>

<?php

if ($klue==""){

}

else {

$stampil = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b,
mobil c, merk d where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and
a.kd_mobil=c.kd_mobil and c.kd_merk=d.kd_merk and tgl_sewa
like '%$klue%'");

while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))

{$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>
```

```
<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td>$hasil[status_sewa]</td>

<td align=center><a
href=index.php?p=detail_sewa&kdsewa=$hasil[kd_sewa]&kdplg=$has
il[kd_pelanggan]&kdmobil=$hasil[kd_mobil] >Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

}

?>

</table>
```

Admin\detail_kembali.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";

$kdsewa=$_GET['kdsewa'];

$query = mysql_query("select * from sewa a, kembali b, mobil
c, merk d, pelanggan e where

a.kd_sewa=b.kd_sewa      and      a.kd_mobil=c.kd_mobil      and
a.kd_pelanggan=e.kd_pelanggan

and c.kd_merk=d.kd_merk and a.kd_sewa='$kdsewa'");

$hasil = mysql_fetch_array($query);

$tglsewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgلكmbali = tanggal_indo($hasil['tgl_kembali']);

?>

<h2 align="center">Laporan Kembali </h2>

<br>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<th scope="row" width="30%"><div align="left">KodeSewa
</div></th>

<td width="5%"><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><?php echo $hasil['kd_sewa']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Kode Kembali </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['kd_kembali']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left"></div></th>

<td><div align="center"></div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Nama Penyewa </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>

</tr>
```



```
<tr>

<th scope="row"><div align="left"></div></th>

<td><div align="center"></div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Nama Mobil </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo "$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Nomor Polisi </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['nopol']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left"></div></th>
```

```
<td><div align="center"></div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Tanggal Sewa </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tglsewa; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Jam Sewa </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['jam_sewa']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Tanggal Kembali </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tglkmb1; ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row"><div align="left">Jam Kembali </div></th>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><?php echo $hasil['jam_kembali']; ?></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<div align="right">
```

```
<table width="50%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%">Tarif Sewa </td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><div align="right"><?php echo $hasil['biaya_sewa'];  
?></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Denda</td>
```

```

<td><div align="center">:</div></td>

<td><div align="right"><?php echo $hasil['denda'];
?></div></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><div align="center">&nbsp;</div></td>

<td><div align="right">----- +
</div></td>

</tr>

<tr>

<td>Total</td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><div align="right"><?php echo $hasil['total_biaya'];
?></div></td>

</tr>

</table>

</div>

```

Admin\detail_mobil.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

$kd_mobil= $_GET['kdmobil'];

$query=mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c
where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and
a.kd_mobil='$kd_mobil'");

$hasil=mysql_fetch_array($query);

?>

<h1 align="center">Daftar Mobil</h1>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td colspan="2"><h3><?php echo $hasil['nama_merk']."
".$hasil['nama_mobil']; ?> </h3></td>

</tr>

<tr>
```

```
<td width="35%" valign="top"><div align="center"></div></td>
```

```
<td valign="top">
```

```
<p>
```

```
<b>Nomor Polisi</b> : <?php echo $hasil['nopol']; ?><br />
```

```
<b>Merek</b> : <?php echo $hasil['nama_merk']; ?><br />
```

```
<b>Type</b> : <?php echo $hasil['nama_jenis']; ?><br />
```

```
<b>Warna</b> : <?php echo $hasil['warna']; ?><br />
```

```
<b>Bahan Bakar</b> : <?php echo $hasil['bbm']; ?><br />
```

```
<br />
```

```
<b>Tarif</b> : <br />
```

```
<b>24 Jam</b> : Rp. <?php echo $hasil['tarif']; ?>,00<br />
```

```
<b>Status</b> : <?php echo $hasil['status']; ?>
```

```
</p>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

<td colspan="2"><strong>spesifikasi</strong><br /><br />

<?php echo $hasil['spesifikasi']; ?> </td>

</tr>

<td colspan="2" align="right"><a
href="index.php?p=update_mobil&kdmobil=<?php echo
$hasil[kd_mobil]; ?>"></a>
 </td>

</tr>

</table>

```

Admin\detail_mobil_bkm.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$kdsewa = $_GET['kdsewa'];

$kdmobil = $_GET['kdmobil'];

$query = mysql_query("select * from sewa a, mobil b, pelanggan
c, merk d

where a.kd_mobil=b.kd_mobil and b.kd_merk=d.kd_merk and

```

```
a.kd_pelanggan=c.kd_pelanggan and b.kd_mobil='$kdmobil');
```

```
$hsl = mysql_fetch_array($query);
```

```
?>
```

```
<h1 align="center">Detail Penyewaan Mobil</h1>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="35%"><strong>Kode Sewa </strong></td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><?php echo $kdsewa; ?></td>
```

```
<td width="20%">[ <a href="index.php?p=detail_sewa_bkm&kdsewa=<?php echo $kdsewa; ?>&kdplg=<?php echo $hsl['kd_pelanggan']; ?>&kdmobil=<?php echo $kdmobil; ?>">Detail Sewa</a> ]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>Nama Mobil </strong></td>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>
```



```
<td colspan="2"><?php echo "$hsl[nama_merk] $hsl[nama_mobil]";
?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Nomor Polisi </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td colspan="2"><?php echo $hsl[nopol]; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Nama Penyewa</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hsl[nama_pelanggan]; ?></td>

<td
                width="20%">[
                <a
href="index.php?p=detail_penyewa_bkm&kdplg=<?php
                echo
$hsl['kd_pelanggan']; ?>">Detail Penyewa</a> ]</td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Tanggal Pinjam </strong></td>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>

<td colspan="2"><?php echo tanggal_indo($hsl[tgl_sewa]);
?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Tanggal Harus Kembali </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td colspan="2"><?php echo tanggal_indo($hsl[tgl_hrs_kembali]);
?></td>

</tr>

</table>
```

Admin\detail_penyewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

$kdpel= $_GET['kdpel'];

$query=mysql_query("select * from pelanggan a, provinsi b
where a.kd_provinsi=b.kd_provinsi and kd_pelanggan='$kdpel'");
```

```

$hasil=mysql_fetch_array($query);

?>

<h1 align="center">Detail Penyewa</h1>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<th scope="row" width="20%"><div align="left">Nama</div></th>

<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td width="75%"><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">No. Identitas </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" valign="top"><div align="left">Alamat</div></th>

```

```
<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo "$hasil[alamat]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Kota </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil[kota]; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Provinsi </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['nama_provinsi']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Kode Pos </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['kodepos']; ?></td>
```

```

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">No. Telepon </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

</tr>

</table>

<input type="button" value="Print" onclick="window.print()" />

```

Admin\detail_penyewa_bkm.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

$kdpel= $_GET['kdplg'];

$query=mysql_query("select * from pelanggan a, provinsi b
where a.kd_provinsi=b.kd_provinsi and kd_pelanggan='$kdpel'");

$hasil=mysql_fetch_array($query);

?>

<h1 align="center">Detail Penyewa</h1>

```

```

<table width="100%" border="0">

<tr>

<th scope="row" width="20%"><div align="left">Nama</div></th>

<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td width="75%"><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">No. Identitas </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" valign="top"><div align="left">Alamat</div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo "$hasil[alamat]"; ?></td>

</tr>

```

```
<tr>

<th scope="row"><div align="left">Kota </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil[kota]; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Provinsi </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['nama_provinsi']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">Kode Pos </div></th>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['kodepos']; ?></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row"><div align="left">No. Telepon </div></th>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

</tr>

</table>

<input type="button" value="Print" onclick="window.print()" />
```

Admin/detail_sewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$kdsewa = $_GET['kdsewa'];

$kdplg = $_GET['kdplg'];

$kdmobil = $_GET['kdmobil'];

$querysewa = mysql_query("select * from sewa where
kd_sewa='$kdsewa'");

$queryplg = mysql_query("select * from pelanggan a, provinsi b
where a.kd_provinsi=b.kd_provinsi and
a.kd_pelanggan='$kdplg'");
```



```
$querymobil = mysql_query("select * from mobil a, merk b,
jenis c where a.kd_merk=b.kd_merk and a.jenis_mobil=c.kd_jenis
and a.kd_mobil='$kdmobil'");
```

```
$tmpsewa = mysql_fetch_array($querysewa);
```

```
$tmpplg = mysql_fetch_array($queryplg);
```

```
$tmpmobil = mysql_fetch_array($querymobil);
```

```
?>
```

```
<h1 align="center">Detail Sewa </h1>
```

```
<h3><strong>Kode Sewa</strong> : <?php echo $kdsewa; ?><br />
```

```
<br />
```

```
Detail Penyewa
```

```
</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%"><strong>Nama</strong></td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><?php echo $tmpplg['nama_pelanggan']; ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>

<td><strong>No. Identitas </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['no_id']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['alamat']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kota</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['kota']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Provinsi</strong></td>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['nama_provinsi']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kode Pos </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['kodepos']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['telepon']; ?></td>

</tr>

</table>

<h3><br>

Detail Mobil

</h3>
```

```

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="30%"><strong>Nomor Polisi </strong></td>

<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['nopol']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Nama Mobil </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo "$tmpmobil[nama_merk] $tmpmobil[nama_mobil]";
?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Jenis</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['nama_jenis']; ?></td>

</tr>

```

```
<tr>

<td><strong>Tarif /hari </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['tarif']; ?></td>

</tr>
```

```
<tr>

<td><strong>Warna</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['warna']; ?></td>

</tr>
```

```
</table>
```

```
<h3><br>
```

Detail Sewa

```
</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%"><strong>Tanggal & Jam Sewa </strong></td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo tanggal_indo($tmpsewa['tgl_sewa'])." -
".$tmpsewa['jam_sewa']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Jaminan</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpsewa['jaminan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Tanggal & Jam Harus Kembali </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo tanggal_indo($tmpsewa['tgl_hrs_kembali'])." -
".$tmpsewa['jam_hrs_kembali']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Total Biaya </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>
```

```
<td>Rp. <?php echo format_rupiah($tmpsewa['biaya_sewa']); ?>  
,-</td>  
  
</tr>  
  
</table>
```

Admin\detail_sewa_bkm.php

```
<?php  
  
include "../include/connect.php";  
  
include "../include/common_function.php";  
  
$kdsewa = $_GET['kdsewa'];  
  
$kdplg = $_GET['kdplg'];  
  
$kdmobil = $_GET['kdmobil'];  
  
$querysewa = mysql_query("select * from sewa where  
kd_sewa='$kdsewa'");  
  
$queryplg = mysql_query("select * from pelanggan a, provinsi b  
where a.kd_provinsi=b.kd_provinsi and  
a.kd_pelanggan='$kdplg'");
```

```
$querymobil = mysql_query("select * from mobil a, merk b,
jenis c where a.kd_merk=b.kd_merk and a.jenis_mobil=c.kd_jenis
and a.kd_mobil='$kdmobil'");
```

```
$tmpsewa = mysql_fetch_array($querysewa);
```

```
$tmpplg = mysql_fetch_array($queryplg);
```

```
$tmpmobil = mysql_fetch_array($querymobil);
```

```
?>
```

```
<h1 align="center">Detail Sewa </h1>
```

```
<h3><strong>Kode Sewa</strong> : <?php echo $kdsewa; ?><br />
```

```
<br />
```

```
Detail Penyewa
```

```
</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%"><strong>Nama</strong></td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>
```

```
<td><?php echo $tmpplg['nama_pelanggan']; ?></td>
```

```
</tr>
```



```
<tr>

<td><strong>No. Identitas </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['no_id']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['alamat']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kota</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['kota']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Provinsi</strong></td>
```

```
<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['nama_provinsi']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kode Pos </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['kodepos']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpplg['telepon']; ?></td>

</tr>

</table>

<h3><br>

Detail Mobil

</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="30%"><strong>Nomor Polisi </strong></td>

<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['nopol']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Nama Mobil </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo "$tmpmobil[nama_merk] $tmpmobil[nama_mobil]";
?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Jenis</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['nama_jenis']; ?></td>

</tr>
```

```
<tr>

<td><strong>Tarif /hari </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['tarif']; ?></td>

</tr>
```

```
<tr>

<td><strong>Warna</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpmobil['warna']; ?></td>

</tr>
```

```
</table>
```

```
<h3><br>
```

Detail Sewa

```
</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%"><strong>Tanggal &amp; Jam Sewa </strong></td>
```

```
<td width="5%"><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo tanggal_indo($tmpsewa['tgl_sewa'])." -
".$tmpsewa['jam_sewa']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Jaminan</strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo $tmpsewa['jaminan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Tanggal & Jam Harus Kembali </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>

<td><?php echo tanggal_indo($tmpsewa['tgl_hrs_kembali'])." -
".$tmpsewa['jam_hrs_kembali']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Total Biaya </strong></td>

<td><div align="center">:</div></td>
```

```
<td>Rp. <?php echo format_rupiah($tmpsewa['biaya_sewa']); ?>  
,-</td>  
  
</tr>  
  
</table>
```

Admin\form_kembali.php

```
<?php  
  
include "../include/connect.php";  
  
include "../include/common_function.php";  
  
$no_sewa = $_POST['no_sewa'];  
  
$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil  
c, merk d, provinsi e where  
  
a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and  
  
b.kd_provinsi=e.kd_provinsi and c.kd_merk=d.kd_merk and  
  
a.kd_sewa='$no_sewa'");  
  
$hasil=mysql_fetch_array($cek);  
  
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);  
  
$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);
```

```
$biaya_sewa = $hasil['biaya_sewa'];

$b_sewa_rupiah = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);

?>

<script type="text/javascript">

function startCalculate() {

interval=setInterval("Calculate()",10);

}

function Calculate() {

var a=document.kembali.jam_keterlambatan.value;

var b=25000;

document.kembali.total.value= a * b;

}

function stopCalc() {

clearInterval(interval);

}

</script>
```

```
<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<h1>Form Pengembalian</h1><br>

<br>

<form method="post" action="index.php?p=form_kembali">

Kode Sewa : <input type="text" name="no_sewa" size="10" />

<input type="submit" value="Check" />

</form><br />

<?php

if ($hasil) {

echo "

<form      name=kembali      action=index.php?p=simpan_kembali
method=post>

<h3>Kode Sewa : $hasil[kd_sewa]</h3>

<table width='100%' border='0'>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td width='20%'><strong>Nama</strong></td>
```



```
<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>

<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

</tr>

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td><strong>No. Identitas </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>$hasil[no_id]</td>

</tr>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>$hasil[alamat], $hasil[kota], $hasil[nama_provinsi]</td>

</tr>

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>$hasil[telepon]</td>
```

```
</tr>
```

```
</table><br />
```

```
<table width='100%' border='0'>
```

```
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
```

```
<td width='30%'><strong>Mobil</strong></td>
```

```
<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>No. Polisi </strong></td>
```

```
<td><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>$hasil[nopol]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
```

```
<td><strong>Tanggal Sewa </strong></td>
```

```
<td><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>$tgl_sewa - $hasil[jam_sewa]</td>
```

```

</tr>

<tr>

<td><strong>Tanggal Harus Kembali </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>${tgl_kmbli} - ${hasil[jam_hrs_kembali]}</td>

</tr>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td width='30%'><strong>Total Sewa</strong></td>

<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>

<td><strong>Rp. $b_sewa_rupiah ,-</strong></td>

</tr>

</table>

<br />

<input type=hidden name=kd_sewa value=${hasil[kd_sewa]} />

<input type=hidden name=biaya_sewa value=${biaya_sewa} />

<input type=hidden name=kd_mobil value=${hasil[kd_mobil]} />

";

```

```
}

?>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td>Jenis Tanggungan </td>

<td>:</td>

<td><input type="text" name="tanggungan" value="<?php echo
$hasil['jaminan']; ?>" readonly /></td>

</tr>

<tr>

<td>Tanggal Pengembalian </td>

<td>:</td>

<td><span>

<input id="element_1_2" name="element_1_2" class="element
text" size="2" maxlength="2" value="" type="text"> /

<label for="element_1_2">DD</label>

</span>

<span>
```

```
<input id="element_1_1" name="element_1_1" class="element
text" size="2" maxlength="2" value="" type="text"> /

<label for="element_1_1">MM</label>

</span>

<span>

<input id="element_1_3" name="element_1_3" class="element
text" size="4" maxlength="4" value="" type="text">

<label for="element_1_3">YYYY</label>

</span>

<span id="calendar_4">



</span>

<script type="text/javascript">

Calendar.setup({

inputField : "element_1_3",

baseField : "element_1",

displayArea : "calendar_4",
```

```
button          : "cal_img_4",

ifFormat       : "%B %e, %Y",

onSelect       : selectDate

});

</script></td>

</tr>

<tr>

<td>Lama Keterlambatan </td>

<td>:</td>

<td><select name="jam_keterlambatan" id="jam_keterlambatan"
onchange="document.getElementById('jam_keterlambatan').value=t
his.value">

<option value='0'>--Pilih Jam--</option>

<option value='1'>1 Jam</option>

<option value='2'>2 Jam</option>

<option value='3'>3 Jam</option>

<option value='4'>4 Jam</option>

<option value='5'>5 Jam</option>
```

<option value='6'>6 Jam</option>

<option value='7'>7 Jam</option>

<option value='8'>8 Jam</option>

<option value='9'>9 Jam</option>

<option value='10'>10 Jam</option>

<option value='11'>11 Jam</option>

<option value='12'>12 Jam</option>

<option value='13'>13 Jam</option>

<option value='14'>14 Jam</option>

<option value='15'>15 Jam</option>

<option value='16'>16 Jam</option>

<option value='17'>17 Jam</option>

<option value='18'>18 Jam</option>

<option value='19'>19 Jam</option>

<option value='20'>20 Jam</option>

<option value='21'>21 Jam</option>

<option value='22'>22 Jam</option>

```

<option value='23'>23 Jam</option>

<option value='24'>24 Jam</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Denda</td>

<td>:</td>

<td>

Rp. <input name="denda" id="denda" type="text" size="20"
placeholder="Denda" required value="25.000" readonly
onfocus="startCalculate()" onblur="stopCalc()"/>,- / Jam</td>

</tr>

<tr>

<td>Total Denda </td>

<td>:</td>

<td>Rp. <input type="text" name="total" id="total" readonly
/>,-</td>

```



```
</tr>
```

```
</table><br />
```

```
<input type="hidden" name="tanggalkembali" value="<?php echo  
$hasil['tgl_sewa']; ?>" />
```

```
<input type="submit" value="Proses" />
```

```
</form>
```

Adminform_sewa.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";
```

```
$mobil = $_POST['mobil'];
```

```
$dftmobil = mysql_query("select a.nopol, a.nama_mobil,  
a.kd_mobil, b.nama_merk from mobil a, merk b
```

```
where a.kd_merk=b.kd_merk");
```

```
$slcall = mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c
```

```
where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and  
a.kd_mobil='$mobil');
```

```
$data=mysql_fetch_array($sqlcall);

$tgl=date('Y-m-d');

?>

<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<script                                type="text/javascript"
src="../js/validjs.js"></script>

<script                                type="text/javascript"
src="../include/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">

function saveForm(){

if(document.getElementById('element_2_3').value == ''){

alert('Tanggal Sewa Belum Terpilih');

document.getElementById('element_2_3').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('element_3_3').value == ''){

alert('Tanggal Kembali Belum Terpilih');
```

```

document.getElementById('element_3_3').focus();

return false;

}

document.getElementById('ad').submit();

</script>

<h1 align="center">Form Sewa</h1>

<form name="sewa" method="post"
action="index.php?p=form_sewa">

<b>Mobil</b> :

<select name="mobil">

<option value="" selected="selected">- Pilih Mobil -</option>

<?php

while($query=mysql_fetch_array($dftmobil))

{

echo "<option value=$query[kd_mobil]>$query[nama_merk]
$query[nama_mobil] - $query[nopol]</option>";

}

?>

```

```

</select>

<input type="submit" value="Check" />

<br>

<br>

</form>

<form method="post" action="index.php?p=input_penyewa"
name="ad" id="ad">

<?php echo "<h2>$data[nama_merk] $data[nama_mobil] -
$data[nopol]</h2>"; ?>

<input type="hidden" name="kd_mobil" value="<?php echo $mobil;
?>" />

<table width="100%" border="0">

<tr>

<th width="15%"><div align="left">Merek</div></th>

<td width="45%"><input type="text" size="40" readonly
value="<?php echo $data['nama_merk']; ?>" /></td>

<th width="40%">Gambar</th>

</tr>

```

```
<tr>

<th><div align="left">Tipe</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
$data['nama_jenis']; ?>" /></td>

<td rowspan="7" align="center"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Warna</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
$data['warna']; ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Bahan Bakar</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
$data['bbm']; ?>" /></td>

</tr>

<tr>
```

```

<th width="20%"><div align="left">Status (hari ini)</div></th>

<td width="30%">

<?php

$set_status = mysql_query("select kd_mobil, tgl_sewa from sewa
where kd_mobil='$mobil' and tgl_sewa='$tgl'");

$stts = mysql_fetch_array($set_status);

if (!$stts) {

echo "<input type=text size=40 readonly value=ada /><input
type=hidden value=ada name=status id=status disabled=disabled
size=10/>";

}

else {

echo "<input type=text size=40 readonly value=disewa /><input
type=hidden value=disewa name=status id=status
disabled=disabled size=10/>";

}

?></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Tarif</div></th>

```

```
<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo  
"Rp. ".format_rupiah($data['tarif']).",-"; ?>" /></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>Tanggal Sewa </strong></td>
```

```
<td>
```

```
<span>
```

```
<input id="element_2_2" name="element_2_2" readonly  
class="element text" size="2" maxlength="2" value=""  
type="text"> /
```

```
<label for="element_2_2">DD</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input id="element_2_1" name="element_2_1" readonly  
class="element text" size="2" maxlength="2" value=""  
type="text"> /
```

```
<label for="element_2_1">MM</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input      id="element_2_3"      name="element_2_3"      readonly
class="element text" size="4" maxlength="4" type="text">
```

```
<label for="element_2_3">YYYY</label>
```

```
</span>
```

```
<span id="calendar_2">
```

```
      </span>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
Calendar.setup({
```

```
  inputField  : "element_2_3",
```

```
  baseField   : "element_2",
```

```
  displayArea : "calendar_2",
```

```
  button      : "cal_img_2",
```

```
  ifFormat    : "%B %e, %Y",
```

```
  onSelect   : selectDate
```

```
});
```



```
</script>          </td></tr><tr><td><strong>Tanggal      Kembali
</strong></td>

<td>

<span>

<input      id="element_3_2"      name="element_3_2"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /

<label for="element_3_2">DD</label>

</span>

<span>

<input      id="element_3_1"      name="element_3_1"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /

<label for="element_3_1">MM</label>

</span>

<span>

<input      id="element_3_3"      name="element_3_3"      readonly
class="element text" size="4" maxlength="4" type="text">

<label for="element_3_3">YYYY</label>
```

```
</span>
```

```
<span id="calendar_3">
```

```
 </span>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
Calendar.setup({
```

```
inputField : "element_3_3",
```

```
baseField : "element_3",
```

```
displayArea : "calendar_3",
```

```
button : "cal_img_3",
```

```
ifFormat : "%B %e, %Y",
```

```
onSelect : selectDate
```

```
});
```

```
</script> </td></tr>
```

```
</table>
```

```
<input type="submit" value="Next" onClick="saveForm(); return
false;" >

</form>
```

Admin\index.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<title>Admin</title>

<link rel="stylesheet" href="../include/style.css"
type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="layout.css" />

<script language="javascript">

var XMLHttpRequestObject=false;

if(window.XMLHttpRequest){

XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
```

```
}

else if(window.ActiveXObject){

XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

function getData(dataSource, divID){

if(XMLHttpRequestObject){

var obj = document.getElementById(divID);

XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource);

XMLHttpRequestObject.onreadystatechange =

function(){

if(XMLHttpRequestObject.readyState == 4 &&

XMLHttpRequestObject.status == 200){

obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;

}

}

XMLHttpRequestObject.send(null);

}
```

```
}

</script>

<style>

h2 {

color:#000099;

font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif;

}

.side {

text-decoration:none;

}

</style>

</head>

<body>

<table border="0" width="100%">

<tr>

<td colspan="6" align="right"><a href="../index.php">Log

out!!</a></td>
```

</tr>

<tr>

<td colspan="6"></td>

</tr>

<tr>

<td width="17%">

<ul class='menustyle'>

Laporan Mobil

<ul class="parts">

<li class="sub">Data Mobil Keseluruhan

<li class="sub">Data Mobil Permerek

<li class="sub">Data Mobil Perjenis

</td>

<td width="17%"><ul class='menustyle'>

Sewa Mobil

</td>

<td width="16%"><ul class='menustyle'>

Pengembalian Mobil

</td>

<td width="16%"><ul class='menustyle'>

Laporan Penyewa

</td>

<td width="16%"><ul class='menustyle'>

Laporan
Peminjaman

```
<ul class="parts">
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=daftar_sewa">Peminjaman  
Keseluruhan</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=daftar_sewa_kdpj">Peminjaman Per Kode  
Pinjam</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=daftar_sewa_bulan">Peminjaman Per  
Bulan</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=daftar_sewa_tahun">Peminjaman Per  
Tahun</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
</ul></td>
```

```
<td width="16%"><ul class='menustyle'>
```

```
<li><a href='javascript:void(0)' rel='nofollow' >Laporan  
Pengembalian</a>
```

```
<ul class="parts">
```



```
<li class="sub"><a href="index.php?p=lap_kembali">Pengembalian  
Keseluruhan</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=lap_kembali_kdpj">Pengembalian Per Kode  
Pinjam</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=lap_kembali_bulan">Pengembalian Per  
Bulan</a></li>
```

```
<li class="sub"><a href="index.php?p=lap_kembali_tahun">Pengembalian Per  
Tahun</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
</ul></td></tr>
```

```
</table>
```

```
<center>
```

```
<table width="100%">
```

```
<tr>
```

```

<td width="20%" align="right" valign="top"><table border="0"
width="100%">

<tr>

<th bgcolor="#000000"><font color="#FFFFFF">Data
Mobil</font></th>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#FFFAAA">><a class="side"
href="index.php?p=input_mobil">Input Mobil</a><br />

>> <a class="side" href="index.php?p=daftar_mobil">Daftar
Mobil</a></td>

</tr>

<tr>

<th bgcolor="#000000"><font color="#FFFFFF">Data
Merek</font></th>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#FFFAAA">><a class="side"
href="index.php?p=input_merek">Input Merek</a><br />

```

```

>> <a class="side" href="index.php?p=daftar_merek">Daftar
Merek</a></td>

</tr>

<tr>

<th bgcolor="#000000"><font color="#FFFFFF">Data
Jenis</font></th>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#FFFAAA">>> <a class="side"
href="index.php?p=input_jenis">Input Jenis</a><br />

>> <a class="side" href="index.php?p=daftar_jenis">Daftar
Jenis</a></td>

</tr>

</table></td>

<td width="75%" valign="top">

<div class="isi">

<?php

$p = $_GET['p'];

```

```
if(empty($p) || $p==""){ $p="welcome"; }

if(file_exists($p.".php")){

include $p.".php";

}

?>

</div>

</td>

<td width="5%">&nbsp;

</td>

</tr>

</table>

</center>

<div id="footer" align="center"><center>Copyright&copy;
Laras_Rent Car 2013. All Right Reserved<br />Jl.Bantul Km 8,5
Pringgane Pendowoharjo Sewon Bantul 55185|

Telp: 02749728905 email : info@laras_RentCar.com </div>

</body>

</html>
```

Admin\input_jenis.php

```
<form      action="index.php?p=simpan_jenis"      method="post"
enctype="multipart/form-data" name="form1">

<center><table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<td colspan="8" align="center"><h3>Input Jenis Mobil</h3>

</tr>

<tr>

<th width="25%"><div align="left">Jenis Mobil</div></th>

<td><input  name="jenis"  type="text"  id="jenis"  size="15"
maxlength="10"></td>

</tr>

<tr>

<td>

<input type="submit" value="Simpan" name="submit"></td>

<td>

<input type="submit" value="Batal" name="submit" ></td>

</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

Admin\input_merek.php

```
<form      action="index.php?p=simpan_merek"      method="post"
enctype="multipart/form-data" name="form1">
```

```
<center><table width="100%" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#999999">
```

```
<td colspan="8" align="center"><h3>Input Merek Mobil</h3>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th width="25%"><div align="left">Merek</div></th>
```

```
<td><input  name="merek"  type="text"  id="merek"  size="15"
maxlength="10"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<input type="submit" value="Simpan" name="submit"></td>
```

```
<td>

<input type="submit" value="Batal" name="submit" ></td>

</tr>

</table>

</form>
```

Admin\input_mobil.php

```
<?php

include '../include/connect.php';

?>

<script type="text/javascript">

function saveForm(){

var angka = "0123456789";

var x = 0;

var merek=document.getElementById('merek').value;

var jenis=document.getElementById('jenis').value;

var bbm=document.getElementById('bbm').value;

var tahun=document.getElementById('tahun').value;
```

```
var tarif_12=document.getElementById('tarif_12').value;

var tarif_24=document.getElementById('tarif_24').value;

if(document.getElementById('nopol').value == ''){

alert('Nomor Polisi tidak boleh kosong');

document.getElementById('nopol').focus();

return false;

}

if (merek=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Merek Kendaraan");

return false;

}

if (jenis=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jenis Kendaraan");

return false;

}

if(document.getElementById('nama_mobil').value == ''){

alert('Nama Mobil tidak boleh kosong');
```



```
document.getElementById('nama_mobil').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('warna').value == ''){

alert('Warna tidak boleh kosong');

document.getElementById('warna').focus();

return false;

}

if (tahun.length<4) {

alert("Tahun Kurang Lengkap");

document.getElementById('tahun').focus();

return false;

}

for (var i=0; i < tahun.length; i++) {

digita = "" + tahun.substring(i, i+1);

if (angka.indexOf(digita) == "-1") {

window.alert("Tahun Harus Berupa Angka");
```

```
document.getElementById('tahun').focus();

return false;

}

}

if (tarif_24.length==0) {

alert("Isi Harga Tarif 24 Jam");

document.getElementById('tarif_24').focus();

return false;

}

for (var i=0; i < tarif_24.length; i++) {

digita = "" + tarif_24.substring(i, i+1);

if (angka.indexOf(digita) == "-1") {

window.alert("Tarif Harus Berupa Angka");

document.getElementById('tarif_24').focus();

return false;

}

}

}
```

```
if (bbm=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jenis Bahan Bakar");

return false;

}

if(document.getElementById('spesifikasi').value == ''){

alert('Spesifikasi Mobil tidak boleh kosong');

document.getElementById('spesifikasi').focus();

return false;

}

document.getElementById('form1').submit();

}

</script>

<form      action="index.php?p=simpan_mobil"      method="post"
enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">

<center><table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">

<td colspan="8" align="center"><h3>Input Data Mobil</h3>
```

```

</tr>

<tr>

<th width="25%"><div align="left">Nopol</div></th>

<td><input name="nopol" type="text" id="nopol" size="15"
maxlength="10"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Merek Mobil </div></th>

<td>

<select name="merek" id="merek">

<option value="" selected="selected">- Pilih Merek Mobil -
</option>

<?php

$merek = mysql_query("select * from merk");

while($hasil_merek=mysql_fetch_array($merek))

{

echo "
value=$hasil_merek[kd_merk]>$hasil_merek[nama_merk]";
"

```

```

}

?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<th ><div align="left">Jenis Mobil </div></th>

<td><select name="jenis" id="jenis">

<option value="" selected="selected">- Pilih Jenis Mobil -

</option>

<?php

$jenis = mysql_query("select * from jenis");

while($hasil_jenis=mysql_fetch_array($jenis))

{

echo " " <option

value=$hasil_jenis[kd_jenis]>$hasil_jenis[nama_jenis]</option>

";

}

```

?>

</select></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Nama Mobil </div></th>

<td><input name="nama_mobil" type="text" id="nama_mobil"
size="30" maxlength="20"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Warna</div></th>

<td><input name="warna" type="text" id="warna" size="20"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Tahun</div></th>

<td><input name="tahun" type="text" id="tahun" size="5"
maxlength="4"></td>

</tr>

<tr>

```
<th><div align="left">Tarif</div></th>

<td>Rp.

<input name="tarif_24" type="text" id="tarif_24" size="15"
maxlength="10">

,- </td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Bahan Bakar</div></th>

<td><select name="bbm" id="bbm">

<option value="" selected="selected">- Pilih Bahan Bakar -
</option>

<option value="Solar">Solar</option>

<option value="Bensin">Bensin</option>

<option value="Pertamax">pertamax</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<th valign="top"><div align="left">Spesifikasi</div></th>
```

```
<td><textarea      cols="50"      rows="4"      name="spesifikasi"
id="spesifikasi"></textarea></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Gambar</div></th>

<td><input  type="file"      name="Filegambar"  id='Filegambar'
class="required"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Status</div></th>

<td><select name="status">

<option value="ada">Ada</option>

<option value="disewa">Disewa</option>

</select></td>

<tr>

<td>

<input      type="submit"      value="Simpan"      name="submit"
onClick="saveForm(); return false;"></td>
```



```
<td>

<input type="submit" value="Batal" name="submit"></td>

</tr>

</table>

</form>
```

Admin\input_penyewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

$mobil = $_POST['kd_mobil'];

//tgl sewa

$tahun = $_POST['element_2_3'];

$bulan = $_POST['element_2_1'];

$hari = $_POST['element_2_2'];

$tgl_sewa = $tahun."-".$bulan."-".$hari;

//tgl kembali

$tahunk = $_POST['element_3_3'];

$bulank = $_POST['element_3_1'];
```

```
$harik = $_POST['element_3_2'];

$tgl_kembali = $tahunk."-".$bulank."-".$harik;

//validasi tanggal sewa

$vld = mysql_query("select * from sewa where
tgl_sewa='$tgl_sewa' and kd_mobil='$mobil'");

$valid = mysql_fetch_array($vld);

if (!$valid){ ?>

<script type="text/javascript">

function getkey(e)

{

if (window.event)

return window.event.keyCode;

else if (e)

return e.which;

else

return null;

}
```

```
function goodchars(e, goods, field)

{

var key, keychar;

key = getkey(e);

if (key == null) return true;

keychar = String.fromCharCode(key);

keychar = keychar.toLowerCase();

goods = goods.toLowerCase();

// check goodkeys

if (goods.indexOf(keychar) != -1)

return true;

// control keys

if ( key==null || key==0 || key==8 || key==9 || key==27 )

return true;

if (key == 13) {

var i;

for (i = 0; i < field.form.elements.length; i++)
```

```
if (field == field.form.elements[i])

break;

i = (i + 1) % field.form.elements.length;

field.form.elements[i].focus();

return false;

};

// else return false

return false;

}

function saveForm(){

var provinsi=document.getElementById('provinsi').value;

var jamsewa=document.getElementById('jamsewa').value;

var tanggungan=document.getElementById('tanggungan').value;

if(document.getElementById('kdmobil').value == ''){

alert('Mobil Belum Terpilih');

document.getElementById('kdmobil').focus();

return false;
```

```
}

if(document.getElementById('tgl_sewa').value == ''){

alert('Tanggal Sewa Belum Terpilih');

document.getElementById('tgl_sewa').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('tgl_kembali').value == ''){

alert('Tanggal Kembali Belum Terpilih');

document.getElementById('tgl_kembali').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('nama').value == ''){

alert('Nama tidak boleh kosong');

document.getElementById('nama').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('no_id').value == ''){
```

```
alert('Nomor Identitas tidak boleh kosong');

document.getElementById('no_id').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('alamat').value == ''){

alert('Alamat Penyewa tidak boleh kosong');

document.getElementById('alamat').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('kota').value == ''){

alert('Kota Penyewa tidak boleh kosong');

document.getElementById('kota').focus();

return false;

}

if (provinsi=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Provinsi Penyewa");

return false;

}
```

```
}

if(document.getElementById('kdpos').value == ''){

alert('Kode Pos tidak boleh kosong');

document.getElementById('kdpos').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('telp').value == ''){

alert('Nomor Telepon tidak boleh kosong');

document.getElementById('telp').focus();

return false;

}

if (jamsewa=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jam Penyewaan");

return false;

}

if (tanggungan=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Tanggungan Penyewa");
```

```
return false;

}

document.getElementById('sewa').submit();

}

</script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../js/validjs.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../include/jquery.js"></script>

<script language="javascript">

var XMLHttpRequestObject=false;

if(window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();

}

}
```



```
else if(window.ActiveXObject){

XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

function getData(dataSource, divID){

if(XMLHttpRequestObject){

var obj = document.getElementById(divID);

XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource);

XMLHttpRequestObject.onreadystatechange =

function(){

if(XMLHttpRequestObject.readyState == 4 &&

XMLHttpRequestObject.status == 200){

obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;

}

}

XMLHttpRequestObject.send(null);

}

}
```

```
</script>

<h1>Form Input Penyewa</h1>

<form          name="sewa"          method="post"
action="index.php?p=simpan_sewa"    enctype="multipart/form-
data">

<input type="hidden" name="kdmobil" id="kdmobil" value="<?php
echo $mobil; ?>" />

<input      type="hidden"      name="tgl_sewa"      id="tgl_sewa"
value="<?php echo $tgl_sewa; ?>" />

<input     type="hidden"     name="tgl_kembali"     id="tgl_kembali"
value="<?php echo $tgl_kembali; ?>" />

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="20%"><strong>Nama</strong></td>

<td width="30%">

<input      type="text"      name="nama"      id="nama"      size="30"
placeholder="Nama">    </td>

</tr>

<tr>
```

```
<td><strong>No Identitas </strong></td>

<td><input type="text" name="no_id" id="no_id" size="20"
onKeyPress="return goodchars(event, '0123456789', this) "
placeholder="Nomor Identitas" ></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top"><strong>Alamat</strong></td>

<td><textarea name="alamat" id="alamat" cols="30" rows="3"
placeholder="Alamat"></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kota</strong></td>

<td><input type="text" name="kota" id="kota"
placeholder="kota"></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Provinsi</strong></td>

<td><select name="provinsi" id="provinsi" >
```

```

<option value="">- Pilih Provinsi -</option>

<?php

$prov = mysql_query("select * from provinsi order by
nama_provinsi asc");

while($hasil=mysql_fetch_array($prov))

{

echo "
                                "<option
value=$hasil[kd_provinsi]>$hasil[nama_provinsi]</option>";

}

?>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kode Pos </strong></td>

<td><input type="text" name="kdpos" id="kdpos" size="10"
maxlength="5" onKeyPress="return
goodchars(event,'0123456789',this)" placeholder="Kode Pos"
></td>

</tr>

```

```

<tr>

<td><strong>Nomor Telepon </strong></td>

<td><input          type="text"          name="telp"          id="telp"
onkeypress="return          goodchars(event,'0123456789',this) "
size="15" placeholder="Nomor Telepon" /></td>

</tr>

</table><br />

<br />

<br />

<table order="0">

<tr>

<td width="120">Jam Sewa</td>

<td width="350">

<select name="jamsewa" id="jamsewa">

<option value="">--Pilih Jam--</option>

<?php for ($i=1; $i<=24; $i++){?>

<? echo "<option value='&#36;i:00:00'&#36;i:00</option>" ?>

<? }?>

```

```
</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="120">Tanggung </td>

<td width="350">

<table border="0">

<tr><td><input type="radio" name="tanggung" id="tanggung"
size="15" value="STNK" >STNK</td>

<td><input type="radio" name="tanggung" id="tanggung"
size="15" value="AKTA" >Surat Tanda Bukti Kepemilikan
Rumah</td>

</tr></table>

</tr>

<tr><td colspan="2">

<br />

</td>

</tr>

</table>
```

```
<input type="submit" value="Next" onClick="saveForm(); return
false;" >

</form>

<?php

}

else {

echo "Maaf Mobil ini sudah dipesan/disewa pada tanggal ini <br
/>";

echo " <a href=index.php?p=form_sewa ><input type=button
value=Kembali /></a>";

return false;

}

?>
```

Admin\laporan_kembali.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";
```

```
$no = 1;
```

```
$stampil = mysql_query("select * from sewa a, kembali b where  
a.kd_sewa=b.kd_sewa");
```

```
?>
```

```
<h2 align="center">Daftar Pengembalian</h2>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#CC66CC">
```

```
<td align="center" width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>
```

```
<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa</strong></div></td>
```

```
<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Sewa</strong></div></td>
```

```
<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Kembali</strong></div></td>
```

```
<td align="center"><div align="center"><strong>Total Biaya</strong></div></td>
```

```
<td align="center"><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>
```

```
</tr>
```



```

<?php while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))
{
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_kmbali']);
$total = format_rupiah($hasil[total_biaya]);
echo "
<tr bgcolor='#99FF99'>
<td align=center>$no</td>
<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>
<td>$tgl_sewa</td>
<td>$tgl_kmbli</td>
<td align=right>Rp. $total ,-</td>
<td align=center><a
href=index.php?p=detail_kembali&kdsewa=$hasil[kd_sewa]
>Detail</a></td>
</tr>
";
$no++;

```

```
}  
  
?>  
  
</table>
```

Admin\laporan_kembali_bulan.php

```
<?php  
  
include "../include/connect.php";  
  
include "../include/common_function.php";  
  
$bulan = $_POST['bulan'];  
  
$tahun = $_POST['tahun'];  
  
$klue = $tahun."-".$bulan;  
  
$no = 1;  
  
?>  
  
<br />  
  
<br />  
  
<center>  
  
<form action="index.php?p=lap_kembali_bulan" method="post">  
  
Pilih Bulan :
```

```
<select name="bulan" id="bulan">
<option value="">- Bulan -</option>
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">November</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>
```

- Pilih Tahun :

```
<select name="tahun" id="tahun">
```

```

<option value="">- Tahun -</option>

<option value="2012">2012</option>

<option value="2013">2013</option>

<option value="2014">2014</option>

<option value="2015">2015</option>

<option value="2016">2016</option>

</select><br />

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

</center>

<h2 align="center">Daftar Pengembalian <?php echo
bulan_indo($klue); ?></h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td align="center" width="5%"><div
align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa
</strong></div></td>

```

```
<td><div align="center"><strong>Tanggal Sewa
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Tanggal Kembali
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Total Biaya
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
if ($klue=="-"){
```

```
}
```

```
else {
```

```
$stampil = mysql_query("select * from sewa a, kembali b where
a.kd_sewa=b.kd_sewa and b.tgl_kembali like '%$klue%'");
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))
```

```
{
```

```
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
```

```
$tgl_kembali = tanggal_indo($hasil['tgl_kembali']);
```

```
$total = format_rupiah($hasil[total_biaya]);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td align=right>Rp. $total ,-</td>

<td align=center><a
href=index.php?p=detail_kembali&kdsewa=$hasil[kd_sewa]
>Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}}

?>

</table>
```

Admin\laporan_kembali_kdpj.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$kdsewa = $_POST['kdsewa'];

$klue = $kdsewa;

$no = 1;

$stampil = mysql_query("select * from sewa a, kembali b where
a.kd_sewa=b.kd_sewa and a.kd_sewa='$klue'");

?>

<center>

<form action="index.php?p=lap_kembali_kdpj" method="post">

Kode Sewa :

<input type="text" name="kdsewa" maxlength="4"
placeholder="Kode Sewa" />

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

</center>
```

```

<h2 align="center">Daftar Pengembalian</h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td align="center" width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Sewa</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Kembali</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Total Biaya</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>

</tr>

<?php while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))

{

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_kmbali']);

```



```
$total = format_rupiah($hasil[total_biaya]);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td align=right>Rp. $total ,-</td>

<td align=center><a
href=index.php?p=detail_kembali&kdsewa=$hasil[kd_sewa]
>Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

?>

</table>
```

Admin\laporan_kembali_tahun.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$tahun = $_POST['tahun'];

$klue = $tahun;

$no = 1;

?>

<br />

<br />

<center>

<form action="index.php?p=lap_kembali_tahun" method="post">

Pilih Tahun :

<select name="tahun" id="tahun">

<option value="">- Tahun -</option>

<option value="2012">2012</option>

<option value="2013">2013</option>
```

```

<option value="2014">2014</option>

<option value="2015">2015</option>

<option value="2016">2016</option>

</select>

<input type="submit" value="Tampilkan" />

</form>

</center>

<h2 align="center">Daftar Pengembalian <?php echo
bulan_indo($klue); ?></h2>

<table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#CC66CC">

<td align="center" width="5%"><div
align="center"><strong>No.</strong></div></td>

<td align="center" width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa
</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Sewa
</strong></div></td>

<td align="center"><div align="center"><strong>Tanggal Kembali
</strong></div></td>

```

```
<td><div align="center"><strong>Total Biaya
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
if ($klue==""){
```

```
}
```

```
else {
```

```
$stampil = mysql_query("select * from sewa a, kembali b where
a.kd_sewa=b.kd_sewa and b.tgl_kembali like '%$klue%'");
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))
```

```
{
```

```
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
```

```
$tgl_kembali = tanggal_indo($hasil['tgl_kembali']);
```

```
$total = format_rupiah($hasil[total_biaya]);
```

```
echo "
```

```
<tr bgcolor='#99FF99'>
```

```
<td align=center>$no</td>
```

```
<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td align=right>Rp. $total ,-</td>

<td align=center><a href=index.php?p=detail_kembali&kdsewa=$hasil[kd_sewa]>Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}}

?>

</table>
```

Admin\laporan_mobil_bkm.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";
```

```
$no = 1;
```

```
$stampil = mysql_query("select * from mobil a, sewa b, merk c  
where a.kd_merk=c.kd_merk and a.kd_mobil=b.kd_mobil and  
status='disewa'");
```

```
?>
```

```
<center>
```

```
<h1>Laporan Mobil Belum Kembali</h1></center>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#CC66CC">
```

```
<td width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>
```

```
<td width="30%"><div align="center"><strong>Nama Mobil</strong></div></td>
```

```
<td width="25%"><div align="center"><strong>Tanggal Pinjam</strong></div></td>
```

```
<td width="25%"><div align="center"><strong>Tanggal Harus  
Kembali </strong></div></td>
```

```
<td width="15%"><div align="center"><strong>Detail</strong></div></td>
```

```

</tr>

<?php while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))

{

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kmbali']);

echo "

<tr bgcolor='#99FF99'>

<td align=center>$no</td>

<td align=center>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>

<td align=center>$tgl_sewa</td>

<td align=center>$tgl_kmbli</td>

<td align=center><a

href=index.php?p=detail_mobil_bkm&kdsewa=$hasil[kd_sewa]&kdmob

il=$hasil[kd_mobil] >Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

```

?>

</table>

Admin\laporan_sewa.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";
```

```
$no_sewa = $_GET['kdsewa'];
```

```
$cekstts = mysql_query("select status_sewa from sewa where  
kd_sewa='$no_sewa'");
```

```
$hsl = mysql_fetch_array($cekstts);
```

```
$status = $hsl['status_sewa'];
```

```
if ($status=='Baru'){
```

```
$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil  
c, merk d, provinsi e where
```

```
a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and
```

```
b.kd_provinsi=e.kd_provinsi and c.kd_merk=d.kd_merk and
```

```
a.kd_sewa='$no_sewa'");
```



```
}

if ($status=='Lunas'){

$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil
c, merk d, provinsi e, kembali f where

a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and

b.kd_provinsi=e.kd_provinsi    and    c.kd_merk=d.kd_merk    and

a.kd_sewa=f.kd_sewa and

a.kd_sewa='$no_sewa'");

}

$hasil=mysql_fetch_array($cek);

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

$biaya_sewa = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);

$denda = format_rupiah($hasil['denda']);

$total = format_rupiah($hasil['total_biaya']);

?>

<table width="100%" border="0">

<tr>
```

```
<td colspan="2" bgcolor="#CCFF99"><strong>Kode Sewa</strong>
<?php echo $hasil['kd_sewa']; ?> </td>

<td colspan="2" bgcolor="#CCFF99"><strong>Status</strong>
<?php echo $hasil['status_sewa']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" bgcolor="#99FF00"><strong>Nama </strong></td>
<td width="30%"><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>
<td width="20%" bgcolor="#99FF00"><strong>Mobil</strong></td>
<td><?php echo "$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Id </strong></td>
<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>
<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Polisi </strong></td>
<td><?php echo $hasil['nopol']; ?></td>

</tr>

<tr>
```

```

<td rowspan="2" valign="top"
bgcolor="#99FF00"><strong>Alamat</strong></td>

<td rowspan="2"><?php echo "$hasil[alamat], $hasil[kota],
$hasil[nama_provinsi]"; ?></td>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Tanggal Sewa </strong></td>

<td><?php echo $tgl_sewa; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Tanggal Kembali </strong></td>

<td><?php echo $tgl_kmbli; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Jaminan</strong></td>

<td><?php echo $hasil['jaminan']; ?></td>

</tr>

<tr>

```

```
<td colspan="3"><div align="right"><strong>Total Biaya Sewa
</strong></div></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $biaya_sewa; ?>,-</td>

</tr>

<tr>

<td align="right"><strong>Denda</strong></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $denda; ?>,-</td>

</tr>

<tr>

<td align="right"><strong>Total</strong></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $total; ?>,-</td>

</tr>

</table>
```

Admin\simpan_jenis.php

```
<?php
```

```

include '../include/connect.php';

include '../include/common_function.php';

$kd_jenis = jenis_mobil();

$jenis_mobil = $_POST[jenis];

$query = "insert into jenis values
('$kd_jenis','$jenis_mobil')";

$hasil = mysql_query($query);

//see the result

if ($hasil) {

echo "<font color='#212121' face='arial'> Daftar jenis
Terinput</font>";

include "input_jenis.php";      }

else echo"<font color='#212121' face='arial'>Terjadi Kesalahan
Input</font>";

?>

```

Admin\simpan_kembali.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

```

```
include "../include/common_function.php";

$kd_kembali = kembali();

$kd_sewa = $_POST['kd_sewa'];

$biaya_sewa = $_POST['biaya_sewa'];

$denda = $_POST['total'];

$jamskrng = gmdate("H:i:s", time()+60*60*7);

$kd_mobil = $_POST['kd_mobil'];

$tanggalkembali = $_POST['tanggalkembali'];

$harikmbl = substr($tanggalkembali,8,9);

//total biaya

$total = $biaya_sewa + $denda;

//tgl kembali

$tahun = $_POST['element_1_3'];

$bulan = $_POST['element_1_1'];

$hari = $_POST['element_1_2'];

$tgl_skrng = $tahun."-".$bulan."-".$hari;

if ($hari > $harikmbl){
```

```

$query = "insert into kembali values
('$kd_kembali','$kd_sewa','$tgl_skrng','$jamskrng','$biaya_sewa',
'$denda','$total')";

$insert = mysql_query($query);

$upd = mysql_query("update sewa set status_sewa='Lunas' where
kd_sewa='$kd_sewa'");

echo "Transaksi Peminjaman Sudah Selesai, Terima Kasih :)";

}

else {

echo "<h2>Maaf tanggal yang anda masukkan salah</h2>";

<a href=index.php?p=form_kembali ><input type=button
value=Kembali></a>";

}

?>

```

Admin\simpan_merek.php

```

<?php

include '../include/connect.php';

include '../include/common_function.php';

```

```
$kd_merek = kd_merek();

$merek_mobil = $_POST[merek];

$query = "insert into merk values
('$kd_merek','$merek_mobil)";

$hasil = mysql_query($query);

//see the result

if ($hasil) {

echo "<font color='#212121' face='arial'> Daftar Merek
Terinput</font>";

include "input_merek.php";    }

else echo"<font color='#212121' face='arial'>Terjadi Kesalahan
Input</font>";

?>
```

Admin\smpan_mobil.php

```
<?

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";
```



```
$kd_mobil= kode_mobil();

$nopol=$_POST['nopol'];

$kd_merk=$_POST['merek'];

$jenis=$_POST['jenis'];

$nama=$_POST['nama_mobil'];

$warna=$_POST['warna'];

$tahun=$_POST['tahun'];

$tarif24=$_POST['tarif_24'];

$bbm=$_POST['bbm'];

$spesifikasi=$_POST['spesifikasi'];

$status=$_POST['status'];

$Filegambar = $_FILES[Filegambar];

$namafolder="../images/mobil/"; //folder tempat menyimpan file

$gambar = $namafolder . basename($Filegambar['name']);

if (!empty($Filegambar["tmp_name"]))

{

    $jenis_gambar=$Filegambar['type'];
```

```
if($jenis_gambar=="image/jpeg" || $jenis_gambar=="image/jpg"
|| $jenis_gambar=="image/gif" || $jenis_gambar=="image/x-png")
{
$gambar = $namafolder . basename($Filegambar['name']);

if (move_uploaded_file($Filegambar['tmp_name'], $gambar)) {

echo "Gambar berhasil di Upload <br/>";

} else {

echo "Gambar gagal di Upload <br/>";

}

} else {

echo "Jenis gambar yang anda upload salah. Harus .jpg .gif
.png <br/>";

}

} else {

echo "Anda belum memilih gambar <br/>";

}

$masukkan="insert into mobil values
```

```
(' $kd_mobil', '$nopol', '$kd_merk', '$jenis', '$nama', '$warna', '$t  
ahun', '$tarif24', '$bbm', '$spesifikasi', '$gambar', '$status')";  
  
$hasil = mysql_query($masukkan);  
  
//see the result  
  
if ($hasil) {  
  
echo "<font color='#212121' face='arial'> Daftar Barang  
Terinput </font><br>";  
  
}  
  
else echo"<font color='#212121' face='arial'>Terjadi Kesalahan  
Input <font>".mysql_error();  
  
include "input_mobil.php";  
  
>
```

Admin\simpan_sewa.php

```
<?php  
  
include "../include/connect.php";  
  
include "../include/common_function.php";
```

```
$pelanggan = pelanggan();

$ksewa = sewa();

$kd_mobil = $_POST['kdmobil'];

$nama = $_POST['nama'];

$no_id = $_POST['no_id'];

$alamat = $_POST['alamat'];

$kota = $_POST['kota'];

$provinsi = $_POST['provinsi'];

$telp = $_POST['telp'];

$kdpos = $_POST['kdpos'];

$jaminan = $_POST['tanggung'];

$jamkrng = $_POST['jamsewa'];

$deposit = $_POST['deposit'];

$tgl_sewa = $_POST['tgl_sewa'];

$tgl_kembali = $_POST['tgl_kembali'];

$hari = substr($tgl_sewa,8,9);

$harik = substr($tgl_kembali,8,9);
```

```
$query_pelanggan = "insert into pelanggan values
('$pelanggan','$nama','$no_id','$alamat',
'$kota','$provinsi','$kdpos','$telp)";

$hasil_pelanggan = mysql_query($query_pelanggan);

$query_mobil = mysql_query("select * from mobil a, jenis b,
merk c

where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and
a.kd_mobil='$kd_mobil'");

$hasil_mobil=mysql_fetch_array($query_mobil);

if ($harik < $hari){

echo "Maaf tanggal kembali yang anda masukkan kurang dari
tanggal sewa";

return false;

}

else {

//menghitung hari

$hari = $harik - $hari;

//total biaya
```

```

$tarif = $hari * $hasil_mobil['tarif'];

}

//simpan sewa

$insert_sewa = "insert into sewa values
('$ksewa','$pelanggan','$kd_mobil','$jaminan','$tgl_sewa','$jam
mskrng','$tgl_kembali','$jamskrng', '$tarif','Belum Lunas')";

$hasil_insewa = mysql_query($insert_sewa);

$rupiah = format_rupiah($tarif);

?>

Transaksi sewa anda sudah tercatat<br />

Kode Sewa : <b><?php echo $ksewa; ?></b><br />

Total Biaya : Rp. <?php echo $rupiah; ?> ,-<br />

Klik <a href="tampil_nota.php" target="_blank"><input
type="button" value="Cetak" /></a> untuk mencetak bukti
penyewaan.

```

Admin\tampil_nota.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

```

```
include "../include/common_function.php";

$tgl_skrng = date('Y-m-d');

$query = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil
c, merk d, provinsi e

where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil
and c.kd_merk=d.kd_merk

and b.kd_provinsi=e.kd_provinsi order by a.kd_sewa desc limit
0,1");

$hasil=mysql_fetch_array($query);

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

$rupiah = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);

?>

<head><title>Nota Sewa</title>

</head>

<body onLoad="window.print()">

<h1 align="center"><u>KWITANSI PENYEWAAN</u></h1>
```

```
<p><strong>No. Sewa : <?php echo $hasil['kd_sewa'];
?></strong><br />
```

```
</p>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">Telah Diterima Dari : </td>
```

```
<td colspan="2">Untuk Sewa Mobil : </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>Nama</strong></td>
```

```
<td><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>
```

```
<td><strong>1 Unit Mobil </strong></td>
```

```
<td><?php echo "$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]"; ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>No. Identitas </strong></td>
```

```
<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>
```



```
<td><strong>No. Polisi </strong></td>

<td><?php echo "$hasil[nopol]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td rowspan="2"><?php echo "$hasil[alamat], $hasil[kota]";
?><br />

<?php echo $hasil['nama_provinsi']; ?></td>

<td><strong>Tanggal & Jam Sewa </strong></td>

<td><?php echo "$tgl_sewa | $hasil[jam_sewa]"; ?> </td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><strong>Tanggal & Jam Kembali </strong></td>

<td><?php echo "$tgl_kmbli | $hasil[jam_hrs_kembali]"; ?> </td>

</tr>

<tr>
```

```

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

<p><strong>Jaminan :</strong> <?php echo $hasil['jaminan']; ?>
<br />

<strong>Total Biaya :</strong> <u>Rp. <?php echo "$rupiah";
?>,-</u> <br />

</p>

<p align="right">Yogyakarta, <?php echo
tanggal_indo($tgl_skrng); ?> </p>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td><div align="center">Tanda Tangan Pemilik </div></td>

<td><div align="center">Tanda Tangan Penyewa </div></td>

</tr>

```

```
<tr>

<td height="70"><div align="center"></div></td>

<td><div align="center"></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div
align="center">(.....)
.....)</div></td>

<td><div
align="center">(.....)
.....)</div></td>

</tr>

</table>
```


TENTANG KERUSAKAN

*Kerusakan kenderaan yang terjadi karena kelalaian Penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa, kecuali terjadi force majuer.

*Kerusakan pada mobil yang di sewa (lecet, penyok) hanya dikenakan biaya klaim asuransi minor & administrasi sebesar Rp.350.000,-

*Untuk kerusakan dalam kapasitas besar (mobil tidak dapat beroperasi, kaca pecah, dll) akan dikenakan klaim asuransi major sebesar harga sewa mobil sebulan atau sewa selama mobil tidak beroperasi akibat perbaikan-perbaikan yang masih dikerjakan di bengkel:

-Akan dikenakan biaya Rp.500.000 apabila STNK hilang

-Akan dikenakan biaya Rp.100.000 apabila kunci mobil hilang.

-Akan dikenakan biaya Rp.200.000 apabila tools hilang (dongkrak, kunci roda & peralatan lainnya yang ada ketika mobil diserahkan)

Demikian Syarat dan Ketentuan ini dirumuskan, untuk dapat dipahami bersama.


```
$spesifikasi=$_POST['spesifikasi'];

$status=$_POST['status'];

$masukkan="update      mobil      set      nopol='$nopol',
kd_merk='$kd_merk', jenis_mobil='$jenis', nama_mobil='$nama',
warna='$warna', tahun='$tahun',tarif='$tarif24', bbm='$bbm',
spesifikasi='$spesifikasi',

status='$status' where kd_mobil='$kd_mobil'";

$hasil = mysql_query($masukkan);

//see the result

if ($hasil) {

echo "<font color='#212121' face='arial'> Daftar Barang
Terupdate </font><br>";

}

else echo"<font color='#212121' face='arial'>Terjadi Kesalahan
Update <font>".mysql_error();

include "daftar_mobil.php";

?>
```

Admin\update_mobil.php

```
<?php

include '../include/connect.php';

$kd_mobil= $_GET['kdmobil'];

$query=mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c

where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and

a.kd_mobil='$kd_mobil'");

$hasil=mysql_fetch_array($query);

?>

<script type="text/javascript">

function saveForm(){

var angka = "0123456789";

var x = 0;

var merek=document.getElementById('merek').value;

var jenis=document.getElementById('jenis').value;

var bbm=document.getElementById('bbm').value;

var tahun=document.getElementById('tahun').value;
```

```
var tarif_12=document.getElementById('tarif_12').value;

var tarif_24=document.getElementById('tarif_24').value;

if(document.getElementById('nopol').value == ''){

alert('Nomor Polisi tidak boleh kosong');

document.getElementById('nopol').focus();

return false;

}

if (merek=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Merek Kendaraan");

return false;

}

if (jenis=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jenis Kendaraan");

return false;

}

if(document.getElementById('nama_mobil').value == ''){

alert('Nama Mobil tidak boleh kosong');
```



```
document.getElementById('nama_mobil').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('warna').value == ''){

alert('Warna tidak boleh kosong');

document.getElementById('warna').focus();

return false;

}

if (tahun.length<4) {

alert("Tahun Kurang Lengkap");

document.getElementById('tahun').focus();

return false;

}

for (var i=0; i < tahun.length; i++) {

digita = "" + tahun.substring(i, i+1);

if (angka.indexOf(digita) == "-1") {

window.alert("Tahun Harus Berupa Angka");
```

```
document.getElementById('tahun').focus();

return false;

}

}

if (tarif_12.length==0) {

alert("Isi Harga Tarif 12 Jam");

document.getElementById('tarif_12').focus();

return false;

}

for (var i=0; i < tarif_12.length; i++) {

digita = "" + tarif_12.substring(i, i+1);

if (angka.indexOf(digita) == "-1") {

window.alert("Tarif Harus Berupa Angka");

document.getElementById('tarif_12').focus();

return false;

}

}

}
```

```
if (tarif_24.length==0) {

alert("Isi Harga Tarif 24 Jam");

document.getElementById('tarif_24').focus();

return false;

}

for (var i=0; i < tarif_24.length; i++) {

digita = "" + tarif_24.substring(i, i+1);

if (angka.indexOf(digita) == "-1") {

window.alert("Tarif Harus Berupa Angka");

document.getElementById('tarif_24').focus();

return false;

}

}

if (bbm=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jenis Bahan Bakar");

return false;

}
```

```
if(document.getElementById('spesifikasi').value == ''){

alert('Spesifikasi Mobil tidak boleh kosong');

document.getElementById('spesifikasi').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('status').value == ''){

alert('Isikan Status Mobil');

document.getElementById('status').focus();

return false;

}

document.getElementById('form1').submit();

}

</script>

<form      action="index.php?p=upd_mobil"      method="post"
enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">

<center><table width="100%" border="0">

<tr bgcolor="#999999">
```

```

<td colspan="8" align="center"><h3>Input Data Mobil</h3>

<? $hari1 = date("j-F-Y g:i a");

echo $hari1."<br/><br/>";?></tr>

<tr>

<th width="25%"><div align="left">Nopol</div></th>

<td><input name="nopol" type="text" id="nopol" size="15"
maxlength="10" value="<?php echo $hasil['nopol']; ?>">

<input name="kd_mobil" type="hidden" id="kd_mobil"
value="<?php echo $hasil['kd_mobil']; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Merek Mobil </div></th>

<td>

<select name="merek" id="merek">

<option value="" selected="selected">- Pilih Merek Mobil -

</option>

<?php

$merek = mysql_query("select * from merk");

```

```

while($hasil_merek=mysql_fetch_array($merek))

{

echo                                                    "<option
value=$hasil_merek[kd_merk]>$hasil_merek[nama_merk]";

}

?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<th ><div align="left">Jenis Mobil </div></th>

<td><select name="jenis" id="jenis">

<option value="" selected="selected">- Pilih Jenis Mobil -

</option>

<?php

$jenis = mysql_query("select * from jenis");

while($hasil_jenis=mysql_fetch_array($jenis))

{

```

```

echo
" <option
value=$hasil_jenis[kd_jenis]>$hasil_jenis[nama_jenis]</option>
";
}
?>

</select></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Nama Mobil </div></th>

<td><input name="nama_mobil" type="text" id="nama_mobil"
size="30" maxlength="20" value="<?php echo
$hasil['nama_mobil']; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Warna</div></th>

<td><input name="warna" type="text" id="warna" size="20"
value="<?php echo $hasil['warna']; ?>"></td>

</tr>

<tr>

```

```
<th><div align="left">Tahun</div></th>

<td><input  name="tahun"  type="text"  id="tahun"  size="5"
maxlength="4" value="<?php echo $hasil['tahun']; ?>"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Tarif </div></th>

<td>Rp.

<input  name="tarif_24"  type="text"  id="tarif_24"  size="15"
maxlength="10" value="<?php echo $hasil['tarif']; ?>">

,- </td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Bahan Bakar</div></th>

<td><select name="bbm" id="bbm">

<option value="" selected="selected">- Pilih Bahan Bakar -
</option>

<option value="Solar">Solar</option>

<option value="Bensin">Bensin</option>
```



```

<option value="Pertamax">pertamax</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<th valign="top"><div align="left">Spesifikasi</div></th>

<td><textarea      cols="50"      rows="4"      name="spesifikasi"
id="spesifikasi"><?php      echo      $hasil['spesifikasi'];
?></textarea></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Status</div></th>

<td><input  name="status"  type="text"  id="status"  size="15"
maxlength="10"  value="<?php echo $hasil['status']; ?>"></td>

<tr>

<tr>

<th valign="top"><div align="left">Gambar</div></th>

<td></td>

```



```
function fetch_row($qry) {

$tmp = query($qry);

list($result) = mysql_fetch_row($tmp);

return $result;

}

function num_rows($qry) {

$tmp = query($qry);

$num = mysql_num_rows($tmp);

return $num;

}

function valid($tmp) {

return htmlentities(addslashes($tmp));

}

function kode_mobil() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_mobil FROM mobil ORDER BY
kd_mobil DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')
```

```
$kode = "B001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "B00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "B0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "B" . $jum;

else

die("Kode mobil melebihi batas");

}

return $kode;

}

function kd_merek() {
```

```
$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_merk FROM merk ORDER BY
kd_merk DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "N001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "N00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "N0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "N" . $jum;

else

die("Kode merek melebihi batas");

}

return $kode;
```

```
}

function jenis_mobil() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_jenis FROM jenis ORDER BY
kd_jenis DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "P001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "P00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "P0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "P" . $jum;

else

die("Kode pemesanan melebihi batas");
```

```
}

return $kode;

}

function pelanggan() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_pelanggan FROM pelanggan
ORDER BY kd_pelanggan DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "K001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "K00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "K0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "K" . $jum;
```



```
else

die("Kode Pelanggan melebihi batas");

}

return $kode;

}

function sewa() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_sewa FROM sewa ORDER BY
kd_sewa DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "S001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "S00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "S0" . $jum;
```

```
else if ($jum <= 999)

$kode = "S" . $jum;

else

die("Kode Sewa melebihi batas");

}

return $kode;

}

function kembali() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_kembali FROM kembali ORDER
BY kd_kembali DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "K001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;

if ($jum <= 9)

$kode = "K00" . $jum;
```

```
else if ($jum <= 99)

$kode = "K0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "K" . $jum;

else

die("Kode Sewa melebihi batas");

}

return $kode;

}

function bayar() {

$kode_temp = fetch_row("SELECT kd_bayar FROM pembayaran ORDER

BY kd_bayar DESC LIMIT 0,1");

if ($kode_temp == '')

$kode = "B001";

else {

$jum = substr($kode_temp, 1, 6);

$jum++;
```

```
if ($jum <= 9)

$kode = "B00" . $jum;

else if ($jum <= 99)

$kode = "B0" . $jum;

else if ($jum <= 999)

$kode = "B" . $jum;

else

die("Kode Bayar melebihi batas");

}

return $kode;

}

function cek_status_bayar($kode) {

$br = fetch_row("SELECT status_pesan FROM pesan WHERE

id_pesan='$kode'");

if ($br == '1')

return true;

else
```

```
return false;

}

function format_rupiah($angka){

$rupiah=number_format($angka,0,',','');

return $rupiah;

}

function tanggal_indo($tgl){

$tanggal = substr($tgl,8,2);

$bulan = getBulan(substr($tgl,5,2));

$tahun = substr($tgl,0,4);

return $tanggal.' '.$bulan.' '.$tahun;

}

function bulan_indo($tgl){

$bulan = getBulan(substr($tgl,5,2));

$tahun = substr($tgl,0,4);

return $bulan.' '.$tahun;

}
```

```
function getBulan($bln){  
  
    switch ($bln){  
  
        case 1:  
  
            return "Januari";  
  
            break;  
  
        case 2:  
  
            return "Februari";  
  
            break;  
  
        case 3:  
  
            return "Maret";  
  
            break;  
  
        case 4:  
  
            return "Maret";  
  
            break;  
  
        case 5:  
  
            return "Mei";  
  
            break;
```

```
case 6:
```

```
return "Juni";
```

```
break;
```

```
case 7:
```

```
return "Juli";
```

```
break;
```

```
case 8:
```

```
return "Agustus";
```

```
break;
```

```
case 9:
```

```
return "September";
```

```
break;
```

```
case 10:
```

```
return "Oktober";
```

```
break;
```

```
case 11:
```

```
return "November";
```

```
break;

case 12:

return "Desember";

break;

}

}

?>
```

Include\connect.php

```
<?php

$host="localhost";

$username="root";

$password="root";

$database="sewa_mobil";

$entries=5;

$entriespart = 9;

$sambung=mysql_connect($host,$username,$password);

mysql_select_db($database);
```


?>

Operator\daftar_mobil.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
$mrk=$_POST['merek'];;
```

```
$no = 1;
```

```
$merek = mysql_query("select * from merk");
```

```
if ($mrk==""){
```

```
$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,  
b.nama_mobil, b.nopol, b.tarif, b.status
```

```
from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk order by  
kd_mobil asc");
```

```
}
```

```
else {
```

```
$daftar = mysql_query("select a.nama_merk, b.kd_mobil,  
b.nama_mobil, b.nopol, b.tarif, b.status
```

```

from merk a, mobil b where a.kd_merk=b.kd_merk and
a.nama_merk='$mrk');

}

$tgl=date('Y-m-d');

?>

<center><h1>Daftar Mobil <?php echo $mrk; ?>
</h1></center><br>

<h3><form method='post' action='pages.php?p=daftar_mobil'>

Merek : <select name="merek">

<option value="">Semua Merek</option>

<?php

while($mm=mysql_fetch_array($merek))

{

echo "<option value=$mm[nama_merk]>$mm[nama_merk]</option>";

}

?>

</select> <input type='submit' value='tampilkan' />

</form>

```

```
</h3>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#999999">
```

```
<th scope="col" width="10%">No.</th>
```

```
<th scope="col" width="30%">Nama Mobil </th>
```

```
<th scope="col" width="30%">Nomor Polisi </th>
```

```
<th scope="col" width="20%">Tarif 24 Jam </th>
```

```
<th scope="col" width="10%">Status </th>
```

```
<th scope="col" width="10%">Action</th>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
while($hasil=mysql_fetch_array($daftar))
```

```
{
```

```
echo "<tr>
```

```
<td align=center>$no</td>
```

```
<td>$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]</td>
```

```
<td align=center>$hasil[nopol]</td>
```

```

<td align=center>Rp. $hasil[tarif] ,-</td>

<td align=center>";

$set_status = mysql_query("select kd_mobil, tgl_sewa from sewa
where kd_mobil='$hasil[kd_mobil]' and tgl_sewa='$tgl'");

$stts = mysql_fetch_array($set_status);

if (!$stts) {

echo "Ada";

}

else {

echo "Disewa";

}

echo "</td>

<td align=center><a
href='pages.php?p=detail_mobil&kdmobil=$hasil[kd_mobil]'">Detail</a></td>

</tr>";

$no++;

}

```

```
?>
```

```
</table>
```

Operator\daftar_sewa.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";
```

```
$no = 1;
```

```
$stampil = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b where  
a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan order by kd_sewa asc");
```

```
?>
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#CC66CC">
```

```
<td width="5%"><div align="center"><strong>No.</strong></div></td>
```

```
<td width="13%"><div align="center"><strong>Kode Sewa  
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Nama Penyewa
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>No. Telp </strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Tanggal Sewa
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Tanggal Kembali
</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Status</strong></div></td>
```

```
<td><div align="center"><strong>Action</strong></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php while($hasil=mysql_fetch_array($stampil))
```

```
{
```

```
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
```

```
$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);
```

```
echo "
```

```
<tr bgcolor='#99FF99'>
```

```
<td align=center>$no</td>
```

```
<td align=center>$hasil[kd_sewa]</td>
```

```
<td>$hasil[nama_pelanggan]</td>

<td>$hasil[telepon]</td>

<td>$tgl_sewa</td>

<td>$tgl_kmbli</td>

<td>$hasil[status_sewa]</td>

<td align=center><a
href=pages.php?p=lap_sewa&kdsewa=$hasil[kd_sewa]
>Detail</a></td>

</tr>

";

$no++;

}

?>

</table>
```

Operator\detail_mobil.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```
$kd_mobil= $_GET['kdmobil'];

$query=mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c

where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and

a.kd_mobil='$kd_mobil'");

$hasil=mysql_fetch_array($query);

?>

<script type="text/javascript">

function saveForm(){

if(document.getElementById('status').value == 'disewa'){

alert('Mobil Sedang Disewa');

document.getElementById('status').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('status').value == ''){

alert('Anda Belum Memilih Mobil');

document.getElementById('status').focus();

return false;
```



```

}

document.getElementById('sewa').submit();

}

</script>

<h1 align="center">Daftar Mobil</h1>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td colspan="2"><h3><?php echo $hasil['nama_merk'].
".$hasil['nama_mobil']; ?> </h3></td>

</tr>

<tr>

<td width="35%" valign="top"><div align="center"></div></td>

<td valign="top">

<p>

<b>Nomor Polisi</b> : <?php echo $hasil['nopol']; ?><br />

<b>Merek</b> : <?php echo $hasil['nama_merk']; ?><br />

```

```

<b>Type</b> : <?php echo $hasil['nama_jenis']; ?><br />
<b>Warna</b> : <?php echo $hasil['warna']; ?><br />
<b>Bahan Bakar</b> : <?php echo $hasil['bbm']; ?><br />
<br />
<b>Tarif</b> : Rp. <?php echo $hasil['tarif']; ?>,00<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>spesifikasi</strong><br /><br />
<?php echo $hasil['spesifikasi']; ?> </td>
</tr>
</table>

```

Operator\detail_mobil.php

```

<?php
include "../include/connect.php";
$kd_mobil= $_GET['kdmobil'];

```

```
$query=mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c  
where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and  
a.kd_mobil='$kd_mobil'");
```

```
$hasil=mysql_fetch_array($query);
```

```
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function saveForm(){
```

```
if(document.getElementById('status').value == 'disewa'){
```

```
alert('Mobil Sedang Disewa');
```

```
document.getElementById('status').focus();
```

```
return false;
```

```
}
```

```
if(document.getElementById('status').value == ''){
```

```
alert('Anda Belum Memilih Mobil');
```

```
document.getElementById('status').focus();
```

```
return false;
```

```
}
```

```

document.getElementById('sewa').submit();

}

</script>

<h1 align="center">Daftar Mobil</h1>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td colspan="2"><h3><?php echo $hasil['nama_merk']."
".$hasil['nama_mobil']; ?> </h3></td>

</tr>

<tr>

<td width="35%" valign="top"><div align="center"></div></td>

<td valign="top">

<p>

<b>Nomor Polisi</b> : <?php echo $hasil['nopol']; ?><br />

<b>Merek</b> : <?php echo $hasil['nama_merk']; ?><br />

```

```

<b>Type</b> : <?php echo $hasil['nama_jenis']; ?><br />
<b>Warna</b> : <?php echo $hasil['warna']; ?><br />
<b>Bahan Bakar</b> : <?php echo $hasil['bbm']; ?><br />
<br />
<b>Tarif</b> : Rp. <?php echo $hasil['tarif']; ?>,00<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>spesifikasi</strong><br /><br />
<?php echo $hasil['spesifikasi']; ?> </td>
</tr>
</table>

```

Operator_dtl_kembali.php

```

<table width='100%' border='0'>
<tr bgcolor='#CCCCCC'>

```

```
<td width='20%'><strong>Nama</strong></td>

<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td><strong>No. Identitas </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h3>Lama Sewa : </h3>
```

```
<table width='100%' border='0'>
```

```
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
```

```
<td width='30%'><strong>Mobil</strong></td>
```

```
<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>No. Polisi </strong></td>
```

```
<td><div align='center'>:</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
```

```
<td><strong>Tanggal Sewa </strong></td>
```

```
<td><div align='center':</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong>Tanggal Kembali </strong></td>
```

```
<td><div align='center':</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table width='50%' border='0' align='right'>
```

```
<tr bgcolor='#aaaaaa'>
```

```
<td width='30%'><div align='right'>Total Sewa </div></td>
```

```
<td width='5%'><div align='center':</div></td>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
```

```
<td><div align='right'>Denda</div></td>
```



```

<td><div align='center':</div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr bgcolor='#aaaaaa'>

<td><div align='right'>Total</div></td>

<td><div align='center':</div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

```

Operator\form_kembali.php

```

<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$no_sewa = $_POST['no_sewa'];

$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil
c, merk d, provinsi e where

a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and

```

b.kd_provinsi=e.kd_provinsi and c.kd_merk=d.kd_merk and

```
a.kd_sewa='$no_sewa');
```

```
$hasil=mysql_fetch_array($cek);
```

```
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
```

```
$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);
```

```
$biaya_sewa = $hasil['biaya_sewa'];
```

```
$b_sewa_rupiah = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);
```

```
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function startCalculate(){
```

```
interval=setInterval("Calculate()",10);
```

```
}
```

```
function Calculate(){
```

```
var a=document.kembali.jam_keterlambatan.value;
```

```
var b=25000;
```

```
document.kembali.total.value= a * b;
```

```
}
```

```
function stopCalc(){

clearInterval(interval);

}

</script>

<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<h1>Form Pembayaran</h1><br>

<br>

<form method="post" action="pages.php?p=form_kembali">

Kode Sewa : <input type="text" name="no_sewa" size="10" />

<input type="submit" value="Check" />

</form><br />

<?php

if ($hasil) {

echo "

<form      name=kembali      action=pages.php?p=simpan_kembali

method=post>
```

<h3>Kode Sewa : \$hasil[kd_sewa]</h3>

<table width='100%' border='0'>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td width='20%'>Nama</td>

<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>

<td>\$hasil[nama_pelanggan]</td>

</tr>

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td>No. Identitas </td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>\$hasil[no_id]</td>

</tr>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td>Alamat</td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>\$hasil[alamat], \$hasil[kota], \$hasil[nama_provinsi]</td>

</tr>

```

<tr bgcolor='#eeeeee'>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>${hasil[telepon]}</td>

</tr>

</table><br />

<table width='100%' border='0'>

<tr bgcolor='#CCCCCC'>

<td width='30%'><strong>Mobil</strong></td>

<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>

<td>${hasil[nama_merk]} ${hasil[nama_mobil]}</td>

</tr>

<tr>

<td><strong>No. Polisi </strong></td>

<td><div align='center'>:</div></td>

<td>${hasil[nopol]}</td>

</tr>

```

```

<tr bgcolor='#CCCCCC'>
<td><strong>Tanggal Sewa </strong></td>
<td><div align='center'>:</div></td>
<td>${tgl_sewa} - ${hasil[jam_sewa]}</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tanggal Harus Kembali </strong></td>
<td><div align='center'>:</div></td>
<td>${tgl_kmbli} - ${hasil[jam_hrs_kembali]}</td>
</tr>
<tr bgcolor='#CCCCCC'>
<td width='30%'><strong>Total Sewa</strong></td>
<td width='5%'><div align='center'>:</div></td>
<td><strong>Rp. $b_sewa_rupiah ,-</strong></td>
</tr>
</table>
<br />

```

```
<input type=hidden name=kd_sewa value=$hasil[kd_sewa] />

<input type=hidden name=biaya_sewa value=$biaya_sewa />

<input type=hidden name=kd_mobil value=$hasil[kd_mobil] />

";

}

?>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td>Nomor Transfer </td>

<td>:</td>

<td><input type="text" name="no_transfer" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Tanggal Transfer </td>

<td>:</td>

<td><span>
```

```
<input id="element_1_2" name="element_1_2" class="element
text" size="2" maxlength="2" value="" type="text"> /
```

```
<label for="element_1_2">DD</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input id="element_1_1" name="element_1_1" class="element
text" size="2" maxlength="2" value="" type="text"> /
```

```
<label for="element_1_1">MM</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input id="element_1_3" name="element_1_3" class="element
text" size="4" maxlength="4" value="" type="text">
```

```
<label for="element_1_3">YYYY</label>
```

```
</span>
```

```
<span id="calendar_4">
```

```

```

```
</span>
```



```
<script type="text/javascript">

Calendar.setup({

inputField  : "element_1_3",

baseField   : "element_1",

displayArea : "calendar_4",

button      : "cal_img_4",

ifFormat    : "%B %e, %Y",

onSelect    : selectDate

});

</script></td>

</tr>

</table><br />

<input type=submit value=Proses >

</form>
```

Operator\form_sewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";

$mobil = $_POST['mobil'];

$dftmobil = mysql_query("select a.nopol, a.nama_mobil,
a.kd_mobil, b.nama_merk from mobil a, merk b
where a.kd_merk=b.kd_merk");

$slcall = mysql_query("select * from mobil a, jenis b, merk c
where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and
a.kd_mobil='$mobil'");

$data=mysql_fetch_array($slcall);

$tgl=date('Y-m-d');

?>

<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../js/validjs.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../include/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">
```

```
function saveForm() {

</script>

<h1 align="center">Form Sewa</h1>

<form          name="sewa"          method="post"
action="pages.php?p=form_sewa">

<b>Mobil</b> :

<select name="mobil">

<option value="" selected="selected">- Pilih Mobil -</option>

<?php

while($query=mysql_fetch_array($dftmobil))

{

echo      "<option      value=$query[kd_mobil]>$query[nama_merk]
$query[nama_mobil] - $query[nopol]</option>";

}

?>

</select>

<input type="submit" value="Check" />

<br>
```

```
<br>
```

```
</form>
```

```
<form method="post" action="pages.php?p=input_penyewa">
```

```
<?php echo "<h2>$data[nama_merk] $data[nama_mobil] -  
$data[nopol]</h2>"; ?>
```

```
<input type="hidden" name="kd_mobil" value="<?php echo $mobil;  
?>" />
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<th width="15%"><div align="left">Merek</div></th>
```

```
<td width="35%"><input type="text" size="40" readonly  
value="<?php echo $data['nama_merk']; ?>" /></td>
```

```
<th width="50%">Gambar</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th><div align="left">Tipe</div></th>
```

```
<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo  
$data['nama_jenis']; ?>" /></td>
```

```
<td rowspan="7" align="center"></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Warna</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
$data['warna']; ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Bahan Bakar</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
$data['bbm']; ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<th width="20%"><div align="left">Status (hari ini)</div></th>

<td width="30%">

<?php
```

```

$set_status = mysql_query("select kd_mobil, tgl_sewa from sewa
where kd_mobil='$mobil' and tgl_sewa='$tgl'");

$stts = mysql_fetch_array($set_status);

if (!$stts) {

echo "<input type=text size=40 readonly value=ada /><input
type=hidden value=ada name=status id=status disabled=disabled
size=10/>";

}

else {

echo "<input type=text size=40 readonly value=disewa /><input
type=hidden value=disewa name=status id=status
disabled=disabled size=10/>";

}

?></td>

</tr>

<tr>

<th><div align="left">Tarif</div></th>

<td><input type="text" size="40" readonly value="<?php echo
"Rp. ".format_rupiah($data['tarif']).",-"; ?>" /></td>

</tr>

```

```
<tr>

<td><strong>Tanggal Sewa </strong></td>

<td>

<span>

<input      id="element_2_2"      name="element_2_2"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /

<label for="element_2_2">DD</label>

</span>

<span>

<input      id="element_2_1"      name="element_2_1"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /

<label for="element_2_1">MM</label>

</span>

<span>

<input      id="element_2_3"      name="element_2_3"      readonly
class="element  text"      size="4"      maxlength="4"      value=""
type="text">
```

```
<label for="element_2_3">YYYY</label>

</span>

<span id="calendar_2">

 </span>

<script type="text/javascript">

Calendar.setup({

inputField : "element_2_3",

baseField : "element_2",

displayArea : "calendar_2",

button : "cal_img_2",

ifFormat : "%B %e, %Y",

onSelect : selectDate

});

</script> </td></tr><tr><td><strong>Tanggal <strong>Kembali

</strong></td>

<td>

<span>
```



```
<input      id="element_3_2"      name="element_3_2"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /
```

```
<label for="element_3_2">DD</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input      id="element_3_1"      name="element_3_1"      readonly
class="element  text"      size="2"      maxlength="2"      value=""
type="text"> /
```

```
<label for="element_3_1">MM</label>
```

```
</span>
```

```
<span>
```

```
<input      id="element_3_3"      name="element_3_3"      readonly
class="element  text"      size="4"      maxlength="4"      value=""
type="text">
```

```
<label for="element_3_3">YYYY</label>
```

```
</span>
```

```
<span id="calendar_3">
```

```
 </span>

<script type="text/javascript">

Calendar.setup({

inputField : "element_3_3",

baseField : "element_3",

displayArea : "calendar_3",

button : "cal_img_3",

ifFormat : "%B %e, %Y",

onSelect : selectDate

});

</script> </td></tr>

</table>

<input type="submit" value="Next" onClick="saveForm(); return
false;" >

</form>
```

Operator\input_penyewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

$mobil = $_POST['kd_mobil'];

//tgl sewa

$tahun = $_POST['element_2_3'];

$bulan = $_POST['element_2_1'];

$hari = $_POST['element_2_2'];

$tgl_sewa = $tahun."-".$bulan."-".$hari;

//tgl kembali

$tahunk = $_POST['element_3_3'];

$bulank = $_POST['element_3_1'];

$harik = $_POST['element_3_2'];

$tgl_kembali = $tahunk."-".$bulank."-".$harik;

//validasi tanggal sewa
```

```
$vld = mysql_query("select * from sewa where  
tgl_sewa='$tgl_sewa' and kd_mobil='$mobil'");  
  
$valid = mysql_fetch_array($vld);  
  
if (!$valid){ ?>  
  
<script type="text/javascript">  
  
function getkey(e)  
  
{  
  
if (window.event)  
  
return window.event.keyCode;  
  
else if (e)  
  
return e.which;  
  
else  
  
return null;  
  
}  
  
function goodchars(e, goods, field)  
  
{  
  
var key, keychar;
```

```
key = getKey(e);

if (key == null) return true;

keychar = String.fromCharCode(key);

keychar = keychar.toLowerCase();

goods = goods.toLowerCase();

// check goodkeys

if (goods.indexOf(keychar) != -1)

return true;

// control keys

if ( key==null || key==0 || key==8 || key==9 || key==27 )

return true;

if (key == 13) {

var i;

for (i = 0; i < field.form.elements.length; i++)

if (field == field.form.elements[i])

break;

i = (i + 1) % field.form.elements.length;
```

```
field.form.elements[i].focus();
```

```
return false;
```

```
};
```

```
// else return false
```

```
return false;
```

```
}
```

```
function saveForm(){
```

```
var provinsi=document.getElementById('provinsi').value;
```

```
var jamsewa=document.getElementById('jamsewa').value;
```

```
var tanggungan=document.getElementById('tanggungan').value;
```

```
if(document.getElementById('kdmobil').value == ''){
```

```
alert('Mobil Belum Terpilih');
```

```
document.getElementById('kdmobil').focus();
```

```
return false;
```

```
}

if(document.getElementById('tgl_sewa').value == ''){

alert('Tanggal Sewa Belum Terpilih');

document.getElementById('tgl_sewa').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('tgl_kembali').value == ''){

alert('Tanggal Kembali Belum Terpilih');

document.getElementById('tgl_kembali').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('nama').value == ''){

alert('Nama tidak boleh kosong');

document.getElementById('nama').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('no_id').value == ''){
```

```
alert('Nomor Identitas tidak boleh kosong');

document.getElementById('no_id').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('alamat').value == ''){

alert('Alamat Penyewa tidak boleh kosong');

document.getElementById('alamat').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('kota').value == ''){

alert('Kota Penyewa tidak boleh kosong');

document.getElementById('kota').focus();

return false;

}

if (provinsi=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Provinsi Penyewa");

return false;

}
```



```
}

if(document.getElementById('kdpos').value == ''){

alert('Kode Pos tidak boleh kosong');

document.getElementById('kdpos').focus();

return false;

}

if(document.getElementById('telp').value == ''){

alert('Nomor Telepon tidak boleh kosong');

document.getElementById('telp').focus();

return false;

}

if (jamsewa=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Jam Penyewaan");

return false;

}

if (tanggungan=="") {

window.alert("Anda Belum Memilih Tanggungan Penyewa");
```

```
return false;

}

document.getElementById('sewa').submit();

}

</script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<script type="text/javascript" src="view.js"></script>

<script type="text/javascript" src="calendar.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../js/validjs.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../include/jquery.js"></script>

<script language="javascript">

var XMLHttpRequestObject=false;

if(window.XMLHttpRequest) {

XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();

}

}
```

```
else if(window.ActiveXObject){

XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

function getData(dataSource, divID){

if(XMLHttpRequestObject){

var obj = document.getElementById(divID);

XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource);

XMLHttpRequestObject.onreadystatechange =

function(){

if(XMLHttpRequestObject.readyState == 4 &&

XMLHttpRequestObject.status == 200){

obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;

}

}

XMLHttpRequestObject.send(null);

}
```

```
}

</script>

<h1>Form Input Penyewa</h1>

<form name="sewa" method="post"
action="pages.php?p=simpan_sewa" enctype="multipart/form-
data">

<input type="hidden" name="kdmobil" id="kdmobil" value="<?php
echo $mobil; ?>" />

<input type="hidden" name="tgl_sewa" id="tgl_sewa"
value="<?php echo $tgl_sewa; ?>" />

<input type="hidden" name="tgl_kembali" id="tgl_kembali"
value="<?php echo $tgl_kembali; ?>" />

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td width="20%"><strong>Nama</strong></td>

<td width="30%">

<input type="text" name="nama" id="nama" size="30"
placeholder="Nama"> </td>

</tr>
```

```
<tr>

<td><strong>No Identitas </strong></td>

<td><input type="text" name="no_id" id="no_id" size="20"
onKeyPress="return goodchars(event, '0123456789', this) "
placeholder="Nomor Identitas" ></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top"><strong>Alamat</strong></td>

<td><textarea name="alamat" id="alamat" cols="30" rows="3"
placeholder="Alamat"></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kota</strong></td>

<td><input type="text" name="kota" id="kota"
placeholder="kota"></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Provinsi</strong></td>
```

```

<td><select name="provinsi" id="provinsi" >

<option value="">- Pilih Provinsi -</option>

<?php

$prov = mysql_query("select * from provinsi order by
nama_provinsi asc");

while($hasil=mysql_fetch_array($prov))

{

echo
                                "<option
value=$hasil[kd_provinsi]>$hasil[nama_provinsi]</option>";

}

?>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Kode Pos </strong></td>

<td><input type="text" name="kdpos" id="kdpos" size="10"
maxlength="5"
                                onKeyPress="return
goodchars(event,'0123456789',this)" placeholder="Kode Pos"
></td>

```

```

</tr>

<tr>

<td><strong>Nomor Telepon </strong></td>

<td><input      type="text"      name="telp"      id="telp"
onkeypress="return      goodchars(event,'0123456789',this) "
size="15" placeholder="Nomor Telepon" /></td>

</tr>

</table><br />

<br />

<br />

<table order="0">

<tr>

<td width="120">Jam Sewa</td>

<td width="350">

<select name="jamsewa" id="jamsewa">

<option value="">--Pilih Jam--</option>

<?php for ($i=1; $i<=24; $i++){?>

<? echo "<option value='&#36;i:00:00'&#36;i:00</option>" ?>

```

```
<? }?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="120">Tanggung </td>

<td width="350">

<table border="0">

<tr><td><input type="radio" name="tanggung" id="tanggung"
size="15" value="STNK" >STNK</td>

<td><input type="radio" name="tanggung" id="tanggung"
size="15" value="AKTA" >Surat Tanda Bukti Kepemilikan
Rumah</td>

</tr></table>

</tr>

<tr><td colspan="2">

<br />

</table>
```



```
<input type="submit" value="Next" onClick="saveForm(); return
false;" >

</form>

<?php
}

else {

echo "Maaf Mobil ini sudah dipesan/disewa pada tanggal ini <br
/>";

echo " <a href=pages.php?p=form_sewa ><input type=button
value=Kembali /></a>";

return false;

}

?>
```

Operator/lap_sewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";
```

```
$no_sewa = $_GET['kdsewa'];

$cekstts = mysql_query("select status_sewa from sewa where
kd_sewa='$no_sewa'");

$hsl = mysql_fetch_array($cekstts);

$status = $hsl['status_sewa'];

if ($status=='Belum Lunas'){

$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil
c, merk d, provinsi e where

a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and

b.kd_provinsi=e.kd_provinsi and c.kd_merk=d.kd_merk and

a.kd_sewa='$no_sewa'");

}

if ($status=='Lunas'){

$cek = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil
c, merk d, provinsi e, kembali f where

a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil and

b.kd_provinsi=e.kd_provinsi and c.kd_merk=d.kd_merk and

a.kd_sewa=f.kd_sewa and
```

```
a.kd_sewa='$no_sewa');

}

$hasil=mysql_fetch_array($cek);

$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);

$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);

$biaya_sewa = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);

$denda = format_rupiah($hasil['denda']);

$bs = $hasil['biaya_sewa'];

$dd = $hasil['denda'];

$total = format_rupiah($bs + $dd);

?>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td colspan="2" bgcolor="#CCFF99"><strong>Kode Sewa</strong>

<?php echo $hasil['kd_sewa']; ?> </td>

<td colspan="2" bgcolor="#CCFF99"><strong>Status</strong>

<?php echo $hasil['status_sewa']; ?></td>

</tr>
```

```

<tr>

<td width="20%" bgcolor="#99FF00"><strong>Nama </strong></td>

<td width="30%"><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>

<td width="20%" bgcolor="#99FF00"><strong>Mobil</strong></td>

<td><?php echo "$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Id </strong></td>

<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Polisi </strong></td>

<td><?php echo $hasil['nopol']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td
                rowspan="2"
                valign="top"
                bgcolor="#99FF00"><strong>Alamat</strong></td>

<td rowspan="2"><?php echo "$hasil[alamat], $hasil[kota],
                $hasil[nama_provinsi]"; ?></td>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Tanggal Sewa </strong></td>

```

```
<td><?php echo $tgl_sewa; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Tanggal Kembali </strong></td>

<td><?php echo $tgl_kmbli; ?></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

<td bgcolor="#99FF00"><strong>Jaminan</strong></td>

<td><?php echo $hasil['jaminan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="3"><div align="right"><strong>Total Biaya Sewa

</strong></div></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $biaya_sewa; ?>,-</td>

</tr>
```

```

<tr>

<td align="right" colspan="3"><div align="right"><strong>Denda</strong></div></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $denda; ?>,-</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" colspan="3"><div align="right"><strong>Total</strong></div></td>

<td align="right">Rp. <?php echo $total; ?>,-</td>

</tr>

</table>

Operator/ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<title>Operator</title>

```

```
<link      rel="stylesheet"      href="../include/style.css"
type="text/css"  />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="layout.css" />

</head>

<body>

<table border="0" width="100%">

<tr>

<td colspan="6" align="right"><a href="../index.php">Log
out!!</a></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><a href="pages.php"></a></td>

</tr>

<tr>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=daftar_mobil"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
Mobil</div></a></td>
```

```
<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_sewa"
class="linkmenu"><div class="menu"
align="center">Sewa</div></a></td>
```

```
<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_kembali"
class="linkmenu">
<div class="menu" align="center">Pembayaran</div>
</a></td>
```

```
<td width="17%"><a href="pages.php?p=daftar_sewa"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
sewa</div></a></td>
```

```
<td width="16%"><a href="pages.php?p=syarat"
class="linkmenu"><div class="menu"
align="center">Syarat</div></a></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<center>
```

```
<table width="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td width="5%">&nbsp;</td>
```



```
<td width="90%">

<div class="isi">

<?php

$p = $_GET['p'];

if(empty($p) || $p==""){ $p="welcome"; }

if(file_exists($p.".php")){

include $p.".php";

}

?>

</div>

</td>

<td width="5%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</center>

<div id="footer" align="center"><center>Copyright&copy;
Laras_Rent Car 2013. All Right Reserved<br />Jl.Bantul Km 8,5
Pringgane Pendowoharjo Sewon Bantul 55185|
```

Telp: 02749728905 email : info@laras_RentCar.com </div>

</body>

</html>

Operator\

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<title>Operator</title>

<link rel="stylesheet" href="../include/style.css"
type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="layout.css" />

</head>

<body>

<table border="0" width="100%">

```
<tr>

<td colspan="6" align="right"><a href="../index.php">Log
out!!</a></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><a href="pages.php"></a></td>

</tr>

<tr>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=daftar_mobil"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
Mobil</div></a></td>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_sewa"
class="linkmenu"><div align="center" class="menu"
align="center">Sewa</div></a></td>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_kembali"
class="linkmenu">

<div class="menu" align="center">Pembayaran</div>

</a></td>
```

```
<td width="17%"><a href="pages.php?p=daftar_sewa"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
sewa</div></a></td>
```

```
<td width="16%"><a href="pages.php?p=syarat"
class="linkmenu"><div class="menu"
align="center">Syarat</div></a></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<center>
```

```
<table width="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td width="5%">&nbsp;</td>
```

```
<td width="90%">
```

```
<div class="isi">
```

```
<?php
```

```
$p = $_GET['p'];
```

```
if(empty($p) || $p==""){ $p="welcome"; }
```

```
if(file_exists($p.".php")){
```

```
include $p.".php";

}

?>

</div>

</td>

<td width="5%">&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</center>

<div id="footer" align="center"><center>Copyright&copy;
Laras_Rent Car 2013. All Right Reserved<br />Jl.Bantul Km 8,5
Pringgane Pendowoharjo Sewon Bantul 55185|

Telp: 02749728905 email : info@laras_RentCar.com </div>

</body>

</html>
```

Operator\pages.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />

<title>Operator</title>

<link rel="stylesheet" href="../include/style.css"
type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="layout.css" />

</head>

<body>

<table border="0" width="100%">

<tr>

<td colspan="6" align="right"><a href="../index.php">Log
out!!</a></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><a href="pages.php"></a></td>
```

```
</tr>

<tr>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=daftar_mobil"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
Mobil</div></a></td>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_sewa"
class="linkmenu"><div class="menu"
align="center">Sewa</div></a></td>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=form_kembali"
class="linkmenu">
<div class="menu" align="center">Pembayaran</div>
</a></td>

<td width="17%"><a href="pages.php?p=daftar_sewa"
class="linkmenu"><div class="menu" align="center">Daftar
sewa</div></a></td>

<td width="16%"><a href="pages.php?p=syarat"
class="linkmenu"><div class="menu"
align="center">Syarat</div></a></td>

</tr>

</table>
```

```
<center>

<table width="100%">

<tr>

<td width="5%">&nbsp;</td>

<td width="90%">

<div class="isi">

<?php

$p = $_GET['p'];

if(empty($p) || $p==""){ $p="welcome"; }

if(file_exists($p.".php")){

include $p.".php";

}

?>

</div>

</td>

<td width="5%">&nbsp;</td>

</tr>
```



```
</table>
```

```
</center>
```

```
<div id="footer" align="center"><center>Copyright&copy;  
Laras_Rent Car 2013. All Right Reserved<br />Jl.Bantul Km 8,5  
Pringgane Pendowoharjo Sewon Bantul 55185|  
Telp: 02749728905 email : info@laras_RentCar.com </div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Operator\simpan_kembali.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";
```

```
$kd_kembali = kembali();
```

```
$kd_sewa = $_POST['kd_sewa'];
```

```
$biaya_sewa = $_POST['biaya_sewa'];
```

```
$denda = $_POST['total'];
```

```
$jamskrng = gmdate("H:i:s", time()+60*60*7);
```

```
$kd_mobil = $_POST['kd_mobil'];

//total biaya

$total = $biaya_sewa + $denda;

//tgl kembali

$tahun = $_POST['element_1_3'];

$bulan = $_POST['element_1_1'];

$hari = $_POST['element_1_2'];

$tgl_skrng = $tahun."-".$bulan."-".$hari

$query = "insert into kembali values
('$kd_kembali','$kd_sewa','$tgl_skrng','$jamskrng','$biaya_sewa',
'$denda','$total')";

$insert = mysql_query($query);

$upd = mysql_query("update mobil set status='ada' where
kd_mobil='$kd_mobil'");

?>
```

Transaksi Peminjaman Sudah Selesai, Terima Kasih :)

Operator\simpan_sewa.php

```
<?php

include "../include/connect.php";

include "../include/common_function.php";

$pelanggan = pelanggan();

$ksewa = sewa();

$kd_mobil = $_POST['kdmobil'];

$nama = $_POST['nama'];

$no_id = $_POST['no_id'];

$alamat = $_POST['alamat'];

$kota = $_POST['kota'];

$provinsi = $_POST['provinsi'];

$telp = $_POST['telp'];

$kdpos = $_POST['kdpos'];

$jaminan = $_POST['tanggung'];

$jamskrng = $_POST['jamsewa'];
```

```
$deposit = $_POST['deposit'];

$ttl_sewa = $_POST['ttl_sewa'];

$ttl_kembali = $_POST['ttl_kembali'];

$hari = substr($ttl_sewa,8,9);

$harik = substr($ttl_kembali,8,9);

$query_pelanggan = "insert into pelanggan values
('$pelanggan','$nama','$no_id','$alamat',
'$kota','$provinsi','$kdpos','$telp)";

$hasil_pelanggan = mysql_query($query_pelanggan);

$query_mobil = mysql_query("select * from mobil a, jenis b,
merk c

where a.kd_merk=c.kd_merk and a.jenis_mobil=b.kd_jenis and
a.kd_mobil='$kd_mobil'");

$hasil_mobil=mysql_fetch_array($query_mobil);

//menghitung hari

$hari = $harik - $hari;

//total biaya

$tarif = $hari * $hasil_mobil['tarif'];
```

```
//simpan sewa

$insert_sewa      =      "insert      into      sewa      values
('$ksewa','$pelanggan','$kd_mobil','$jaminan','$tgl_sewa','$ja
mskrng','$tgl_kembali','$jamskrng', '$tarif','Belum Lunas');"

$hasil_insewa = mysql_query($insert_sewa);

$rupiah = format_rupiah($tarif);

?>

Transaksi sewa anda sudah tercatat<br />

Kode Sewa : <b><?php echo $ksewa; ?></b><br />

Total Biaya : Rp. <?php echo $rupiah; ?> ,-<br />

Lakukan Pembayaran dengan cara transfer via ATM dengan rincian
sebagai berikut<br />

Laras Rental ( 1300011955187 ) - Bank Mandiri<br />

Klik      <a      href="tampil_nota.php"      target="_blank"><input
type="button"      value="Cetak"      /></a>      untuk      mencetak      bukti
penyewaan.
```

Operator\syarat.php

```
<h1>Syarat dan Ketentuan</h1>
```


Berikut persyaratan dan ketentuan sewa mobil di Yogyakarta yang harus dipenuhi saat akan menggunakan jasa Laras Rent Car

:

Syarat dan Ketentuan

Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan bersama, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi (selaku Penyewa) untuk menggunakan layanan sewa mobil yang kami tawarkan.

SYARAT UMUM:

1. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP) beserta Kartu Keluarga dari Penyewa.

2. Jaminan Yang diberikan berupa STNK, atau Surat Bukti Kepemilikan Tanah

KETENTUAN

- Penyewa dilarang melakukan :

Menggadaikan kendaraan

Menyewakan kembali kepada orang lain

Menjual kendaraan

Memindah tangankan sewa

Menggunakan mobil untuk tindak kejahatan

Menaikan harga sewa dari penawaran kami (Mark Up)

Kendaraan hanya dapat dikemudikan oleh orang yang memiliki SIM

Dilarang meninggalkan STNK, kunci kontak dan karcis parkir di dalam kendaraan yang sedang di parkir

TENTANG KERUSAKAN

*Kerusakan kendaraan yang terjadi karena kelalaian Penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa, kecuali terjadi force majeure.

*Kerusakan pada mobil yang di sewa (lecet, penyok) hanya dikenakan biaya klaim asuransi minor & administrasi sebesar Rp.350.000,-

*Untuk kerusakan dalam kapasitas besar (mobil tidak dapat beroperasi, kaca pecah, dll) akan dikenakan klaim asuransi major sebesar harga sewa mobil sebulan atau sewa selama mobil tidak beroperasi akibat perbaikan-perbaikan yang masih dikerjakan di bengkel:

-Akan dikenakan biaya Rp.500.000 apabila STNK hilang

-Akan dikenakan biaya Rp.100.000 apabila kunci mobil hilang.

-Akan dikenakan biaya Rp.200.000 apabila tools hilang (dongkrak, kunci roda & peralatan lainnya yang ada ketika mobil diserahkan)

Demikian Syarat dan Ketentuan ini dirumuskan, untuk dapat dipahami bersama.

</div>


```
</tr>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Operator\tampil_nota.php

```
<?php
```

```
include "../include/connect.php";
```

```
include "../include/common_function.php";
```

```
$tgl_skrng = date('Y-m-d');
```

```
$query = mysql_query("select * from sewa a, pelanggan b, mobil  
c, merk d, provinsi e
```

```
where a.kd_pelanggan=b.kd_pelanggan and a.kd_mobil=c.kd_mobil  
and c.kd_merk=d.kd_merk
```

```
and b.kd_provinsi=e.kd_provinsi order by a.kd_sewa desc limit  
0,1");
```

```
$hasil=mysql_fetch_array($query);
```

```
$tgl_sewa = tanggal_indo($hasil['tgl_sewa']);
```

```
$tgl_kmbli = tanggal_indo($hasil['tgl_hrs_kembali']);
```

```
$rupiah = format_rupiah($hasil['biaya_sewa']);

?>

<head><title>Nota Sewa</title>

</head>

<body onLoad="window.print()">

<h1 align="center"><u>KWITANSI PENYEWAAN</u></h1>

<p><strong>No.    Sewa    :    <?php    echo    $hasil['kd_sewa'];
?></strong><br />

</p>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td colspan="2">Telah Diterima Dari : </td>

<td colspan="2">Untuk Sewa Mobil : </td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Nama</strong></td>

<td><?php echo $hasil['nama_pelanggan']; ?></td>
```

```

<td><strong>1 Unit Mobil </strong></td>

<td><?php echo "$hasil[nama_merk] $hasil[nama_mobil]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>No. Identitas </strong></td>

<td><?php echo $hasil['no_id']; ?></td>

<td><strong>No. Polisi </strong></td>

<td><?php echo "$hasil[nopol]"; ?></td>

</tr>

<tr>

<td><strong>Alamat</strong></td>

<td rowspan="2"><?php echo "$hasil[alamat], $hasil[kota]";
?><br />

<?php echo $hasil['nama_provinsi']; ?></td>

<td><strong>Tanggal & Jam Sewa </strong></td>

<td><?php echo "$tgl_sewa | $hasil[jam_sewa]"; ?> </td>

</tr>

```

```
<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><strong>Tanggal & Jam Kembali </strong></td>

<td><?php echo "$tgl_kmbli | $hasil[jam_hrs_kembali]"; ?> </td>

</tr>

<tr>

<td><strong>No. Telepon </strong></td>

<td><?php echo $hasil['telepon']; ?></td>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

<p><strong>Jaminan :</strong> <?php echo $hasil['jaminan']; ?>

<br />

<strong>Total Biaya :</strong> <u>Rp. <?php echo "$rupiah";

?>,-</u> <br />

</p>
```

```
<p align="right">Yogyakarta, <?php echo
tanggal_indo($tgl_skrng); ?> </p>

<table width="100%" border="0">

<tr>

<td><div align="center">Tanda Tangan Pemilik </div></td>

<td><div align="center">Tanda Tangan Penyewa </div></td>

</tr>

<tr>

<td height="70"><div align="center"></div></td>

<td><div align="center"></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div
align="center">(.....)
.....)</div></td>

<td><div
align="center">(.....)
.....)</div></td>

</tr>
```

</table>

Lakukan Pembayaran dengan cara transfer via ATM dengan rincian sebagai berikut

Laras Rental (1300011955187) - Bank Mandiri

TENTANG KERUSAKAN

*Kerusakan kendaraan yang terjadi karena kelalaian Penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa, kecuali terjadi force majuer.

*Kerusakan pada mobil yang di sewa (lecet, penyok) hanya dikenakan biaya klaim asuransi minor & administrasi sebesar Rp.350.000,-

*Untuk kerusakan dalam kapasitas besar (mobil tidak dapat beroperasi, kaca pecah, dll) akan dikenakan klaim asuransi major sebesar harga sewa mobil sebulan atau sewa selama mobil tidak beroperasi akibat perbaikan-perbaikan yang masih dikerjakan di bengkel:

-Akan dikenakan biaya Rp.500.000 apabila STNK hilang

-Akan dikenakan biaya Rp.100.000 apabila kunci mobil hilang.

-Akan dikenakan biaya Rp.200.000 apabila tools hilang (dongkrak, kunci roda & peralatan lainnya yang ada ketika mobil diserahkan)

Demikian Syarat dan Ketentuan ini dirumuskan, untuk dapat dipahami bersama.

<center>Rental mobil "LARAS" Alamat : Jl.Bantul Km 8,5
Pringgane Pendowoharjo Sewon Bantul 55185| Telp: 02749728905
email : info@laras_RentCar.com</center>

<p> </p>

</body>

Operator/welcome.php

<style type="text/css">

<!--

```

.style7 {font-size: 36pt}

.style8 {color: #000066}

.style9 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}

-->

</style>

<div align="center"><strong><span class="style7">Selamat
Datang <br />

<span class="style8">Operator Di Rental Mobil
Laras</span></span><br />

</strong>

<hr size="5" noshade="noshade" />

<strong><br />

<span class="style9">Sewa Mobil | Bantul, Yogyakarta | 55185

</span> </strong></div>

```

Database sewa_mobil

Struktur dari tabel admin

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| Username | varchar(40) | Ya | |
| Password | varchar(40) | Ya | |

| | | | |
|-------|---------------------------|----|--|
| akses | enum('admin', 'operator') | Ya | |
|-------|---------------------------|----|--|

Dumping data untuk tabel admin

| | | |
|----------|-------|----------|
| admin | 12345 | admin |
| operator | 12345 | operator |

Struktur dari tabel jenis

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| <i>kd_jenis</i> | char(5) | Ya | |
| nama_jenis | varchar(20) | Ya | |

Dumping data untuk tabel jenis

| | |
|------|-----------|
| P001 | City Car |
| P002 | Sport Car |
| P003 | Mini Bus |
| P004 | SUV |
| P005 | Sedan |

Struktur dari tabel kembali

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-------------------|----------|--------|---------|
| <i>kd_kembali</i> | char(10) | Ya | |
| <i>kd_sewa</i> | char(10) | Ya | |
| tgl_kembali | date | Ya | |
| jam_kembali | time | Ya | |
| biaya_sewa | int(11) | Ya | |
| denda | int(11) | Ya | |
| total_biaya | int(11) | Ya | |

Dumping data untuk tabel kembali

| | | | | | | |
|------|------|------------|----------|--------|-------|--------|
| K001 | S001 | 2014-08-07 | 16:25:14 | 450000 | 25000 | 475000 |
| K002 | S002 | 2014-08-09 | 16:33:22 | 900000 | 75000 | 975000 |
| K003 | S004 | 2014-08-10 | 14:09:44 | 660000 | 50000 | 710000 |

| | | | | | | |
|------|------|------------|----------|---------|-------|---------|
| K004 | S003 | 2014-08-11 | 23:32:40 | 350000 | 25000 | 375000 |
| K005 | S005 | 2014-08-14 | 13:33:38 | 330000 | 25000 | 355000 |
| K006 | S012 | 2014-08-23 | 10:04:30 | 750000 | 25000 | 775000 |
| K007 | S007 | 2014-08-24 | 10:11:32 | 1650000 | 0 | 1650000 |
| K008 | S014 | 2014-08-24 | 13:06:20 | 450000 | 0 | 450000 |

Struktur dari tabel merk

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|----------------|-------------|--------|---------|
| <i>kd_merk</i> | char(5) | Ya | |
| nama_merk | varchar(40) | Ya | |

Dumping data untuk tabel merk

| | |
|------|------------|
| N001 | Honda |
| N002 | Toyota |
| N003 | Suzuki |
| N004 | Daihatsu |
| N007 | Nissan |
| N005 | Opel |
| N006 | KIA |
| N008 | Mitsubishi |

Struktur dari tabel mobil

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-----------------|----------------------------------|--------|---------|
| <i>kd_mobil</i> | char(10) | Ya | |
| <i>nopol</i> | varchar(10) | Ya | |
| kd_merk | char(5) | Ya | |
| jenis_mobil | varchar(6) | Ya | |
| nama_mobil | varchar(40) | Ya | |
| warna | varchar(30) | Ya | |
| tahun | int(4) | Ya | |
| tarif | int(7) | Ya | |
| bbm | varchar(10) | Ya | |
| spesifikasi | text | Ya | |
| gambar | varchar(100) | Ya | |
| status | enum('ada', 'disewa', 'dipesan') | Ya | |

Dumping data untuk tabel mobil

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|------|-----------|----------|------------|------------|---|--------------------------------|-------------|
| B0
01 | AB
66
11
LA | NO
01 | PO
02 | Brio | Mer
ah | 20
13 | 375
000 | Bensi
n | Mesin :
1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder
Fuel
system :
Injeksi
Isi
silinder
mesin :
1198 cc
Jenis
bahan
bakar :
Bensin
Daya
maksim
al : 88
PS pada
6000
rpm
Torsi
Maksim
al : 109
Nm
pada
4500
rpm
Transmi
si :
Manual
5 speed
Suspens
i depan
:
McPher
son
Strut
Suspens
i | ../images/mobil/i
mages.jpg | a
d
a |
|----------|----------------------|----------|----------|------|-----------|----------|------------|------------|---|--------------------------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | belakan
g :
Torsion
Beam
Teknolo
gi :
Drive by
wire,
Grace
logic
control,
drive by
wire
Standar
d emisi :
Memen
uhi
kriteria
Euro 4
Panjang
: 3610
mm
Lebar :
1680
mm
Tinggi :
1500
mm
Jarak
Poros
Roda :
2345
mm
Jarak
terenda
h : 165
mm
Berat
kosong :
930 kg
Jumlah
penump
ang : 5
Orang | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Kapasitas
Tangki :
35 liter
Rem
Depan :
Disc
Rem
Belakang :
Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsible
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemamanan : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensioner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|------|--------|----------|------------|----------|---|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | USB | | |
| B0
02 | AB
64
55
IK | NO
02 | PO
01 | Agya | Silver | 20
14 | 330
000 | Pertamax | Mesin :
1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder
Fuel
system :
Injeksi
Isi
silinder
mesin :
1198 cc
Jenis
bahan
bakar :
Bensin
Daya
maksim
al : 88
PS pada
6000
rpm
Torsi
Maksim
al : 109
Nm
pada
4500
rpm
Transmi
si :
Manual
5 speed
Suspens
i depan
:
McPher
son
Strut
Suspens
i
belakan
g : | ../images/mobil/a
gya.jpg | a
d
a |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Torsion
Beam
Teknolo
gi :
Drive by
wire,
Grace
logic
control,
drive by
wire
Standar
d emisi :
Memen
uhi
kriteria
Euro 4
Panjang
: 3610
mm
Lebar :
1680
mm
Tinggi :
1500
mm
Jarak
Poros
Roda :
2345
mm
Jarak
terenda
h : 165
mm
Berat
kosong :
930 kg
Jumlah
penump
ang : 5
Orang
Kapasit
as</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|-----|----|-----|-------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | Tangki :
35 liter
Rem
Depan :
Disc
Rem
Belakan
g :
Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsa
ble
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemana
n : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensi
oner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3
USB | | |
| B0 | AB | NO | PO | Swif | Mer | 20 | 375 | Bensi | Mesin : | ../images/mobil/s | a |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----|----|---|----|----|-----|---|---|----------|--------|
| 03 | 64
45
UU | 03 | 02 | t | ah | 12 | 000 | n | 1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder
Fuel
system :
Injeksi
Isi
silinder
mesin :
1198 cc
Jenis
bahan
bakar :
Bensin
Daya
maksim
al : 88
PS pada
6000
rpm
Torsi
Maksim
al : 109
Nm
pada
4500
rpm
Transmi
si :
Manual
5 speed
Suspens
i depan
:
McPher
son
Strut
Suspens
i
belakan
g :
Torsion
Beam | wift.jpg | d
a |
|----|----------------|----|----|---|----|----|-----|---|---|----------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | Teknologi :
Drive by wire,
Grace logic control,
drive by wire
Standar emisi :
Memenuhi kriteria
Euro 4
Panjang : 3610 mm
Lebar : 1680 mm
Tinggi : 1500 mm
Jarak Poros Roda : 2345 mm
Jarak terendah : 165 mm
Berat kosong : 930 kg
Jumlah penumpang : 5 Orang
Kapasitas Tangki : 35 liter | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|--------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | Rem
Depan :
Disc
Rem
Belakan
g :
Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsa
ble
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemana
n : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensi
oner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3
USB | | |
| B0
04 | AB
66
57 | NO
02 | PO
05 | Cha
mry | Hita
m | 20
12 | 550
000 | Perta
max | Mesin :
1,2 L i-
Vitec | ../images/mobil/T
OYOTA-
CAMRY.jpg | a
d
a |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | M
T | | | | | | | | SOHC 4
silinder
Fuel
system :
Injeksi
Isi
silinder
mesin :
1198 cc
Jenis
bahan
bakar :
Bensin
Daya
maksim
al : 88
PS pada
6000
rpm
Torsi
Maksim
al : 109
Nm
pada
4500
rpm
Transmi
si :
Manual
5 speed
Suspens
i depan
:
McPher
son
Strut
Suspens
i
belakan
g :
Torsion
Beam
Teknolo
gi : | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Drive by wire,
Grace logic control,
drive by wire
Standar emisi :
Memenuhi kriteria Euro 4
Panjang : 3610 mm
Lebar : 1680 mm
Tinggi : 1500 mm
Jarak Poros Roda : 2345 mm
Jarak terendah : 165 mm
Berat kosong : 930 kg
Jumlah penumpang : 5 Orang
Kapasitas Tangki : 35 liter
Rem Depan : | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|------|------------|----------|------------|------------|--|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Disc
Rem
Belakan
g :
Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsa
ble
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemana
n : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensi
oner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3
USB | | |
| B0
05 | AB
61
55
LM | NO
01 | PO
02 | Jazz | Silv
er | 20
12 | 430
000 | Bensi
n | Mesin :
1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder | ../images/mobil/j
azz1.jpg | a
d
a |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Fuel system :
Injeksi
Isi silinder mesin :
1198 cc
Jenis bahan bakar :
Bensin
Daya maksimal : 88 PS pada 6000 rpm
Torsi Maksimal : 109 Nm pada 4500 rpm
Transmisi :
Manual 5 speed
Suspensi depan :
McPherson Strut
Suspensi belakang :
Torsion Beam
Teknologi :
Drive by wire, | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | Grace
logic
control,
drive by
wire
Standar
d emisi :
Memenuhi
kriteria
Euro 4
Panjang
: 3610
mm
Lebar :
1680
mm
Tinggi :
1500
mm
Jarak
Poros
Roda :
2345
mm
Jarak
terendah
: 165
mm
Berat
kosong :
930 kg
Jumlah
penumpang : 5
Orang
Kapasitas
Tangki :
35 liter
Rem
Depan :
Disc
Rem | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|---|---|-------------|
| | | | | | | | | | Belakan
g :
Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsa
ble
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemana
n : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensi
oner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3
USB | | |
| B0
06 | AB
14
25
M
G | NO
07 | PO
03 | Gran
d
Livin
a | Silv
er | 20
12 | 450
000 | Bensi
n | Mesin :
1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder
Fuel
system : | ../images/mobil/
NISSAN-GRAND-
LIVINA.jpg | a
d
a |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Injeksi
Isi
silinder
mesin :
1198 cc
Jenis
bahan
bakar :
Bensin
Daya
maksim
al : 88
PS pada
6000
rpm
Torsi
Maksim
al : 109
Nm
pada
4500
rpm
Transmi
si :
Manual
5 speed
Suspens
i depan
:
McPher
son
Strut
Suspens
i
belakan
g :
Torsion
Beam
Teknolo
gi :
Drive by
wire,
Grace
logic</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | control,
drive by
wire
Standar
d emisi :
Memen
uhi
kriteria
Euro 4
Panjang
: 3610
mm
Lebar :
1680
mm
Tinggi :
1500
mm
Jarak
Poros
Roda :
2345
mm
Jarak
terenda
h : 165
mm
Berat
kosong :
930 kg
Jumlah
penump
ang : 5
Orang
Kapasit
as
Tangki :
35 liter
Rem
Depan :
Disc
Rem
Belakan
g : | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|-----------|------|----------|------------|------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | | | Drum
Steer :
Electric
power
steering
dengan
tipe
collapsa
ble
Ukuran
ban :
175 / 65
R14
Velg :
Alloy
Fitur
kemana
n : Dual
SRS Air
bag, G
Con,
seatbelt
type
pretensi
oner
dan
force
limiter
Fitur
Rem :
ABS
EBD
Audio :
CD MP3
USB | | |
| B0
07 | AB
12
34
NG | NO
04 | PO
04 | Luxi
o | Biru | 20
11 | 350
000 | Bensi
n | Mesin :
1,2 L i-
Vitec
SOHC 4
silinder
Fuel
system :
Injeksi
Isi | ../images/mobil/
DAIHATSU-
LUXIO.jpg | a
d
a |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>silinder mesin :
1198 cc
Jenis bahan bakar :
Bensin
Daya maksimal : 88 PS pada 6000 rpm
Torsi Maksimal : 109 Nm pada 4500 rpm
Transmisi :
Manual 5 speed
Suspensi depan :
McPherson Strut
Suspensi belakang :
Torsion Beam
Teknologi :
Drive by wire,
Grace logic control,
drive by</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | wire
Standar
d emisi :
Memen
uhi
kriteria
Euro 4
Panjang
: 3610
mm
Lebar :
1680
mm
Tinggi :
1500
mm
Jarak
Poros
Roda :
2345
mm
Jarak
terenda
h : 165
mm
Berat
kosong :
930 kg
Jumlah
penump
ang : 5
Orang
Kapasit
as
Tangki :
35 liter
Rem
Depan :
Disc
Rem
Belakan
g :
Drum
Steer : | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | Electric power steering dengan tipe collapsible
Ukuran ban : 175 / 65 R14
Velg : Alloy
Fitur kemanaan : Dual SRS Air bag, G Con, seatbelt type pretensioner dan force limiter
Fitur Rem : ABS EBD
Audio : CD MP3 USB | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

Struktur dari tabel pelanggan

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|---------------------|-------------|--------|---------|
| <i>kd_pelanggan</i> | char(10) | Ya | |
| nama_pelanggan | varchar(40) | Ya | |
| no_id | varchar(40) | Ya | |
| alamat | text | Ya | |
| kota | varchar(50) | Ya | |
| kd_provinsi | char(10) | Ya | |

| | | | |
|---------|----------|----|--|
| kodepos | char(5) | Ya | |
| telepon | char(15) | Ya | |

Dumping data untuk tabel pelanggan

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----|-------|--------------|
| K003 | vrisa | 3402080301920002 | bantul krajan | bantul | diy | 55711 | 087839493676 |
| K001 | putra | 3402080301920002 | jl kh agus salim 31 | bantul | diy | 55711 | 087839493676 |
| K002 | Putri | 3402080301920002 | jl samsudin 32 | cilacap | jtg | 55421 | 087839493676 |
| K004 | ffsfdfsfs | 1332144 | sffgdgdgdg | babda | bli | 55185 | 8458537527 |
| K005 | Deny Yuliawan | 3305830535 | Bantul | Bantul | diy | 55185 | 35903530535 |
| K006 | Rudi Sanjaya | 40803835 | Yogya | Yogyakarta | diy | 55185 | 0248204824 |
| K007 | Ibu Samsu | 0631851 | Perum Pendowosri | Bantul | diy | 55185 | 089665001868 |
| K008 | yunfian putra rivanda | 3402080301920002 | coba tebak dimana | bantul | bbe | 55711 | 087839493676 |
| K009 | yayayaya y | 3402080301920002 | test aja, uda bener belum | cilacap | jtg | 23423 | 09887121241 |
| K010 | test admin | 3402080301920002 | sdfsdfg | ndsfnjsdf sdf | bbe | 55711 | 087839493676 |
| K011 | Deny Yuliawan | 0138203482428404 | sdfsdfs | Bantul | bn | 55711 | 084164242551 |
| K012 | Deny Yuliawan | 0138203482428404 | hgfufu | Bantul | klt | 55711 | 085725197776 |
| K013 | Anggi Maya Pradini Sulistiowati | 736245324134133244 | jogja | jogja | diy | 55195 | 084164242551 |
| K014 | Yudi | 68675624 | bantul | Bantul | diy | 55711 | 085725197776 |
| K015 | wg | 56757575 | gdgdsgdg | fgdsgshh | ach | 68675 | 80747536 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------|-----------|------|-------|--------------|
| K016 | Deny Yuliawan | 24844831434 | asfaf | Bantul | bli | 55185 | 085725197776 |
| K017 | Deny Yuliawan | 0138203482428404 | asfasfa | Bantul | bli | 68675 | 085725197776 |
| K018 | hhi | 7787878 | lknjkbj | hvjhj | bli | 88689 | 687578686 |
| K019 | tet | 4545 | gfhdff | bng | lmp | 3456 | 085725197776 |
| K020 | Rudi Sanjaya | 52332323 | bantul | bantul | diy | 55711 | 77655 |
| K021 | Ibu Samsu | 5545 | jogja | Bantul | mlk | 6666 | 774444 |
| K022 | trimaryanto | 3463577588 | dfgdsdghsh | gdfhdjj | jkt | 75634 | 7548463 |
| K023 | wqwewe | 534654757 | fgdfhdfh | vfdgdgdgd | bnng | 46656 | 454365757 |
| K024 | Endah Pujiastuti Cahya Angraini Kumalade | 353466 | fetsdgd | gdrgre | ach | 45345 | 5453464 |
| K025 | Endah Pujiastuti Cahya Angraini Kumalade | 5654756778 | gfdghdfh | hdfhfh | bbe | 53467 | 6547686 |
| K026 | Endah Pujiastuti Cahya Angraini Kumalade | 5654756778 | gfdghdfh | hdfhfh | bbe | 53467 | 6547686 |

Struktur dari tabel pembayaran

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| <i>kd_bayar</i> | char(10) | Ya | |
| kd_sewa | char(10) | Ya | |
| tgl_bayar | date | Ya | |
| no_transfer | varchar(20) | Ya | |
| jumlah | int(11) | Ya | |

Dumping data untuk tabel pembayaran

| | | | | |
|------|------|------------|--------------------|--------|
| B001 | S008 | 2014-08-21 | 881231231236 | 0 |
| B002 | S012 | 2014-08-21 | 79595796797 | 375000 |
| B003 | S012 | 2014-08-21 | 874625341242536`42 | 750000 |

Struktur dari tabel provinsi

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|--------------------|-------------|--------|---------|
| <i>kd_provinsi</i> | char(10) | Ya | |
| nama_provinsi | varchar(25) | Ya | |

Dumping data untuk tabel provinsi

| | |
|-----|---------------------|
| diy | Yogyakarta |
| jkt | jakarta |
| jwb | Jawa Barat |
| jtg | Jawa Tengah |
| jwt | Jawa Timur |
| ach | Aceh |
| smu | Sumatera Utara |
| smb | Sumatera Barat |
| ria | Riau |
| kpr | Kepulauan Riau |
| jmb | Jambi |
| sms | Sumatera Selatan |
| bbe | Bangka Belitung |
| bng | Bengkulu |
| Imp | Lampung |
| bnt | Banten |
| bli | Bali |
| ntb | Nusa Tenggara Barat |
| ntt | Nusa Tenggara Timur |
| klu | Kalimantan Utara |
| klb | Kalimantan Barat |
| klt | Kalimantan Timur |
| kte | Kalimantan Tengah |
| klb | Kalimantan Selatan |
| swu | Sulawesi Utara |
| swb | Sulawesi Barat |
| swt | Sulawesi Tenggara |

| | |
|-----|------------------|
| stg | Sulawesi Tengah |
| sws | Sulawesi Selatan |
| grt | Gorontalo |
| mlk | Maluku |
| mlu | Maluku Utara |
| ppb | Papua Barat |
| ppa | Papua |

Struktur dari tabel sewa

| Field | Jenis | Kosong | Default |
|-----------------|------------------------------|--------|---------|
| <i>kd_sewa</i> | char(10) | Ya | |
| kd_pelanggan | char(10) | Ya | |
| kd_mobil | char(10) | Ya | |
| jaminan | enum('STNK', 'AKTA') | Ya | |
| tgl_sewa | date | Ya | |
| jam_sewa | time | Ya | |
| tgl_hrs_kembali | date | Ya | |
| jam_hrs_kembali | time | Ya | |
| biaya_sewa | int(11) | Ya | |
| status_sewa | enum('Belum Lunas', 'Lunas') | Ya | |

Dumping data untuk tabel sewa

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------------|----------|------------|----------|---------|-------|
| S002 | K002 | B006 | AKTA | 2014-08-07 | 12:00:00 | 2014-08-09 | 12:00:00 | 900000 | Lunas |
| S001 | K001 | B006 | AKTA | 2014-08-06 | 17:00:00 | 2014-08-07 | 17:00:00 | 450000 | Lunas |
| S003 | K003 | B007 | AKTA | 2014-08-08 | 12:00:00 | 2014-08-09 | 12:00:00 | 350000 | Lunas |
| S004 | K004 | B002 | STNK | 2014-08-08 | 18:00:00 | 2014-08-10 | 18:00:00 | 660000 | Lunas |
| S005 | K005 | B002 | STNK | 2014-08-13 | 17:00:00 | 2014-08-14 | 17:00:00 | 330000 | Lunas |
| S007 | K007 | B002 | STNK | 2014-08-20 | 08:00:00 | 2014-08-25 | 08:00:00 | 1650000 | Lunas |
| S009 | K009 | B001 | STNK | 2014-08-20 | 22:00:00 | 2014-08-22 | 22:00:00 | 750000 | Lunas |
| S012 | K013 | B003 | STNK | 2014- | 19:00:00 | 2014- | 19:00:00 | 750000 | Lunas |

| | | | | 08-21 | | 08-23 | | | |
|------|------|------|------|------------|----------|------------|----------|--------|-------------|
| S011 | K011 | B007 | AKTA | 2014-08-25 | 06:00:00 | 2014-08-27 | 06:00:00 | 700000 | Belum Lunas |
| S013 | K014 | B006 | STNK | 2014-08-21 | 18:00:00 | 2014-08-22 | 18:00:00 | 450000 | Belum Lunas |
| S014 | K017 | B006 | AKTA | 2014-08-24 | 02:00:00 | 2014-08-25 | 02:00:00 | 450000 | Lunas |
| S015 | K021 | B002 | STNK | 2014-08-23 | 17:00:00 | 2014-08-23 | 17:00:00 | 0 | Belum Lunas |