


Langkah-Langkah Instal Program

1. Instal appserv-win32-2.5.10 pada folder aplikasi pendukung.
2. Pada saat instal appserv-win32-2.5.10
masukan PASSWORD : root dan USERNAME : root
3. Setelah selesai instal copy folder derarang ke C:\AppServ\www
4. Setelah itu copy db_bahanbaku ke C:\AppServ\MySQL\data
5. Jalan Program dengan membuka web browse (Google Chrome,Mozilla) dengan menulis alamat : <http://localhost/derarang/>
6. login ke sistem
Pengguna admin : Password = admin
 Username = admin
Pengguna manager : Password = manager
 Username = manager

Langkah-Langkah Menjalankan Program

1. Jalan Program dengan membuka web browse (Google Chrome, Mozilla) dengan menulis alamat : <http://localhost/derarang/>
- Tampilan awal Program di jalankan



Code Program :

```
<?php
    session_start();
    include "config/koneksi.php";
?>
<!doctype html>
<html lang="en-US">
<head>
<title>Derarang Cafe dan Resto</title>
<meta charset="UTF-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="js/jquery-1.4.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="js/loopedslider.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(function(){
    $('#slider').loopedSlider({
        autoStart: 6000,
        restart: 5000
    });
});
</script>
</head>
<body>
<!-- Head Derarang Cafe dan Resto --&gt;
&lt;section id="page"&gt;
    &lt;div id="bodywrap"&gt;
        &lt;section id="top"&gt;
            &lt;nav&gt;
                &lt;h1 id="sitename"&gt;&lt;a href="#"&gt;Derarang Cafe dan Resto &lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;

                    &lt;!-- Menu Atas Derarang Cafe dan Resto --&gt;
                &lt;? include "menu.php" ?&gt;
                    &lt;!-- ----- --&gt;
            &lt;/nav&gt;
            &lt;header id="homeheader"&gt;
                &lt;div id="slider"&gt;

                    &lt;!-- Slide Derarang Cafe dan Resto --&gt;
                &lt;? include "slide.php" ?&gt;
                    &lt;!-- -----&gt;

                &lt;/div&gt;
            &lt;/header&gt;
        &lt;/section&gt;
        &lt;section id="contentwrap"&gt;
            &lt;div id="contents"&gt;
                &lt;div id="topcolumns"&gt;&lt;marquee&gt;
                    &lt;h2&gt;Derarang Cafe dan Resto, Malang Jawa Timur &lt;/h2&gt;
                &lt;/marquee&gt;
                &lt;div class="clear"&gt;
                    &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/section&gt;
        &lt;section id="normalpage"&gt;
            &lt;!-- Halaman Utama Derarang Cafe dan Resto --&gt;
            &lt;?php
                include "config/koneksi.php";
            </pre>
```

```

        if ($op == "home"){include "depan.php";}
        elseif ($op == "profil"){include "profil.php";}
        elseif ($op == "mak"){include "makanan.php";}
        elseif ($op == "min"){include "minuman.php";}
        elseif ($op == "produk1"){include "depan.php";}

    ?>

</section>
<!-- Selesai -->
</body>
</html>

```

2. Tampilan halaman menu restoran dengan mengklik menu makanan atau minuman. Tampilan halaman menu makanan

Code Program :

```

<html>
<head>
<title>Derarang Cafe dan Resto</title>
</head>
<body>

<section id="left">
    <h2>Daftar Menu Makanan </h2>
    <br>

<?php

```

```

$a=0;
echo "<font size=2>Pilih Menu Makanan : </font>";
include "config/koneksi.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM menu a, kategori b WHERE a.id_kategori = b.id_kategori AND
b.nama_kategori='Makanan' order by a.id_menu asc");
echo "<select name='psn' align='center' onChange='window.location.href=?op=f_pesanan&kd='+this.value >
<option value=> - Nama Menu Makanan // Porsi - </option>";
while ($d = mysql_fetch_array($sql)) {
    echo "<option value=$d[id_menu]>--> $d[nama_menu] // <font color=red>$d[stok]</font></option>";
}
echo "</select><br>";
?>
<br><br>
<br>
<?php
$kd = $_GET['kd'];
if (!empty($kd)) {
$kd = $_GET['kd'];

include "home.php?op=f_pesanan&kd=$kd";

}

?>

<br>

<?php
$item_tampil=10;
if (empty($index)){
    $index=0;
}
$a=0;

$tablename="menu";
$tablename1="kategori";
$stmt = "Select * from $tablename,$tablename1 Where $tablename1.id_kategori = $tablename.id_kategori
        and $tablename1.nama_kategori= 'Makanan' order by $tablename.id_menu DESC limit
$index,$item_tampil";
$stmt2 = "Select * from $tablename";

if (!$result=mysql_query($stmt)) {
    echo mysql_error();
    exit();
}
if (!$result2=mysql_query($stmt2)) {
    echo mysql_error();
    exit();
}
$jumlah=mysql_num_rows($result2);
$row=mysql_num_rows($result);
$bagi=$jumlah % $item_tampil;

if($row==0){

```

```
?>
</section>
</body>
</html>
```

3. Tampilan halaman pemesanan menu restoran

Nasi Goreng Udang

Nasi Goreng Udang seperti yang kita ketahui merupakan menu masakan yang berbahan nasi yang digoreng dengan tambahan bumbu lain ditambah dengan udang yang empuk dan lezat

Lontong Cap Gomeh Spesial

Sebenarnya, resep lontong cap gomeh ini merupakan perpaduan berbagai macam resep masakan tradisional yang digabungkan menjadi satu. Jadi bukan merupakan masakan yang baru lagi buat sebagian besar masyarakat kita. Hal ini dikarenakan sudah membaurnya suku bangsa Tiong Hoa yang ada di negara kita dengan kebudayaan kuliner negeri ini.

No	Nama menu	Harga	Jml	Sub Total	Batal
1	Nasi Goreng Udang	Rp. 15,000	1	Rp. 15,000	
TOTAL Rp. 15,000					

[Tambah Makanan](#) || [Tambah Minuman](#)

Code Program :

```
<html>
<head>
<title>Derarang Cafe dan Resto</title>
</head>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
```

```

function cek()
{
if (document.inputjumlah.jml.value == "" )
{
alert ("MAAF JUMLAH belum diinputkan...!!!");
document.inputjumlah.jml.focus ();
return false;
}
return true;
}
</script>
<body>
<section id="left">
    <h2>Input Jumlah menu</h2>

    <form method="post" action="?op=val" name="inputjumlah" onSubmit="return cek()">
        <?php
            include "config/koneksi.php";
            $sql=mysql_query("select * from menu where id_menu='$_GET[kd]'");
            while($data=mysql_fetch_array($sql))
            { ?>

                <article class="postpreview">
<section class="entry">
<h3><? echo "$data[nama_menu]"; ?></h3>
<p><? echo "$data[deskripsi]"; ?></p>
<p>

<input name="jml" type="text" id="jml" size="8">
</p>
<p>
<input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="simpan">
echo "a href=foto_barang/$data[gambar]>
<img src=foto_barang/$data[gambar] width=100 height=100 border=1 ></a>"?></span>
<time><? $aa = $data[harga];
echo "<b>Rp. ".number_format($aa)."</b>"; ?></time>
<span><? echo "Stok $data[stok]"; ?></span>
</p>
aside>
<div class="clear"></div>
</article>
<input type="hidden" value=<? echo $data[id_menu]; ?>" name="id_menu">
<input type="hidden" value=<? echo $data[nama_menu]; ?>" name="nama_menu">
<input type="hidden" value=<? echo $aa; ?>" name="harga">
</form>
<? } ?>
<div class="clear"></div>
    </section>
</body>
</html>

```

4. Tampilan halaman administrator jika anda berhasil login ke sistem berikut tampilan halaman administrator

The screenshot shows a Firefox browser window with the title 'Derarang Cafe and Resto'. The URL in the address bar is 'localhost/derarang/home.php?op=p_user'. The main content area features a large image of a bowl of 'Sup Ayam Makaroni Bumbu Spesial'. To the left of the image is a text box with the dish's name and a short description. Below the image are three small circular icons. The right side of the screen has a sidebar with the text 'Hai admin !' and a 'Logout' link. Under 'Data', there is a list of links: Data Bahan Baku, Data Menu, Data Kategori, Data Vendor, and Data Pengguna.

Code Pogram :

```
<!-- Halaman Penjualan Derarang Cafe dan Resto -->
<?php
    $op = $_GET['op'];
    if ($op == "p_user"){include "config/aksi.php";}
    elseif ($op == "jual"){include "jual.php";}
    elseif ($op == "bay"){include "bayar.php";}
    elseif ($op == "edt_bayar"){include "bayar.php";}
    elseif ($op == "p_edt_bayar"){include "config/aksi.php";}
    elseif ($op == "f_pesan"){include "form_pesan.php";}
    elseif ($op == "val"){include "config/val_psn.php";}
    elseif ($op == "det_pesan"){include "det_pesan.php";}
    elseif ($op == "batal"){include "config/aksi.php";}
    elseif ($op == "bukti"){include "bukti_pesan.php";}
    elseif ($op == "dat_pesan"){include "daftar_pesan.php";}
    elseif ($op == "dat_pesan1"){include "daftar_pesan1.php";}
    elseif ($op == "pan"){include "panel.php";}

?
<!-- Halaman admin Derarang Cafe dan Resto -->
<?php
    $op = $_GET['op'];
    ($op == "bahan_baku"){include "dt_bahan_baku.php";}
    elseif ($op == "tmb_bahan_baku"){include "dt_bahan_baku.php";}
    elseif ($op == "p_tmb_bahan_baku"){include "config/aksi.php";}
```

```
elseif ($op == "p_edt_bahan_baku"){include "config/aksi.php";}
elseif ($op == "p_del_bahan_baku"){include "config/aksi.php";}
elseif ($op == "edt_bahan_baku"){include "dt_bahan_baku.php";}
elseif ($op == "det_bahan_baku"){include "dt_bahan_baku.php";}
elseif ($op == "vendor"){include "dt_vendor.php";}
elseif ($op == "tmb_vendor"){include "dt_vendor.php";}
elseif ($op == "p_tmb_vendor"){include "config/aksi.php";}
elseif ($op == "p_edt_vendor"){include "config/aksi.php";}
elseif ($op == "p_del_vendor"){include "config/aksi.php";}
elseif ($op == "edt_vendor"){include "dt_vendor.php";}

<div class="clear"></div>
    </section>
</div>
</section>
</div>

<!-- Footer Derarang Cafe dan Resto -->
<footer id="pagefooter">
    <div id="credits">
        <p><span class="copyright">Copyright © 2016 | Derarang Cafe dan Resto | All Rights Reserved</span></p>
    </div>
</footer>
<!-- ----- -->

</section>
<!-- Selesai -->
</body>
</html>
```