

1. Download terlebih dahulu AppServ 2.5.10 nya disini:

<http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download>


2. Setelah itu anda jalankan dengan melakukan KLIK 2 KALI pada icon installer-nya.




3. Jika sudah, kemudian akan muncul jendela AppServ 2.5.10 Setup, Klik Next untuk melanjutkan



4. Setelah itu akan muncul jendela License Agreement, Klik "I Agree" untuk melanjutkan



5. Kemudian akan muncul lagi jendela pemberitahuan Choose Install Location, biarkan defaultnya berada di C:\AppServ setelah itu Klik Next




6. Selanjutnya, kita tentukan components apa saja yang ingin di install. Check List Semuanya, kemudian klik Next untuk melanjutkan



7. Sekarang kita akan mengisi kotak inputan “Server Name”, “Administrator’s Email Address”, Dan “Apache HTTP Port”. Isilah dengan spesifikasi berikut:


- Server Name = localhost
- Administrator’s Email Address = webmaster@localhost
- Apache HTTP Port = 80



8. Setelah itu, akan muncul jendela MySQL Server Configuration. Pada kotak inputan Enter Root Password & Re-Enter Root Password kita isi dengan password sesuka kita (bebas). Saya asumsikan Passwordnya kodok . Lanjut klik Install. \*Dilarang protes :))



9. Biarkan proses instalasi berjalan apa adanya.



10. Klik "finish", hingga muncul Prompt hitam. Sampai disini, kita telah sukses menginstallasi AppServ dikomputer Windows :D

Menjalankan AppServ

Untuk mencoba web server lokal yang baru saja kita install, Ikuti langkah berikut.

- Buka Browser anda. (misalnya: Mozilla Firefox)
- Ketikan `http://localhost` atau `http://127.0.0.1` di address bar



11. Copy program php ke dalam `c:\xampp\htdocs\`

12. Buka aplikasi dengan dari browser dengan mengakses url = <http://localhost/slemanform/admin> (*slemanform/admin*) karena nama program php pada folder `c:\Appserv\www` di berinama *slemanform* silahkan menyesuaikan nama folder yang anda buat `http://localhost/(diikuti nama folder)`

Aplikasi sudah dapat dijalankan dan muncul form login

**log in**

username	<input type="text" value="admin"/>
password	<input type="password" value="*****"/>
<input type="button" value="login"/>	