


## CARA MENJALANKAN PROGRAM

- Pastikan memiliki software **XAMPP** dan sudah terinstal di local disk C: seperti gambar di bawah ini.



- Aktifkan apache dan mysql melalui **XAMPP** Control Panel .



Lakukan klik pada start pada module Apache dan MySql bagian actions.

Maka muncul keterangan dioutput “**Status change detected running**”

3. Copy folder “pemesanan” dan paste di C:\xampp\htdocs\.

tugasakhir2	17/05/2018 12:50	File folder
tugasakhir1	17/05/2018 7:04	File folder
SEMUA	15/05/2018 21:55	File folder
pemesanan	18/05/2018 0:25	File folder
img	28/04/2018 21:22	File folder
FileZillaFTP	09/03/2018 22:13	File folder

4. Import database menggunakan **PhpMyAdmin**.

- buka **PhpMyAdmin** di halaman browser dengan url


<http://localhost/phpmyadmin>

The screenshot shows the phpMyAdmin configuration interface. On the left, a sidebar lists various databases: New, bambukuning2, biner-shop, currental, cdcol, cv\_db, db, dbdubakanbertabisa, dbdiskmas2, grading, grijagaya, information\_schema, infotangsel, latihan, myhotel, mynotescode, mysql, pariwisata, payroll, performance\_schema, phpmyadmin, project213, sirsak, smandu. In the center, there are two main configuration sections: 'Pengaturan Umum' (General Settings) and 'Pengaturan Tampilan' (Display Settings). The 'Pengaturan Umum' section includes settings for character encoding (utf8mb4\_unicode\_ci), language (Bahasa Indonesia - Indonesian), and font size (82%). The 'Pengaturan Tampilan' section includes a theme selection (pmahommie). To the right, there are two panels: 'Server basis data' (Server data source) and 'Server web'. The 'Server basis data' panel lists the server details: Server: 127.0.0.1 via TCP/IP, MySQL version: 5.6.25, and PHP version: 5.6.11. The 'Server web' panel lists the web server details: Apache2 4.16 (Win32) OpenSSL/1.0.1p PHP/5.6.11. At the bottom, a message indicates an outdated console.


- klik **new** di sebelah kiri atas dan buat nama ‘**pemesanan**’ di halaman basis data dan klik **buat**.
- setelah nama basis data di buat, pilih **impor** di bagian sub menu di atas seperti gambar di bawah.

The screenshot shows the main phpMyAdmin interface. The top navigation bar shows 'Server: 127.0.0.1 » Basis data: wisata'. Below the navigation bar, there are several tabs: Struktur, SQL, Cari, Kueri, Eksport, Impor, and Operasi. The 'Impor' tab is highlighted, indicating it is selected.


- kemudian muncul gambar seperti di bawah ini, klik **pilih file** → cari data di C:\xampp\htdocs\pemesanan. → “**pemesanan.sql**” → open → kirim



- Setelah di kirim akan muncul gambar seperti di bawah ini yang akan menampilkan, bahwa data base sudah bisa diakses untuk digunakan.



5. Jalankan sistem dengan menggunakan browser Google Crome, Mozilla Firefox, maupun browser yang lain. Masukan alamat **localhost/pemesanan** untuk pemanggilan melalui localhost.



6. Jika halaman tampilan browser seperti gambar di atas maka sistem siap digunakan.