


CARA MENJALANKAN PROGRAM

Aplikasi pendukung untuk menjalankan Sistem Informasi Akuntansi Kas Berbasis Web di Toko Krupuk Jangkar:

1. Browser (Google Chrome atau Microsoft Edge)
2. Laragon

Laragon diperlukan untuk mengakses website dalam server local. Berikut ini panduan cara mengakses server local.

1. Download lalu install Laragon pada computer.
2. Aktifkan Laragon untuk menjalankan server pada computer local hanya dengan klik “Start All”, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.



3. Setelah berhasil mengaktifkan Laragon khususnya Apache dan MariaDB sudah aktif, kemudian melakukan import database, berikut ini tampialan untuk melakukan import database.

```

Ichsan Munadi@papiyot MINGW64 /d/laragon/www/vuesaxkit (master)
$ php artisan migrate --seed
Migration table created successfully.
Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrated: 2014_10_12_000000_create_users_table (54.90ms)
Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrated: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table (20.28ms)
Migrating: 2016_06_01_000001_create_oauth_auth_codes_table
Migrated: 2016_06_01_000001_create_oauth_auth_codes_table (33.37ms)
Migrating: 2016_06_01_000002_create_oauth_access_tokens_table
Migrated: 2016_06_01_000002_create_oauth_access_tokens_table (32.71ms)
Migrating: 2016_06_01_000003_create_oauth_refresh_tokens_table
Migrated: 2016_06_01_000003_create_oauth_refresh_tokens_table (34.04ms)
Migrating: 2016_06_01_000004_create_oauth_clients_table
Migrated: 2016_06_01_000004_create_oauth_clients_table (15.56ms)
Migrating: 2016_06_01_000005_create_oauth_personal_access_clients_table
Migrated: 2016_06_01_000005_create_oauth_personal_access_clients_table (10.56ms)
Migrating: 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table
Migrated: 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table (16.97ms)
Migrating: 2021_02_20_132022_create_pemasok_table
Migrated: 2021_02_20_132022_create_pemasok_table (35.89ms)
Migrating: 2021_02_21_100001_create_jenis_barang_table
Migrated: 2021_02_21_100001_create_jenis_barang_table (9.41ms)
Migrating: 2021_02_21_123147_create_barang_table
Migrated: 2021_02_21_123147_create_barang_table (15.40ms)

```

- Berikut ini tabel yang ada pada database sia-persediaan-average, setelah dilakukan import.

The screenshot shows the HeidiSQL interface with the database 'sia-kas-krupukjangkar' selected. The table list on the left includes: barang, beli_detail, biaya, bungkus, bungkus_detail, bungkus_gaji, config, failed_jobs, jenis_akun, jenis_barang, jenis_biaya, jual_detail, jual_retur, kas, migrations, oauth_access_tokens, oauth_auth_codes, oauth_clients, oauth_personal_access_clients, oauth_refresh_tokens, password_resets, pegawai, pemasok, pembelian, penjualan, persediaan, and users. The main pane displays the structure of the 'persediaan' table.

Nama	Baris	Ukuran	Buat	Perbarui
barang	4	32.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
beli_detail	3	48.0 KiB	2021-06-17 02:14:42	
biaya	0	32.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
bungkus	3	32.0 KiB	2021-06-17 03:06:47	
bungkus_detail	3	48.0 KiB	2021-06-17 01:05:37	
bungkus_gaji	3	32.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
config	0	16.0 KiB	2021-06-08 10:34:27	
failed_jobs	0	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
jenis_akun	3	16.0 KiB	2021-06-17 01:21:18	
jenis_barang	4	16.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
jenis_biaya	4	16.0 KiB	2021-06-17 01:26:52	
jual_detail	5	48.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
jual_retur	0	48.0 KiB	2021-06-17 04:18:18	
kas	20	32.0 KiB	2021-06-17 01:22:51	
migrations	26	16.0 KiB	2021-06-17 01:08:08	
oauth_access_tokens	78	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
oauth_auth_codes	0	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
oauth_clients	2	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
oauth_personal_access_clients	0	16.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
oauth_refresh_tokens	0	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
password_resets	0	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	
pegawai	2	16.0 KiB	2021-06-17 01:05:37	
pemasok	4	16.0 KiB	2021-06-17 01:05:37	
pembelian	0	32.0 KiB	2021-06-17 01:08:33	
penjualan	4	16.0 KiB	2021-07-15 00:40:44	
persediaan	11	32.0 KiB	2021-06-17 05:20:47	
users	4	32.0 KiB	2021-04-07 13:32:22	


- Pastikan settingan .env database yang digunakan adalah sia-kas-krupukjangkar.

```

.env
9 DB_CONNECTION=mysql
10 DB_HOST=127.0.0.1
11 DB_PORT=3306
12 DB_DATABASE=sia-kas-krupukjangkar
13 DB_USERNAME=root
14 DB_PASSWORD=
15
16 BROADCAST_DRIVER=log
17 CACHE_DRIVER=file
18 QUEUE_CONNECTION=sync
19 SESSION_DRIVER=file
20 SESSION_LIFETIME=120
21

```

6. Lalu lakukan pengujian dengan membuka url: <https://vuesaxkit.ss> pada browser, jika muncul tampilan login seperti gambar di bawah ini berarti aplikasi siap dijalankan.



7. Login dengan email = pemilik@email.com dan password =password, setelah login maka akan muncul tampilan halaman awal dari sistem.

